

QUALITÄT FÜR KENNER



shindaiwa[®] 2019





WILLKOMMEN

Die Herstellung von Produkten höchster Qualität ist seit jeher der Anspruch, den Shindaiwa seinem Programm zugrunde legt. Konsequenterweise zugeschnitten auf den Bedarf derer, die täglich mit unseren Maschinen arbeiten, hat sich dieser Fokus nie geändert.

Heute steht die Marke Shindaiwa für leistungsstarke Produkte mit herausragenden Qualitätsmerkmalen. Weltweit setzen hochzufriedene Kunden immer wieder auf das Qualitätssortiment von Shindaiwa. Professionelle Anwender nutzen unsere Geräte unter härtesten Bedingungen. Die Tatsache, dass sie sich nach jahrelangem Einsatz erneut für Shindaiwa entscheiden, unterstreicht die Erstklassigkeit und Güte unseres Produktprogramms.

Stöbern Sie nach Herzenslust im vorliegenden Shindaiwa-Katalog. Lassen Sie sich von unserem hochwertigen Angebot überzeugen. Wir stehen mit unserem ganzen technischen Wissen und jahrzehntelanger Erfahrung für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte ein. Garantiert.



Yoshiaki Nagao
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan


JAPAN TECHNOLOGY

Japan ist nicht nur die Wiege technologischer Handwerkskunst. Das Land bestätigt weiterhin seine weltweite Führungsrolle in den Bereichen Technik und Fertigungskompetenz. Infolge der globalen Maßstäbe, die Japan hier setzte, stecken Kunden ihre Ansprüche an japanische Technik äußerst hoch. Als Käufer gehen sie davon aus, dass japanische Produkte selbstverständlich höchster Fertigungsqualität entsprechen und für den professionellen, dauerhaften Einsatz bestens gerüstet sind. Für Shindaiwa kann dieser Anspruch ohne Einschränkung bestätigt werden.

Shindaiwa ist eine Marke des Yamabiko-Konzerns, einem Unternehmen, welches hinter zahlreichen „Weltneuheiten“ steht, beginnend mit dem weltweit ersten rückentragbaren Laubblasgerät. Diese Erfolgsgeschichte setzt sich bis heute fort. Dabei konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Weltklasseprodukten, die für ihr geringes Gewicht, ihre Leistungsstärke und ihre Haltbarkeit bekannt sind. Inzwischen verlangt der Weltmarkt abgasreduzierte Geräte. Auch hier nutzen wir unsere umfassende Erfahrung, um auf dem Gebiet der emissionsarmen Motoren führend zu sein.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verließen mehr als 60 Millionen Maschinen die Produktionshallen von Yamabiko. Derzeit verfügt der Konzern über Fertigungsstätten in der ganzen Welt, die alle nach den gleichen, hohen Qualitätsstandards produzieren. Das Ergebnis sind professionelle Maschinen mit einer gleichbleibend hohen Zuverlässigkeit. Darauf verlassen sich unsere Kunden weltweit.

Die legendäre japanische Handwerkskunst reicht weit hinein in die heutigen Herstellungsprozesse und begründete die Philosophie einer konsequenten Überwachung der einzelnen Fertigungsschritte, von den eingesetzten Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt. Wir nutzen die Vorteile der lean-production-Technik und die neueste Technologie, um die Produktion so effizient wie möglich zu machen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So gehen in unseren Produkten die menschliche Handfertigkeit und die neueste Technik eine harmonische Verbindung ein, aus der höchste Qualitätsstandards resultieren.





	MOTORSÄGEN	Seite 08-11		SAUGHÄCKSLER	Seite 40,41
	HOCHENTASTER	Seite 12, 13, 27		BLASGERÄTE	Seite 42-44
	AKKU-SYSTEM	Seite 14-23		TRENNSCHLEIFER	Seite 45
	TRIMMER & MOTORSENSEN	Seite 24-29		STREUWAGEN	Seite 46
	KOMBI-MOTORGERÄTE	Seite 30-33, 39		PRAKTISCHES ZUBEHÖR	Seite 47
	KREISELSCHEREN	Seite 34, 35		TECHNISCHE DATEN	Seite 48-50
	HECKENSCHEREN	Seite 36-37		ZUBEHÖR	Seite 51-53

Dieser Shindaiwa Katalog enthält auch Geräte der Marke ECHO. ECHO Geräte stammen aus dem gleichen Mutterhaus. Sie runden das Programm von Shindaiwa ab und sind mit dem  ECHO Logo gekennzeichnet.

Preisliste und Katalog 2019
Gültig ab 1. Januar 2019.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



VERTRAUE SHINDAIWA*



5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER*

5 Jahre sind eine lange Zeit. Nur wenige Hersteller bieten eine Langzeitgarantie dieses Umfangs. Wir geben diese Garantiedauer, die weit über den üblichen Standards liegt, ohne Bedenken, da wir von unseren Produkten überzeugt sind. Shindaiwa-Geräte sind Profi-Geräte, hinter denen exzellentes Ingenieurwissen und präzise Fertigungsverfahren stehen. Private Anwender wissen die hohe Zuverlässigkeit einer Shindaiwa-Maschine genauso zu schätzen, wie die Profis.



2 JAHRE GARANTIE BEI GEWERBLICHER NUTZUNG*

Ja, Sie haben richtig gelesen. Wir bieten 2 Jahre Garantie für all die Anwender, die unsere Maschinen professionell nutzen. Shindaiwa-Geräte werden gemäß höchsten Ansprüchen an Qualität und Leistung gefertigt und arbeiten deshalb dauerhaft und zuverlässig – wann und wo auch immer sie zum Einsatz kommen. Mit dieser Garantie untermauern wir das Vertrauen in jedes einzelne Produkt von Shindaiwa.



100% PROFESSIONELLE QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. Shindaiwa Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin ausgelegt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erwerben Sie somit ein Gerät, das den Anforderungen des Profi-Bereichs entspricht.



JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als ein Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter Qualität im technologischen Bereich. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser international gültige Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette von Shindaiwa und wir sind stolz darauf, mit Shindaiwa zum ausgezeichneten Ruf der japanischen Ingenieursqualität beitragen zu können.

* entsprechend den gültigen Shindaiwa Garantie-Richtlinien, die Sie auf unserer Homepage unter <http://www.echo-motorgeraete.de/download/Garantie-Bedingungen.pdf> nachlesen können

MOTORSÄGEN

ÜBERSICHT



Sie benötigen eine Kettensäge, die zuverlässig, langlebig und professionell ist. Shindaiwa Kettensägen wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Serienmäßig mit Schwingungsdämpfungssystemen, leicht zugänglichen Luftfiltern, automatischen Ölpumpen und schnell ansprechenden Kettenbremsen. Darüber hinaus mit weiteren technischen Verbesserungen, welche Ihnen die Erledigung Ihrer täglichen Arbeiten erleichtern. Einmal - immer.

ALLROUND KETTENSÄGE FÜR GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU, LANDWIRTE, HEIMWERKER





MOTORSÄGEN



251Ts

251TsC

Hubraum: 25,0 cm³ // Leistung: 1,10 kW / 1,51 PS //
Gewicht¹: 2,3 kg // Kettenteilung: 3/8" / 1/4" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	25	
Preis (€) 251Ts 3/8"	496,-	
Preis (€) 251TsC 1/4"	539,- (Carving)	



360Ts

Hubraum: 35,8 cm³ // Leistung: 1,50 kW / 2,04 PS //
Gewicht¹: 3,6 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	30	
Preis (€)	526,-	



ECHO

CS-281WES
CS-281WESC

Hubraum: 26,9 cm³ // Leistung: 1,09 kW / 1,48 PS //
Gewicht¹: 3,1 kg // Kettenteilung: 3/8" / 1/4" //
Warengruppe 0101

Schienenlänge cm:	30	35
Preis (€) CS-281WES 3/8"	334,-	339,-
Preis (€) CS-281WESC 1/4"	416,-	(Carving)



305s

Hubraum: 30,5 cm³ // Leistung: 1,10 kW, 1,50 PS //
Gewicht¹: 4,0 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	30	35
Preis (€)	283,-	283,-



352s

Hubraum: 35,2 cm³ // Leistung: 1,54 kW / 2,10 PS //
Gewicht¹: 4,3 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0081

Schienenlänge cm:	30	35	40
Preis (€)	497,-	503,-	509,-



361Ws



Hubraum: 35,8 cm³ // Leistung: 1,49 kW / 2,02 PS //
Gewicht¹: 3,8 kg // Kettenteilung: .3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	30	35
Preis (€)	488,-	488,-



390sx



Hubraum: 38,4 cm³ // Leistung: 1,9 kW / 2,60 PS //
Gewicht¹: 4,5 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	33	38	40
Preis (€)	608,-	618,-	622,-



451s



Hubraum: 45,0 cm³ // Leistung: 2,30 kW / 3,10 PS //
Gewicht¹: 5,0 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	38	45
Preis (€)	549,-	554,-



452s



Hubraum: 45,1 cm³ // Leistung: 2,26 kW / 3,10 PS //
Gewicht¹: 4,6 kg (452s) // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	33	38	40
Preis (€) 452s	693,-	697,-	701,-



501sx



Hubraum: 50,2 cm³ // Leistung: 2,57 kW / 3,50 PS //
Gewicht¹: 4,7 kg // Kettenteilung: .325" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	33	40	45
Preis (€)	791,-	796,-	799,-



600sx



Hubraum: 59,8 cm³ // Leistung: 3,32 kW / 4,52 PS //
Gewicht¹: 6,2 kg // Kettenteilung: 3/8" //
Warengruppe 0010

Schienenlänge cm:	45	50
Preis (€)	973,-	984,-

*1: Ohne Schiene und Kette

HOCHENTASTER

ECHO

ÜBERSICHT

Ein Ast in einer Allee begrenzt die Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge. Äste im Forst nehmen den nachwachsenden Bäumen Licht und versperren den Weg nach oben. Sie müssen weg. Mit den Hochentastern von ECHO erledigen Sie diese Aufgaben schnell vom Boden aus. Teleskopierbare Gestänge aus Fiberglas verleihen den Hochentastern Stabilität, so dass Sie in bis zu 6 m Höhe gefahrlos Äste abschneiden können. Statt in schwindelerregender Höhe mit der dort nötigen aufwändigen und zeitraubenden Sicherung zu arbeiten, sind Sie vom Boden aus mit der Arbeit viel schneller fertig.





PPT-236ES **ECHO**



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS
Gewicht¹: 7,7 kg // Länge: 2.663 - 3.675 mm

Preis (€) **649,-**

NEU Neues Griffsystem



PPT-2620HES **ECHO**



Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS
Gewicht¹: 7,7 kg // Länge: 2.716 - 3.675 mm

Preis (€) **819,-**



PPT-265ES **ECHO**



Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,86 kW / 1,17 PS
Gewicht¹: 7,9 kg // Länge: 2.720 - 3.720 mm

Preis (€) **783,-**



PPT-300ES **ECHO**




Hubraum: 28,1 cm³ // Leistung: 0,93 kW / 1,27 PS
Gewicht¹: 8,2 kg // Länge: 2.860 - 4.010 mm

Preis (€) **851,-**



Für den Rückschnitt aus der Form geratener Hecken.



ZUBEHÖR HOCHENTASTER

	Bestellnummer	Warengruppe	Preis €
Heckenschere	HCAA-2402A	9805	415,-
HBC-KIT	HBC-KIT	9805	172,-
Verlängerung*	999464-00023	9805	215,-

* Nur mit Sägenkopf verwenden

58V AKKU-SYSTEM SMART

ÜBERSICHT

Das neue 58V Akku-System SMART eignet sich ideal für den heimischen Garten. Für alle Arbeiten, ob Rasenmähen, Hecken schneiden, Rasenkanten trimmen, Laub beseitigen oder Arbeiten mit der Motorsäge bieten wir das passende Gerät. Alle Geräte können mit einem universal 2 Ah oder 4 Ah Akku betrieben werden. Durch den leisen und emissionsfreien Akkuantrieb empfehlen sich die Geräte insbesondere für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, wie Wohngebieten, vor Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser. Der leise Akkuantrieb schont ihre Nachbarn. Das Standard-Schnellladegerät lädt Ihre Akkus in kürzester Zeit wieder auf. Weitere Infos: www.echo-pro.de/de/produkte/akku-systeme/akku-system-smart

ECHO

58V
LITHIUM-ION



SCHNELL KLAPPFUNKTION

Für schnelle und einfache horizontale oder vertikale Lagerung.



GRIFFVERSTELLUNG

Der Griff lässt sich in 3 Höhenstufen für bequemes Arbeiten einstellen.

7 SCHNITTPOSITIONEN

Die Schnitthöhe lässt sich schnell und einfach in sieben verschiedene Höhen einstellen.

GROSSER FANGSACK

60 Liter großer Grasfangkorb kann zu Entleeren leicht abgenommen werden.

MULCHSTOPFEN

Mähen ohne Fangkorb, bis zu 30% Zeitersparnis und dabei ökologisch Düngen.

ZWEI AKKU-STECKPLÄTZE

Der Rasenmäher bietet zwei Steckplätze für 58V Akkus. Somit kann die Einsatzzeit einfach verdoppelt werden.

53 CM SCHNITTBREITE

Auch große Flächen lassen sich damit schnell mähen.





NEU

ECCS-58V / ECCS-58VAL



58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 204 Wh // Gewicht¹⁾: 4,8 kg // 40 cm Schienenlänge // Kettenteilung 3/8" // stufenlos regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	265,-
Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	449,-



NEU

ECHT-58V / ECHT-58VAL



58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht¹⁾: 4,3 kg // 61 cm Schnittlänge // stufenlos regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 90 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	227,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	397,-



NEU

ECPLB-58V / ECPLB-58VAL



58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht¹⁾: 2,5 kg // stufenlos regulierbare Drehzahl // Luftvolumen 934 m³ // Luftgeschwindigkeit 64,8 m/s // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	189,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	349,-



58V AKKU-SYSTEM SMART



NEU

ECDST-58V / ECDST-58VAL



58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // Gewicht¹⁾: 3,7 kg // SPEED_FEED 400 Fadenkopf // 2-stufig regulierbare Drehzahl // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	232,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	364,-



NEU



ECLM-58V / ECLM-58VAL



58V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 204 Wh // Gewicht¹⁾: 24,5 kg // 53 cm Schnittbreite // Schnitthöhe 1,9 bis 10 cm in 7 Stufen // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 40 Min. // 2 AKKU-Steckplätze // Warengruppe 0450

Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	599,-
------------------	-----------------------------	--------------





NEU

ECBP-58V2AH / ECBP-58V4AH CE

58V Lithium-Ionen Akku // Gewicht: 1,0 bzw. 1,8 kg // Leistung: 2 Ah - 102 Wh // 4Ah - 204 Wh // Ladezeit ≈ 30 bzw. 60 Min. // Ladestandsanzeige // 3-fach Schutz gegen Überladen, Überlasten, Überhitzen // Warengruppe 8500

Preis (€)	ECBP-58V2AH	156,-
Preis (€)	ECBP-58V4AH	199,-



NEU

ECBP-58V2AH CE

Ladestation für 58V Akkusystem // Ladestandsanzeige // 30 Min. Ladezeit für ECBP-58V2AH // 60 Min. Ladezeit für ECBP-58V4AH // Warengruppe 8500

Preis (€)	109,-
------------------	--------------



	Motorsäge	Heckenschere	Blasgerät	Rasentrimmer	Rasenmäher
Artikelnummer	ECCS-58V	ECHT-58V	ECPLB-58V	ECDST-58V	ECLM-58V
Warengruppe	0450	0450	0450	0450	0450
Preis (€)	265,-	227,-	189,-	232,-	599,-**
Gewicht (kg)*1	4,8	4,3	2,5	3,7	24,5
Fadenkopf	-	-	-	SPEED-FEED 400	-
Schneidkreis (mm)	-	-	-	300	530
Schnittlänge (mm)	400	610	-	-	-
Luftvolumen (m³/h)**2	-	-	934	-	-
Luftgeschwindigkeit (m/s)**2	-	-	64,8	-	-
Schnitthöhe (mm)	-	-	-	-	19-100
Schnitthöhen Einstellung	-	-	-	-	7 Stufen
Teilung Kette (Zoll)	3/8H	-	-	-	3/8
Vibrationen vorn/hinten (m/s²)	2,1/2,8	2,6/3,4	6,5/1,5	9,8	0,4
Schalleistungspegel dB(A)	105,5	90,0	102,4	92,4	93,5
Standard Akku	ECBP-58V4AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V2AH	ECBP-58V4AH
Akkulaufzeit	ECBP-58V2AH	90 Min.	15 Min.	30 Min.	-
	ECBP-58V4AH	ca. 112 Schnitte bei 15 cm Ast Ø	-	-	40 Min.

*Ohne Akku und Werkzeug **Mit Runddüse **Mit ECBP-58V4AH-Akku und ECBC-58V Ladegerät

50V AKKU-SYSTEM PRO


ÜBERSICHT

Das neue ECHO Akku System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich idealerweise überall dort, wo Motorenlärm und Abgase unerwünscht sind, beispielsweise vor Wohnanlagen, Krankenhäusern, Kindergärten oder auf Friedhöfen.

Mit der Motorsäge, Heckenschere, Motorsense, Laubbläser und dem Kombi-System werden die wichtigsten Arbeitsbereiche der professionellen innerstädtischen Grundstückspflege abgedeckt. Durch das Wechsel-Akku-System lässt sich die Laufzeit der Geräte flexibel verlängern. Das Schnellladegerät sorgt dafür, dass die Akkus rasch wieder einsatzbereit sind. Selbstverständlich gilt auch für diese Geräte die einzigartige Langzeitgarantie. Weitere Infos: www.echo-akkusystem.de

ECHO

LITHIUM ION
50V



NEU

DPAS-300 / DPAS-300AL

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht*: 3,1 kg // stufenlos regulierbare Drehzahl. // teilbarer Schaft // 3 verschiedene Werkzeuge zur Wahl // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	289,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	569,-



NEU

DPAS-TRIMMER

Mit halbautomatischem Fadenkopf SPEED-FEED-400 // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 19 Min. // Gewicht 1,4 kg // Warengruppe 9805

Preis (€)	109,-
------------------	--------------



NEU

DPAS-HCA

Schnittwinkelverstellung von 0 bis 135° // Gewicht 2,4 kg // Schnittlänge 564 mm // Gesamtlänge 290 cm // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 32 Min. // Warengruppe 9805

Preis (€)	359,-
------------------	--------------



NEU

DPAS-PP

Schienenlänge 25 cm // Gewicht 1,5 kg // Laufzeit mit Akku LBP-560-100 ca. 21 Min. // Warengruppe 9805

Preis (€)	169,-
------------------	--------------



CE konform



NEU

DCS-1600 / DCS-1600AL   

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht¹: 3,1 kg // 35 cm Schienenlänge // Kettenteilung 3/8" stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 30 Min. // Warengruppe 0451

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	459,-
Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	769,-

**DHC-200 / DHC-200AL**   

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht¹: 3,3 kg // 62,4 cm Schnittlänge // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 60 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	359,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	639,-

**DSRM-300 / DSRM-300AL**  

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht¹: 3,6 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf // stufenlos regulierbare Drehzahl. // Laufzeit ≈ 60 Min. // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	299,-
Preis (€)	mit 2 Ah Akku und Ladegerät	589,-

**DPB-600 / DPB-600AL**   

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht¹: 3,2 kg // Luftleistung²: 650 m³/h // Max. Luftgeschw.: 72,5 m/sec // Laufzeit ≈ 30 Min. // stufenlos regulierbare Drehzahl // Warengruppe 0450

Preis (€)	ohne Akku und Ladegerät	329,-
Preis (€)	mit 4 Ah Akku und Ladegerät	695,-

**LBP-560-100 / LBP-560-200** 

50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 2 Ah - 92 Wh // Gewicht: 1,0 kg //
50,4V Lithium-Ionen Akku // Leistung: 4 Ah - 185 Wh // Gewicht: 1,8 kg // Warengruppe 8500

Preis (€)	LBP-560-100	219,-
Preis (€)	LBP-560-200	305,-

**LBP-560-900 / LCJQ-560C** 

Rückentragbarer Akku-Pack // 50,4V Lithium-Ionen Akku
Gewicht: 9,4 kg // Leistung: 15,6 Ah - 787 Wh.
Ladegerät für 50,4V Akkus // Ladezeit: 2 Ah Akku 42 Min.
4 Ah Akku 88 Min. // 15,6 Ah Akku 336 Min. // Warengruppe 8500

Preis (€)	LBP-560-900	1.199,-
Preis (€)	LCJQ-560C	135,-


*1: Ohne Akku

TRIMMER & MOTORSENSEN

ÜBERSICHT



Egal, was Sie zurückschneiden müssen, Shindaiwa Trimmer und Freischneider wird auf der ganzen Welt vertraut. Kraftvoll, leichtgängig und ergonomisch geformt für maximalen Komfort. So können Sie bis zum Ende ermüdungsfrei arbeiten, denn der Wildwuchs wird sich nicht von selbst entfernen.





TRIMMER



F226S



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS //
Gewicht¹: 4,3 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0082

Preis (€) 239,-



MOTORSSENEN MIT BÜGELGRIFF



T226S



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS //
Gewicht¹: 4,7 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0082

Preis (€) 309,-




T243XS



Hubraum: 23,9 cm³ // Leistung: 0,78 kW / 1,06 PS //
Gewicht¹: 5,1 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0030

Preis (€) 479,-



T3410



Hubraum: 34,0 cm³ // Leistung: 1,11 kW / 1,51 PS //
Gewicht¹: 6,2 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0030

Preis (€) 594,-

MOTORSSENEN MIT U-GRIFF



C226S



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,71 kW / 0,97 PS //
Gewicht¹: 4,9 kg // 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0082

Preis (€) 339,-



C243S



Hubraum: 23,9 cm³ // Leistung: 0,8 kW / 1,09 PS //
Gewicht¹: 5,3 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0030

Preis (€) 456,-



C262S




Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS //
Gewicht¹: 5,8 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf
und 3-Zahn-Dickichtmesser //
Warengruppe 0030

Preis (€) 539,-



C335TS



Hubraum: 30,5 cm³ // Leistung: 1,04 kW / 1,41 PS //
Gewicht¹: 6,8 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0030

Preis (€) 698,-

MOTORSSENEN MIT U-GRIFF



C360T

Hubraum: 36,3 cm³ // Leistung: 1,43 kW / 1,94 PS //
Gewicht*: 6,6 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf //
Warengruppe 0030

Preis (€) **694,-**



B410TS



Hubraum: 41,5 cm³ // Leistung: 1,78 kW / 2,42 PS //
Gewicht*: 8,7 kg // mit halbautomatischem Fadenkopf
und 3-Zahn-Dickichtmesser // Warengruppe 0030

Preis (€) **897,-**



B510S



Hubraum: 50,2 cm³ // Leistung: 2,16 kW / 2,94 PS //
Gewicht*: 9,0 kg // mit 3-Zahn-Dickichtmesser
Warengruppe 0030

Preis (€) **1.014,-**



SPEED FEED 400
< 30 cm³ Hubraum

SPEED FEED 450
> 30 cm³ Hubraum

SPEED FEED®

Der Shindaiwa Speed-Feed® Fadenkopf, das ideale
Arbeitswerkzeug. Mit 7, 8 und 10 mm Adapter.
Warengruppe 9720

Preis (€) 400 ZS-78890-30000 **38,-**

Preis (€) 450 ZS-28820-08000 **35,-**



Schritt 1:
Pfeil und Fadenführung in
Flucht bringen.
Pfeil
Fadenführung



Schritt 2:
Ca. 7 m Faden durch die
Öffnung einführen.



Schritt 3:
Aufwickeln durch einfaches
Drehen des oberen Gehäuse-
deckels. Fadenenden auf gleiche
Länge kürzen.



KOMBI- MOTORGERÄT

ÜBERSICHT

Eine Menge Aufgaben stehen für Hausmeister, Dienstleister, GaLaBau-Betriebe oder auch die privaten Besitzer weitläufiger Anwesen täglich an: Rasenflächen müssen gepflegt und Hecken geschnitten, die Wege von Schmutz und Laub befreit werden. Es gilt, Rasenkanten sauber zu halten und Bäume zu stützen. Eine solche Vielzahl an Aufgaben lässt sich am besten mit einem Kombigerät bewältigen: Das Kombi-Motorgerät M2510 von Shindaiwa bieten mit 7 verschiedenen Anbaugeräten für jede Herausforderung das richtige Werkzeug.



SCHNELL-KUPPLUNGSSYSTEM

Die schnelle und sichere Verbindung von Grund- und Anbaugerät.

ALLES IM GRIFF

Bedienelemente befinden sich vollständig am Griff.



24,5 cm³ C4-MOTOR

Hohe Leistung bei geringer Emission.

KOMFORTABLER L-GRIFF

Damit lässt sich das Gerät bequem in die richtige Arbeitsposition bringen.

M2510

TANKSCHUTZ

Schützt den Tank vor Beschädigungen.



HOCHENTASTER



Schneidkopf mit
automatischer Kettenschmierung



Schnellkuppelsystem



M2510 + ZS-SBA-P24-30

Preis (€) 793,-

KOMBI-MOTORGERÄT

SCHNELLKUPPELSYSTEM

Stellt schnell eine sichere Verbindung zwischen Motoreinheit und Anbaugerät her.



ZS-SBA-PS-24



ZS-SBA-LE-24



ZS-SBA-P24-30
inkl. 30 cm Schiene und Kette

besonders leicht

ZS-SBA-S800



ZS-SBA-AH-2422-LW



ZS-SBA-AHS-2422-LW




ZS-SBA-PRS-230
inkl. Sensengetriebe und
2-Fadenkopf, Halbautomat



ZS-SBA-TX24
inkl. 2-Fadenkopf,
Halbautomat



M2510



M2510

CE Digital CDI L-Griff Leichtstart

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 0,80 kW / 1,09 PS //
Gewicht¹: 4,6 kg // Länge¹: 1.040 mm
Warengruppe 0030

Preis (€) 497,-



Kehrabdeckung

nachrüstbar für PB230, SBA-PB230, ZS-SBA-PS-24, PB270 und PB3410. Material Kunststoff
Artikelnummer **ZS-99909-33021**
Warengruppe 9720

Preis (€) 73,-



Kehrbürste

für Umbau vorhandener Anbau-Kehrwalze.
Material Kunststoff, Kehrbreite 700 mm
Artikelnummer **ZS-901**
Warengruppe 9721

Preis (€) auf Anfrage

*1: Ohne Anbaugerät

	Trimmer	Kreiselshere	Hochheckenshere	Stabheckenshere	Hochentaster	Verlängerung	Kantenschneider	Kehrwalze
Artikelnummer	ZS-SBA-TX24	ZS-SBA-PRS-230	ZS-SBA-AH-2422-LW	ZS-SBA-AHS-2422-LW	ZS-SBA-P24-30	ZS-SBA-S800	ZS-SBA-LE-24	ZS-SBA-PS-24
Warengruppe	9730	0082	9730	9730	9730	9730	9730	9730
Preis (€)	131,-	466,-	328,-	299,-	296,-	98,-	212,-	536,-
Gewicht (kg)	0,8	1,5	2,3	1,9	1,8	0,7	2,2	5,2
Länge (mm)	820	820	1460	840	1870	800	795	845
Ø Antriebswelle (mm)	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø Gestänge (mm)	24	24	24	24	24	24	24	24
Getriebeuntersetzung	1,29	1,29	6,14	6,14	1,06	-	1,36	40,0
Schnittlänge (mm)	-	-	519	519	-	-	-	-
Messerteilung (mm)	-	-	31	31	-	-	-	-
Schienerlänge (cm)	-	-	-	-	25,30	-	-	-
Teilung Kette (Zoll)	-	-	-	-	3/8	-	-	-
Messerlänge (mm)	-	-	-	-	-	-	197	-
Kehrbreite (mm)	-	-	-	-	-	-	-	575
Anbaubar an	M243S	-	•	•	•	•	•	-
	M2510	•	•	•	•	•	•	•

MOTORSSENEN / KREISELSCHERE

SHINDAIWA KREISELSCHERE -> "NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR!"

Beim Freischneiden können schon mal Steine fliegen

Sicherlich kennen Sie das Problem: Steinschleudergefahr beim Mähen mit dem Freischneider. Innerorts kann der Freischneider oft kaum mehr benutzt werden, da sonst die Gefahr besteht, vorbeigehende Fußgänger zu verletzen oder Fahrzeuge zu beschädigen.

Mit der Kreiselschere von Shindaiwa gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der patentierte Kreiselscherenkopf verhindert das Steinschleudern zu fast 100%. Somit lässt sich der Freischneider in Zukunft wieder überall dort einsetzen, wo er bisher nicht mehr benutzt werden konnte. Sicheres Arbeiten mit dem Freischneider ist garantiert.



T341OPRS-230 Leichtstart

Hubraum: 34,0 cm³ // Leistung: 1,11 kW / 1,51 PS //
Gewicht¹: 6,3 kg // Kreiselscherenkopf, Sensengetriebe,
halbautomatischer Fadenkopf im Lieferumfang //
Warengruppe 0082

Preis (€) **968,-**



C360TPRS-230 Leichtstart

Hubraum: 36,3 cm³ // Leistung: 1,43 kW / 1,94 PS //
Gewicht¹: 6,7 kg // Kreiselscherenkopf, Sensengetriebe,
halbautomatischer Fadenkopf im Lieferumfang //
Warengruppe 0082

Preis (€) **1.012,-**

Bequem

- vibrationsarm
- leicht im Gewicht
- ruhiger Motorlauf
- ergonomische Griffanordnung


Stark

- hohes Drehmoment
- breites Leistungsband
- hohe Flächenleistung
- geringer Kraftstoffverbrauch

Sicher

- keine Schäden durch „fliegende Steine“
- bei räumlicher Begrenzung
 - in Straßen-Kreisverkehrszonen
 - in öffentlichen Grünanlagen







**Keine Steinschleudergefahr bei
Verwendung der Kreiselschere!**

HECKENSCHEREN

ÜBERSICHT

Shindaiwa Heckenscheren sind langlebig und bestens ausbalanciert. Sie haben ein Hochleistungsgetriebe, langlebige Messer und einen vibrationsreduzierten Motor. Der bedienerfreundliche Aufbau ermöglicht eine einfache Handhabung und längere Arbeitszeiten und damit produktivere Arbeitstage.



GRÖßERE ZAHNTEILUNG

des Schnittguthalters bietet zusätzliche Sicherheit für reibungsloses Arbeiten.



MESSERGEOMETRIE

Zahnform und Schliff der Messer garantieren einen scharfen und sauberen Schnitt.

VIBRATIONS DÄMPFUNG

Entkoppelt die Griffe von Motor und Getriebe. Schützt den Bediener vor erhöhter Vibration.

DREHBARER GRIFF

Bequemes Arbeiten in jeder Position.



DHI85ST

NEUES GETRIEBEGEHÄUSE

Gleitet fließend, ohne sich in abgeschnittenen Zweigen zu verhaken.

Größerer Griffwinkel verringert Gefahr abgeschnittene Äste zu berühren.

ABGAS-LEITROHR

Kein Verbrennen der Hecke durch heiße Abgase. Geringe Geruchsbelästigung, da die Abgase nach vorn weggeblasen werden.

SPITZENSCHUTZ (OPTION)

Schützt die Schneideinheit bei Bodenkontakt.





HECKENSCHEREN 2-SEITIG SCHNEIDEND



DH221



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,58 kW / 0,79 PS //
Gewicht*: 4,9 kg // Messerlänge: 550 mm //
Warengruppe 0050

Preis (€) 408,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Führungsschutz	16-P021-049510	11,50



DH2325T-60



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,57 kW / 0,78 PS //
Gewicht*: 4,95 kg // Messerlänge: 570 mm // Drehgriff
Warengruppe 0050

Preis (€) 611,-



DH2510T-60



Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 0,8 kW / 1,09 PS // C4 //
Gewicht*: 6,3 kg // Messerlänge: 600 mm // Drehgriff //
Warengruppe 0050

Preis (€) 641,-



DH1855T



Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,57 kW / 0,78 PS //
Gewicht*: 5,3 kg // Messerlänge: 760 mm // Drehgriff //
Warengruppe 0050

Preis (€) 644,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Führungsschutz	16-P021-049520	11,50

HECKENSCHERE 1-SEITIG SCHNEIDEND

HCS-3810ES




Hubraum: 21,2 cm³ // Leistung: 0,60 kW / 0,80 PS //
Gewicht*: 4,9 kg // Schnittlänge: 834 mm //
Warengruppe 0500

Preis (€) 672,-



STAB- / HOCHHECKENSCHERE



STABHECKENSCHERE

M2510 + ZS-SBA-AHS-2422-LW

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 0,80 kW / 1,09 PS //
Gewicht*: 6,5 kg // Gesamtlänge: 1880 mm //
Schneidlänge 560 mm // 10-fache Winkelverstellung //
2-seitig schneidend // Warengruppe 0030 + 9730

Preis (€) **796,-**

Hinweis:

Weitere Anbau- und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 28.

HOCHHECKENSCHERE

M2510 + ZS-SBA-AH-2422-LW

Hubraum: 24,5 cm³ // Leistung: 0,80 kW / 1,09 PS //
Gewicht*: 6,9 kg // Gesamtlänge: 2500 mm //
Schneidlänge 560 mm // 11-fache Winkelverstellung //
2-seitig schneidend // Warengruppe 0030 + 9730

Preis (€) **825,-**



SAUGHÄCKSLER

ÜBERSICHT



Wenn Besen kapitulieren, schlägt die Stunde des Shindaiwa Saughäckslers. Er saugt Abfall, Gras, Grünschnitt und natürlich Laub. Mit seinem Häckselwerk zerkleinert er das Sauggut kompostierfertig. Durch das Häckseln passt 12-mal mehr Material in den Fangsack. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Saughäcksler zum Blasgerät umbauen. Die Blasrohre sind bereits im Lieferumfang enthalten.



HÄCKSELWERK

Durch die Zerkleinerung des Häckselwerkes passt ca. 12 mal mehr Material in den Fangsack.



SAUGROHR

Das Saugrohr wird durch drehen und verriegeln sicher verbunden



WERKZEUGLOS

Alle Rohranschlüsse sind werkzeuglos zu bedienen. Das Gerät lässt sich somit in kürzester Zeit umrüsten.



HANDGRIFF

Großer, gummierter Handgriff mit allen Bedienelementen. Stoppschalter und Gashebel mit Feststeller lassen sich so sicher bedienen.



REISSVERSCHLUSS

Schnell und bequem lässt sich der Fangsack entleeren. Der Reißverschluss geht über die gesamte Länge des Fangsackes.

EBS256S

FANGSACK

Der große Fangsack hat ein Fassungsvermögen von 68 Liter.



EBS256S



Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,79 kW / 1,07 PS //
 Gewicht^{*}: 5,8 kg //
 Luftleistung²: 600 m³/h // Max. Luftgeschw.: 84,9 m/sec
 Warengruppe 0070

Preis (€) 414,-

Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
Nassfangsack	Z-700-002-00	35,00



Kompostfertig

Durch die Zerkleinerung passt bis zu 12x mehr in den Fangsack



BLASGERÄTE

ÜBERSICHT

Es gibt viel zu tun. Der Herbst ist gekommen und die Blätter liegen in dicken Schichten auf Grünflächen und Wegen. Hier ist Ausrüstung gefragt, die zuverlässig, kraftvoll und ausdauernd ist. Zudem müssen die verwendeten Geräte komfortabel sein, gut in der Hand liegen bzw. auf dem Rücken sitzen. Egal, was im Herbst von Bäumen, Hecken und Sträuchern fällt: Für eine Shindaiwa kein Problem.



VIBRATIONS DÄMPFER
4 Federn vermindern die Vibrationen und erhöhen damit den Bedienkomfort.



BELÜFTETES RÜCKENPOLSTER
Vermindert übermäßiges Schwitzen. In der kalten Jahreszeit kann die Belüftung abgedeckt werden.



TRAGEGURT
Einfach werkzeuglos verstellbar.



METALLRING
Vermindert den Verschleiß.

LUFTFILTER

Der Luftfilterdeckel lässt sich werkzeuglos abnehmen. Der großflächige Falten-Luftfilter verlängert die Wartungsintervalle.



GUMMIERTER GRIFF
Mit dem Einhand-Bediengriff mit großem Gashebel (1), Gasfeststeller (2), Handballenauflage (3) und Abrutschschutz (4) bedienen Sie den Bläser sicher und komfortabel.



SOMMER - WINTER
Ein einfacher Griff genügt, um von Sommer- auf Winterbetrieb umzustellen. In der kalten Jahreszeit wird vom Vergaser vorgewärmte Luft angesaugt. Dies verhindert ein Vereisen des Vergasers.

GROSSER KRAFTSTOFFTANK
Der Kraftstofftank mit 1,835 Liter Fassungsvermögen erlaubt lange Arbeitszeiten ohne nachzutanken.

GASZUG
Die Führung des Gaszugs im Griff verringert die Scheuerwirkung und erhöht dadurch die Haltbarkeit.

EB600T





BLASGERÄTE



EB221S



Hubraum: 21,1 cm³ // Leistung: 0,62 kW / 0,84 PS //
 Gewicht¹: 3,4 kg //
 Luftleistung²: 600 m³/h (Runddüse), 474 m³/h (Flachdüse) //
 Max. Luftgeschw.: 63,9 m/sec (Runddüse), 72,4 m/sec (Flachdüse)
 Warengruppe 0070

Preis (€) 397,-



EB250



Hubraum: 25,4 cm³ // Leistung: 0,68 kW / 0,93 PS //
 Gewicht¹: 4,3 kg //
 Luftleistung²: 510 m³/h // Max. Luftgeschw.: 65,0 m/sec
 Warengruppe 0070

Preis (€) 296,-



EB600RT



Hubraum: 58,2 cm³ // Leistung: 2,05 kW / 2,79 PS //
 Gewicht¹: 10,3 kg // Luftleistung²: 882 m³/h //
 Max. Luftgeschwindigkeit: 96,4 m/sec //
 Warengruppe 0070

Preis (€) 673,-



EB8520RT



Hubraum: 79,7 cm³ // Leistung: 3,33 kW / 4,53 PS //
 Gewicht¹: 12,5 kg (Ø 74), 12,6 kg (Ø 65) //
 Luftleistung²: 1.260 m³/h (Ø 74), 1.140 m³/h (Ø 65) //
 Max. Luftgeschw.: 85 m/sec (Ø 74), 95 m/sec (Ø 65) //
 Warengruppe 0070

Preis (€) 832,-

TRENSCHLEIFER

NEU




EC741S



Hubraum: 73,5 cm³ // Leistung: 3,2 kW / 4,4 PS //
Gewicht^{*1}: 10,7 kg // Ø Trennscheibe: 350 mm //
ohne Diamantscheibe // inkl. Wasser-Kit //
Warengruppe 0011

Preis (€) 1.489,-



METALL-TRANSPORTBOX

Stabile, abschließbare Transportbox mit
ausreichend Platz für Ihren Shindaiwa
Trennschleifer, Ersatzscheiben und Zubehör.
Artikelnummer: **ZS-80773**
Warengruppe 9720

Preis (€) 232,-



*1 Gewicht unbetankt *3 Ohne Trennscheibe

STREUWAGEN



RS41

Gewicht: 6,2 kg // Behältervolumen: 21,2 L //..
Spurbreite: 47 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 198,-



RS60

Gewicht: 10,2 kg // Behältervolumen: 36,8 L..//
Spurbreite: 60 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 338,-



RS76

Gewicht: 12,1 kg // Behältervolumen: 36,8 L //
Spurbreite: 53 cm // Luftbereifung // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 498,-



RS76S

Gewicht: 12,1 kg // Behältervolumen: 36,8 L //
Spurbreite: 53 cm // Luftbereifung //
Edelstahl-Rahmen // inkl. Abdeckplane
Warengruppe 0028

Preis (€) 656,-

	Abdeckplane für Streubehälter		seitlicher Streubegrenzer
Artikelnummer	ZS-15209	ZS-14606	ZS-81214
Warengruppe	9720	9720	9720
Preis (€)	22,-	29,-	82,-
passend für	RS41	•	-
	RS60	-	•
	RS76	-	•
	RS76S	-	•



PRAKTISCHES ZUBEHÖR



Schutzbrille

Klarglas oder Blau getöntes Glas,
längenerstellbare Bügel,
Shindaiwa-Aufdruck
Klarglas Artikelnummer: ZS-80767
Blau get. Glas: Artikelnummer ZS-80766
Warengruppe 9720

Preis (€) 10,90



Beanie

Hochwertige Strickmütze, soft touch;
schwarz/rot/weiß.
100% Polyacryl.
Artikelnummer EC-SHIND-BEANIE
Warengruppe 9720

Preis (€) 15,90



Racing-Cap

schwarz, 100% Baumwolle, größen-
verstellbar, hochwertiger Stoff-
verschluss, 4 gestickte Luftlöcher.
Artikelnummer ZS-0065
Warengruppe 9851

Preis (€) 6,50



Polo-Shirt

schwarz, mit Shindaiwa-Aufdruck.
Gr. M Artikelnummer ZS-C3000089
Gr. L Artikelnummer ZS-C3000090
Gr. XL Artikelnummer ZS-C3000091
Gr. XXL Artikelnummer ZS-C3000092
Warengruppe 9720

Preis (€) 16,90



Schutzhandschuhe

mit integriertem Schnittschutz im
linken Handschuh.
Entspricht EN381-7/Klasse0-16m/s.
Leder-Textil-Kombination
Gr. 10 Artikelnummer ZS-82000
Gr. 12 Artikelnummer ZS-82001
Warengruppe 9720

Preis (€) 19,90



Rucksack

schwarz mit Shindaiwa-Aufdruck.
Artikelnummer ZS-C3000122
Warengruppe 9720

Preis (€) 22,00



Doppel-Schultergurt

Bequeme Schulterpolster.
Standard bei C335TS, C3410, C350.
Artikelnummer 16-C062-000430
Warengruppe 9916

Preis (€) 49,80



Profi-Schultergurt

mit Schnellverschluss-System.
Standard bei B410s.
Artikelnummer ZS-C062-000560
Warengruppe 9720

Preis (€) 58,50



ERGO-PRO Profi-Schultergurt

besonders ergonomischer, sehr
bequemer Schultergurt mit neuem
Schnellverschluss-System.
Standard bei B510s.
Artikelnummer ZS-C062-000620
Warengruppe 9720

Preis (€) 83,00

TECHNISCHE DATEN

MOTORSÄGEN

		BAUMPFLERGE MOTORSÄGEN							
		251TS	360TS	CS-281WES	CS-281WESC	305S	352S	361Ws	
Hubraum	(cm ³)	25,0	35,8	26,9	26,9	30,5	35,2	35,8	
Leistung	(kW)	1,10	1,50	1,09	1,09	1,10	1,54	1,49	
	(PS)	1,51	2,04	1,48	1,48	1,50	2,10	2,02	
Gewicht* ¹	(kg)	2,3	3,6	3,1	3,1	4,0	4,3	3,8	
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,14	0,33	0,24	0,24	0,25	0,40	0,32	
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	–	0,86	0,69	0,69	0,68	0,94	0,89	
Öltank Volumen	(L)	0,19	0,243	0,16	0,16	0,26	0,25	0,23	
Primer Pumpe		○	○	○	○	○	–	–	
Zündsystem		CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Leichtstart Einrichtung		Soft start	Soft start	ES-start	ES-start	Soft start	Soft start	Soft start	
Kettenbremse		○	○	○	○	○	○	○	
Automatischer Choke-Rücksteller		○	○	○	○	○	○	○	
Lage des Kettenspanners		Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Seitlich	Vorn	Seitlich	
Kettenteilung	(Zoll)	3/8 Spezial	3/8 Spezial	3/8 Special	1/4	3/8 Spezial	3/8 Spezial	Seitlich	
Treibgliedstärke	(mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Schienenlänge	(cm)	25	30	30,35	30	30,35		30,35,40	

*1 Ohne Schiene und Kette ○ Standard

TRIMMER/MOTORSSENSEN

		TRIMMER / MOTORSSENSEN							
		F226S	C226S	T226S	C243S	T243XS	C262S	C335Ts	
Griff-Typ		L	U	L	U	L	U	U	
Hubraum	(cm ³)	21,2	21,2	21,2	23,9	23,9	25,4	33,6	
Leistung	(kW)	0,71	0,71	0,71	0,8	0,78	1,04	1,04	
	(PS)	0,97	0,97	0,97	1,09	1,06	1,41	1,41	
Gewicht* ³	(kg)	4,3	4,9	4,7	5,3	5,1	5,6	6,8	
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,40	0,40	0,40	0,69	0,69	0,60	0,84	
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,45	0,45	0,45	0,58	0,58	0,61	0,59	
Vergaser		Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	
Leichtstart-Einrichtung		Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	Soft start	
Antriebswelle	Typ	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Starr	Starr	Starr	Starr	
Durchmesser der Antriebswelle	(mm)	6,1	6,15	6,15	6,0	6,0	7,0	7,0	
Durchmesser Gestänge	(mm)	25,0	25,0	25,0	24,0	24,0	25,0	25,0	
Untersetzung des Winkelgetriebes		1,0	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	2,07	
Arbeitswerkzeug	Typ	G137 100	3-Zahn-Messer	G138 500	SF375	SF375	F4 M10	Z5 M10L	
	Artikel-nummer	FKA-G137-100	16-X405-000080	FKA-G138-00	ZS-78890-11000	ZS-78890-11000	FKA-F4-10	FKA-Z5-M10L	

*3 Ohne Schneidwerkzeug

50V AKKU-SERIE

		KETTENSÄGE	HECKENSCHERE	TRIMMER	BLÄSER	KOMBISYSTEM	
		DCS-1600	DHC-200	DSRM-300	DPB-600	DPAS-300	
Nennspannung	(Volt)	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	
Gewicht	(kg)	3,1*	3,2* ¹	3,3* ¹	3,6* ⁵	3,1*	
Akku-Laufzeit	mit LBP-560-100	(Min.)	≈ 60	≈ 22	–	–	
	mit LBP-560-200	(Min.)	≈ 30	–	≈ 30	–	
	mit LBP-560-900	(Min.)	≈ 70	≈ 740	≈ 325	≈ 70	–
Blasrohr		–	–	–	Rund / Gerade	–	
Max. Luftmenge	(m ³ /h)	–	–	–	650* ³	–	
Max. Luftgeschwindigkeit	(m/sec)	–	–	–	72,5* ³	–	
Messertyp		–	2-seitig	–	–	–	
Schnittlänge	(mm)	–	624	–	–	–	
Messerteilung	(mm)	–	30	–	–	–	
Messerspiel		–	Wartungsfrei	–	–	–	
Antriebswelle	(Typ)	–	–	Starr	–	Flexibel	
Durchmesser der Antriebswelle	(mm)	–	–	6,0	–	6,0	
Durchmesser Gestänge	(mm)	–	–	25,4	–	25,4	
Schaftlänge	(cm)	–	–	141	–	77	
Untersetzung des Winkelgetriebes		–	–	1,4	–	–	
Kettenteilung	(Zoll)	3/8	–	–	–	–	
Treibgliedstärke	(mm)	1,1	–	–	–	–	
Schienenlänge	(cm)	35	–	–	–	–	

*1 Ohne Akku *2 mit Standard 4 Ah Akku *3 mit Standard Blasrohr *4 mit Standard 2 Ah Akku *5 Ohne Akku, Fadenkopf und Schutz

MOTORSÄGEN

	390SX	451S	452S	452GS	501SX	600SX
	38,4	45,0	45,1	45,1	50,2	59,8
	1,90	2,30	2,26	2,26	2,57	3,32
	2,60	3,13	3,10	3,10	3,50	4,52
	4,5	5,0	4,6	4,8	4,7	6,2
	0,42	0,48	0,54	0,54	0,50	0,645
	1,22	1,19	1,09	1,09	1,54	2,05
	0,215	0,33	0,27	0,27	0,28	0,3
	–	○	–	–	–	–
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	Soft start	Dekomp.				
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	Oben	Seitlich	Oben	Oben	Seitlich	Seitlich
	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	3/8
	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	33, 38, 40	38, 45	33, 38, 40	33, 38, 40	33, 38, 40, 45	40, 45, 50

	T3410	T3410PPRS-230	C360T	C360TPRS-230	B410TS	B510s
	L	L	U	U	U	U
	34,0	34,0	36,3	36,3	41,5	50,2
	1,11	1,11	1,43	1,43	1,78	2,16
	1,51	1,51	1,94	1,94	2,42	2,94
	6,2	6,3	6,6	6,7	8,7	9,0
	0,64	0,64	0,85	0,85	0,79	0,79
	0,71	0,71	0,92	0,92	1,05	1,23
	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran	Membran
	Leichtstart	Leichtstart	Leichtstart	Leichtstart	Soft start	Soft start
	Starr	Starr	Starr	Starr	Starr	Starr
	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0
	26,0	26,0	26,0	26,0	28,0	28,0
	1,36	1,36	1,62	1,62	2,08	1,33
	SF450	SF450	Z5 M10L	Z5 M10L	B6 / 3-Zahn-Messer	3-Zahn-Messer
	ZS-28820-08001	ZS-28820-08001	FKA-Z5-M10L	FKA-Z5-M10L	FKA-B6 T-3Z-25	T-3Z-25

	TRIMMER DPAS-TRIMMER	HOCHHECKENSCHRE DPAS-HCAA	HOCHENTASTER DPAS-PP
	1,4	2,4	1,5
	≈ 21	≈ 32	≈ 21
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	2-seitig	–
	–	564	–
	–	30	–
	–	Wartungsfrei	–
	Flexibel	Flexibel	Flexibel
	6,0	6,0	6,0
	25,4	25,4	25,4
	70	115	105
	1,4	–	–
	–	–	3/8
	–	–	1,1
	–	–	25

NEU
TRENSCHLEIFER
EC741S

Hubraum	(cm ³)	73,5
Leistung	(kW)	3,20
	(PS)	4,40
Gewicht*7	(kg)	10,7
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,70
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L/h)	2,1
Zündsystem		CDI
Leichtstart-Einrichtung		Soft start
Durchmesser Trennscheibe	(mm)	350
Wellenmaß, Standard 22 mm	(mm)	20

*7: Ohne Trennscheibe

TECHNISCHE DATEN

KOMBI-GERÄTE

		M2510
Hubraum	(cm³)	24,5
Leistung	(kW / PS)	0,80 / 1,09
Gewicht**4 (kg)	(kg)	4,6
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,60
Leichtstart-Einrichtung		Leichtstart
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,54
Länge	(mm)	1040

*7: Ohne Anbaugerät

HECKENSCHEREN

		BEIDSEITIG SCHNEIDEND				EINSEITIG SCHNEIDEND
		DH221	DH232ST-60	DH2510T-60	DH185ST	HCS-3810ES
Hubraum	(cm³)	21,2	21,2	24,5	21,2	21,2
Leistung	(kW)	0,58	0,57	0,80	0,57	0,60
	(PS)	0,79	0,78	1,09	0,78	0,80
Gewicht	(kg)	4,9	4,95	6,30	5,30	4,9
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,46	0,37	0,55	0,37	0,39
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,40	0,54	0,53	0,40	0,41
Leichtstart-Einrichtung		–	Soft start	Leichtstart.	Soft start	Leichtstart
Getriebeuntersetzung		5,88	4,60	3,73	5,75	4,67
Drehbarer Griff		–	○	○	○	–
Anti-Vibrations-System		–	○	○	○	–
Messertyp		2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	1-seitig
Messertlänge	(mm)	550	570	600	760	834
Messerteilung	(mm)	35	35	35	35	35
Messerspiel		Einstellbar	Wartungsfrei	Wartungsfrei	Einstellbar	Wartungsfrei

○ Standard

BLÄSER / SAUGHÄCKSLER

		HANDGEFÜHRTE BLÄSER		RÜCKENTRAGBARE BLÄSER		SAUGHÄCKSLER
		EB221S	EB250	EB600RT	EB8520RT	EBS256S
Hubraum	(cm³)	21,1	25,4	58,2	79,7	25,4
Leistung	(kW)	0,62	0,68	2,05	3,33	0,79
	(PS)	0,84	0,92	2,79	4,53	1,07
Gewicht*5 (kg)	(kg)	3,40	4,3	10,3	12,5 (74) 12,6 (65)	5,80
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,60	0,50	1,835	2,02	0,47
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L / h)	0,50	0,50	1,03	1,63	0,57
Luftmenge (Düsenart)	(m³ / h)	600 (Rund) 474 (Flach)	570 (Flach)	882 (Rund)	1260 (74) 1140 (65)	600
Luftgeschwindigkeit	(m / sec)	63,9 (Rund) 72,4 (Flach)	81,4 (Flach)	96,4 (Rund)	85 (74) 95 (65)	84,9
Leichtstart-Einrichtung		Soft start		–	Leichtstart	Soft start
Düsenart		Rund- und Flachdüse	Flachdüse	Runddüse	Runddüse	Flachdüse
Saugeinrichtung		–		–	–	○

*5: Ohne Blaseohre



HOCHENTASTER

		PPT-236ES	PPT-260HES	PPT-265ES	PPT-300ES
Hubraum	(cm³)	21,2	25,4	25,4	28,1
Leistung	(kW / PS)	0,71 / 0,97	1,04 / 1,41	0,86 / 1,17	0,93 / 1,27
Gewicht*8 (kg)	(kg)	7,4	7,7	7,9	8,2
Länge	(mm)	2.670-3.670	2.716-3.675	2.720-3.720	2.860-4.010
Kraftstofftank Volumen	(L)	0,44	0,60	0,50	0,62
Kraftstoffverbrauch bei max. Leistung	(L/h)	0,45	0,61	0,53	0,65
Öltank Volumen	(L)	0,23	0,20	0,20	0,22
Leichtstart-Einrichtung		ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Teleskopierbar		○	○	○	○
Optionale Verlängerung	(mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Schienenlänge	(cm)	25	30	30	30
Treibgliedstärke	(mm)	1,3	1,3	1,3	1,3
Kettenteilung	(Zoll)	3/8	3/8	3/8	3/8

*8: Ohne Schwert und Kette

SCHIENEN UND KETTEN

Modell	Treibglied- stärke (mm)	Teilung (Zoll)	Schiene				Kette					
			Schnitt- länge (cm)	Artikelnummer	Waren gruppe	Preis € inkl. MwSt.	Anzahl Treibglieder	Artikelnummer	Waren- gruppe	Preis € inkl. MwSt.		
ECCS-58V	1,1	3/8 Spezial	40	S-40RC-43-3/8	9803	38,50	56	KE-4011-3856	9802	18,90		
DCS-1600	1,1	3/8 Spezial	35	S-35RC-43-3/8	9803	36,50	52	KE-3511-3852	9802	19,60		
ZS-SBA-P24-30	1,1	3/8 Spezial	25	S-104MLEA218	9710	31,40	39	KES-90SG039E	9710	16,70		
			30	S-124MLEA218A	9710	34,30	44	KES-90SG044E	9710	18,60		
PPT-235ES	1,3	3/8 Spezial	25	16-X121-000060	9803	36,70	39	KE-2513-3839	9802	16,60		
PPT-265ES	1,3	3/8 Spezial	30	16-X122-000150	9803	44,00	44	KE-3013-3844	9802	18,70		
PPT-300ES	1,3	3/8 Spezial	30	16-X122-000150	9803	44,00	44	KE-3013-3844	9802	18,70		
250TS/251TS	1,3	3/8 Spezial	25	S-100SDEA041A	9710	33,20	40	KES-91VG040E	9710	18,70		
			1,3	1/4"	25	S-25C-50SLDS-1/4	9710	79,80	60	KE-2513-1460	9802	22,10
			1,1	1/4"	25	S-25C-43SLDS-1/4	9710	79,80	60	KE-2511-1460	9802	26,80
280TS	1,3	3/8 Spezial	25	S-100SDEA041A	9710	33,20	40	KES-91VG040E	9710	18,70		
			30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30		
320TS	1,3	3/8 Spezial	30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30		
360TS	1,3	3/8 Spezial	30	S-121SDEA041A	9710	34,90	47	KES-91VG047E	9710	20,30		
CS-281WES	1,3	3/8 Spezial	30	S-30RC-50-3/8	9803	44,00	47	KES-91VG047E	9710	20,30		
			35	S-35RC-50M-3/8	9803	49,50	53	KE-3513-3853	9802	20,00		
CS-281WESC	1,3	1/4	30	S-30C-50SL-1/4	9803	82,60	68	KE-3013-1468	9802	25,60		
285S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70		
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70		
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90		
300S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70		
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70		
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90		
305S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70		
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70		
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90		
352S	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70		
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70		
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90		
357	1,3	3/8 Spezial	30	S-120SDEA041A	9710	34,30	45	KES-91VG045E	9710	19,70		
			35	S-140SDEA041A	9710	36,30	52	KES-91VG052E	9710	22,70		
			40	S-160SDEA041A	9710	37,70	56	KES-91VG056E	9710	24,90		
361Ws	1,3	3/8 Spezial	30	S-30RC-50-3/8SD	9803	36,80	47	KE-3013-3847	9802	17,70		
			35	S-35RC-50-3/8SD	9803	39,60	53	KE-3513-3853	9802	20,00		
			33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
377	1,5	,325	38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
			33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
389S	1,5	,325	38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
			33	S-130MLBK041B	9710	36,60	56	KES-95VPX056E	9710	23,40		
390SX	1,3	,325	38	S-150MLBK041B	9710	41,20	64	KES-95VPX064E	9710	26,80		
			40	S-160MLBK041B	9710	43,20	66	KES-95VPX066E	9710	27,70		
			33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
394	1,5	,325	38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
			33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
446S	1,5	,325	38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
			38	SD-38YL-58-325	9710	48,90	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
451S	1,5	,325	45	SD-45YL-58-325	9710	56,20	72	KES-21BP072E	9802	32,00		
452S 452GS	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
488	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
490	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
501SX	1,5	,325	33	S-138SLBK041B	9710	45,60	56	KES-21BP056E	9710	25,30		
			38	S-158SLBK041B	9710	50,20	64	KES-21BP064E	9710	28,70		
			40	S-168SLGK041B	9710	52,20	66	KES-21BP066E	9710	29,60		
598	1,5	3/8	45	S-188SLGK041B	9710	60,80	72	KES-21BP072E	9802	32,00		
			40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80		
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30		
600SX	1,5	3/8	50	S-208SLHD009A	9710	64,10	71	KES-73DG071E	9710	34,90		
			40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80		
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30		
757 757C	1,5	3/8	50	S-208SLHD009A	9710	64,10	71	KES-73DG071E	9710	34,90		
			40	S-168SSDH009B	9710	52,20	60	KES-73DG060E	9710	28,80		
			45	S-188SLHD009A	9710	58,70	68	KES-73DG068E	9710	32,30		

ZUBEHÖR MOTORSSENEN - FADENKÖPFE

Standard ● Option ◇

			2-Fadenkopf Halbautomata					SpeedFeed		
			G138 500	F4 M10	Z5-M10L	FK-20HA	B6	SF375	SF400	SF450
Artikelnummer			FKA-G138-500	FKA-F4-10	FKA-Z5-M10L	FK-20HA	FKA-B6	ZS-78890-11000	ZS-78890-30000	ZS-28820-08000
Preis (€)			23,50	23,50	24,30	42,90	27,70	33,00	38,00	35,00
Warengruppe			9805					9720		
Nylonfaden Durchmesser (mm)			3,0	2,0		2,5	3,3			
Nylonfaden Länge (m)			3,0	4,0	3,0	9,0	3,0	6,0		
Modell										
	Griff	Gewinde								
F22	L	8 mm Rechts							◇	
F220	L	8 mm Rechts							◇	
F226S	L	3/8x24UNF Rechts							◇	
F230	L	8 mm Rechts							◇	
T22	L	7 mm Links						◇		●
C220	U	7 mm Links						◇	◇	◇
T220	L	7 mm Links						◇		●
C226S	U	M10x1,25 Links	◇						◇	
T226S	L	M10x1,25 Links	●						◇	
C230	U	7 mm Links						●	◇	◇
T230S	L	7 mm Links						●	◇	◇
C242	U	7 mm Links						●	◇	◇
C243S	U	M7x1,0 Links						◇	●	◇
T242	L	7 mm Links						●		◇
T243XS	L	M7x1,0 Links						◇	●	◇
C250	U	7 mm Links							◇	●
C2510	U	M7x1,0 Links						●	◇	◇
T2510X (EU)	L	M7x1,0 Links						●	◇	◇
C260	U	8 mm Links								●
C262S	U	M10x1,25 Links		●					◇	
C270	U	8 mm Links								●
C282S	U	M8x1,25 Links								●
C300	U	8 mm Links								●
SRM-300TESU	U	M10x1,25 Links			●	◇				
C310S	U	M8x1,25 Links								●
C335TS	U	M10x1,25 Links			●	◇			◇	
C3410	U	8 mm Links								●
C3410KS	U	8 mm Links								●
T3410	L	8 mm Links								●
T3410KS	L	8 mm Links								●
C35	U	10 mm Links								●
C350 (EU)	U	10 mm Links								●
C-360T	U	M10x1,25 Links			●	◇				
C-360TPRS-230	U	M10x1,25 Links			●	◇				
B45	U	10 mm Links								◇
B450 (EU)	U	10 mm Links								◇
B410S	U	10 mm Links-			◇	◇	◇			
B410TS	U	10 mm Links				◇	●			
B510S	U	10 mm Links-				◇	◇			
SRM-510ESU	U	M10x1,25 Links			●	◇				
ZS-SBA-TX24	L	7 mm Links						◇		●
ZS-SBA-TX24KS	L	7 mm Links						◇		●
SBA-T230	L	7 mm Links						◇		●

ERSATZFÄDEN

ROUND

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
ROUND	2.50	15	ZS-425015	4,90
		80	ZS-425001	16,60
	3.00	28	ZS-430002	10,20
56		ZS-430001	16,60	
		168	ZS-430003	45,00

ROUND TRIMMER LINE



Duo-Mähfaden „R“, Armorline (2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Rundfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Hervorragende Schneideigenschaften und lange Standzeiten zeichnen diesen Mähfaden aus.

SILENT-TWIST

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
SILENT TWIST	2.40	15	ZS-624015	4,00
		86	ZS-624001	11,20
	2.65	15	ZS-626515	5,00
		71	ZS-626501	11,20

ZUBEHÖR MOTORSSENEN - MESSER

Standard ● Option ◇
 ◆ nur mit Kreissägeansschlag
 ◆ Ersatzmesser (Satz = 2 Stück)

	3-ZAHN-DICKICHTMESSER		4-ZAHN-GRASSCHNEIDEBLATT		8-ZAHN-MESSER	8-ZAHN-WIRBELBLATT	80-ZAHN-KREISSÄGEBLATT	ERSATZMESSER KREISELSCHERE
Artikelnummer	16-X040-000080	T-3Z-25	T-4Z-23	ZS-72430-92170	T-8Z-25	60-60903-98310	ZS-72001-92125	ZS-SK-1815NW
Preis (€)	19,90	13,90	12,80	17,60	12,80	22,80	18,40	73,80
Warengruppe	9720	9805		9720	9805	9720		
Messer Ø / Stärke (mm)	250 / 2,2	250 / 3,0	230 / 2,2	255 / 2,0	255 / 2,0	255 / 2,0	230 / 1,5	-
Bohrung (mm)	25,4							
Modell	Griff	Gewinde						
F220	L	8 mm Rechts						
F226S	L	3/8x24UNF Rechts						
F230	L	8 mm Rechts						
T22	L	7 mm Links			◇		◇	
C220	U	7 mm Links			●		◇	
T220	L	7 mm Links			◇		◇	
C226S	U	M10x1,25 Links	●					
T226S	L	M10x1,25 Links	◇					
C230	U	7 mm Links			◇		◇	◆
T230S	L	7 mm Links			◇		◇	
C242	U	7 mm Links			◇		◇	◆
C243S	U	M7x1,0 Links			◇		◇	◆
T242	L	7 mm Links			◇		◇	
T243XS	L	M7x1,0 Links			◇		◇	
C250	U	7 mm Links	◇		◇		◇	◆
C2510	U	M7x1,0 Links			◇		◇	◆
T2510X (EU)	L	M7x1,0 Links			◇		◇	
C260	U	8 mm Links	◇		◇		◇	◆
C262S	U	M10x1,25 Links	●		◇			
C270	U	8 mm Links	◇		◇		◇	◆
C282S	U	M8x1,25 Links	◇		◇		◇	◆
C300	U	8 mm Links	◇		◇		◇	◆
SRM-300TESU	U	M10x1,25 Links		●	◇			
C310S	U	M8x1,25 Links	◇		◇		◇	◆
C335TS	U	M10x1,25 Links		◇	◇			
C3410	U	8 mm Links	◇		◇		◇	◆
C3410KS/N/YWD	U	8 mm Links			◇		◇	◆
T3410	L	8 mm Links	◇		◇		◇	◆
T3410KS/N/YWD	L	8 mm Links			◇		◇	◆
C35	U	10 mm Links	◇		◇		◇	◆
C350 (EU)	U	10 mm Links	◇		◇		◇	◆
C-360T	U	M10x1,25 Links		◇	◇			
C-360TPRS-230	U	M10x1,25 Links		◇	◇			◆
B45	U	10 mm Links	●		◇		◇	◆
B450 (EU)	U	10 mm Links	●		◇		◇	◆
B410S / B410TS	U	10 mm Links		●	◇			
B510S	U	10 mm Links		●	◇			
SRM-510ESU	U	M10x1,25 Links		●	◇			
ZS-SBA-TX24	L	7 mm Links			◇		◇	
ZS-SBA-TX24KS	L	7 mm Links			◇		◇	◆
SBA-T230	L	7 mm Links			◇		◇	

SILENT-TWIST



Leiseton-Mähfaden, Silent-Twist

Spiralförmiger Rundfaden. Vertiefungen in der Fadenoberfläche reduzieren den Luftwiderstand. Hierdurch schneidet dieser Mähfaden geräuschreduziert, hält den Fadenkopf auf hoher Drehzahl und reduziert die Fadenkopfvibrationen.

SQUARE

Form	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer	Preis (€)
SQUARE	2,50	31	ZS-525002	10,20
	3,0	44	ZS-530001	16,60

SQUARE



Duo-Mähfaden „Q“, Armoline (2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Quadratischer Mähfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Das quadratische Fadenprofil ermöglicht höchste Schnittleistung, auch im zähen, trockenen Gras und im Gestrüpp.

QUALITÄT FÜR KENNER

Shindaiwa-Motoren und Shindaiwa-Geräte werden nach strengsten Qualitätsvorgaben hergestellt. Die verwendeten Materialien erfüllen die Ansprüche für gewerbliche Verwendung. Prüfungen während der Fertigung und eine ausführliche Endkontrolle stellen sicher, dass nur einwandfreie Geräte das Werk verlassen.

Das garantiert Ihnen als Nutzer und Eigentümer einer Shindaiwa-Maschine unvergleichliche Vorteile:

- Die mit Shindaiwa-Motoren erreichbaren Betriebsstunden - ohne dass maßgebliche Bauteile erneuert werden müssen - überschreiten den Branchendurchschnitt beträchtlich.
- Das Startverhalten von Shindaiwa-Motoren kann als vorbildlich bezeichnet werden. Ein Shindaiwa-Motor lässt Sie nicht im Stich.
- Das Vibrationsverhalten ist auf ein Minimum reduziert.
- Die Abgaswerte, insbesondere die der C4-Motoren, unterschreiten gesetzliche Vorgaben deutlich.
- Der Kraftstoffverbrauch ist im Vergleich zu vielen anderen Geräten messbar geringer, womit sich ebenfalls der Schadstoffausstoß reduziert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einige Referenzen von langjährigen Shindaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gerne aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!



Die kostenlos gewährte Zusatzgarantie gilt für alle Shindaiwa 2- + 4-Takt Motorgeräte, die mit dem 5 bzw. 2 Jahre Garantie-Symbol gekennzeichnet sind. Ausgenommen davon sind Verschleißteile, Schneidwerkzeuge wie z. B. Heckenscherenmesser, Ketten, Schienen, Kreiselscheren-Getriebeeinheiten.

Die 5-Jahres-Garantie gewähren wir bei ausschließlich privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gewähren wir 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Garantiebestimmungen werden durch die Zusatzgarantie nicht eingeschränkt.

ECHO

MOTORGERÄTE

NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

Shindaiwa ist dafür bekannt, dass ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte angeboten werden. Seit 2009 hat die Firma ECHO-Motorgeräte den Vertrieb dieser hochwertigen Geräte übernommen. ECHO-Motorgeräte bietet außerdem **Bohrgeräte, Laub- und Abfallsauger, Laublader, Universal- und Holzhäcksler, Buschhacker, Stumpenfräsen, Vertikutierer, Garten- und Rasentraktoren, Großflächenmäher, Geräteträger, Kehr-, Kehrsaug- und Scheuersaugmaschinen** an.

Stets auf Qualität bedacht, bietet ECHO-Motorgeräte eine gelungene Erweiterung des Shindaiwa Produktprogramms.

Profianwender finden sich zweifelsfrei im maßgeschneiderten Produktprogramm der Firma ECHO-Motorgeräte wieder.

www.echo-motorgeraete.de



3 Jahre
Garantie*
für private Anwender



Shindaiwa Maschinen entsprechen den geltenden Bestimmungen von Maschinen- und Arbeitssicherheit.

Alle von der ECHO-Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH hergestellten und verkauften Zubehörteile und Anbaugeräte entsprechen den Anforderungen der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG u.Ä. und sind CE-konform.

Durch diese Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Zur Berechnung gelangen die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise.

Im Internet finden Sie weitere nützliche Informationen zu den Shindaiwa-Produkten. Hier erhalten Sie auch detaillierte technische Spezifikationen zu allen Modellen.

Informieren Sie sich unter www.Shindaiwa.de.



Technische Änderungen vorbehalten!
Abbildungen in diesem Katalog können im Detail von den zur Auslieferung gelangenden Produkten abweichen. Dies gilt im Besonderen, aber nicht ausschließlich, für Farbabweichungen.

shindaiwa®

ECHO-Motorgeräte
Vertrieb Deutschland GmbH
Otto-Schott-Str. 7
72555 Metzingen

Tel.: 07123 96830
Fax: 07123 9683258
Mail: info@Shindaiwa.de
Internet: www.Shindaiwa.de

©2019 ECHO-Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH. Einzelne Modelle sind ggf. nicht in allen Ländern lieferbar.
Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von Spezifikationen in Deutschland
abweichen. Shindaiwa, das Logo von Shindaiwa und alle anderen Logos sind Marken von Yamabiko Corporation. •
Germany • P/N Shindaiwa 01/2019

Ihr Shindaiwa-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service