

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## GARTEN- UND WASSERTECHNIK 2019





## RASEN- UND GARTENTECHNIK

In einem schönen Garten lebt und entspannt es sich am besten – vor allem, wenn der Rasen perfekt gemäht ist und Beete und Pflanzen top gepflegt sind. Dazu genügen oft ein paar geschickte Handgriffe und natürlich die richtigen Geräte.

	<b>Seite(n)</b>
Mähroboter Robolinho® .....	10 – 17
Akku-Familien .....	18 – 39
Easy Flex Akku-Familie .....	22 – 31
Energy Flex Akku-Familie .....	32 – 39
Akku-Rasenmäher .....	42 – 43
Benzin-Rasenmäher .....	44 – 57
Mulch-Rasenmäher .....	58 – 59
Elektro-Rasenmäher .....	60 – 63
Rasentraktor Black Edition.....	64 – 65
Balkenmäher .....	66 – 67
Spindelmäher.....	68 – 69
Vertikutierer .....	70 – 71
Energy Flex Multitool.....	74 – 75
Benzin Multitool.....	76 – 77
Gartenwalze .....	78
Akku-Multicutter.....	79
Akku-/Elektro-Trimmer und Elektromotorsensen .....	82 – 85
Benzin-Motorsensen .....	86 – 87
Akku-/Elektro-Heckenscheren.....	90 – 93
Laubbläser/-sauger .....	94 – 95
Akku-/Elektro-Kettensägen .....	98 – 99
Benzin-Kettensägen.....	100 – 103
Messer- und Walzenhäcksler.....	106 – 107
Motorhacken .....	108 – 109
Schneefräsen .....	110 – 111
Stromerzeuger .....	112 – 113
Spielzeug .....	114
Technische Daten.....	115 – 117
Ersatzteile .....	146

## WASSERTECHNIK

Ob Rasen sprengen, Schwimmbaden auspumpen oder Regenwasser in Haus und Garten nutzen – die innovative Wassertechnik von AL-KO bietet immer die passende Pumpe, um Wasser in Bewegung zu bringen.

	<b>Seite(n)</b>
Pumpenüberblick .....	119
Tauchpumpen Klarwasser .....	120 – 121
Tauchpumpen Schmutzwasser .....	122 – 125
Tauchpumpen Universal .....	126 – 127
Tauchdruckpumpen, Tiefbrunnenpumpen .....	128 – 129
Gartenpumpen .....	130 – 133
Hauswasserautomaten.....	134 – 135
Hauswasserwerke .....	136 – 139
Benzinmotorpumpen .....	140 – 141
Pumpenzubehör .....	142
Teichbecken .....	143
Technische Daten .....	144 – 145
Ersatzteile .....	146





Mitten im Grünen entstehen AL-KO Benzin-Rasenmäher: Werk Obdach in Österreich

## QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT


AL-KO, das heißt Produkte made in Austria. Denn genau hier, im beschaulichen Obdach in der Steiermark, produzieren wir einen Großteil unserer in Bayerisch-Schwaben konstruierten Gartengeräte. Mit der Flexibilität und Sicherheit eines inhabergeführten Unternehmens, mit dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen.

# AL-KO INSIDE ENGINEERED IN GERMANY – MADE IN AUSTRIA

## HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung lassen mit schwäbischer Gründlichkeit aus hunderten Einzelteilen zukunftsweisende Gartengeräte entstehen: Hochwertigste Materialien, ausgefeilte Technik, perfekte Ergonomie und ein sicheres Gespür für Formen und Details machen unsere Gartengeräte unverwechselbar.

Den hohen Qualitätsanspruch, der die Marke AL-KO auszeichnet, garantieren wir durch unser umfassendes Technologieprogramm, das vom ersten Entwurf über den Prototypenbau bis zum Endprodukt von den AL-KO Entwicklungsingenieuren, Designern und Technikern geplant und umgesetzt wird.



Im Technologiezentrum am Standort Kötz werden die innovativen AL-KO Geräte entwickelt sowie auf Herz und Nieren geprüft.

# AL-KO GARDENTECH EINFACH DEN GARTEN GENIESSSEN

## DIE ZUKUNFT IST GEGENWART

AL-KO Gardentech ist die technologische Zukunft der Gartenpflege – smart, digital, intelligent. Als Vorreiter im Bereich Gartengeräte haben wir uns der Aufgabe verschrieben, die Gartenpflege mit zukunftsweisenden Technologien in ein neues Zeitalter zu führen. Beste Ergebnisse, umweltfreundlich und komfortabel: Das erreichen unsere Produkte, die wir mit bewährter Innovationskraft für Sie entwickelt haben. So lässt unsere smarte Mähroboterserie Robolino® mittels inTOUCH-App und innogy-App die Gartenarbeit der Zukunft bereits heute Realität werden. Auf individuelle Kundenbedürfnisse anpassbar erfüllen die akkubetriebenen Geräte der „Easy Flex“ und „Energy Flex“ Familie alle Anforderungen einer modernen Gartenarbeit. Federleichte Akkus, leistungsstark

und ökologisch: Erleben Sie mit der AL-KO Akkutechnologie Gartenpflege in neuen Dimensionen. Dies gelingt ebenfalls spielend mit der ressourcenschonenden Wassertechnik. Ob Hauswasserautomat, Tauch- oder Gartenpumpe – unsere Produktvielfalt liefert stets die passenden Lösungen.

Viel Spaß beim Blättern, Entdecken und natürlich beim „smarten“ Arbeiten mit den AL-KO Gartengeräten.

*Wolfgang Hergeth*

Dr. Wolfgang Hergeth  
Vorstand AL-KO Kober SE

# WELCHER MÄHER FÜR WELCHEN GARTEN?

FINDEN SIE MIT UNS DEN RICHTIGEN MÄHER FÜR IHRE ANSPRÜCHE



## WIE LANGE MÖCHTEN SIE MÄHEN?

Je nach Fläche empfiehlt es sich, ein kleineres oder größeres Gerät zu wählen. Denn entscheidend für die Mähdauer ist die Schnittbreite. Generell gilt: Je größer die Schnittbreite, desto schneller sind Sie mit dem Mähen fertig. Zudem müssen Sie die Fangbox weniger oft entleeren, da diese bei breiteren Geräten meist größer ist. Ganz bequem zurücklehnen können Sie sich hingegen mit einem Mähroboter.

## MÖCHTEN SIE GRAS SAMMELN, AM HECK AUSWERFEN, MULCHEN ODER ZUR SEITE AUSWERFEN?

AL-KO Benzin-Rasenmäher sind Meister ihres Fachs – auch was das Mulchen und Seitenauswerfen angeht. Denn viele Modelle können mittels werkzeugloser Montage des Mulchkeils oder des Seitenauswurfs im Handumdrehen umgerüstet werden. Achten Sie hierfür immer auf die Funktionen **3INONE** oder **4INONE**.

## WIE IST IHR GARTEN GESTALTET?

Klein mit wenig Rasenfläche, mittelgroß mit Beeten und Steigungen oder groß und komplex – ganz egal, wie Ihr Garten aussieht und welchen Anspruch Sie an Komfort haben, wir haben immer das Richtige für Sie: von leisen Akku-Rasenmähern, kleinen Elektromähern mit 32 cm Schnittbreite über Benzin-Rasenmäher mit stufenlos regelbarem Radantrieb bis hin zum praktischen Mähroboter.



# WELCHER RASENTYP SIND SIE?

### MÄHROBOTER ROBOLINHO®



Die Intelligenten ab Seite 10

- | Kein Pflegeaufwand für Mähen und Mulchen
- | Kein Aufwand für Grasschnittentsorgung
- | Keine Geräusch-Emissionen
- | Arbeitet vollständig autonom
- | Vernetzt und integriert in die Hausautomation (optional)
- | Ergebnis: der perfekte englische Rasen
- | Flächenleistung: bis 500 m<sup>2</sup>

### AL-KO AKKU-FAMILIEN

EASY FLEX

ENERGY FLEX

Die Leisen ab Seite 18

- | Umweltfreundlich
- | Ein einziger Akku für den Einsatz in vielen Geräten
- | Geräuscharm: deutlich leiser als Benzingeräte
- | Wartungsarm
- | Sehr geringe Betriebskosten
- | Neueste Akku-Technologie mit Zellen von Markenherstellern
- | Flächenleistung Akku-Rasenmäher: bis 500 m<sup>2</sup>

### BENZIN- RASENMÄHER



Die Langläufer ab Seite 44

- | Kraftvoll und ergiebig
- | Netzunabhängig
- | Für mittlere und große Flächen
- | Komfortabler Radantrieb – viele Modelle mit einem kraftsparenden Antrieb zur Entlastung des Nutzers
- | Flächenleistung: bis 1.800 m<sup>2</sup>

### ELEKTRO-RASENMÄHER



Die Kompakten ab Seite 60

- | Leicht und handlich
- | Für kleine und mittlere Rasenflächen
- | Immer sofort startbereit
- | Wartungsarm und servicefreundlich
- | Emissionsfrei
- | Flächenleistung: bis 900 m<sup>2</sup>

### TRAKTOR



Der Große ab Seite 64

- | Unbegrenzter Mähspaß auf großen Rasenflächen
- | Vergnügen am Fahren
- | Bequem große Flächen mähen
- | Breites Sortiment an Zubehör
- | Kraftvoll
- | Ermöglicht eine reduzierte Mähfrequenz: auch bei Rasenhöhen bis zu 10 cm
- | Flächenleistung: bis 4.500 m<sup>2</sup>

**RASEN MÄHT  
MAN JETZT  
MIT EINEM FINGER**


## DER PERFEKTE RASEN IST NUR EINE APP ENTFERNT



### THE SMART GARDEN COMPANY

AL-KO startet in eine neue Dimension der Rasenpflege und schenkt Ihnen damit nicht nur den perfekten Rasen, sondern auch viel Freizeit.

Denn mit dem vernetzten Robolinho® 500 I wird der Garten intelligent gepflegt, indem sich Robolinho® über die innogy Plattform mit anderen Geräten (z. B. Bewegungsmelder, Wetterstation) austauscht und sein Mähverhalten daraufhin anpasst. Zudem kann er per AL-KO inTOUCH Smart Garden App oder wahlweise über die innogy SmartHome App sowie per innogy Skill für Amazon Alexa angesteuert werden. Sicherheit wird hierbei sowohl im Gerät als auch beim Datenhandling in der Cloud groß geschrieben.



### INTELLIGENT, KOMFORTABEL, VERNETZT

- | Interaktiver Online-Installationsratgeber
- | Pflanzen- und Produktratgeber
- | Gartentipps
- | Servicekontakte
- | Sofortige Informationen bei Ereignissen im Betrieb
- | Steuerung Robolinho® (Mähzeiten, Einstellungen, Verknüpfungen)

### INNOGY

Die innogy SmartHome Benutzeroberfläche steuert und automatisiert über das SmartHome Gateway eine Vielzahl von Geräten in Haus und Garten nach Ihren persönlichen Wünschen. Profile und Zeitsteuerungen werden via Internet sicher über eine verschlüsselte Funkschnittstelle übertragen.


### AL-KO inTOUCH SMART GARDEN

Mit AL-KO inTOUCH Smart Garden bedienen Sie Ihren Robolinho® von jedem Ort – ob aus dem Urlaub oder vom heimischen Sofa. So können Sie den Robolinho® starten, stoppen, Mähpläne einrichten oder den aktuellen Betriebszustand anzeigen lassen. Der Robolinho® informiert Sie selbstständig, sollte er einmal Ihre Hilfe benötigen. Sie können mit AL-KO inTOUCH künftig auch weitere Geräte aus der AL-KO Welt hinzufügen. Passendes Zubehör und weitere AL-KO Geräte sind nur einen Klick entfernt und via App bestellbar. Gartentipps sind wertvoll: Damit Sie immer bestens informiert sind, steht Ihnen in der AL-KO Gartenwelt der Garten- und Pflanzenratgeber mit Tipps und Tricks beiseite und versorgt Sie mit Neuheiten, wenn Sie das wünschen. Falls Sie keine umfangreiche innogy-SmartHome-Lösung benötigen, können Sie voraussichtlich ab Mai 2019 alternativ einen WLAN-fähigen Robolinho® erwerben und diesen direkt via AL-KO inTOUCH über Ihr Smartphone ansteuern. Binden Sie den Robolinho® zudem in Ihr WLAN-Hausnetz ein, können Sie ihn jederzeit (auch von unterwegs, z. B. aus dem Urlaub) via AL-KO inTOUCH und Amazon Alexa ansteuern.





# EINFACH INSTALLIERT, SCHNELL EINSATZBEREIT



## IHR WEG ZUR VOLLAUTO- MATISCHEN RASENPFLEGE

In nur wenigen Schritten sind die Robolinho® Mähroboter einsatzbereit: Basisstation aufbauen und fixieren, Begrenzungskabel um den Mähbereich verlegen, Betriebszeiten einstellen, fertig. Noch bequemer ist die Installation, wenn sie Ihr externer Robolinho® Installations-service vor Ort für Sie erledigt. Er steht Ihnen auf Wunsch gerne mit Rat und Tat zur Seite.

- | Installation der Basisstation an einer wettergeschützten Stelle
- | Verlegung des Begrenzungskabels rund um den Mähbereich
- | Hindernisse wie Beete oder Pool mit Begrenzungskabel ausgrenzen
- | Randnahes Mähen: Mindestabstand des Begrenzungskabels zu Mauern und Wänden von mind. 20 cm
- | Durchfahrt von schmalen Korridoren **von mind. 60 cm**
- | Einfache Inbetriebnahme durch Installationsratgeber via AL-KO inTOUCH Smart Garden App



# ENTSPANNEN, WÄHREND DER ROBOLINHO® MÄHT

## DIE VOLLAUTOMATISCHEN MÄHROBOTER ROBOLINHO®



### INTELLIGENTE RASENPFLEGE

Durch den regelmäßigen Schnitt bleibt der Rasen stets optimal in Form. Aufgrund der kompakten Bauweise und der intelligenten Steuerung des Robolinho® meistert dieser auch enge Passagen von mind. 60 cm Breite.



### GRIFFIGES PROFIL

Der Robolinho® ist enorm steigfähig dank kraftvollem Antrieb und griffigem Radprofil. Die beiden Antriebe sorgen mit den stark profilierten Rädern für kleine Wenderadien und ausgezeichnete Bodenhaftung, sodass der Robolinho® Steigungen von bis zu 45 % bewältigen kann.



### PERFEKT IN ALLEN DETAILS

Außen formschön und funktionell gestaltet, überzeugt der Robolinho® auch mit beeindruckenden inneren Werten. Kompakte Bauweise, geringes Gewicht und geringe Betriebskosten dank wechselbarer Doppelklingen im Recht-Links-Lauf sind nur einige der Merkmale, die einen problemlosen Betrieb garantieren.



### OPTIMALE STEIGFÄHIGKEIT

Der Robolinho® meistert Steigungen bis zu 45 % mühelos.

### SELBSTSTÄNDIGES ARBEITEN

Das übersichtliche Bedienfeld macht die Programmierung des Robolinho® zum Kinderspiel. Einfach gewünschte Tage und Zeiten eingeben, an denen der Mähroboter fahren soll – fertig!



### SIGNAL DES BEGRENZUNGSKABELS

Das im Begrenzungskabel verwendete Signal entspricht dem von der EGMF (Vereinigung Europäischer Garten-gerätehersteller) definierten Standard bezüglich elektromagnetischer Emissionen.



### MIT VOLLER LADUNG

Bei nachlassender Akku-Ladung fährt der Robolinho® selbstständig zum Aufladen in seine Basisstation zurück. Die Lithium-Ionen-Technologie garantiert dabei ein schnelles Laden ohne Memory-Effekt sowie eine lange Lebensdauer des kraftvollen Akku-Packs.



### IHRE VORTEILE

- | Enorme Wendigkeit (Passagen ab 60 cm)
- | Extremer Härtegrad der Messer
- | Klingen beidseitig geschärft
- | Zweifaches Mulchmessersystem



SICHERHEITS-STOPPI!



SEITLICHE KONTAKTIERUNG



MEISTERT ENGE PASSAGEN



STEIGFÄHIGKEIT



LEISER BETRIEB



DOPPELMESSER

# ROBOLINHO®

ERLEDIGT DIE RASENPFLEGE EINFACH,  
KOMFORTABEL UND CLEVER



## EINFACHE BEDIENUNG

Die Schnitthöhe des Robolinho® kann mittels Drehknopf einfach justiert werden. Die stufenlose Schnitthöhenanzeige und die sensitiven Tasten mit beleuchtetem Display erlauben eine komfortable Bedienung.

## HÖCHSTE SICHERHEIT – ALLES UNTER KONTROLLE

Fünf unabhängig voneinander arbeitende Sensoren in Verbindung mit einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept gewährleisten umfassende Betriebssicherheit. Im täglichen Betrieb erkennt der Robolinho® Hindernisse und weicht ihnen zuverlässig aus. Durch seine durchdachte Konstruktion wird unbeabsichtigter Zugriff zuverlässig vermieden.



## ZWEIFACH DOPPELT SCHARF

Die zwei gehärteten Schneidmesser werden wechselweise im Links- und Rechtslauf betrieben und bleiben so doppelt so lange scharf. Durch das Wenden der Messer in neuer Anordnung wird dieser Wert nochmals verdoppelt. Zusätzlich halten zwei Räummesser den Schnittbereich frei und sorgen für einen feinen Grasschnitt.



### Mährobotergarage (Lieferung ohne Basisstation)

klappbar, passend für alle Robolinho® Mähroboter

Art.-Nr. 113 350 / EAN-Nr. 400 371 805 5672

**UVP\* 199,00 €**



	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 I
<b>Fläche** / max. Steigung</b>	max. 500 m² / 45%	max. 500 m² / 45%
<b>Länge / Breite / Höhe</b>	600 / 400 / 290 mm	600 / 400 / 290 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 7,6 kg	ca. 7,6 kg
<b>Messersystem</b>	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser
<b>Schnittbreite / -höhe</b>	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm
<b>Batterie</b>	Li-Ion (2,25 Ah / max. 20V)	Li-Ion (2,25 Ah / max. 20V)
<b>Mähzeit / Ladezeit</b>	50 Min. / 50 Min.	50 Min. / 50 Min.
<b>Geschwindigkeit Messermotor</b>	3.400 U/Min.	3.400 U/Min.
<b>Garantierte Schalleistung</b>	60 dB (A)	60 dB (A)
<b>Art.-Nr.</b>	119 833	119 834
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 835 5123	400 371 835 5130
<b>UVP*</b>	<b>899,00 €</b>	<b>999,00 €</b>

WLAN-fähiger Robolinho® voraussichtlich ab Mai 2019 erhältlich!

Um den Robolinho® 500 I über inTOUCH Smart Garden zu steuern sind Gateway und Dongle zwingend erforderlich!

**innogy Gateway SmartHome-Zentrale**  
Art.-Nr. 127 420 / EAN-Nr. 400 371 805 7386  
**UVP\* 169,00 €**

**Lemonbeat Dongle Antenne zum Gateway**  
Art.-Nr. 127 421 / EAN-Nr. 400 371 805 7393  
**UVP\* 69,90 €**

**Ersatzmessersatz Robolinho® 500 E / 500 I**  
Art.-Nr. 127 465 / EAN-Nr. 400 371 805 8598  
**UVP\* 29,90 €**

**Messerscheibe Robolinho® 500 E und 500 I**  
Art.-Nr. 127 466 / EAN-Nr. 400 371 805 8581  
**UVP\* 39,90 €**

**Extra Bodennägel (90 Stück)**  
Art.-Nr. 119 461 / EAN-Nr. 400 371 835 1477  
**UVP\* 15,90 €**

**Extra Schleifendraht (150 m)**  
Art.-Nr. 119 462 / EAN-Nr. 400 371 835 1484  
**UVP\* 49,90 €**

**Kabelreparaturkit (6 Verbinder)**  
Art.-Nr. 127 327 / EAN-Nr. 400 371 805 5139, **UVP\* 19,90 €**

**Basisstation (kpl.)**  
Art.-Nr. 127 516 / EAN-Nr. 400 371 805 9571, **UVP\* 249,00 €**

## IHRE VORTEILE

- | Vollautomatische und zuverlässige Rasenpflege mit 20 cm Schnittbreite – bis max. 500 m²
- | Komfortabel und sicher
- | Intuitive Bedienung über LCD-Display
- | Steigfähigkeit bis 45 %
- | Konnektivität inTOUCH **AL-KO** inTOUCH

# UNSERE AKKU-FAMILIEN

## EASY FLEX, ENERGY FLEX



UMWELT-  
FREUNDLICH



KOMFORTABLERE  
BEDIENUNG



GERÄUSCH-  
REDUKTION



BETRIEBSKOSTEN-  
EINSPARUNG



|| EASY FLEX

|| ENERGY FLEX



# AKKU-TECHNOLOGIE – EINE SPANNENDE SACHE!

## LEISE UND GANZ OHNE ABGASE

Innovativ, umweltfreundlich und sauber – das ist das gemeinsame Motto von unseren Akku-Familien, mit denen alle gängigen Gartenarbeiten kabel- und mühelos von der Hand gehen. Der Clou: Die kraftvollen Lithium-Ionen-Batterien passen in alle Geräte der jeweiligen Familie, sodass je nach Anwendung im Nu gewechselt und weitergearbeitet werden kann.

Federleicht präsentiert sich die neue Akku-Familie **Easy Flex**. Die leichten Akkus lassen 13 Geräte mit 20 V max. (2,5 oder 5,0 Ah) zur Höchstform auflaufen. Bei den Ladegeräten trumpft das Easy Flex Akku-System doppelt auf. Wählen Sie zwischen dem Ladegerät C 30 Li, das einen Akku in rund 50 Minuten einsatzbereit macht, oder dem Doppelladegerät TC 30 Li, bei dem zwei Akkus gleichzeitig in insgesamt 150 Minuten aufgeladen werden.

Das Herzstück der **Energy Flex** Familie sind die extra starken 40 V max. / 4,0-Ah bzw. 5,0-Ah-Akku-Blocks. Neben ihrem ansprechenden Design überzeugen diese auch durch ihre griffige Haptik und geringe Ladezeit von nur 1,5 h bzw. 2,0 h. Ist der Akku voll, kann je nach Gerät bis zu 120 Minuten gearbeitet werden.

## LITHIUM-IONEN- TECHNOLOGIE

Individuell wählen: Der kraftvolle 20 V max. Easy Flex Akku ist mit einem Gewicht von gerade einmal 350/650 g die leichteste Variante der AL-KO Akku-Systeme. Mit 2,5/5,0-Ah-Arbeitsleistung überzeugt er alle Hobbygärtner.

Die zwei Akkus der Energy Flex Familie beeindrucken mit jeweils 40 V max. (4,0/5,0 Ah) Power.

Dank ihrer Lithium-Ionen-Zellen sind die Systeme außergewöhnlich langlebig, weil sie keinen Memory-Effekt kennen.



## WAS MÜSSEN SIE BEI AKKU-GERÄTEN WISSEN?

Viele Hersteller werben bei ihren Akku-Produkten mit hohen Voltzahlen. Jedoch lassen diese nicht automatisch auf eine höhere Betriebsdauer schließen! (**Volt x Amperestunden = Wattstunden**)

**Empfehlung:** Achten Sie beim Kauf auf die angegebene Kapazität in Amperestunden (Ah); eine höhere Amperestundenzahl ist gleichbedeutend mit einer längeren Betriebsdauer bzw. Energiegehalt des Akkus.

**Vorteil:** Spannung und Kapazität der AL-KO Akkus sind perfekt auf die Geräte abgestimmt. Volle Kraft, voller Einsatz!

AL-KO ist von seinen Akku-Geräten und Akkus überzeugt: Daher bieten wir zusätzlich zu den 2 Jahren Herstellergarantie weitere 2 Jahre bei Online-Registrierung.

## ACHTEN SIE AUF DIESE ZEICHEN



Easy Flex Akku-Familie



Energy Flex Akku-Familie



Akku Li-Ion	20 V max. (2,5/5,0 Ah)	40 V max. (4,0 Ah/5,0 Ah)
Einzel-Ladegerät	✓	✓
Doppel-Ladegerät	✓	—
Rasenmäher	✓	5 Modelle
Heckenschere	2 Modelle	✓
Trimmer	2 Modelle	✓
Laubbläser	✓	2 Modelle
Hochentaster	✓	—
Hochheckenschere	✓	—
Vertikutierer	—	✓
Schneefräse	—	✓
Kettensäge	—	✓
Handsäge	✓	—
DAB+ Radio	✓	—
LED-Strahler	✓	—
Fugenreiniger	✓	—
Pflanzensprüher	✓	—
Multitool-Hochentaster	—	✓
Multitool-Heckenschere	—	✓
Multitool-Trimmer	—	✓
Multitool-Sense	—	✓

## FLÄCHENLEISTUNG AKKU-RASENMÄHER

	34.8 Li EASY FLEX	bis zu 200 m <sup>2</sup> Flächenleistung
	3.29 Li ENERGY FLEX	bis zu 250 m <sup>2</sup> Flächenleistung
	3.85 Li ENERGY FLEX	bis zu 250 m <sup>2</sup> Flächenleistung
	42.9 Li ENERGY FLEX	bis zu 400 m <sup>2</sup> Flächenleistung
	42.9 Li SP ENERGY FLEX	bis zu 400 m <sup>2</sup> Flächenleistung
	46.9 Li SP ENERGY FLEX	bis zu 500 m <sup>2</sup> Flächenleistung



## ZELL- UND BETRIEBSSPANNUNG: WO LIEGT DER UNTERSCHIED?

Ein Akku alleine ist noch keine „spannende Sache“. Für eine hohe Zellenspannung werden daher mehrere Akku-Zellen in Reihe geschaltet. So kann die erforderliche Betriebsspannung erzeugt werden.

## VIEL VOLT – VIEL LEISTUNG?

Weder Volt noch Wattstunden beschreiben eine Leistung. Volt ist die Einheit für Spannung, Wattstunden die Einheit für Energie.

- Hohe Voltzahlen** sind per se weder gut noch schlecht. Höhere Spannungen erlauben geringere Kabelquerschnitte und damit Kosten- und Gewichtersparnisse beim Material. Hohe Spannungen sind für den Menschen wiederum gefährlicher und benötigen höheren Schutz.
- Wattstunden** sind die Multiplikation von Spannung und Kapazität (Volt x Amperestunden) und beschreiben den Energieinhalt und damit auch die Betriebsdauer, bis ein Nachladen erforderlich wird. Leistung wird in Watt definiert

**Fazit:** Eine Aussage über die Leistung lässt sich ausschließlich durch eine Angabe in Watt oder die kombinierte Angabe von Spannung und aufgenommenen Strom treffen. Alles andere ist oder kann irreführend sein.

# EASY FLEX



Mein Name ist Heike, und die Gartenarbeit in unserem kleinen Stadtgärtchen ist ein großes Hobby von mir. Es hilft mir vom Alltagsstress abzuschalten, und wenn ich in meinem gepflegten Garten bin, fühle ich mich wie in meiner eigenen kleinen Wohlfühloase. Dass mir die Gartenarbeit so leicht von der Hand geht, habe ich den Geräten der AL-KO Easy Flex Akku-Familie zu verdanken. Kleine, leichte, akkubetriebene Gartengeräte, ideal für jedes Alter und meinen kleinen Garten. Nur ein Akku wird benötigt, um einen gesamten Garten zu pflegen. Dadurch gibt es kein lästiges Kabelchaos mehr, keinen Benzinqualm, und auch der Lärmpegel ist einfach um Welten gesunken.

## UND PLÖTZLICH WAR'S GANZ EINFACH

### MIT DEN FEDERLEICHTEN AL-KO EASY FLEX KRAFTPAKETEN



Dieses Jahr habe ich mich entschlossen, meinen Geburtstag, ich werde 34, zu Hause mit einem Grillfest zusammen mit meiner Familie und Freunden zu feiern. Meine Mutter und meine Nichte helfen mir mit den neuen Geräten, den Garten für die Feier auf Vordermann zu bringen. Mein Mann Rainer ist abends fürs Grillen zuständig. Damit der Garten für das Fest in einem optimalen Zustand ist, sind noch folgende Dinge zu erledigen: Der Rasen muss gemäht, die Hecke geschnitten, das Gras getrimmt, die Fugen gereinigt, die Rosen gepflegt und die Terrasse geschmückt werden.



Meine Nichte und Mutter helfen tatkräftig mit, und dank der leichten, handlichen AL-KO Easy Flex Geräte haben wir alle Aufgaben ohne große Mühe in wenigen Stunden erledigt und können uns in Ruhe um die weiteren Vorbereitungen für den Abend wie Salate herrichten, Lampions aufhängen etc. kümmern.



Gegen 20 Uhr treffen dann endlich die Gäste ein und, begrüßt mit einem Aperitif, kann mein Geburtstagsfest beginnen. Mein Mann grillt, es duftet herrlich nach BBQ, ich bekomme viel Lob für unseren wunderschön gepflegten Garten und freue mich über die gelungene Party.



Ich habe die AL-KO Easy Flex Akku-Familie für mich entdeckt, die perfekt zu meinem Garten und meiner Familie passt! Gartenarbeit ist für uns somit generationsübergreifend zum Familienspaß geworden!



# MIT EINEM AKKU DURCHS GANZE JAHR



DIE EASY FLEX AKKU-FAMILIE FÜR EIN  
KABEL- UND MÜHELOSES GARTENVERGNÜGEN



## EIN AKKU FÜR ALLES

Beim Easy Flex Akku ist der Name Programm. Dank der sehr leichten und dennoch kraftvollen Akkus (20 V max. /2,5 Ah/350 g oder 20 V max. /5 Ah/650 g) gehen unter anderem Rasenmähen, Rasentrimmen und Heckenschneiden einfach von der Hand.  
Tipp: Rasenmäher kaufen, zwei Akkus samt Doppelladegerät bekommen. Dann die weiteren Easy Flex Akku-Geräte kostengünstig, ohne zusätzlichen Akku, erwerben und loslegen.



## ACHTEN SIE AUF DIESES ZEICHEN

Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, welche Geräte zur **Easy Flex Akku-Familie** gehören, haben wir diese mit einer orangen Batterie versehen. Einen Überblick über die ganze Vielfalt erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

# HANDLICHE HELFER

**EASY FLEX**



## DIE GANZE VIELFALT DER AKKU-FAMILIE

Ein Rasenmäher, zehn Handgeräte und weitere Helfer, die eines gemeinsam haben: Gartenarbeit, die dank der leichten Akkus easy von der Hand geht. Übrigens sind beim Kauf des Rasenmähers bereits zwei Akkus und ein Doppelladegerät inklusive. Doppelte Leistung, umweltschonend und ganz einfach.

## LAUBBLÄSER

**INKLUSIVE ROHRAUFSATZ**



<b>Laubbläser</b>	<b>LB 2060</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 20 / 50 Min. 5,0 Ah: 35 / 100 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	bis zu 200 km/h
<b>Rohraufsatz</b>	1
<b>Regelung</b>	stufenlos
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	1,2 / 1,5 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 537 400 371 805 7553
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>



**Akku Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)**  
Art. 113 559, EAN 400 371 805 7591  
**UVP\* 49,90 €**

**Akku Li-Ion 20 V max. (5,0 Ah)**  
Art. 113 698, EAN 400 371 805 9755  
**UVP\* 99,90 €**

**Ladegerät 20 V max. / 3 A**  
Art. 113 560, EAN 400 371 805 7607  
**UVP\* 39,90 €**

**Doppelladegerät 20 V max. / 2 A**  
Art. 113 561, EAN 400 371 805 7614  
**UVP\* 49,90 €**

## FUGENREINIGER



<b>Fugenreiniger</b>	<b>MB 2010</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 40 / 50 Min. 5,0 Ah: 60 / 100 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 696 400 371 805 9731
<b>UVP*</b>	<b>79,90 €</b>

## PFLANZENSPRÜHER



<b>Pflanzensprüher</b>	<b>SB 2035</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 60 / 50 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 697 400 371 805 9748
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>

## HOCH HINAUS

**MIT HOCHTASTER UND HOCHHECKENSCHERE ERREICHEN SIE ALLE HÖHENLAGEN**



	<b>Hochtaster CSA 2020</b>	<b>Hochheckenschere HTA 2050</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 15 / 50 Min. 5,0 Ah: 25 / 100 Min.	2,5 Ah: 45 / 50 Min. 5,0 Ah: 80 / 100 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -	- / -
<b>Schnittlänge</b>	200 mm	510 mm
<b>Schnittstärke</b>	max. 100 mm	max. 16 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	bis zu 3,5 m	bis zu 3,5 m
<b>Geschwindigkeit</b>	3,8 m/s	2.200 U/Min.
<b>Schneidprinzip</b>	Kette	gegenläufiges Sicherheitsmesser
<b>Gewicht (ohne/mit Akku)</b>	3,1 / 3,4 kg	3,15 / 3,5 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 538 400 371 805 7560	113 539 400 371 805 7577
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>99,90 €</b>

## RASENMÄHER

**DER RICHTIGE AKKU-MÄHER FÜR DEN KLEINEN GARTEN**



<b>Rasenmäher</b>	<b>Akku-Rasenmäher 34.8 Li</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 15 / 150 Min. 5,0 Ah: 25 / 300 Min.
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. (inkl. 2 x 2,5 Ah Akkus und Doppelladegerät)</b>	113 540 / 400 371 805 7584
<b>UVP*</b>	<b>249,00 €</b>
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. (ohne Akku und Ladegerät)</b>	113 624 / 400 371 805 8789
<b>UVP*</b>	<b>169,00 €</b>



Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter www.al-ko.com/garden.

# HANDLICHE HELFER

## DIE GANZE VIelfALT DER AKKU-FAMILIE



### BAUSTELLENRADIO



Baustellenradio	WR 2000
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 480 / 50 Min. 5,0 Ah: 660 / 100 Min.
Lieferumfang Akku/Ladegerät	- / -
Lautsprecher	2 x 5 W
Senderfrequenz	FM 87.5-108 MHz DAB+
Senderspeicherplätze	5
USB-Port / Bluetooth	ja / ja
Uhrzeit / Wecker	ja / ja (zus. 2 x Mignon AA erforderlich)
Gewicht (ohne/mit Akku)	4,5 / 4,8 kg
Art.-Nr.	113 631
EAN-Nr.	400 371 805 8796
<b>UVP*</b>	<b>139,00 €</b>

### LED-STRAHLER



LED-Strahler	WL 2020
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 330 / 50 Min. 5,0 Ah: 600 / 100 Min.
Lieferumfang Akku/Ladegerät	- / -
Leuchtstufeneinstellung	3 (600/1000/1600 Lumen)
Leistung	20 W
Verstellung Leuchte	360° drehbar
Gewicht (ohne/mit Akku)	1,7 / 2,0 kg
Art.-Nr.	113 626
EAN-Nr.	400 371 805 8659
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>

### PREISGÜNSTIGE KOMPLETT-SETS



Rasentrimmer	GT 2025
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 30 / 50 Min. 5,0 Ah: 50 / 100 Min.
Art.-Nr. EAN-Nr.	113 535 400 371 805 7539
<b>UVP*</b>	<b>69,90 €</b>

SET: GT 2025 inkl. Ladegerät und Akku 2,5 Ah

**UVP\* nur 129,- €** +

Art.-Nr. 113 633 EAN-Nr. 400 371 805 8840



Rasentrimmer	GT 2000
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 30 / 50 Min. 5,0 Ah: 50 / 100 Min.
Art.-Nr. EAN-Nr.	Nur als Set erhältlich!

SET: GT 2000 inkl. Ladegerät und Akku 2,5 Ah

**UVP\* nur 99,90 €** +

Art.-Nr. 113 701 EAN-Nr. 400 371 805 9786

### HANDSÄGE



Handsäge	HS 2015
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 30 / 50 Min. 5,0 Ah: 50 / 100 Min.
Lieferumfang Akku/Ladegerät	- / -
Schnittlänge	120 mm
Schnittstärke	60 mm
Hubzahl	2200/min
Gewicht (ohne/mit Akku)	1,0 / 1,3 kg
Art.-Nr.	113 625
EAN-Nr.	400 371 805 8642
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>



Heckenschere	HT 2050
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 45 / 50 Min. 5,0 Ah: 80 / 100 Min.
Art.-Nr. EAN-Nr.	113 536 400 371 805 7546
<b>UVP*</b>	<b>69,90 €</b>

SET: HT 2050 inkl. Ladegerät und Akku 2,5 Ah

**UVP\* nur 129,- €** +

Art.-Nr. 113 634 EAN-Nr. 400 371 805 8857



Heckenschere	HT 2000
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu	2,5 Ah: 45 / 50 Min. 5,0 Ah: 80 / 100 Min.
Art.-Nr. EAN-Nr.	Nur als Set erhältlich!

SET: HT 2000 inkl. Ladegerät und Akku 2,5 Ah

**UVP\* nur 99,90 €** +

Art.-Nr. 113 700 EAN-Nr. 400 371 805 9779



Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

# ENERGY FLEX

## EIN GARTEN – EIN AKKU – MEINE PERFEKTE LÖSUNG

**EIN GARTEN HÄLT FIT, EIN GARTEN MACHT GLÜCKLICH,  
ABER EIN GARTEN BIRGT AUCH JEDE MENGE ARBEIT.**



Ich habe das Haus samt 500m<sup>2</sup> Grundstücksfläche von meinen Großeltern übernommen. Durch das Älterwerden haben sich bei meinen Großeltern körperliche Beschwerden eingeschlichen, die es ihnen schlussendlich unmöglich gemacht haben, den großläufigen Garten ordentlich zu pflegen. Da dieser jedoch Teil meiner Kindheitserinnerungen ist und meine Frau und ich Nachwuchs erwarten, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen.



Die Winterpause für den heimischen Garten dauert nicht allzu lange an, denn schon kurz nach Frühlingsbeginn blüht die Natur so richtig auf, und es geht in vollem Zuge weiter mit der alljährlichen Gartenarbeit. Was dabei alles auf einen ambitionierten Hobbygärtner zukommt und wie man die vielfältige Arbeit stressfrei bewältigt, berichtet Tobias Robl. Tobias ist IT-Consultant und nimmt uns mit auf eine kurze Reise durch seinen Garten.

Tobias steht hierbei vor einer größeren Herausforderung, denn mit Rasenmähen alleine ist es noch nicht getan. Da die alten Gartengeräte seiner Großeltern nicht mehr zeitgemäß waren, entschloss sich Tobias zu einer Neuinvestition. Er entschied sich für die Energy Flex Akku-Familie von AL-KO mit einer Bandbreite von insgesamt 17 Geräten, die alle durch den gleichen Akku betrieben werden können. Egal ob Vertikutieren, Heckschneiden, Hochentasten, Holzsägen, Rasenmähen, Laubentfernen, Trimmen bis hin zum Schneefräsen im Winter – die Akku-Geräte der Energy Flex Familie erledigen diese Aufgaben leise, abgasfrei, kräfteschonend und ohne lästiges Kabel.



Nach insgesamt 4,5 Stunden Gartenarbeit hat Tobias sein Ziel erreicht. Sein geliebter Garten, in dem er viele Stunden mit seinen Großeltern verbracht hat, ist bereit für den anstehenden Sommer und neue Erinnerungen mit seinen eigenen Kindern. Wenn es im Oktober / November dann soweit ist und die Bäume ihre einst bunte Pracht verlieren, kann Tobias das Laub ganz einfach mithilfe des Laubbläfers zusammentragen. Auch im Winter wird er von der Energy Flex Akku-Familie unterstützt, so wird es zum Beispiel

durch die Schneefräse zum Kinderspiel, den Gehweg oder andere Bereiche mühelos, ohne viel Kraftaufwand von Schnee zu befreien. Endloses Schneeschippen gehört der Vergangenheit an, und Tobias hat Zeit für Dinge, die ihm wirklich wichtig sind.



Zu allererst widmet sich Tobias der Hecke, die schon seit Längerem auf einen neuen Schnitt wartet. Danach knüpft er sich den Rasen vor. Für Stellen, an die er mit dem Mäher nicht hinkommt, nimmt er Ausputzarbeiten mithilfe des Rasentrimmeraufsatzes des Energy Flex Multitools vor. Dieses Kombisystem ermöglicht durch Austauschen der verschiedenen Aufsätze vielseitiges Arbeiten, und so geht es nach einer kurzen Verschnaufpause den abgestorbenen Baumästen an den Kragen.

Es dauert nur kurze Zeit und schon verwandelt sich der soeben verwendete Rasentrimmer mit wenigen Handgriffen in einen Hochentaster. Das Energy Flex Multitool ermöglicht sogar noch zwei weitere Einstellungen und lässt sich so schnell in eine Sense oder Heckenschere verwandeln. Für die massiveren Äste holt sich Tobias die passende Kettensäge, ebenfalls mit dem Energy Flex Akku betrieben.



**Mit nur einem Akku und größter Vielfalt kabel- und mühelos durchs ganze Jahr. Die Energy Flex Akku-Serie ist ein Allrounder, der Gartenarbeit zum Gartenvergnügen werden lässt.**

# DYNAMISCH UND ROBUST



DIE ENERGY FLEX AKKU-FAMILIE FÜR EIN  
KABEL- UND MÜHELOSES GARTENVERGNÜGEN



## EIN AKKU FÜR ALLES

Rasen mähen, Hecke schneiden oder Herbstlaub zusammenblasen mit ein und demselben Akku – mit der Energy Flex Familie kein Problem. Das Beste: Bei den Rasenmähern ist der Akku samt Ladegerät bereits mit dabei, sodass lediglich noch die passenden Handgeräte (ohne Akku) gekauft werden müssen.



## ACHTEN SIE AUF DIESES ZEICHEN

Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, welche Geräte zur **Energy Flex Akku-Familie** gehören, haben wir sie alle mit einer grünen Batterie gekennzeichnet. Einen Überblick über die ganze Vielfalt erhalten Sie auch auf den folgenden Seiten.

# KRÄFTIGE HELFER

**ENERGY FLEX**

## DIE GANZE VIELFALT DER AKKU-FAMILIE

Mit fünf Rasenmähern und vielen Handgeräten bietet die Energy Flex Akku-Familie alles für Ihren Garten. Das Beste: Die für alle Geräte passende Batterie ist samt Ladegerät bereits im Lieferumfang der Mäher enthalten, optional können Akku und Ladegerät aber auch separat gekauft werden.



<b>Laubbläser</b>	<b>LB 4060</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	115 – 250 km/h
<b>Volumenstrom</b>	330 m³/h
<b>Rohraufsätze</b>	2 (inklusive)
<b>Regelung</b>	stufenlos
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	2,2 / 3,6 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 610 400 371 805 8451
<b>UVP*</b>	<b>69,90 €</b>

**Akku** Li-Ion 40 V max. (4 Ah), 144 Wh  
Art. 113 280, EAN 400 371 805 5283  
**UVP\* 149,00 €**



**Akku** Li-Ion 40 V max. (5 Ah), 180 Wh  
Art. 113 524, EAN 400 371 805 7096  
**UVP\* 179,00 €**



**Ladegerät** 40 V max. / 3 A  
Art. 113 281, EAN 400 371 805 5290  
**UVP\* 39,90 €**



<b>Laubsauger/-bläser</b>	<b>LBV 4090</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 15 / 90 Min. 5 Ah: 20 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 662 400 371 805 9090
<b>UVP*</b>	<b>119,00 €</b>



<b>Vertikutierer</b>	<b>SF 4036</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 10 / 90 Min. 5 Ah: 15 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 574 400 371 805 7775
<b>UVP*</b>	<b>169,00 €</b>



<b>Schneefräse</b>	<b>ST 4048</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 591 400 371 805 7959
<b>UVP*</b>	<b>229,00 €</b>



<b>Heckenschere</b>	<b>HT 4055</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 120 / 90 Min. 5 Ah: 140 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 609 400 371 805 8444
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>



<b>Kettensäge</b>	<b>CS 4030</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 616 400 371 805 8512
<b>UVP*</b>	<b>199,00 €</b>



<b>Trimmer</b>	<b>GT 4030</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 60 / 90 Min. 5 Ah: 80 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 608 400 371 805 8437
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>



## AKKU-MÄHER

DER RICHTIGE AKKU-MÄHER FÜR IHREN GARTEN



Akku-Mäher	3.29 Li	3.85 Li	42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 35 / 120 Min.	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 35 / 120 Min.	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 35 / 120 Min.	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 35 / 120 Min.	4,0 Ah: 20 / 90 Min. 5,0 Ah: 35 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 663 4003718059090	113 278 400 371 805 5009	113 694 400 371 805 9595	113 695 400 371 805 9601	113 714 400 371 806 0218
<b>UVP*</b>	<b>299,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>399,00 €</b>	<b>449,00 €</b>	<b>499,00 €</b>
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 699 4003718059762	113 619 400 371 805 8703	113 688 400 371 805 9311	113 689 400 371 805 9328	113 690 400 371 805 9335
<b>UVP*</b>	<b>179,00 €</b>	<b>219,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>319,00 €</b>	<b>379,00 €</b>

## DAS MULTITOOL

MIT TRIMMER, SENSE, HOCHENTASTER UND HECKENSCHERE



<b>Multitool</b>	<b>MT 40</b>
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Gewicht ohne / mit Akku</b>	1,0 kg / 2,4 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 611 400 371 805 8468
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>

Multitool Aufsatz	GTA 4030	BCA 4030	CSA 4020	HTA 4045
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.	4 Ah: 60 / 90 Min. 5 Ah: 75 / 120 Min.
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 614 400 371 805 8499	113 615 400 371 805 8505	113 612 400 371 805 8475	113 613 400 371 805 8482
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>79,90 €</b>	<b>79,90 €</b>

Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

# FÜR JEDEN RASEN DEN RICHTIGEN MÄHER



# AKKU-RASENMÄHER

## KABELLOSE KRAFTPAKETE



### ALLES UNTER KONTROLLE

Durch einen simplen Knopfdruck kann der aktuelle Ladezustand des Akkus abgelesen werden. Dank Lithium-Ionen-Technologie lässt er sich jederzeit und schnell wieder aufladen, eine komplette Ladung nimmt lediglich etwa eineinhalb Stunden in Anspruch.



+ Leichtes Gehäuse aus Kunststoff, inklusive Akku und Ladegerät

+ Robustes Gehäuse aus Stahlblech, inklusive Akku und Ladegerät

+ 42 cm Schnittbreite, inklusive Akku und Ladegerät

+ Komfortabler Radantrieb, inklusive Akku und Ladegerät

= Easy Flex  
 = Energy Flex



Akku-Rasenmäher	34.8 Li	3.29 Li	3.85 Li	42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
Schnittbreite	34 cm	32 cm	37 cm	42 cm	42 cm	46 cm
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function	3INONE function
für Rasenflächen bis	150–200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung	25–75 mm / zentral, 6-fach	25–65 mm / zentral, 5-fach	25–75 mm / zentral, 6-fach	25–75 mm / Einzelrad, 7-fach	25–75 mm / Einzel-/Achsrad, 7-fach	25–75 mm / Einzel-/Achsrad, 7-fach
Akku-Typ	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 Ah)
Lauf-/Ladezeit Akku bis zu Lieferumfang Akku / Ladegerät	15 / 150 Min. 2 / 1	20 / 90 Min. 1 / 1	20 / 90 Min. 1 / 1	20 / 90 Min. 1 / 1	20 / 90 Min. 1 / 1	30 / 90 Min. 1 / 1
Radantrieb	–	–	–	–	1-Gang	1-Gang
Mähgehäuse	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Boxvolumen	30 l	30 l	45 l	60 l	60 l	60 l
Gewicht ca.	12 kg	12 kg	17 kg	23 kg	23 kg	26 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 540 / 400 371 805 7584	113 663 / 400 371 805 9106	113 278 / 400 371 805 5009	113 694 / 400 371 805 9595	113 695 / 400 371 805 9601	113 714 / 400 371 806 0218
UVP*	249,00 €	299,00 €	349,00 €	399,00 €	449,00 €	499,00 €
Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 632 / 400 371 805 8802	113 724 / 400 371 806 0393	113 127 / 400 371 804 7974	113 722 / 400 371 806 0379	113 722 / 400 371 806 0379	113 723 / 400 371 806 0386
UVP*	24,90 €	22,90 €	27,90 €	26,90 €	26,90 €	29,90 €

Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter www.al-ko.com/garden.



### SICHER IST SICHER

Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, sind alle Rasenmäher mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet. Erst wenn dieser steckt und gedreht wird, springt der Motor an. Nach dem Abziehen kann der Mäher unbesorgt abgestellt werden.

### IHRE VORTEILE

- | 2INONE function: Mähen und Fangen
- | 3INONE function: Mähen, Fangen und Mulchen
- | Kraftvoller Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät im Lieferumfang
- | Akku passend für alle Geräte aus der Energy Flex bzw. Easy Flex Familie
- | Sicheres Starten mit Sicherheitsschlüssel
- | Robuste Gehäuse aus Stahlblech oder Kunststoff PP
- | Fangbox mit integrierter Füllstandsanzeige

# BENZIN-RASENMÄHER CLASSIC

KLASSISCH UND GUT  
ZUM ATTRAKTIVEN PREIS



## LEICHTES VORANKOMMEN

Die Breitreifung der AL-KO Classic Modelle schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Der Antrieb der XL-Hinterräder bei den SP-Modelle garantiert zudem beste Traktion im Rasen.



## KOMFORTABLE HÖHEN- VERSTELLUNG

Mit der Zentral- oder Einzelradschnellverstellung sind die Classic Rasenmäher rasch auf die gewünschte Schnitthöhe eingestellt.



## IMMER ALLES IM GRIFF

Der integrierte Fronttragegriff ist nicht nur ideal, wenn es darum geht, den Mäher im Garten über Stufen oder Hindernisse zu heben – er erleichtert auch den Transport und das Verstauen des Gerätes ungemein.

+ Motor von  
Briggs & Stratton

+ Zentrale Schnitthöhen-  
verstellung

+ Radantrieb und zentrale  
Schnitthöhenverstellung



	Classic 4.25 P-B	Classic 4.65 P-B	Classic 4.65 SP-B
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm	46 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	800 m <sup>2</sup>	1.100 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25–75 mm / Einzelrad, 7-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2.900	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2.900	B&S Series 450 E 125 / 1,8 / 2.900
<b>Radantrieb</b>	–	–	1-Gang
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	65 l	65 l	65 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	180/205 mm, kugelgelagert	180/205 mm, kugelgelagert	180/220 mm, kugelgelagert
<b>Gewicht ca.</b>	25,9 kg	26,5 kg	29,9 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 609 / 400 371 835 3013	119 610 / 400 371 835 3020	119 611 / 400 371 835 3037
<b>UVP*</b>	<b>269,00 €</b>	<b>289,00 €</b>	<b>319,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | **2INONE** function:  
Mähen und Fangen
- | Bewährte Qualität zum attraktiven Preis
- | 65 l Fangbox mit Füllstandsanzeige
- | Rasenschonende XL-Räder
- | Optionaler Radantrieb
- | Komfortable Schnitthöhen-  
verstellung
- | Fronttragegriff für bequemen  
Transport

# BENZIN-RASENMÄHER CLASSIC PLUS

## ALLES DRIN, ALLES DRAN



### IMMER ALLES IM GRIFF

Der integrierte Frontragegriff ist ideal, wenn es darum geht, den Mäher im Garten über Stufen oder Hindernisse zu heben – er erleichtert auch den Transport und das Verstauen des Gerätes ungemein. Die Modelle 5.15 SP-B Plus und 5.16 VS-B Plus sind darüber hinaus mit einem Holm mit Softgriff ausgestattet, wodurch der Mäher gut zu führen ist.



### PERFEKT AUSGESTATTET

Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung lassen sich die Classic Plus-Mäher mit einem Handgriff spielend leicht auf die richtige Schnitthöhe bringen, die XXL-Bereifung und der Radantrieb sorgen während des Mähens für beste Traktion und einfaches Vorankommen im Gras oder unebenen Gelände.



### FANGBOX MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Die große, aerodynamisch geformte Kunststoff-Fangbox mit einem Fassungsvermögen von bis zu 65 Litern überzeugt nicht nur durch ihre Größe – sie zeigt über den integrierten Füllstandsanzeiger auch an, wann die Box geleert werden muss.



#### 4INONE function

Neben Mähen und Fangen bietet der Classic 5.16 VS-B Plus dank mitgeliefertem Mulchkeil (links) und Seitenauswurf-Einsatz (rechts) zwei weitere Funktionen.



+ Radantrieb und Motor von Briggs & Stratton

+ 51 cm Schnittbreite, Radantrieb und Motor von Briggs & Stratton

+ Seitenauswurf und Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung



	Classic 4.65 SP-B Plus 	Classic 5.15 SP-B Plus 	Classic 5.16 VS-B Plus 
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	51 cm	51 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2.900	B&S Series 625 EXI 150 / 2,3 / 2.900	B&S Series 625 EXI 150 / 2,3 / 2.900
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	1-Gang	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	65 l	65 l	65 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
<b>Gewicht ca.</b>	31,3 kg	32,9 kg	33,4 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
<b>UVP*</b>	<b>369,00 €</b>	<b>419,00 €</b>	<b>489,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>31,90 €</b>	<b>31,90 €</b>

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



## IHRE VORTEILE

- | **3INONE** function: Mähen, Fangen, Mulchmähen
- | **4INONE** function: Mähen, Fangen, Mulchmähen und Seitenauswurf
- | Robustes Stahlblech-Gehäuse

- | Frontragegriff für bequemen Transport
- | Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung
- | Komfortabler Radantrieb für weniger Anstrengung (5.16 VS-B mit VarioSpeed)
- | 65 l Fangbox mit Füllstandsanzeige
- | XXL-Leichtlaufräder

# BENZIN-RASENMÄHER HIGHLINE

## PURER MÄHGENUSS MIT AL-KO PRO QSS MOTOREN



Erklärung folgt auf Seite 52/53



+ OHV-Motor mit Quick Start



+ Radantrieb, 1.000 m<sup>2</sup> und Highwheels



+ OHV-Motor mit Quickstart



+ Radantrieb und Highwheels



+ Seitenauswurf und 51 cm Schnittbreite



	Highline 42.8 P-A 	Highline 42.8 SP-A 	Highline 46.8 P-A 	Highline 46.8 SP-A 	Highline 51.8 SP-A 
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
<b>Empfohlen für Rasenflächen bis</b>	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.100 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	25–75 mm / Einzelrad, 7-fach	25–80 mm / Einzel-/Achsrads, 7-fach	30–75 mm / Einzelrad, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 / 1,9 / 2.850	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 / 1,9 / 2.850	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 / 1,9 / 2.850	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 / 1,9 / 2.850	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 / 2,1 / 2.850
<b>Radantrieb</b>	–	1-Gang	–	1-Gang	1-Gang
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	65 l	65 l	70 l	70 l	70 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	180/205, kugelgelagert	200/280, kugelgelagert	180/205, kugelgelagert	200/280, kugelgelagert	200/280, kugelgelagert
<b>Gewicht ca.</b>	25,8 kg	28,6 kg	28 kg	34 kg	35 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 839 / 400 371 835 5185	119 840 / 400 371 835 5192	119 841 / 400 371 835 5208	119 842 / 400 371 835 5215	119 843 / 400 371 835 5222
<b>UVP*</b>	<b>249,00 €</b>	<b>339,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>419,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>31,90 €</b>



### AL-KO PRO QSS MOTOREN

Dank „QSS“ Quick Start System lassen sich die AL-KO Pro QSS Motoren ganz schnell und einfach starten. Kein Primen und kein Choke erforderlich, d. h. „pull and mow“. Zudem bieten sie durch die OHV-Technologie mit oben liegenden Ventilen einen hervorragenden Wirkungsgrad, was sich durch mehr Leistung und weniger Verbrauch bemerkbar macht.

### IHRE VORTEILE

- | **2INONE** function: Mähen und Fangen
- | **3INONE** function: Mähen, Fangen, Mulchmähen
- | **4INONE** function: Mähen, Fangen, Mulchmähen und Seitenauswurf
- | Komfortable Schnitthöhenverstellung
- | Große Fangbox mit Füllstandsanzeige
- | Ergonomisch geformter Führungsholm
- | XL-/XXL-Leichtlaufräder

# BENZIN-RASENMÄHER PREMIUM

## SCHICK UND KOMFORTABEL MIT KOMPLETTAUSSTATTUNG



### OPTIMALE BEDIENUNG IM BETRIEB

Das EasyDrive-Cockpit mit Softgriff und flachen Schaltbügeln erleichtert das Mähen enorm. Noch entspannter wird der Rasenschnitt mit Radantrieb, der mittels VarioSpeed sogar auf die jeweilige Schrittgeschwindigkeit anpassbar ist.



### EIN- UND AUSHÄNGEN LEICHT GEMACHT

Rückenschmerzen und eingeklemmte Finger ade. Denn dank der EasyClick-Einhängung mit Führungsschiene wird das Entleeren der kompakten Fangbox zum Kinderspiel.



### ZENTRALE SCHNITTHÖHEN- VERSTELLUNG

Mit einem Handgriff lässt sich die Schnitthöhe komfortabel verändern – zentral und spielend leicht dank Federunterstützung. Das robuste Kunststoff-Rastsegment schützt vor Lackbeschädigungen.



### KLIPP, KLAPP, VERSTAUT

Garagen, Gartenhütten oder Kellerräume sind meist zu klein für Rasenmäher. Deshalb können die Highline Mäher mit Briggs & Stratton Motoren ganz platzsparend auch senkrecht gelagert werden (nur bei reduzierter Tankfüllung, um eventuelles Auslaufen von Benzin über die Tankentlüftung zu vermeiden). Die integrierte Upstanding Function macht's möglich.



### KANTENNAHES MÄHEN

Dank der versetzten Bauweise kann mit den Highline Rasenmähern auch problemlos entlang Mauern und Wänden gemäht werden – für ein perfektes Ergebnis bis an den Rand, ohne groß nachtrimmen zu müssen.



### ALLES IM GRIFF

Der integrierte Frontragegriff – ideal, wenn es darum geht, den Rasenmäher zu transportieren, zu verstauen oder im Garten über Stufen oder Hindernisse zu heben.



### HOCH HINAUS

Die XXL-Leichtlaufräder garantieren ein leichtes Vorankommen im Gras und in unebenem Gelände.



### NIE WIEDER ÖLWECHSEL

Dank der innovativen Bauweise und optimierten Luftkühlung verbrauchen die Briggs & Stratton EXi- und Instart-Motoren deutlich weniger Öl als vergleichbare 4-Takt-Motoren. Durch eine geringere Erhitzung bleiben die Schmiereigenschaften des Öls zudem viel länger erhalten, wodurch Nachfüllen statt Austauschen genügt.

### AUF WUNSCH MULCHMÄHEN

Mulch schützt den Boden und sorgt für ein biologisches Gleichgewicht. Deshalb sollte man jeden Rasen in regelmäßigen Abständen mulchen. Mit den AL-KO Highline Mähern kein Problem – einfach Mulchkeil einsetzen, und schon wird der Grasschnitt fein gehäckselt als natürlicher Dünger in den Rasen eingearbeitet. Das gibt dem Rasen die erforderlichen Nährstoffe zurück und schont den Geldbeutel.

# DIE MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY

## PERFEKTES LUFT- UND STRÖMUNGS- VERHALTEN DANK EXTRA HOHEM STAHLBLECHGEHÄUSE



### VOLLE BOX, WENIGER PAUSEN

Durch die MaxAirflow-Technology gelangt der Rasenschnitt bis nach hinten in die Fangbox, wodurch diese bis obenhin gefüllt wird und so seltener geleert werden muss.



### OPTIMALE GRASAUFNAHME

Die perfekt gefüllte Box entnimmt durch die integrierte Boxzunge auch Grasreste aus dem Auswurfkanal.



### KEINE GRÜNEN FINGER

Dank der MaxAirflow-Technology kann selbst hohes und saftiges Gras problemlos gemäht werden, ohne verklumpt am Boden liegen zu bleiben oder den Auswurfkanal zu verstopfen. So werden die Hände nicht schmutzig.

**MAXAIRFLOW**  
technology



## DIE HÖHE MACHT'S

Extra hoch, extra groß – das ist die Basis der MaxAirflow-Technology. Denn durch das extra hohe Stahlblechgehäuse und den extra großen Auswurfkanal wird der Luftdurchsatz um 42 Prozent erhöht, wodurch der Rasenschnitt im Gegensatz zum Standard-Rasenmäher nicht flach in den Fangkorb befördert wird, sondern auf der hohen Flugbahn verbleibend ausgeworfen wird. So wird die Fangbox effektiv von hinten befüllt, ohne dass der Auswurfkanal verstopft.



+ **Abnehmbare Serviceklappe zur komfortablen Wartung des Mähers.**

+ **Besonders hohes Stahlblechgehäuse für optimale Fang-eigenschaften**



### 4INONE function

Neben Mähen und Fangen bieten viele Highline Modelle dank mitgeliefertem Mulchkeil (Bild links) und Seitenauswurf-Einsatz (Bild rechts) zwei weitere Funktionen.



# BENZIN-RASENMÄHER HIGHLINE PREMIUM

MIT MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY



+ Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung



+ 51 cm Schnittbreite, Radantrieb und Motor von Briggs & Stratton



+ 51 cm Schnittbreite und Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung



	Highline 475 SP	Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2.900	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2.800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2.800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2.800
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)	1-Gang	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	70 l	70 l	70 l	70 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert	200 / 280 mm, kugelgelagert
<b>Gewicht (netto) ca.</b>	31,2 kg	34,8 kg	35,5 kg	36,3 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 620 / 400 371 835 3129	119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
<b>UVP*</b>	<b>469,00 €</b>	<b>539,00 €</b>	<b>499,00 €</b>	<b>569,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>31,90 €</b>	<b>31,90 €</b>



**4-Takt Rasenmäheröl SAE 30**  
**0,6 l**, Art.-Nr. 112 888  
EAN-Nr. 400 371 804 3952  
**UVP\* 5,90 €**

**4-Takt Rasenmäheröl 10W40**  
(teilsynthetisches Hochleistungsöl)  
**1,0 l**, Art.-Nr. 112 901  
EAN-Nr. 400 371 804 4089  
**UVP\* 9,90 €**

**Motor-Service-Set, 3-teilig**  
für den einfachen Ölwechsel  
Art.-Nr. 106 118 /  
EAN-Nr. 400 371 800 5172  
**UVP\* 14,90 €**



## IHRE VORTEILE

| **4INONE** function:

Mähen, Fangen, Mulchmähen und Seitenauswurf

| Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung  
| 70-l-Fangbox mit EasyClick-Einhängung und Füllstandsanzeige

| XXL-Leichtlaufräder

| Frontragegriff für komfortablen Transport

| Radantrieb mit oder ohne Geschwindigkeitsregelung, um sich perfekt Ihrer Geh-Geschwindigkeit und den Geländebedingungen anzupassen (VarioSpeed)

# BENZIN-RASENMÄHER HIGHLINE PREMIUM

## BEQUEM STARTEN PER SCHLÜSSELDREH DANK INNOVATIVEM ELEKTROSTART



### KEIN LÄSTIGES ZUSATZGEWICHT

Waren bisher schwere Blei-Gel-Batterien für den Elektrostart notwendig, reicht dem innovativen Briggs & Stratton Instart-Motor ein kleiner, handlicher Lithium-Ionen-Akku als Energiequelle zum Starten. Dadurch reduziert sich nicht nur das Gewicht des Rasenmähers spürbar, auch das Handling und der Ladevorgang werden durch die neue Technologie deutlich bequemer.



### SICHER UND SCHNELL STARTEN

Ist der Lithium-Ionen-Akku geladen und eingesteckt, reicht ein einfacher Dreh am Schlüsselschalter, um den Rasenmäher in Gang zu bringen. Das oft schwere Anziehen des Motors zu Beginn entfällt, und auch das Wiederanlassen des Mähers nach dem Entleeren des Fangkorbes wird mit einem Elektrostart zum Kinderspiel.



### KOMPAKTES KRAFTPAKET

Klein, aber fein – so lässt sich der kraftvolle am Motor verbaute Akku mit Lithium-Ionen-Technologie wohl am besten beschreiben. Dabei lässt sich der Akku ganz einfach herausnehmen und wieder einsetzen, und auch nach längeren Ladepausen wie beispielsweise im Winter ist er wieder beliebig oft und innerhalb weniger Minuten aufladbar.



### INSTART-TECHNOLOGIE

Eine neue Motorengeneration von Briggs & Stratton bildet die Grundlage der Highline Rasenmäher mit Elektrostart. Die für den Start notwendige Energie spendet dabei ein moderner Lithium-Ionen-Akku, der dank externem Ladegerät im Nu aufgeladen ist. Eine Akku-Ladung reicht in der Regel für alle Motorstarts in einer Mähseason. Ein Nachladen von 10 Minuten ermöglicht weitere 15 Startvorgänge.



Softgriff, Radantrieb und Motor von Briggs & Stratton



Exklusives Cockpit, Softgriff und Fronttragegriff



	Highline 46.8 SPI	Highline 528 VSI
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	51 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30–80 mm / zentral, 7-fach	30–80 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S 575iS Instart 150 / 2,2 / 2.900	B&S 675iS Instart 163 / 2,6 / 2.800
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h)
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	70 l	70 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	200/280 mm, kugelgelagert	200/280 mm, kugelgelagert
<b>Gewicht ca.</b>	37,2 kg	40,7 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 844 / 400 371 835 5239	119 845 / 400 371 835 5246
<b>UVP*</b>	<b>599,00 €</b>	<b>679,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>31,90 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | **4INONE** function:
  - | Mähen, Fangen, Mulchmähen und Seitenauswurf
  - | Zentrale 7-fache Höhenverstellung
  - | 70-l-Fangbox mit EasyClick-Einhängung und Füllstandsanzeige
- | XXL-Leichtlaufräder
- | Fronttragegriff oder -mulde
- | Radantrieb mit oder ohne Geschwindigkeitsregelung (VarioSpeed)
- | Innovativer Elektrostart

# MULCH-RASENMÄHER

## MULCHEN HÄLT DEN RASEN FIT – FÜR DIE ÖKOLOGISCHE RASENPFLEGE



### GRÖßER IST BESSER

Die Breitbereifung schont den Rasen und sorgt für optimalen Mähkomfort. Die angetriebenen XL-Vorderräder des SP-Modells garantieren zudem beste Traktion im Rasen und leichtes Vorankommen.

### MULCHEN ODER SEITENAUSWURF

Bei Bedarf, zum Beispiel bei höherem Urlaubsrasen oder Nutzwiesen und Obstgärten, lässt sich der Mulchmäher problemlos zum Seitenauswerfer umrüsten.

### VORDERRADANTRIEB


Die kraftsparende Alternative überzeugt vor allem im hügeligen Gelände. Zum Wenden können die Vorderräder bei eingeschaltetem Antrieb entlastet und der Mäher gedreht werden (SP-Modell).

### DAS MULCHPRINZIP

Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Gasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seine natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen.

### SCHNELL IN DIE HÖHE

Komfortabel und schnell lässt sich die Schnitthöhe pro Radachse verstellen. Die durchgehenden Radachsen bieten Stabilität und schnurgeraden Lauf.



+ 46 cm Schnittbreite, AL-KO Pro Motor mit Quickstart



+ Vorderradantrieb für kraftsparendes Mulchmähen



	Silver 468 P-A BIO 	Silver 468 SP-A BIO 
<b>Schnittbreite</b>	46 cm	46 cm
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>für Rasenflächen bis</b>	1.100 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	30–85 mm / Achsrad, 4-fach	30–85 mm / Achsrad, 4-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 / 1,9 / 2.850	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 / 2,1 / 2.850
<b>Radantrieb</b>	–	1-Gang
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	205 / 205 mm	220 / 205 mm, vorne kugelgelagert
<b>Gewicht ca.</b>	22,6 kg	26,9 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147
<b>UVP*</b>	<b>299,00 €</b>	<b>369,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859
<b>UVP*</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>

### IHRE VORTEILE

- | **2INONE** function: Mulchmähen und Seitenauswurf
- | Komfortable Schnitthöhenverstellung
- | Ergonomisch geformter Führungsholm
- | Rasenschonende XL-Räder

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



# ELEKTRO-RASENMÄHER CLASSIC

DER FLÜSTERLEISE ELEKTROMÄHER



## KANTENNAHES MÄHEN

Messerscharf mähen bis an die Kante – dank der speziellen Gehäusegeometrie, bei der die Räder nicht überstehen, kann auch problemlos entlang von Mauern und Wänden gemäht werden.



## PERFEKTE FANGBOX

Fangbox mit aerodynamischer Luftführung für optimale Füllung sowie großer Öffnung und praktischem Tragegriff für das einfache und restlose Entleeren.



## KLEIN UND WENDIG

Durch die kompakte Bauweise und den klappbaren Holm sind die Classic Elektro-Rasenmäher wendig und leicht verstaubar.



## LEICHTGEWICHT

Dank Tragegriff und geringem Gewicht lassen sich die Modelle 3.22 SE und 3.82 SE spielend leicht transportieren und verstauen.

+ Tragegriff für einfachen Transport



+ Tragegriff für einfachen Transport



	Classic 3.22 SE 	Classic 3.82 SE 
<b>Schnittbreite</b>	32 cm	38 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	20 – 60 mm Achsrads, 3-fach	20 – 60 mm Achsrads, 3-fach
<b>Bürstenmotor</b>	Elektro, 1.000 W	Elektro, 1.400 W
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff PP	Kunststoff PP
<b>Boxvolumen</b>	30 l	37 l
<b>Räder Ø vorne/hinten</b>	140 / 140 mm	140 / 160 mm
<b>Gewicht ca.</b>	10,0 kg	13,0 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
<b>UVP*</b>	<b>79,90 €</b>	<b>99,90 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877
<b>UVP*</b>	<b>21,90 €</b>	<b>26,90 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | Sicherheitsbügelschalter mit Kabelzugentlastung
- | XL-Bereifung für optimalen Fahrkomfort
- | Fangbox mit integrierter Füllstandsanzeige
- | Zwei Tragegriffe

# ELEKTRO-RASENMÄHER COMFORT

## IMMER UNTER STROM



### OPTIMALE HANDHABUNG

Der ergonomisch geformte Holm mit Softgriff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten (bei Modell 40 E zusätzlich höhenverstellbar).



### EINFACHER TRANSPORT

Der integrierte Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport. Zudem lässt sich der Fangkorb leicht entfernen, der Holm ist schnell zusammenklappbar. So kann der Rasenmäher platzsparend gelagert werden.



### ZENTRALE SCHNITT-HÖHENVERSTELLUNG

Mit Hilfe der kraftvollen Federunterstützung lässt sich die Schnitthöhe schnell und komfortabel mit einem Handgriff verändern.



## AUF WUNSCH MULCHMÄHEN

Einfach werkzeuglos Mulchkeil einsetzen und den fein gehäckselten Grasschnitt als natürlichen Dünger in den Rasen einarbeiten (Modell 40 E Comfort / 46.4 E Comfort).

➕ Ideal für kleine Rasenflächen



➕ Mähen, Fangen und Mulchmähen



➕ XXL-Highwheels, 46 cm Schnittbreite



	34 E Comfort	40 E Comfort	46.4 E Comfort
<b>Schnittbreite</b>	34 cm	40 cm	46 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	28–68 mm / zentral, 6-fach	28–68 mm / zentral, 6-fach	30–75 mm / zentral, 7-fach
<b>Induktionsmotor</b>	Elektro, 1.200 W	Elektro, 1.400 W	Elektro, 1.600 W
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff PP	Kunststoff PP	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	37 l	43 l	65 l
<b>Räder ø vorne/hinten</b>	145 / 155 mm	155 / 190 mm	200 / 280 mm, Kugellager
<b>Gewicht ca.</b>	15 kg	19 kg	29,5 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594	113 103 / 400 371 835 7691
<b>UVP*</b>	<b>149,00 €</b>	<b>179,00 €</b>	<b>249,00 €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753	113 057 / 400 371 804 7271
<b>UVP*</b>	<b>24,90 €</b>	<b>26,90 €</b>	<b>29,90 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | **3INONE** function: Mähen, Fangen und Mulchmähen
- | **2INONE** function: Mähen und Fangen
- | Leicht und handlich
- | Komfortabler Softgriff
- | Zentrale Schnitthöhenverstellung
- | XL/XXL-Bereifung für optimalen Fahrkomfort
- | In die Box integrierte Füllstandsanzeige
- | Höhenverstellbarer Holm (40 E)

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 114 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

# RASENTRAKTOR BLACK EDITION

## DAS KRAFTPAKET



Wendiger Traktor für große Flächen bis zu 4.500 m<sup>2</sup>

### KOMFORTABLES SITZEN UND BEDIENEN

Hervorragende Ergonomie für den Bediener durch neu angeordnete Bedienelemente.



### ZUVERLÄSSIGE POWER

Kraftvoller Motor aus der AL-KO Pro Klasse.

### MODERNSTE TECHNIK

Einfacher Ausbau des Mähdecks in wenigen Minuten ermöglicht ein schnelles Reinigen und einen zeitsparenden Messerservice.

### LEICHTES VORANKOMMEN

Große, breite Räder für den optimalen Antrieb und die Vermeidung von Spurrillen im Garten.



	Black Edition T 13-93.8 HD-A
Motor	AL-KO Pro 350
ccm / kW / U/Min.	352 / 5,8 / 2.600
Schnittbreite	93 cm (2 Messer)
Messerkupplung	elektromagnetisch
Zylinderzahl	1 Zylinder
Antrieb	Fußhydrostat (T2)
Räder vorne/hinten (Zoll)	15x6.0 / 18x8.5
Fangbox	220 l
Boxentleerung	Teleskophebel
Mulchen	optional (Art.-Nr. 118 885)
Stoßstange	optional (Art.-Nr. 119 658)
Maße L x B x H (cm)	239 x 102 x 114
Art.-Nr.	119 865
EAN-Nr.	400 371 835 5291
UVP*	1.999,00 €

### ZUBEHÖR

- I Stoßstange (Art.-Nr. 119 658)  
**UVP\* 74,90 €**
- I Mulchkit (Art.-Nr. 118 885)  
**UVP\* 84,90 €**
- I Schwadablage (Art.-Nr. 127 488)  
**UVP\* 139,00 €**
- I Anhängerkupplung (Art.-Nr. 119 831)  
**UVP\* 49,90 €**
- I Anhängewagen (Art.-Nr. 110 804)  
**UVP\* 379,00 €**
- I Gartenwalze (Art.-Nr. 130 539)  
**UVP\* 299,00 €**
- I Schneeschild (Art.-Nr. 119 600)  
inkl. Anbaurahmen  
**UVP\* 799,00 €**
- I Anbaurahmen separat (Art.-Nr. 119 601)  
**UVP\* 129,00 €**
- I Schneeketten 18" (Art.-Nr. 112 339)  
**UVP\* 119 € (Paar)**
- I Ladegerät (Art.-Nr. 119 135)  
**UVP\* 84,90 €**
- I Nachrüstset LED-Leuchten  
(Art.-Nr. 119 832) **UVP\* 34,90 €**

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sieab Seite 114 oder online unter www.al-ko.com/garden.



#### Auffahrrampe gerade

Belastung (2 Stück): 400 kg  
Länge: 1,5 m | 2,0 m  
Breite: 214 mm | 225 mm  
Art.-Nr. 130 569 | 130 585  
**UVP\* 89,90 € | 129,00 €**

Belastung (2 Stück): 1.000 kg  
Länge: 2,0 m | 2,5 m  
Breite: 258 mm | 260 mm  
Art.-Nr. 130 590 | 130 570

**UVP\* 249,00 € | 319,00 €**



#### Auffahrrampe gebogen

Belastung (2 Stück): 400 kg  
Länge: 1,5 m | 2,0 m  
Breite: 214 mm | 225 mm  
Art.-Nr. 130 568 | 130 586  
**UVP\* 89,90 € | 129,00 €**

### IHRE VORTEILE

- I Optimale Ergonomie
- I Kugelgelagerter Mähantrieb
- I Verwindungssteifer Rahmen
- I Bequeme Boxentleerung
- I Vielfältiges Zubehörprogramm



# BALKENMÄHER

## MIT BEWEGLICHEM GRASABWEISER FÜR DEN NATURGARTEN



### ALLES IM GRIFF

Höhenverstellbar und schwingungsgedämpft sorgt der ergonomisch geformte Führungsholm für eine optimale Handhabung im Gelände und einen leichten Transport.



### PERFEKTE GRASABLAGE

Dank des beweglichen Grasabweisers bleibt kein Gras mehr auf der Abdeckung liegen und verhindert, dass sich Gras anstaut. Zusätzlich wird die Grasablage durch den kürzeren Abstand zwischen Rad und Balken verbessert.



### ROBUST BIS INS DETAIL

Neben den spezialgehärteten Messern mit stufenlos höhenverstellbaren Laufsohlen zeichnen sich die AL-KO Balkenmäher vor allem durch den gekapselten Mitnehmer aus. Dieser verschmutzt weniger und sorgt so für eine längere Laufzeit.



## DER NATUR DEN VORTRIFF LASSEN

In Wiesen oder ökologischen Naturgärten ist es besonders wichtig, dass nur Maschinen zum Einsatz kommen, die dafür geeignet sind – wie die AL-KO Balkenmäher, die Futtergras ebenso gut schneiden wie dicke Wildkräuter.



	BM 870 III	BM 875 III
<b>Mähbalken</b>	87 cm	87 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3.100	B&S EXi-Series 625 150 / 2,3 / 3.200
<b>Antrieb</b>	1 Vorwärtsgang (Schneckengetriebe)	1 Vorwärtsgang (Schneckengetriebe)
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6
<b>Spurbreite</b>	45 cm	45 cm
<b>Mähantrieb abschaltbar</b>	ja	ja
<b>Gewicht ca.</b>	50 kg	52 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	112 871 400 371 804 3754	113 617 400 371 805 8536
<b>UVP*</b>	<b>749,00 €</b>	<b>849,00 €</b>

## VOLL WINTERTAUGLICH

Dank ergänzendem Zubehör wie Schneeräumschild und Schneeketten sind die Balkenmäher auch in der weißen Jahreszeit praktische Helfer.



### Universal-Schneeräumschild SRS 850

Art.-Nr. 113 267 / EAN-Nr. 400 371 805 3975

**UVP\* 289,00 €**

### Schneeketten

Art.-Nr. 112 183 / EAN-Nr. 400 371 803 0570

**UVP\* 99,90 €**

## IHRE VORTEILE

- | Universell einsetzbar und extrem wendig
- | Kein Aufstauen von Gras dank beweglichem Grasabweiser
- | Spezialgehärtete Messer mit Kantenschutz für erhöhte Messerstandzeit
- | Stufenlos höhenverstellbare Laufsohlen

# SPINDELMÄHER

## GOLFRASEN SELBST GEMACHT – EMISSIONSFREI UND LEISE



### WENDIG IM RASEN

Die Einachsführung der AL-KO Spindelmäher gewährleistet extreme Wendigkeit und komfortablen Ausgleich von Bodenwellen.



### SPEZIALSPINDEL

Die hochwertige 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sorgt für perfekten Schnitt und gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox.



### EINFACH VERSTAUT

Der Spindelmäher lässt sich dank des integrierten Schnellverschlusses einfach und platzsparend zusammenklappen (nur bei Soft Touch 380 HM Premium).



## FUNKTIONALES DESIGN

Leichtes und robustes Gehäuse mit schickem Design und XL-Breitbereifung. Der Gummi-Bumper schützt das Gehäuse vor Stößen und Kratzern.



+ Ergonomischer Holm

+ Robustes Holmmittelstück aus Aluminium, mit Schnellverschluss



	Soft Touch 2.8 HM Classic	Soft Touch 38 HM Comfort	Soft Touch 380 HM Premium
<b>Schnittbreite</b>	28 cm	38 cm	38 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
<b>Schnitthöhe / Schnitthöhenverstellung</b>	14–35 mm / 4-fach	14–35 mm / 4-fach	14–35 mm / 4-fach
<b>Mähspindel</b>	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser	128 mm / 5 Stahlmesser
<b>Schneidtechnik</b>	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos	Spindel, berührungslos
<b>Räder ø</b>	220 mm	220 mm	220 mm
<b>Gewicht ca.</b>	7,0 kg	7,9 kg	9,4 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>99,90 €</b>
<b>Grasfangbox Boxvolumen</b>	23 l	41 l	41 l
<b>Grasfangbox Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286
<b>UVP*</b>	<b>24,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



### EXAKTER SCHNITT

Wird der Rasen mit einem Spindelmäher gemäht, so werden die Grashalme sauber wie mit der Schere abgeschnitten. Hierbei spielt die Schneidtechnik eine wichtige Rolle: Die Mähspindel und das Untermesser berühren sich nicht, was den Mäher besonders rasenschonend macht.

## IHRE VORTEILE

- | Leichtes, robustes Gehäuse
- | Hochwertige 5-Messer-Mähspindel für präzisen und akkuraten Schnitt
- | Extrem wendig und besonders rasenschonend
- | Emissionsfrei und leise

# VERTIKUTIERER

## VERTIKUTIEREN UND LÜFTEN MIT EINEM GERÄT

Neben regelmäßigem Mulchen sollten Rasenflächen immer im Frühjahr und Herbst vertikutiert werden, damit sie wieder ausreichend „Luft zum Atmen“ bekommen. Dabei dringen die Stahlmesser des Vertikutierers in die Grasnarbe ein und entfernen gründlich Rasenfilz sowie Moos- und Pflanzenreste. Im Anschluss an das Vertikutieren sollten die bearbeiteten Flächen direkt gedüngt, nachgesät und kräftig gewässert werden.



Abbildung mit \*\*Zubehör Grasfangsack

+ Leicht und leise, ideal für kleine Rasenflächen, Akku-Betrieb (netzunabhängig), inkl. Vertikutierwalze



Abbildung mit \*\*Zubehör Grasfangsack (Art.-Nr.: 113 622)

+ Inklusive Fangsack



+ Leicht und wendig, inkl. Vertikutierwalze



Abbildung mit \*\*Zubehör Grasfangsack (Art.-Nr.: 113 622)

+ Komplett-Set: inklusive Fangsack und Lüfterwalze



+ Mit zwei Achsen für optimale Fahrstabilität



+ Benzinmotor, inklusive Fangsack und Lüfterwalze




	SF 4036  Energy Flex
Rasenfläche	250 m <sup>2</sup>
Lieferumfang Akku** / Ladegerät**	- / -
Funktion	<b>3INONE</b> function
Vertikutierwalze	12 Stahlmesser
Arbeitsbreite Vertikutieren	36 cm
Lüfterwalze	**Zubehör
Arbeitsbreite Lüften	36 cm **Zubehör
Tiefeneinstellung	zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff
Boxvolumen	50 l **Zubehör
Gewicht ca.	11,7 kg
Art.-Nr. EAN-Nr.	113 574 400 371 805 7775
UVP*	169,00 €

	Basic Care 32.5 VE Classic 
Rasenfläche	400 m <sup>2</sup>
Motor ccm / kW / U/min	Elektro, 1.000 W
Funktion	<b>2INONE</b> function
Vertikutierwalze	12 Stahlmesser
Arbeitsbreite Vertikutieren	32 cm
Lüfterwalze	-
Arbeitsbreite Lüften	-
Tiefeneinstellung	zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff
Boxvolumen	45 l
Gewicht ca.	12,6 kg
Art.-Nr. EAN-Nr.	113 242 400 371 805 0967
UVP*	99,90 €

	Combi Care 36.8 E Comfort 	Combi Care 38 E Comfort 	Combi Care 36 E Comfort 
Rasenfläche	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Motor ccm / kW / U/min	Elektro, 1.400 W	Elektro, 1.300 W	Elektro, 1.500 W
Funktion	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
Vertikutierwalze	12 Stahlmesser	14 Stahlmesser	20 Stahlmesser
Arbeitsbreite Vertikutieren	36 cm	38 cm	36 cm
Lüfterwalze	**Zubehör	24 Stahlfederzinken	44 Stahlfederzinken
Arbeitsbreite Lüften	36 cm **Zubehör	37 cm	36 cm
Tiefeneinstellung	zentral, 5-fach	zentral, 5-fach	zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Boxvolumen	50 l **Zubehör	55 l	55 l
Gewicht ca.	12,0 kg	15,1 kg	15 kg
Art.-Nr. EAN-Nr.	113 573 400 371 805 7768	112 800 400 371 804 2245	113 465 400 371 805 6501
UVP*	129,00 €	139,00 €	159,00 €

	Combi Care 38 P Comfort 
Rasenfläche	1.200 m <sup>2</sup>
Motor ccm / kW / U/min	AL-KO 144 F 53 / 1,3 / 6.100
Funktion	<b>3INONE</b> function
Vertikutierwalze	14 Stahlmesser
Arbeitsbreite Vertikutieren	38 cm
Lüfterwalze	24 Stahlfederzinken
Arbeitsbreite Lüften	37 cm
Tiefeneinstellung	zentral, 5-fach
Gehäuse	Kunststoff
Boxvolumen	55 l
Gewicht ca.	22,0 kg
Art.-Nr. EAN-Nr.	112 799 400 371 804 2238
UVP*	299,00 €



### VERTIKUTIEREN ODER LÜFTEN

Durch einfachen Walzenwechsel schnell von Vertikutierwalze mit 3-stufigen Stahlmessern auf Lüfterwalze mit effizienten Stahlfederzinken wechseln – die komplette Rasenpflege in einem Gerät (36 E / 38 E / 38 P).

### \*\* ZUBEHÖR

**Akku**  
40 V max. / 4 Ah, Li-Ion, 144 Wh  
Art.-Nr.: 113 280 EAN 400 371 805 5283  
UVP\* 149,00 €

**Akku**  
40 V max. / 5 Ah, Li-Ion, 180 Wh  
Art.-Nr.: 113 524 / EAN 400 371 805 7096  
UVP\* 179,00 €

**Ladegerät 40 V max. / 3 A**  
Art.-Nr.: 113 281 / EAN 400 371 805 5290  
UVP\* 39,90 €

**Lüfterwalze für Art.-Nr. 113574 und 113573**  
Art.-Nr.: 113 621 / EAN 400 371 805 8604  
14,90 €

**Grasfangsack für Art.-Nr. 113574 und 113573**  
Art.-Nr.: 113 622 / EAN 400 371 805 8611  
24,90 €

### IHRE VORTEILE

- 2INONE function: Vertikutieren und Fangen
- 3INONE function: Vertikutieren, Lüften und Fangen
- Einfacher Walzenwechsel

# NÜTZLICHE ALLROUNDER FÜR IHREN GARTEN



# ENERGY FLEX MULTITOOL

**EIN GERÄT, VIELE MÖGLICHKEITEN –  
BEGEISTERT DURCH EINSATZ UND AUFSÄTZE**

**Weitere Energy Flex  
Geräte auf S. 36 – 39.**

## ENERGY FLEX

Mit Rasenmäher, Trimmer, Heckenschere, Kettensäge, Laubbläser und Multitool bietet die Energy Flex Familie viele Gartengeräte, die mit dem gleichen Akku betrieben werden können.



## HOCH HINAUS

Durch die Schaftrohrverlängerung kann das Akku-Multitool für den Hochentaster- und Heckenscherenbetrieb einfach und schnell um weitere 70 cm verlängert werden. Beim Hochentaster sind so Arbeitshöhen bis zu 4 m möglich, bei der Heckenschere bis zu 3,50 m.

= Akku-Familie Energy Flex

Multitool	MT 40
<b>Akku-Typ</b>	40 V max. / 4 Ah / 5 Ah / Li-Ion
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -
<b>Gewicht (ohne/mit Akku)</b>	1,0 / 2,4 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 611 400 371 805 8468
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>



## BEQUEME BAUMPFLEGE

Mit dem Hochentaster-Aufsatz werden auch Äste und Zweige in luftiger Höhe mühelos erreicht. Dank Zusatzverlängerung ist eine Arbeitshöhe von bis zu vier Metern möglich.



**+** Trimmeraufsatz mit Zusatzgriff

**+** Sensenaufsatz mit Messerblatt und Fadenspule

**+** Hochentaster mit Schaftrohrverlängerung und Tragegurt

**+** Heckenschere mit Schaftrohrverlängerung und Tragegurt



	GTA 4030	BCA 4030	CSA 4020	HTA 4045
<b>Nötiges Basis-Gerät</b>	MT 40	MT 40	MT 40	MT 40
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.	4 Ah: 60 / 90 Min. 5 Ah: 75 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -	- / -	- / -	- / -
<b>Schnittbreite</b>	30 cm	23 cm Messer, 30 cm Faden	200 mm	450 mm
<b>Schneidfaden</b>	Nylonfaden	Nylonfaden	100 mm	20 mm
<b>Fadennachstellung</b>	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	bis zu 4 m	bis zu 3,5 m
<b>Zusatzgriff</b>	ja, verstellbar	ja, verstellbar	4,2 m/s	1.300 U/min
<b>Schneidkopf schwenkbar</b>	nein	nein	Kette	gegenläufiges Sicherheitsmesser
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	2,6 / 4,0 kg	2,8 / 4,2 kg	3,2 / 4,6 kg	3,4 / 4,8 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 614 400 371 805 8499	113 615 400 371 805 8505	113 612 400 371 805 8475	113 613 400 371 805 8482
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>79,90 €</b>	<b>79,90 €</b>

**Akku:** 40 V max. / 4 Ah, Li-Ion, 144 Wh  
Art. 113 280 / EAN 400 371 805 5283  
**UVP\* 149,00 €**  
**Ladegerät:** 40 V max. / 3 A  
Art. 113 281 / EAN 400 371 805 5290  
**UVP\* 39,90 €**

**Akku:** 40 V max. / 5 Ah, Li-Ion, 180 Wh  
Art. 113 524 / EAN 400 371 805 7096  
**UVP\* 179,00 €**



## IHRE VORTEILE

- | Ein Basisgerät für viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- | Leise und abgasfrei dank Akku-Technologie
- | Schnell und einfach montiert
- | Klein und handlich im Betrieb und Transport

### Ersatzfadenspule für GTA 4030 (2er Set)

Art. 113 349 / EAN 400 371 805 5627

**UVP\* 9,90 €**

### Ersatzfadenspule für BCA 4030 (2er Set)

Art. 113 478 / EAN 400 371 805 6631

**UVP\* 9,90 €**

### Ersatzmesserblatt für BCA 4030

Art. 113 479 / EAN 400 371 805 6648

**UVP\* 9,90 €**

### Ersatzkette für CSA 4020

Art. 113 526 / EAN 400 371 805 7508

**UVP\* 19,90 €**

### Ersatzschiene für CSA 4020

Art. 113 534 / EAN 400 371 805 7515

**UVP\* 29,90 €**

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garten](http://www.al-ko.com/garten).

# BENZIN-MULTITOOL

**DAS MULTITALENT – BENZIN-MOTORSENSE, HECKENSCHERE UND HOCHENTASTER IN EINEM**



**Komplett-Set mit allen vier Aufsätzen**

## Ein Komplettset für vier Anwendungsmöglichkeiten

Egal, ob am Boden oder hoch oben – mit Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Kettensägen- und Heckenscheren-Aufsatz ist das Multitool für alle Einsatzgebiete im und um den Garten bestens gerüstet.

### BC 330 MT (Komplettset)

<b>Motor</b> ccm / kW / U/min	2-Takt 32,6 / 0,9 / 7.000
<b>Schnittbreite</b>	41 cm Faden / 25 cm Messer
<b>Schnittlänge / Schwertlänge</b>	39 cm Heckenschere / 25 cm Kettensäge
<b>Fadennachstellung</b>	Nylonfaden
<b>Holm</b>	Aluminium / teilbar
<b>Zusatzhandgriff</b>	verstellbar
<b>Gewicht ca.</b>	7,8 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 942 / 400 371 804 5277
<b>UVP*</b>	<b>299,00 €</b>
<b>Ersatzfadenspule</b> Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 406 / 400 371 803 5254
<b>UVP*</b>	<b>11,90 €</b>
<b>Ersatzmesserblatt</b> Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 405 / 400 371 803 5247
<b>UVP*</b>	<b>9,90 €</b>

### Fadenspule

Zum Trimmen und Ausputzen von hohem Gras



### Messerblatt

Zum Mähen von hohem Gras und Gestrüpp



### Heckenschere

Für den bequemen Schnitt von hohen Hecken



### Hochentaster

Zum Beschnitt von Zweigen und Ästen an hohen Stellen in Bäumen



**Ersatzkette** für Hochentaster  
Art. 112 972 / EAN 400 371 804 5925  
**UVP\* 24,90 €**



## IM NU IN ZWEI

Dank des teilbaren Schafts lässt sich das Multitool im Handumdrehen für eine platzsparende Aufbewahrung oder den bequemen Transport im Kofferraum zerlegen.

## FADEN-FORMEN


Sie erhalten die Original-Ersatzfäden mit rundem oder quadratischem Querschnitt sowie in Sägezahnform.

## UNTERSCHIEDLICHE FADENFORMEN

**Mähfaden rund:** Durchmesser 1,3 mm bis 3,3 mm. Ideal geeignet für Ausputzarbeiten, Gras und schwachwüchsiges Unkraut.

**Mähfaden quadratisch:** Durchmesser 2,4 mm bis 3,3 mm. Dank scharfer Kanten höhere Schnittleistung, für Ausputzarbeiten und kräftigeres Unkraut.

**Mähfaden Sägezahn:** Durchmesser 3,0 mm bis 3,5 mm. Robust für zuverlässiges Mähen und Ausputzen mit Sägeeffekt.



## HOCHWERTIGE ERSATZFÄDEN FÜR MOTORSENSEN



Querschnitt	Ø	Länge	Art.-Nr	EAN-Nr.	UVP*
rund	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693	<b>3,50 €</b>
		50 m	113 482	400 371 805 6709	<b>10,00 €</b>
rund	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716	<b>3,70 €</b>
		50 m	113 484	400 371 805 6723	<b>10,90 €</b>
rund	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730	<b>4,50 €</b>
		50 m	113 486	400 371 805 6747	<b>12,00 €</b>
rund	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754	<b>5,00 €</b>
		44 m	113 488	400 371 805 6761	<b>12,00 €</b>
		88 m	113 489	400 371 805 6778	<b>20,00 €</b>
rund	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785	<b>5,50 €</b>
		72 m	113 491	400 371 805 6792	<b>20,00 €</b>
rund	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808	<b>20,00 €</b>
rund	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822	<b>10,90 €</b>
		46 m	113 495	400 371 805 6839	<b>20,00 €</b>
quadratisch	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846	<b>6,50 €</b>
		69 m	113 497	400 371 805 6853	<b>20,00 €</b>
quadratisch	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860	<b>7,00 €</b>
		57 m	113 499	400 371 805 6877	<b>20,00 €</b>
quadratisch	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884	<b>8,00 €</b>
		44 m	113 501	400 371 805 6891	<b>20,00 €</b>
quadratisch	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907	<b>9,00 €</b>
		36 m	113 503	400 371 805 6914	<b>20,00 €</b>
quadratisch	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921	<b>20,00 €</b>
Sägezahn	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938	<b>24,00 €</b>
Sägezahn	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945	<b>24,00 €</b>



## IHRE VORTEILE

- | Multitool als Komplettset mit Metallmesserblatt, Fadenspulen-, Kettensägen- und Heckenscheren-Aufsatz
- | Durchzugsstarke Motorsense als Basisgerät
- | Teilbarer Schaft für leichten Transport und platzsparende Aufbewahrung

# GARTENWALZE

## NEUER RASEN LEICHT GEMACHT



### MIT VOLLEM EINSATZ

Zum Verfestigen des Bodens vor dem Säen und Andrücken des Saatguts nach dem Säen, damit der Rasensamen dort bleibt, wo er hingehört.

Gartenwalze	GW 50
Arbeitsbreite	50 cm
Gewicht mit Wasserfüllung	72 kg
Gewicht mit Sandfüllung	120 kg
Gewicht leer	13 kg
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 104 / 400 371 834 7654
UVP*	99,90 €



# AKKU-MULTICUTTER

## DIE SCHNITTIGE LÖSUNG FÜR STRÄUCHER UND RASEN

### 1, 2 – FERTIG!

Dank des Messerschnellwechselsystems können die Messer innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden – ohne Werkzeug und schmutzige Finger.



+ Mehr Leistung, mit praktischem Grassammler

### TRIMMEN MIT STI(E)L

Dank des optionalen Verlängerungsstiels können auch längere Strecken ganz bequem und ohne lästiges Bücken getrimmt werden.



Multicutter	GS 7,2 Li
Akku-Typ	Li-Ion (7,2 V / 2,0 Ah)
Laufzeit	ca. 50 Min.
Schnittlänge Strauchschere	160 mm
Schnittbreite Grasschere	80 mm
Gewicht ca.	550 g
Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 371 / 400 371 805 6136
UVP*	59,90 €
Teleskopstiel Art.-Nr. / EAN-Nr.	113 477 / 400 371 805 6655
UVP*	24,90 €

## IHRE VORTEILE

- | **2INONE** function: Gras und Sträucher schneiden
- | Leicht und handlich
- | Kein Memory-Effekt – Laden jederzeit möglich
- | Einfacher Messerwechsel
- | Geringe Selbstentladung
- | Hohe Lebensdauer

Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschnitt abweichen.

\* UVP – unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

STARK, WO RASENMÄHER IHRE  
GRENZEN HABEN - MIT AL-KO  
TRIMMERN UND MOTORSENSEN



# AKKU-/ELEKTRO-TRIMMER UND ELEKTROMOTORSENSEN

## DIE SCHÖNSTE FORM DER RASENPFLEGE



### PERFEKTE BALANCE

Dank optimaler Gewichtsverteilung geht die Arbeit mit den kraftvollen Akku-Trimmern immer leicht von der Hand.



### EINFACH VERSTAUBAR

Im Handumdrehen lassen sich die Akku-Trimmer zerlegen – für den angenehmen Transport und die platzsparende Aufbewahrung in Garage oder Keller.



### PRÄZISE BIS AN DEN RAND

Dank Pflanzenschutzbügel und Laufrad können Sie auch unter Büschen oder an Wänden und Mauern ganz exakt und beruhigt trimmen, ohne Schäden anzurichten.



### FLEXIBEL IN ALLE RICHTUNGEN

Durch den 180° Grad drehbaren Trimmerkopf können auch überhängende Rasenkanten präzise geschnitten werden – für schön gepflegten Rasen bis an den Rand. Für die richtige Länge und Arbeitsposition des Trimmers sorgen der Teleskop-Alu-Schaft und das flexible Griffteil, durch die sich die Trimmer einfach und schnell einstellen lassen.



### TRIMMEN IN ALLEN LAGEN

Mit der 3-fachen Neigungsverstellung am Trimmerkopf werden auch sehr schwer erreichbare Stellen wie zum Beispiel unter Bänken spielend leicht erreicht.



### EGAL, WAS KOMMT

Ob hohes Gras und Gestrüpp oder Mäharbeiten entlang von Mauern, Zäunen und anderen Hindernissen – mit dem hochwertigen Metallmesserblatt und dem Fadenspulen-Aufsatz sind die Elektro-Motorsensen / -Trimmer für alle Einsatzgebiete bestens gerüstet.

Ein **Rasen-Trimmer** wird zum Säubern/Entfernen von stehengebliebenem Gras, das an Rasenkanten oder um Büsche und Beete gewachsen ist und mit dem Mäher nicht optimal zu erreichen ist, verwendet. Hierbei kommt eine Fadenspule zum Einsatz.

Eine **Motorsense** hingegen ist mit einem Metallmesserblatt versehen und wird für hohes Gras und Gestrüpp eingesetzt.

# ÜBERSICHT AKKU-/ELEKTRO-TRIMMER UND ELEKTROMOTORSENSEN

**Inklusive Zusatzgriff, automatische Fadennachstellung**

**Tipp-Automatik (individuelle Fadennachstellung)**

**Inklusive Ersatzfadenspule**

**Teilbarer Schaft**

**Starker Motor, teilbarer Schaft, Metallmesserblatt**

**Teleskop-Alu-Schaft**

**Teleskop-Alu-Schaft, neigbarer Trimmerkopf**

**Starker Motor, Teleskop-Alu-Schaft, neigbarer Trimmerkopf**

 = Easy Flex

 = Energy Flex



	GT 2000 	GT 2025 	GT 4030 
<b>Akku</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)	Li-Ion 20 V max. (2,5 / 5,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	40 / 50 Min.	2,5 Ah: 30 / 50 Min. 5 Ah: 50 / 100 Min.	4 Ah: 60 / 90 Min. 5 Ah: 80 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku / Ladegerät</b>	1 / 1	- / -	- / -
<b>Schnittbreite</b>	25 cm, Nylonfaden	25 cm, Nylonfaden	30 cm, Nylonfaden
<b>Fadennachstellung</b>	Automatische Fadennachstellung	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
<b>Aufnahme Ersatzspule</b>	nein	ja	ja
<b>Zusatzgriff</b>	ja	ja, verstellbar	ja, verstellbar
<b>Schneidkopf schwenkbar</b>	nein	ja	ja
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	1,5 / 1,8 kg	2,1 / 2,4 kg	2,4 / 3,9 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 701 / 400 371 805 9786	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>99,90 €</b>
<b>Ersatz-Fadenspule Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 725 / 400 371 806 0409	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
<b>UVP*</b>	<b>5,90 €</b>	<b>10,90 €</b>	<b>9,90 €</b>
<b>Ersatz-Akku Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 559 / 400 371 805 7591	(2,5 Ah) 113 559 / 400 371 805 7591 (5,0 Ah) 113 698 / 400 371 805 9755	(4,0 Ah) 113 280 / 400 371 805 5283 (5,0 Ah) 113 524 / 400 371 805 7096
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>	(2,5 Ah) <b>49,90 €</b> (5,0 Ah) <b>99,90 €</b>	(4,0 Ah) <b>149,00 €</b> (5,0 Ah) <b>179,00 €</b>

Auch als Set erhältlich, siehe S. 31

Auch als Set erhältlich, siehe S. 31

	BC 1000 E 	BC 1200 E 	GTE 350 Classic 	GTE 450 Comfort 	GTE 550 Premium 
<b>Motor</b>	Elektro, 1.000 W	Elektro, 1.200 W	Elektro, 350 W	Elektro, 450 W	Elektro, 550 W
<b>Schnittbreite</b>	35 cm	35 cm Faden / 23 cm Messer	25 cm	30 cm	30 cm
<b>Schneidfaden</b>	Nylon-Doppel-faden	Nylon-Doppel-faden	Nylon-Doppel-faden	Nylon-Doppel-faden	Nylon-Doppel-faden
<b>Fadennachstellung</b>	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
<b>Aufnahme Ersatzspule</b>	nein	nein	nein	ja	ja
<b>Zusatzgriff</b>	ja, verstellbar	ja, verstellbar	ja, verstellbar	ja, verstellbar	ja, verstellbar
<b>Griff höhenverstellbar</b>	nein	nein	ja, verstellbar	ja, verstellbar	ja, verstellbar
<b>Schneidkopf schwenkbar</b>	-	-	-	ja	ja
<b>Gewicht ca.</b>	3,9 kg	4,1 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>109,90 €</b>	<b>49,90 €</b>	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>
<b>Ersatz-Fadenspule Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
<b>UVP*</b>	<b>9,90 €</b>	<b>14,90 €</b>	<b>11,90 €</b>	<b>11,90 €</b>	<b>11,90 €</b>
<b>Ersatz-Messerblatt Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	-	112 974 / 400 371 804 5918	-	-	-
<b>UVP*</b>		<b>9,90 €</b>			

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



 = Easy Flex



 = Energy Flex



## IHRE VORTEILE

- | Präzises Trimmen in allen Lagen
- | Teleskop-Alu-Schaft mit verstellbarem Griff
- | Schwenk- und neigbarer Trimmerkopf
- | Trimmer als Elektro- (230 V) oder Li-Ion-Akku-Variante (20 V max. / 40 V max.) erhältlich
- | Motorsensen mit geradem oder gebogenem Schaft

# BENZIN-MOTORSENSEN

## STARK, WO RASENMÄHER IHRE GRENZEN FINDEN

### ALLES IM GRIFF

Mit den im ergonomisch geformten Griff integrierten Bedienelementen ist die optimale Kontrolle über das Gerät in jeder Situation garantiert.



## BENZIN-MOTORSENSEN MIT FADENSPULE UND METALL-MESSERBLATT



+ Mit teilbarem Schaft



+ Mit Messer und Fadenspule



+ Mit Metall-messerblatt



+ Mit teilbarem Schaft, Metallmesserblatt



+ Mit extra starkem Motor und Metall-messerblatt



+ Mit teilbarem Schaft, extra starkem Motor und Metallmesserblatt



	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
<b>Motor</b> ccm / kW / U/min	2-Takt 22,5 / 0,7 / 8.000	2-Takt 22,5 / 0,7 / 8.000	2-Takt 32,6 / 0,9 / 7.000	2-Takt 32,6 / 0,9 / 7.000	2-Takt 42,7 / 1,1 / 6.500	2-Takt 42,7 / 1,1 / 6.500
<b>Schnittbreite</b>	41 cm Faden	41 cm Faden / 25 cm Messer				
<b>Fadennachstellung</b>	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik	Tipp-Automatik
<b>Schaftrohr</b>	Aluminium / teilbar	Aluminium	Aluminium	Aluminium / teilbar	Aluminium	Aluminium / teilbar
<b>Zusatzhandgriff</b>	Loop-Griff verstellbar	Bike-Griff verstellbar				
<b>Tragegurt</b>	–	inklusive	inklusive	inklusive	Doppeltragegurt inklusive	Doppeltragegurt inklusive
<b>Gewicht ca.</b>	5,0 kg	5,9 kg	7,8 kg	7,8 kg	8,7 kg	8,7 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 691 / 400 371 805 9526	113 692 / 400 371 805 9533	112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>149,00 €</b>	<b>169,00 €</b>	<b>179,00 €</b>	<b>189,00 €</b>	<b>199,00 €</b>
<b>Ersatz-Fadenspule</b> Art.-Nr. / EAN-Nr.	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254				
<b>UVP*</b>	<b>10,90 €</b>	<b>11,90 €</b>				
<b>Ersatz-Messerblatt</b> Art.-Nr. / EAN-Nr.	–	112 405 / 400 371 803 5247				
<b>UVP*</b>		<b>9,90 €</b>				



### Zweitaktöl (1,0 l)

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit von 2-Takt-Gemischen.

Art.-Nr. 112 896 / EAN-Nr. 400 371 804 4034

**UVP\* 8,90 €**



## IHRE VORTEILE

- | Durchzugsstarke Motorsensen
- | Funktional und formschön im Design
- | In unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich
- | Mit und ohne teilbaren Schaft erhältlich

MIT AL-KO HECKENSCHEREN  
IMMER PERFEKT IN FORM

# AKKU- / ELEKTRO-HECKENSCHEREN

**PERFEKTER SCHNITT FÜR JEDEN TYP –  
ERGONOMISCH SCHNEIDEN, PRÄZISE GESTALTEN**



## ENTSPANNTES ARBEITEN

Ergonomisch geformte Bedienelemente ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch an hohen Hecken. Noch entspannter wird es mit den Akku-Modellen, da der Heckenschnitt hier völlig kabellos von der Hand geht.



## PERFEKTE BALANCE

Die Akku-Heckenscheren überzeugen nicht nur in Sachen Technik, Funktion und Design – auch die Balance stimmt. Denn das Gewicht wurde so verteilt, dass die Scheren immer optimal in der Hand liegen.

## BESTE QUALITÄT

Das hochwertige Kunststoff-Gehäuse ist besonders stabil und robust, was eine lange Lebensdauer der Heckenschere garantiert.

## PERFEKTER SCHNITT UND SCHUTZ

Die dauerhaft scharfen, diamantgeschliffenen Messer gewährleisten einen sauberen Schnitt. Der Anschlagschutz schützt das Messer bei Schnitten entlang von Boden und Wänden, der Köcher dient gleichzeitig als Wandhalterung.

## KABELLOS

Mit den drei Akku-Heckenscheren geht das Heckenschneiden ganz ohne lästiges Kabel von der Hand, achten Sie auf diese Zeichen.



## AKKU-POWER

Dank kraftvoller Akkus ist mit den kabellosen Akku-Modellen auch ein Arbeiten an Stellen möglich, an denen es keine Steckdose gibt. Zudem bleibt bei den Akkus dank Li-Ion-Technologie der Memory-Effekt aus, was eine lange Lebenszeit verspricht.



## DER RICHTIGE HECKENSCHNITT

Damit Hecken dicht und buschig bleiben, sollten diese trapezförmig, das heißt unten breiter als oben, geschnitten werden. Dadurch kann ein Verkahlen der unteren Zweige aufgrund von Lichtmangel verhindert werden.

# ÜBERSICHT AKKU-/ELEKTRO-HECKENSCHEREN



**Energy Flex Hoch-  
heckenscherer Multitool  
auf S. 74 – 75**

+ Inklusive Akku und Ladegerät

+ Inklusive Schutzköcher

+ Inklusive Schutzköcher



	HT 2000 	HT 2050 	HT 4055 
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4,0 / 5,0 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	45 / 50 Min.	45 / 50 Min.	4 Ah: 120 / 90 Min. 5 Ah: 140 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku / Ladegerät</b>	1 / 1	- / -	- / -
<b>Schnittlänge</b>	450 mm	510 mm	550 mm
<b>Schnittstärke max.</b>	14 mm	15 mm	20 mm
<b>Hubzahl</b>	2.200 U/Min.	2.200 U/Min.	1.400 U/Min.
<b>Messertyp</b>	Diamantschliff	Diamantschliff	Diamantschliff
<b>Schneidprinzip</b>	gegenläufiges Sicherheitsmesser	gegenläufiges Sicherheitsmesser	gegenläufiges Sicherheitsmesser
<b>Gewicht (ohne/mit Akku)</b>	1,7 / 2,0 kg	2,5 / 2,8 kg	2,5 / 3,9 kg
<b>Art.-Nr.</b>	113 700	113 536	113 609
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 9779	400 371 805 7546	400 371 805 8444
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>99,90 €</b>
<b>Ersatz-Akku Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113559 / 400 371 805 759	113559 / 400 371 805 7591	(4,0 Ah) 113 280 / 400 371 805 5283 (5,0 Ah) 113 524 / 400 371 805 7096
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>	<b>49,90 €</b>	(4,0 Ah) <b>149,00 €</b> (5,0 Ah) <b>179,00 €</b>

Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.



## STARK IN DER ANWENDUNG

Perfekt geschnittene kleinere bis große Hecken sind dank der kraftvollen, zuverlässigen und komfortablen Heckenscheren von AL-KO kein Problem.

+ Ideal für Pflege- und Verjüngungsschnitte



	HT 440 Basic Cut 	HT 550 Safety Cut 
<b>Leistung</b>	440 W	550 W
<b>Schnittlänge</b>	440 mm	520 mm
<b>Schnittstärke max.</b>	16 mm	18 mm
<b>Hubzahl</b>	3.400 U/Min.	3.200 U/Min.
<b>Messertyp</b>	Diamantschliff	Diamantschliff
<b>Schneidprinzip</b>	gegenläufiges Sicherheitsmesser	gegenläufiges Sicherheitsmesser
<b>Sicherheitskabel</b>	-	ja
<b>Gewicht ca.</b>	3,2 kg	3,6 kg
<b>Art.-Nr.</b>	112 679	112 680
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 0302	400 371 804 0319
<b>UVP*</b>	<b>79,90 €</b>	<b>89,90 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | Robustes Gehäuse
- | Safety-Kabel
- | Diamantgeschliffene Messer
- | Integrierte Wasserwaage
- | Kraftvolle Akku-Variante



 = Easy Flex



 = Energy Flex



## PERFEKTE PFLEGE

Das Multifunktionsspray hat zum einen hervorragende Schmiereigenschaften – zum anderen lockert es auch festsitzende Teile, löst Rost, pflegt und reinigt.

**Multifunktionsspray**  
300 ml  
Art.-Nr. 112 890  
EAN-Nr. 400 371 804 3976  
**UVP\* 6,90 €**

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



# AL-KO LAUBBLÄSER UND -SAUGER

## LAUBFREI MIT NUR EINEM HANDGRIFF



Laubbläser/-sauger	Laubbläser LB 2060 	Laubbläser LB 4060 	Laubsauger/-bläser LBV 4090 
<b>Akku-Typ</b>	Li-Ion 20 V max. (2,5 Ah / 5,0 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)	Li-Ion 40 V max. (4 Ah / 5 Ah)
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	2,5 Ah: 20 / 50 Min. 5,0 Ah: 35 / 100 Min.	4 Ah: 30 / 90 Min. 5 Ah: 40 / 120 Min.	4 Ah: 15 / 90 Min. 5 Ah: 20 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -	- / -	- / -
<b>Luftgeschwindigkeit</b>	bis zu 200 km/h	115 – 250 km/h	150 – 200 km/h
<b>Volumenstrom</b>	200 m³/h	330 m³/h	350 m³/h
<b>Rohraufsätze</b>	1 (inklusive)	2 (inklusive)	1 (inklusive)
<b>Regelung</b>	stufenlos	stufenlos	stufenlos
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	1,2 / 1,5 kg	2,2 / 3,6 kg	4,5 / 5,9 kg
<b>Art.-Nr. EAN-Nr.</b>	113 537 400 371 805 7553	113 610 400 371 805 8451	113 662 400 371 805 9090
<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>119,00 €</b>

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 114 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).





GEMEINSAM DURCH DICK  
UND DÜNN – MIT AL-KO  
KETTENSÄGEN

# AKKU- / ELEKTRO-KETTENSÄGEN

## SCHNITTIG IN FORM UND ERGEBNIS

### SCHNELL GESPANNT

Dank Schnellspanneinrichtung kann die Kette werkzeuglos gespannt und eingerichtet werden – auch ein Wechsel von Kette und Schwert ist dadurch schnell erledigt.



### QUER ODER LÄNGS?

Während die durchzugsstarken Motoren bei den EKS-Modellen ganz klassisch quer zum Schwert angeordnet sind (crossline), wird der Motor beim EKI- und Akku-Modell längs verbaut (inline). Dies bringt Vorteile in der Gewichtsverteilung, sodass auch bei längerem Sägen ermüdungsfrei gearbeitet werden kann.

### LANGLEBIG UND WARTUNGSFREUNDLICH

Die AL-KO Elektro- und Akku-Kettensägen bieten mit ihrem Design nicht nur eine perfekte Optik, sondern mit leistungsstarken Motoren und original Oregon-Schwert und -Kette auch eine starke Schnittleistung und Langlebigkeit. Die automatische Kettenschmierung und das Sichtfenster am Öltank erleichtern zudem die Wartung.



## DOPPELT SICHER

Durch Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp ist in jeder Situation höchste Sicherheit gegeben – für angenehmes und unfallfreies Arbeiten.



	CS 4030
<b>Akku-Typ</b>	40 V max. / 4 Ah / 5 Ah / Li-Ion
<b>Laufzeit/Ladezeit Akku</b>	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku/Ladegerät</b>	- / -
<b>Schienenlänge</b>	30 cm
<b>Sägekette</b>	3/8" / 91P045E
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	16,3 ± 0,7 m/s
<b>Kettenspannung</b>	werkzeuglos
<b>Kettenschmierung</b>	automatisch
<b>Kettenbremse</b>	ja
<b>Gewicht (ohne/mit Akku)</b>	4,45 / 5,81 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 616 / 400 371 835 3082
<b>UVP*</b>	<b>199,00 €</b>
<b>Ersatzschiene + Schutz</b>	417 755 / UVP* 29,90 €
<b>Ersatzkette</b>	417 752 / UVP* 19,90 €

Die tatsächlichen Laufzeiten können aufgrund von Wetter, Schnittmaterial und Gartenbeschaffenheit abweichen.

	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
<b>Leistung</b>	2.000 W	2.400 W	2.200 W
<b>Motor</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Motoraufbau</b>	crossline	crossline	inline
<b>Schienenlänge</b>	35 cm	40 cm	40 cm
<b>Sägekette</b>	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
<b>Kettenspannung</b>	mit Werkzeug	werkzeuglos	werkzeuglos
<b>Kettenschmierung</b>	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Kettenbremse</b>	ja	ja	ja
<b>Gewicht ca.</b>	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>119,00 €</b>	<b>129,00 €</b>
<b>Ersatzschiene</b>	413 710 UVP* 21,80 €	413 633 UVP* 22,20 €	413 633 UVP* 22,20 €
<b>Ersatzkette</b>	440 476 UVP* 17,80 €	440 477 UVP* 18,60 €	440 477 UVP* 18,60 €

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 114 oder online unter www.al-ko.com/garden.

= Energy Flex



### Bio-Kettenöl

Rein pflanzliches Hochleistungs-Sägekettenöl

**1,0 l:** Art.-Nr. 113 480, EAN-Nr. 400 371 805 6662

**UVP\* 8,90 €**

**5,0 l:** Art.-Nr. 112 895, EAN-Nr. 400 371 804 4027

**UVP\* 39,90 €**

## IHRE VORTEILE

- | Kraftvolle Motoren, quer oder längs verbaut
- | Perfekte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- | Hohe Durchzugs- und Schnittleistung
- | Systembremse und Kettenschnellstopp für maximale Sicherheit
- | Automatische Kettenschmierung

# BENZIN-KETTENSÄGEN

## KRAFTVOLLER SCHNITT DURCH JEDES HOLZ



### PERFEKT IM GRIFF

Durch ihr ausbalanciertes Gewicht liegen die AL-KO Kettensägen gut in der Hand, die integrierte Vibrationsdämpfung garantiert ein komfortables Arbeiten.

### EINFACH EINGERICHTET

Dank des mitgelieferten Werkzeuges ist die Schnittgarnitur mit original Oregon-Schwert und -Kette schnell gespannt und einsatzbereit.



### LEICHT IN HANDLING UND WARTUNG

Die Luftfilter der AL-KO Benzin-Kettensägen lassen sich ganz einfach herausnehmen und reinigen. Letzteres ist wichtig, um das Kraftstoff-Luftverhältnis konstant zu halten, damit die Säge immer volle Leistung bringen kann.



#### Zweitaktöl (1,0 l)

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit von 2-Takt-Gemischen.  
Art.-Nr. 112 896  
EAN-Nr. 400 371 804 4034  
**UVP\* 8,90 €**

### DOPPELT SICHER

Durch Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp ist in jeder Situation höchste Sicherheit geboten – für angenehmes und unfallfreies Arbeiten.



+ Leichtstartsystem für einfache Inbetriebnahme



+ 40 cm Schwertlänge und Leichtstartsystem



+ 40 cm Schwertlänge und extra leistungsstarker Motor



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
<b>Leistung</b>	1,2 kW / 1,65 PS	1,5 kW / 2,0 PS	1,7 kW / 2,3 PS
<b>Motor</b>	37,2 ccm	40,1 ccm	45,0 ccm
<b>Tankvolumen (Benzin/Öl)</b>	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
<b>Schwertlänge</b>	35 cm	40 cm	40 cm
<b>Sägekette</b>	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
<b>Kettenspannung</b>	mit Werkzeug (inklusive)	mit Werkzeug (inklusive)	mit Werkzeug (inklusive)
<b>Kettenschmierung</b>	automatisch	automatisch	automatisch
<b>Kettenbremse</b>	ja (0,12 s)	ja (0,12 s)	ja (0,12 s)
<b>Gewicht ca.</b>	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213
<b>UVP*</b>	<b>159,00 €</b>	<b>179,00 €</b>	<b>199,00 €</b>
<b>Ersatzschiene</b>	414 516 <b>UVP* 21,90 €</b>	414 519 <b>UVP* 28,00 €</b>	414 349 <b>UVP* 43,40 €</b>
<b>Ersatzkette</b>	127 545 <b>UVP* 18,90 €</b>	127 546 <b>UVP* 21,90 €</b>	414 348 <b>UVP* 24,90 €</b>

### IHRE VORTEILE

- | Kraftvolle 2-Takt-Motoren, ergonomisch und vibrationsgedämpft
- | Hohe Durchzugs- und Schnittleistung
- | Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp
- | Automatische Kettenschmierung

# TOPHANDLE BENZIN-KETTENSÄGEN

## LEICHT IN DER HAND, STARK IM SCHNITT

### OPTIMALE ERGONOMIE

Dank leicht erreichbarer Bedienelemente und einer ausbalancierten Gewichtsverteilung gehen Zuschnitte von Ästen sowie Kroneneinkürzungen ganz leicht von der Hand.



### DOPPELT SICHER

Durch Systembremse und Handschutzbügel mit Kettenschnellstopp ist in jeder Situation höchste Sicherheit geboten – für angenehmes und unfallfreies Arbeiten.



### PERFEKT AUSGESTATTET

Mit Einhängeöse, Anschlagkralle, einstellbarer Kettenschmierung sowie einem nahezu konstanten Drehmoment bringen die leichten und handlichen AL-KO Baumpflugesägen alles für einen angenehmen und reibungslosen Betrieb mit.



### NUR FÜR PROFIS

Die AL-KO Tophandle-Kettensägen wurden speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und sind ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.



Leicht in Handling und  
Wartung



Spezielschwert für mehr  
Sicherheit im Baum



	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
<b>Leistung</b>	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
<b>Motor</b>	25,4 ccm	25,4 ccm
<b>Tankvolumen (Benzin/Öl)</b>	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
<b>Schwertlänge</b>	25 cm	25 cm
<b>Sägekette</b>	3/8" spec.	1/4"
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	21 m/s	21 m/s
<b>Kettenspannung</b>	mit Werkzeug (inklusive)	mit Werkzeug (inklusive)
<b>Kettenschmierung</b>	automatisch, einstellbar	automatisch, einstellbar
<b>Kettenbremse</b>	ja	ja
<b>Gewicht</b>	3,2 kg	3,2 kg
<b>Art.-Nr.</b>	113 355	113 474
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 5993	400 371 805 6600
<b>UVP*</b>	<b>249,00 €</b>	<b>279,00 €</b>
<b>Ersatzschiene</b>	113 363 400 371 805 6013 <b>UVP* 22,90 €</b>	113 475 400 371 805 6617 <b>UVP* 24,90 €</b>
<b>Ersatzkette</b>	113 364 400 371 805 6020 <b>UVP* 24,90 €</b>	113 476 400 371 805 6624 <b>UVP* 24,90 €</b>



#### Zweitaktöl (1,0 l)

Raucharmes, teilsynthetisches und selbst mischendes Universal-Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator Fuel Fresh für eine längere Lagerzeit von 2-Takt-Gemischen.  
Art.-Nr. 112 896  
EAN-Nr. 400 371 804 4034  
**UVP\* 8,90 €**

#### Kettenöl (1,0 l)

Mineralisches Sägekettenöl mit gutem Korrosionsschutz und hoher Alterungsbeständigkeit  
Art.-Nr. 112 918  
EAN-Nr. 400 371 804 4843  
**UVP\* 5,90 €**

### IHRE VORTEILE

- | Leichte und handliche Spezial-Kettensägen zur Baumpflege
- | Automatische Kettenschmierung
- | Kraftvoll und durchzugsstark
- | Ausbalanciertes Gewicht
- | Einhängeöse und Baumanschlagkralle zum Tragen im Baum



KRAFTVOLLE HELFER  
FÜR JEDE SAISON

# MESSER- UND WALZENHÄCKSLER

## GROSSE KLAPPE – VIEL DAHINTER



### VÖLLIG VON DER ROLLE

Durch den Rollen-Einzug im extra großen Trichter lässt sich das Häckselgut mühelos und komfortabel einfüllen. Der integrierte Griff sorgt für einen leichten Transport.



### GUTER FANG

Die große, integrierte Fangbox aus halbtransparentem Kunststoff ist extrem formstabil und ideal für den Transport des Häckselgutes, der integrierte Schließkontakt garantiert zudem höchste Sicherheit.



### EIN STARKES TEAM

Die einzigartige AL-KO Schneide- und Walzentechnik ermöglicht in Kombination mit den leistungsstarken Motoren ein Häckseln von Aststärken bis 40 Millimetern. Der Walzenhäcksler überzeugt zudem mit seinem gleichmäßigen Selbsteinzug.



### MESSER ODER WALZE?

Je nach Anforderung ist ein Messer- oder Walzenhäcksler gefragt. Während der Messerhäcksler optimal für holzige und blättrige Gartenabfälle ist und sich sein Häckselgut zum Beispiel ideal zum Abdecken von Beeten eignet, ist der Walzenhäcksler eher der Häcksler fürs „Grobe“: Sein Häckselgut wird gleichzeitig zerkleinert und zerquetscht, womit die Verrottung auf dem Kompost beschleunigt wird.



### SICHERER STAND

Ein breites Fahrwerk und griffige, große XL-Räder sorgen für einen sicheren Stand und gutes Handling beim Häckseln.

### SICHERHEIT

Sicherheit durch Motorschutzschalter.



#### + Messerhäcksler



#### + Leisehäcksler mit Walzensystem und Rücklaufknopf



	Easy Crush MH 2800 	Easy Crush LH 2800 
<b>Leistung</b>	2.800 W / 230 V	2.800 W / 230 V
<b>0-Spannungsschalter</b>	ja	ja
<b>Absicherung</b>	16 Ampere	16 Ampere
<b>Schneidsystem</b>	Messersystem	Walzensystem
<b>Äste Ø</b>	40 mm	40 mm
<b>Volumen Auffangbox</b>	48 l	48 l
<b>Gewicht ca.</b>	25,0 kg	29,0 kg
<b>Art.-Nr.</b>	112 854	112 853
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 3518	400 371 804 3280
<b>UVP*</b>	<b>249,00 €</b>	<b>279,00 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | Kraftvolle Schneidewerke
- | Extra großer Einfülltrichter mit patentiertem Rollen-Einzug
- | Standsicheres Gehäuse mit XL-Rädern
- | Große, integrierte Fangbox

### Ersatzmesser für MH 2800

Art.-Nr. 113 079

EAN-Nr. 400 371 804 7394

**UVP\* 17,90 €**

# MOTORHACKEN

## KRAFTVOLL FÜR EINEN GRÜNEN GARTEN



### MEHR SICHERHEIT

Unbeabsichtigtes Drehen der Hackmesser wird durch verriegelte Sicherheitshandhebel verhindert.



### ERGONOMISCHES ARBEITEN

Der individuell auf jede Körpergröße einstellbare Führungsholm sorgt für ein entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten. Die Möglichkeit, den Holm seitlich zu schwenken (MH 4005, MH 5007 R), erlaubt zudem das Arbeiten, ohne die bereits gehackte Fläche zu betreten.

Hackmesser für MH 350-4/MH 4005	Art.-Nr. 106 676 / 400 371 801 2224	<b>UVP*</b>	<b>42,90 €</b>
Häufelpflug für MH 350-4	Art.-Nr. 106 677 / 400 371 801 2415	<b>UVP*</b>	<b>52,90 €</b>
Häufelpflug für MH 4005/MH 5007 R	Art.-Nr. 113 274 / 400 371 805 4712	<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>
Antriebsräder für MH 5007 R	Art.-Nr. 112 221 / 400 371 803 1386	<b>UVP*</b>	<b>119,00 €</b>
Fräsverbreiterung für MH 5007 R	Art.-Nr. 113 275 / 400 371 805 4729	<b>UVP*</b>	<b>59,90 €</b>
Transporträder für MH 5007 R	Art.-Nr. 112 218 / 400 371 803 1355	<b>UVP*</b>	<b>84,90 €</b>



### FEINKRÜMELIGER BODEN

Speziell geformte Hackmesser, kombiniert mit durchzugsstarken Motoren sind Garant für eine effektive Bearbeitung zu einem feinkrümeligem Boden.

### RICHTUNGSÄNDERUNG

Dank des Vorwärts- und Rückwärtsgangs ist nicht nur ein einfaches Vorankommen gesichert – die Motorhacken können auch mühelos manövriert werden (MH 5007 R).



	MH 350-4	MH 4005	MH 5007 R
<b>Arbeitsfläche</b>	klein	klein – mittel	mittel
<b>Motor</b>	B&S E-Series 450	B&S E-Series 450	B&S EXi-Series 625 OHV
<b>Hubraum (ccm) / kW / U/min.</b>	125 / 1,7 / 3.100	125 / 1,7 / 3.000	150 / 2,3 / 2.900
<b>Arbeitsbreite</b>	35 cm	40 cm	50 cm
<b>Hackmesser</b>	4 Stück, Ø 25 cm	4 Stück, Ø 25 cm	4 Stück, Ø 32 cm
<b>Vorwärtsgang</b>	ja	ja	ja
<b>Rückwärtsgang</b>	nein	nein	ja
<b>Gewicht ca.</b>	26 kg	32 kg	39 kg
<b>Art.-Nr.</b>	112 644	113 255	113 620
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 0050	400 371 805 1643	400 371 805 8567
<b>UVP*</b>	<b>349,00 €</b>	<b>449,00 €</b>	<b>649,00 €</b>

### IHRE VORTEILE

- | Wendige Motorhacken zur Bodenlockerung und Vorbereitung der Aussaat
- | Für Einarbeitung von Häckselgut, Humusdünger oder Torf
- | Aktiv arbeitende Hackmesser
- | Führungssporn, damit das Gerät in der Bahn bleibt
- | Kraftvoller Durchzug auch bei harten oder schweren lehmigen Böden

# SCHNEEFRÄSEN

## DIE HELFER IM SCHNEECHAOS



+ Inklusive LED-  
Beleuchtung



**ST 4048**  Energy Flex

+ 230-V-Elektromotor



**SnowLine 46 E** 

+ Elektrostart,  
Einstufige Förder-  
technik, wendig



**SnowLine 55 E** 

+ 2-stufige Förder-  
technik, 4,4-kW-  
Motor



**SnowLine 560 II** 

+ Scheinwerfer und  
Elektrostart



**SnowLine 620 E II** 

+ Beheizte Griffe, Schein-  
werfer und Elektrostart



**SnowLine 700 E** 

+ Beheizte Griffe, Schein-  
werfer, Elektrostart und  
76 cm Räumbreite



**SnowLine 760 TE** 

<b>Akku</b>	Li-Ion 40 V max. / 4 Ah / 5 Ah
<b>Lauf-/Ladezeit Akku bis zu</b>	4 Ah: 20 / 90 Min. 5 Ah: 30 / 120 Min.
<b>Lieferumfang Akku / Ladegerät</b>	- / -
<b>Räumbreite</b>	48 cm
<b>Einzugshöhe</b>	20 cm
<b>für Flächen bis</b>	200 m <sup>2</sup>
<b>Wurfweite max.</b>	6 m
<b>Wurfverstellung</b>	manuell, 180 Grad
<b>Gewicht ca. (ohne/mit Akku)</b>	13,5 / 14,9 kg
<b>Räumstufen</b>	1
<b>Scheinwerfer</b>	LED
<b>Art.-Nr.</b>	113 591
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 7959
<b>UVP*</b>	<b>229,00 €</b>

	<b>SnowLine 46 E</b> 	<b>SnowLine 55 E</b> 	<b>SnowLine 560 II</b> 	<b>SnowLine 620 E II</b> 	<b>SnowLine 700 E</b> 	<b>SnowLine 760 TE</b> 
<b>Motor</b>	Elektro, 2.000 W, 230 V	4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9 kW / 420 ccm
<b>Räumbreite</b>	46 cm	55 cm	56 cm	62 cm	70 cm	76 cm
<b>Einzugshöhe</b>	20 cm	30 cm	30 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
<b>Anlassersystem</b>	-	Seilzug/elektrisch 230 V	-	Seilzug/elektrisch 230 V	Seilzug/elektrisch 230 V	Seilzug/elektrisch 230 V
<b>Fördertechnik</b>	1-stufig Paddel	1-stufig Paddel	2-stufig (Schnecke/Wurfrad)	2-stufig (Schnecke/Wurfrad)	2-stufig (Schnecke/Wurfrad)	2-stufig (Schnecke/Wurfrad)
<b>Wurfweite max.</b>	6 m	10 m	10-12 m	10-15 m	15 m	15 m
<b>Gänge/Antrieb</b>	-	Vortrieb durch Räumpaddel	5 Vor-/2 Rückwärts Luftbereifung	5 Vor-/2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor-/2 Rückwärts Luftbereifung	6 Vor-/2 Rückwärts Raupenlaufwerk
<b>Tankinhalt</b>	-	2,5 l	3 l	3 l	6,5 l	6,5 l
<b>Scheinwerfer</b>	-	-	-	ja	ja	ja
<b>Griffe beheizt</b>	-	-	-	-	ja	ja
<b>Gewicht</b>	14,5 kg	45 kg	65 kg	83 kg	118 kg	126 kg
<b>Art.-Nr.</b>	112 932	113 096	112 933	112 935	112 931	112 930
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 5147	400 371 804 7615	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123
<b>UVP*</b>	<b>179,00 €</b>	<b>459,00 €</b>	<b>679,00 €</b>	<b>899,00 €</b>	<b>1.549,00 €</b>	<b>1.999,00 €</b>

**4-Takt Schneefräsenöl  
5W 30**  
0,6 l: Art.-Nr. 112 899  
EAN-Nr. 400 371 804 4065  
**UVP\* 8,90 €**

**Schneeketten  
für SnowLine 560-620**  
Art.-Nr. 112 902  
EAN-Nr. 400 371 804 4096  
**UVP\* 74,90 €**

**Schneeketten  
für SnowLine 700 E**  
Art.-Nr. 112 985  
EAN-Nr. 400 371 804 5970  
**UVP\* 84,90 €**

## IHRE VORTEILE

- Optimale Traction bei 2-stufigen Geräten dank Breitreifen oder Raupenantrieb
- Seilzug und Elektrostart mit 230 V
- Extra frostsichere Motoren

# STROMERZEUGER

## IMMER UND ÜBERALL MIT STROM VERSORGT

### INVERTER

#### Anwendungsgebiete

- | Camping und Caravaning
- | Boote und Motorsport
- | Schrebergarten und Freizeit

#### Vorteile

- | Kompakt, leicht und leise
- | Mobil und kraftstoffsparend
- | Ideal für elektronische Verbraucher wie Computer, TV oder Klimaanlage

### RAHMENGERÄTE

#### Anwendungsgebiete

- | Handwerk und Landwirtschaft
- | Baustelle und Beleuchtung
- | Unwetter und Hochwasser

#### Vorteile

- | Hohe Ausdauer und Leistung
- | Minimale Wartungsanforderungen
- | Ideal für den Betrieb von gängigen Elektrowerkzeugen und Beleuchtungen

### EGAL, WO UND WANN

Die aktivere Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden – auch im privaten Bereich. Die Lösung: ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie einen PC an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auspumpen oder die Sturmschäden beseitigen zu können.

### GENERATOREN / INVERTER

Mit AL-KO Generatoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop, Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine besonders stabile Frequenz bereitstellen.



**Radsatz inkl. Handgriffe**  
für 2500-C / 3500-C / 6500-C  
Art.-Nr. 113 346  
EAN-Nr. 400 371 805 5610  
**UVP\* 59,90 €**



## WELCHER IST DER RICHTIGE STROMERZEUGER FÜR MICH?

Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger für Ihre Bedürfnisse passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein. Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist hochwertiger Strom für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät.



	AL-KO 2000i	AL-KO 2500-C	AL-KO 3500-C	AL-KO 6500-C
<b>Gerätetyp</b>	Inverter	Rahmengerät	Rahmengerät	Rahmengerät
<b>Leistung</b>	1,6 kW / max. 1,8 kW	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW
<b>Motor</b>	4 Takt / 79 ccm	4 Takt / 196 ccm	4 Takt / 212 ccm	4 Takt / 389 ccm
<b>Tankvolumen</b>	4 l	15 l	15 l	25 l
<b>Max. Laufzeit</b>	5 h	14 h	10,5 h	8,5 h
<b>Max. Schalleistung</b>	64 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	97 dB (A)
<b>Gewicht (netto)</b>	ca. 21 kg	ca. 45 kg	ca. 50 kg	ca. 88 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	499 x 285 x 455 cm	590 x 430 x 480 cm	590 x 430 x 480 cm	675 x 540 x 540 cm
<b>Steckdosen/Anschlüsse</b>	1 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE 1 x 12 V (8,3 A)
<b>Art.-Nr.</b>	130 933	130 930	130 931	130 932
<b>EAN-Nr.</b>	576 972 052 0209	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193
<b>UVP*</b>	<b>859,00 €</b>	<b>429,00 €</b>	<b>529,00 €</b>	<b>869,00 €</b>

## IHRE VORTEILE

- | Netzunabhängige Stromversorgung verschiedenster Geräte
- | Ideal bei Unwetter und Hochwasser
- | Lange Laufzeiten durch effiziente Motoren

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie ab Seite 115 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

# AL-KO FOR KIDS

DAS RICHTIGE FÜR KLEINE GARTENFANS



### AL-KO MINI SNOW SHOVEL

Kinder-Schneeschaufel für den Winterspaß.  
Gewicht: 0,3 kg. Länge: 70 cm

Art.-Nr. 112 878  
EAN-Nr. 400 371 804 3808  
**UVP\* 9,90 €**



### AL-KO MINI GARTEN SET

Kinder-Gartenset bestehend aus vielen Einzelteilen. Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr. 112 875  
EAN-Nr. 400 371 804 3792  
**UVP\* 16,90 €**

### AL-KO MINIMOWER

Kinder-Rasenmäher mit Fangbox und Mähgeräusch. Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 112 733  
EAN-Nr. 400 371 804 1309  
**UVP\* 19,90 €**



### AL-KO MINITRAC

Rutschauto mit aufklappbarer Haube.  
Gewicht: 4,0 kg

Art.-Nr. 112 734  
EAN-Nr. 400 371 804 1316  
**UVP\* 79,90 €**



### AL-KO KIDTRAC

Tretauto mit aufklappbarer Haube.  
Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. 112 877  
EAN-Nr. 400 371 804 3822  
**UVP\* 119,00 €**

### AL-KO ANHÄNGER FÜR KIDTRAC

Anhänger passend für den AL-KO KidTrac.  
Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 112 876  
EAN-Nr. 400 371 804 3815  
**UVP\* 29,90 €**



## GESAMTÜBERSICHT GARTENTECHNIK – TECHNISCHE DATEN\*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Seite	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schalleistungs- pegel gemessen LwA [dB(A)]	Schalleistungs- pegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicherheits- faktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K-Wert (m/s <sup>2</sup> )
<b>⇒ Mähroboter</b>								
Robolinho® 500 E	119833	17	–	59	60	–	–	–
Robolinho® 500 I	119834	17	–	58	60	–	–	–
<b>⇒ Akku Easy Flex</b>								
Laubbläser LB 2060	113537	28/95	74	85	88	3	2	0,5
Heckenschere HT 2000	113700	31/92	90	84,5	87	2,5	1,5	1,5
Heckenschere HT 2050	113536	31/92	90	84,5	87	2,5	1,5	1,5
Trimmer GT 2000	113701	31/84	73,8	94	96	2	2,5	2,5
Trimmer GT 2025	113535	31/84	73,8	94	96	2	2,5	2,5
Hochentaster CSA 2020	113538	29	72	86	92	3	2,5	1,5
Hochheckensch. HTA 2050	113539	29	80	91	93	2	2,5	1,5
Rasenmäher 34.8 Li	113540	29/42	77	87	90	3	3,4	1,5
Handsäge HS 2015	113625	30	84	95	98	3	11,76	1,5
<b>⇒ Akku Energy Flex</b>								
Laubbläser LB 4060	113610	38/95	79,5	95,5	96	3	2	1,5
Laubbläser Lbv 4090	113662	38/95	86,9	99,5	102	3	< 1,91	1,5
Vertikutierer SF 4036	113574	38/70	82	90	96	6	5	1,5
Schneefräse ST 4048	113591	38/110	77	87	90	3	5	1,5
Heckenschere HT 4055	113609	38/92	64,2	84,2	87	3	2,5	1,5
Kettensäge CS 4030	113616	38/98	87	98,5	101	2,5	2,1/2,4	2
Trimmer GT 4030	113608	38/84	70,6	90,6	96	3	2,5	1,5
Rasenmäher 3.29 Li	113663	42/39	85	95	96	1	8	1
Rasenmäher 3.85 Li	113278	42/39	85	95	96	1	8	1
Rasenmäher 42.9 Li	113688	43/39	79,9	91,4	92	0,8	< 2,5	1,5
Rasenmäher 42.9 Li SP	113689	43/39	80	90,4	91	0,6	< 2,5	1,5
Rasenmäher 46.9 Li SP	113690	43/39	80	90,4	91	0,6	< 2,5	1,5
<b>⇒ Multitool Energy Flex</b>								
GTA 4030	113614	39	81	93	96	3	≤ 2,5	1,5
BCA 4030	113615	39	80	93	96	3	≤ 4,4	1,5
CSA 4020	113612	39	73	87	93	3	≤ 2,5	1,5
HTA 4045	113613	39	81	92	94	2	≤ 2,5	1,5
<b>⇒ Benzin-/ und Elektro-Rasenmäher</b>								
Classic 4.25 P-B	119609	45	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 P-B	119610	45	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B	119611	45	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B Plus	119612	47	86	95	96	2	6	2
Classic 5.15 SP-B Plus	119613	47	88	96	98	2	6	2
Classic 5.15 VS-B Plus	119709	47	88	96	98	2	6	2
Highline 42.8 P-A	119839	48	86	95	96	2	6	2
Highline 42.8 SP-A	119840	48	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 P-A	119841	49	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 SP-A	119842	49	86	95	96	2	6	2
Highline 51.8 SP-A	119843	49	88	96	98	2	6	2

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## TECHNISCHE DATEN\*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Seite	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleistungs- pegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleistungs- pegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicherheits- faktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K-Wert (m/s <sup>2</sup> )
<b>⇒ Benzin- / und Elektro-Rasenmäher</b>								
Highline 475 SP	119620	54	86	95	96	2	6	2
Highline 477 VS	119768	55	86	95	96	2	6	2
Highline 527 SP	119769	55	88	96	98	2	6	2
Highline 527 VS	119770	55	88	96	98	2	6	2
Highline 46.8 SPI	119844	57	86	96	96	2	6	2
Highline 528 VSI	119845	57	88	96	98	2	6	2
Silver 468 P-A BIO	119836	59	86	95	96	2	6	2
Silver 468 SP-A BIO	119835	59	86	95	96	2	6	2
Classic 3.22 SE	112805	61	84	94	96	2	6	1
Classic 3.82 SE	112856	61	84	94	96	2	6	1
34 E Comfort	112857	63	80	88	90	2	8	1
40 E Comfort	112858	63	84	92	94	2	8	1
46.4 Comfort	113103	63	85	94	95	2	6	2
<b>⇒ Balkenmäher</b>								
BM 870 III	112871	67	86	95	97	2	15,01	6,01
BM 875 III	113617	67	87,4	97	99	2	16,07	6,43
<b>⇒ Vertikutierer</b>								
Basic Care 32.5 VE Classic	113242	70	78	98	99	1	8	1,5
Combi Care 36 E Comfort	113465	71	81	90	94	4	3	1,5
Combi Care 38 E Comfort	112800	71	86	93	99	6	8	1,5
Combi Care 38 P Comfort	112799	71	88	97	99	2	10	1,5
Combi Care 36.8 E Comfort	113573	71	84	92	97	5	6	1,5
<b>⇒ Trimmer</b>								
BC 1000 E	112923	85	80,1	94	96	2,5	4,3	1,5
BC 1200 E	112924	85	80,5	94	96	2,5	4,44	1,5
GTE 350 Classic	112928	85	85,8	94	96	2	3,15	2,5
GTE 450 Comfort	112929	85	85,4	94	96	2	3,15	2,5
GTE 550 Premium	112926	85	83,6	94	96	2	3,15	2,5
<b>⇒ Motorsensen</b>								
BC 223 L-S	113691	86	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 223 B	113692	86	102	110	112	2	7,5	2,25
BC 4125 II Comfort	112865	87	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4125 II-S Comfort	112941	87	102	116	119	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II Premium	112752	87	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 4535 II-S Premium	112940	87	102	113	116	3	≤ 15	2,25
BC 330 MT	112942	76	102	109	113	4	≤ 15	2,25
<b>⇒ Akku-Multicutter</b>								
Multicutter GS 7,2 Li	113371	79	75	78	79	1	< 2,5	1,5
<b>⇒ Heckenscheren</b>								
HT 440 Basic Cut	112679	93	86	99	100	–	2,2	–
HT 550 Safety Cut	112680	93	86	97	98	–	2,9	–

## TECHNISCHE DATEN\*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Seite	Schalldruck- pegel gemessen LpA [dB(A)]	Schallleistungs- pegel gemessen LwA [dB(A)]	Schallleistungs- pegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicherheits- faktor KpA [dB(A)]	Vibrations- wert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K-Wert (m/s <sup>2</sup> )
<b>⇒ Walzen- &amp; Messerhäcksler</b>								
Easy Crush MH 2800	112854	107	93,9	102	104	2	–	–
Easy Crush LH 2800	112853	107	77,8	87	90	2	–	–
<b>⇒ Elektro- &amp; Benzinkettensägen</b>								
EKS 2000/35	112807	99	96	108	110	3	5,05	3,0
EKS 2400/40	112808	99	95	108	110	3	5,95	3,0
EKI 2200/40	112809	99	94	106	108	3	5,06	3,0
BKS 3835	113185	101	97,6	108,4	112	3	6,2 / 11,3	1,5
BKS 4040	113186	101	99,5	110,1	113	3	8,5 / 9,0	1,5
BKS 4540	113187	101	99,5	112,4	115	3	8,9 / 10,7	1,5
BKS 2625 T	113355	103	87,3	106,5	110	3	5,8 / 12,1	1,5
BKS 2625 TSB	113474	103	87,3	1046,5	110	3	5,8 / 12,1	1,5
<b>⇒ Motorhacken</b>								
MH 350-4	112644	109	77	92	93	1	5,5	–
MH 4005	113255	109	78,9	91,9	93	1,1	8,6	4,3
MH 5007 R	113620	109	76,9	89	93	1	7,2	3,6
<b>⇒ Stromerzeuger</b>								
AL-KO 2000i	130933	113	–	84	86	–	–	–
AL-KO 2500-C	130930	113	–	93	95	–	–	–
AL-KO 3500-C	130931	113	–	94	96	–	–	–
AL-KO 6500-C	130932	113	–	95	97	–	–	–
<b>⇒ Schneefräsen</b>								
ST 4048 (Akku)	113591	110	77	87	90	3	5	1,5
SnowLine 46 E	112932	110	86	95	97	6	2,5	1,5
SnowLine 55 E	113096	111	91	100	102	2	4	2
SnowLine 560 II	112933	111	91	100	102	2	6	2
SnowLine 620 E II	112935	111	92	101	103	2	4,5	1,5
SnowLine 700 E	112931	111	94	103	105	2	6	2
SnowLine 760 TE	112930	111	94	104	106	2	6	2
<b>⇒ Rasentraktor "Black Edition"</b>								
T 13-93.8 HD-A	119865	65	90	99	100	2	4	2



# AL-KO WASSERTECHNIK DIE RICHTIGE PUMPE FÜR IHRE ANWENDUNG

## KLAR- & SCHMUTZWASSER TAUCHPUMPEN



### ANWENDUNG: ENTWÄSSERN

- | Sie möchten Wasser aus einem Teich, Bach oder Reservoirs entnehmen?
- | Sie wollen Ihr Schwimmbecken oder Ihre Regentonne aus- oder umpumpen?
- | Sie brauchen schnelle Hilfe, um bei Hochwasser Ihre Kellerräume auszupumpen und trockenzuliegen?

Dann greifen Sie zu einer unserer **Tauchpumpen**, die für vielfältige „Unterwasser“-Aufgaben in sauberem bis stark verschmutztem Wasser konzipiert sind.

## GARTEN-, TAUCHDRUCK-, & BENZINMOTORPUMPEN



### ANWENDUNG: BEWÄSSERN

- | Sie wollen Ihr Gießwasser für den Garten ganz bequem aus einem Brunnen, Teich oder einer Zisterne entnehmen?
- | Sie möchten sich entspannt unter Ihrer Gartendusche abkühlen?
- | Sie möchten klares Wasser über lange Strecken mit hohem Druck fördern?

Dann liegen Sie mit unseren **Garten-, Tauchdruck- und Benzinmotorpumpen** genau richtig, die der ideale Helfer für diese Aufgaben sind.

## HAUSWASSERWERKE/ -AUTOMATEN



### ANWENDUNG: HAUSWASSERVERSORGUNG

- | Sie haben einen Brunnen oder eine Zisterne und wollen diese(n) für eine kostengünstige Brauchwasserversorgung nutzen?
- | Sie möchten den Druck in Ihrem privaten Hauswassernetz erhöhen?
- | Sie wollen Ihren Garten einfach und automatisch bewässern?

Dann empfehlen sich unsere **Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten**, die Wasser automatisch bereit stellen.

# KLARWASSER-TAUCHPUMPEN

## MIT FLACHSAUGFUNKTION – BIS AUF DEN LETZTEN TROPFEN

### Anwendung

- | Entnahme von Wasser aus Bächen, Brunnen und Schächten
- | Druckloses Fördern von Wasser ohne schwebende Beimengungen
- | Aus- oder Umpumpen von Schwimmbecken, Teich oder Regentonnen

### PASST IMMER

Dank des Universal-Anschlusses können alle handelsüblichen Schlauchgrößen angeschlossen werden. Der Auslass im oberen Teil der Pumpe sorgt für optimale Kühlung des Motors im Flachsaugbetrieb.


### OPTIMALE NIVEAU-REGULIERUNG

Mit dem frei einstellbaren Niveauschalter lassen sich die Schaltpunkte zum Ein- und Ausschalten der Pumpe einfach und schnell auf verschiedene Höhen einstellen.



### DEN DREH RAUSHABEN

Mit den Tauchpumpen der Modelle DS hat man die freie Wahl. Denn dank des einfach verstellbaren Pumpenfußes und der großzügigen Einlassöffnungen ist sowohl das schnelle Abpumpen von großen Wassermengen als auch das Flachabsaugen bis auf ca. 3 mm möglich.



+ Besonders flachsaugend

+ Leistungsstark und flachsaugend

+ Für enge Schächte und flachsaugend



	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
<b>Motor / Leistung</b>	250 Watt	450 Watt	550 Watt	650 Watt
<b>Max. Förderhöhe</b>	6 m	7 m	8 m	8 m
<b>Max. Fördermenge</b>	6.500 l/h	8.000 l/h	9.500 l/h	10.500 l/h
<b>Max. Eintauchtiefe</b>	5 m	5 m	5 m	5 m
<b>Flachsaugend bis</b>	25 mm	3 mm	3 mm	3 mm
<b>Pumpenausgang Ø</b>	G 1 ¼" (41,9 mm)			
<b>Gewicht ca.</b>	4 kg	5,5 kg	5,8 kg	6 kg
<b>Kabellänge</b>	10 m	10 m	10 m	10 m
<b>Art.-Nr.</b>	112 820	112 823	112 824	112 829
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 2672	400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
<b>UVP*</b>	<b>49,90 €</b>	<b>89,90 €</b>	<b>99,90 €</b>	<b>119,00 €</b>
<b>PVC-Schlauch 6 m, 1 ¼"</b>	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553
<b>UVP*</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>



### INDIVIDUELL EINSTELLBAR

Durch den integrierten Niveauschalter ist die SUB 13000 DS ideal zum Einsatz in engen Schächten. Zudem kann bequem zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb gewechselt werden. Die Schaltstände können ganz einfach individuell eingestellt werden.

### IHRE VORTEILE

- | Robust, handlich und leistungsstark
- | Flachsaugend bis 3 mm
- | Mit Fördermengen bis 10.500 l/h
- | Ideal zum Aus- und Umpumpen von Wasser aus Pool, Zisternen, Brunnen oder überschwemmten Kellern

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter www.al-ko.com/garden.

# SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN

## ZUVERLÄSSIGE PARTNER – COMFORT UND CLASSIC

### Anwendung

- Entwässern von Drainagen und Sickerschächten
- Fördern von Schmutz- und Grauwasser mit max. 5 % Schwebstoffanteil
- Trockenlegen von überschwemmten, Kellerräumen oder Baugruben

### UNIVERSAL-WINKELANSCHLUSS

Um das ungewollte Knicken des Förderschlauches zu vermeiden, sind AL-KO Schmutzwasserpumpen komplett ausgestattet mit einem frei schwenkbaren 90°-Winkelanschluss. Der beigelegte Kombinippel passt für verschiedene Schlauchgrößen.




### LANGE LAUFZEITEN

Ein wartungsfreier Motor, die spezialbehandelte Motorwelle aus INOX-Edelstahl sowie das glasfaserverstärkte Polypropylen-Gehäuse sind Garanten für eine lange Lebensdauer der AL-KO Schmutzwasserpumpen.

### BIS ZU 12.000 l/h

Je nach Pumpe fördern die Drain-Modelle zwischen 7.000 l/h und 12.000 l/h bei einer maximalen Förderhöhe von bis zu 10 Metern. Ob Klar- oder Schmutzwasser spielt dabei keine Rolle.



+ Kompakt und zuverlässig



+ Kraftvoll und handlich



+ Power auch für außergewöhnliche Einsätze



+ Kraftvoll und solide mit Leistungsreserve



	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Motor / Leistung	350 Watt	450 Watt	650 Watt	850 Watt
Max. Förderhöhe	6 m	6 m	8 m	10 m
Max. Fördermenge	7.000 l/h	7.500 l/h	10.000 l/h	12.000 l/h
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. Korngröße	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Pumpenausgang Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)			
Gewicht ca.	4,4 kg	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Art.-Nr.	112 821	112 822	112 825	112 826
EAN-Nr.	400 371 804 2689	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
UVP*	<b>59,90 €</b>	<b>69,90 €</b>	<b>79,90 €</b>	<b>89,90 €</b>
PVC-Schlauch 6 m	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553
UVP*	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>

### KORNGRÖSSE BIS 30 MM

Dank der großen Einsaug-Öffnungen pumpen die Drain-Modelle auch Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bis zu 30 mm Korngröße mühelos und gleichmäßig ab.



### GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Grauwasser ist gering verschmutztes Abwasser, wie es beim Duschen, Baden oder Händewaschen, aber auch aus der Waschmaschine anfällt.

### IHRE VORTEILE

- Leistungsstark und solide
- Fördermengen bis 12.000 l/h
- Garantierter Durchfluss durch Vortex-Laufrad-Geometrie
- Universal-Winkelanschluss inklusive

# SCHMUTZWASSER- TAUCHPUMPEN

## IN EDELSTAHLAUSFÜHRUNG – ROBUST UND LEISTUNGSSTARK



### AUF DAUER ZUVERLÄSSIG

Durch die stabile und robuste Bauweise mit Vierfach-Dichtsatz sowie die Verwendung von korrosionsfreien Materialien sind AL-KO Schmutzwasserpumpen auch für extreme Anforderungen bestens geeignet und haben eine lange Lebensdauer.

### PERFEKT AUSGERÜSTET

Ausgestattet mit einem Schwimmerschalter zum automatischen Ein- und Ausschalten sowie einem 90°-Winkelanschluss und Kombi-nippel für gängige Schlauchgrößen, haben die AL-KO Schmutzwasserpumpen alle Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb.




#### Anwendung

- Entwässern von Drainagen und Sickerschächten
- Fördern von Schmutz- und Grauwasser mit max. 5 % Schwebstoffanteil
- Trockenlegen von überschwemmten Kellerräumen oder Baugruben

## DIE ROBUSTEN UNTER DEN TAUCHPUMPEN

Mit bis zu 20.000 l/h Fördermenge und einer maximalen Korngröße von bis zu 38 mm sind die AL-KO Schmutzwasserpumpen enorm leistungsstark. Zudem sind sie dank Pumpengehäusen aus Chrom-Nickel-Stahl oder Kunststoff und Motorwellen aus Chrom-Nickel-Stahl dauerhaft vor Rost geschützt.



+ Für Schmutzwasser



+ Kraftvoll, mit Spezialdichtung



+ Fördert schwebende Schmutzteile bis 38 mm Durchmesser



	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
<b>Motor / Leistung</b>	750 Watt	1.100 Watt	1.300 Watt
<b>Max. Förderhöhe</b>	9 m	11 m	10 m
<b>Max. Fördermenge</b>	10.000 l/h	15.000 l/h	20.000 l/h
<b>Max. Eintauchtiefe</b>	7 m	7 m	7 m
<b>Max. Korngröße</b>	30 mm	30 mm	38 mm
<b>Pumpenausgang Ø</b>	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 2" (59,61 mm)
<b>Gewicht ca.</b>	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
<b>Kabellänge</b>	10 m	10 m	10 m
<b>Art.-Nr.</b>	112 827	112 828	112 836
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
<b>UVP*</b>	<b>129,00 €</b>	<b>159,00 €</b>	<b>189,00 €</b>
<b>PVC-Schlauch 6 m</b>	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457
<b>UVP*</b>	<b>34,90 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>



### FÜR EXTREMFÄLLE

Dank der speziellen Vortex-Laufrad-Geometrie bewältigt das Modell DRAIN 20000 HD auch stark verschmutztes Wasser mit bis zu 5 Prozent schwebender Beimenge und Korngrößen bis zu 38 mm mühelos – ideal beispielsweise zum Auspumpen und Trockenlegen von überfluteten Baugruben oder von Räumen bei Hochwasser.



### GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Grauwasser ist gering verschmutztes Abwasser, wie es beim Duschen, Baden oder Händewaschen aber auch aus der Waschmaschine anfällt.

### IHRE VORTEILE

- Fördermengen bis 20.000 l/h
- Durch spezielle Laufradtechnologie auch für extreme Anforderungen geeignet
- Optimaler Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
- Mehrfachdichtsatz mit zusätzlicher V-Dichtung

# KOMBI-UNIVERSAL- TAUCHPUMPEN

## FÜR JEDES WASSER UND JEDE ABSAUGART

### Anwendung

- Für alle Entwässerungsaufgaben
- Große Fördermenge und flaches Absaugen in einer Pumpe
- Fördert Schmutzwasser mit Fremdkörpern bis Ø 30 mm



### ZUVERLÄSSIGE ALLESKÖNNER

Durch das einfache Verstellen des Pumpenfußes bieten die AL-KO TWIN-Tauchpumpen alle Vorteile von Schmutz- und Klarwasserpumpen in einem Gerät – angefangen beim schnellen Abpumpen von verschmutztem Wasser bei ausgefahrenem Pumpenfuß bis hin zum Entfernen von Restwasser im Flachsaugbetrieb.




### IN JEDER LAGE

Mit dem integrierten Niveauschalter kann die Wasserhöhe im Automatikbetrieb ganz bequem eingestellt werden, alternativ ist im manuellen Betrieb auch ein Flachabsaugen möglich.

### SCHNELL UND EINFACH ENTWÄSSERN

Große Fördermengen von bis zu 15.000 l/h und die vielen Einsatzmöglichkeiten sind die Stärken von AL-KO Tauchpumpen. Mit diesen Pumpen lassen sich auch größere Mengen von verschmutztem Wasser im Nu entfernen.



+ Für Klar- und Schmutzwasser



+ für enge Schächte, leistungsstark



### COMBI-SYSTEM FÜR ALLE FÄLLE

Dank des patentierten Twin-Combi-Systems können die Kombi-Universaltauchpumpen nicht nur Schmutzwasser problemlos fördern, sondern bei Bedarf auch überflutete Flächen oder Räume flachabsaugend entleeren.

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
<b>Motor / Leistung</b>	850 Watt	1.000 Watt
<b>Max. Förderhöhe</b>	10 m	10 m
<b>Max. Fördermenge</b>	13.500 l/h	15.000 l/h
<b>Max. Eintauchtiefe</b>	7 m	7 m
<b>Flachsaugend</b>	8 mm	8 mm
<b>Max. Korngröße</b>	20 mm	30 mm
<b>Pumpenausgang Ø</b>	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)
<b>Gewicht ca.</b>	7,2 kg	8,2 kg
<b>Kabellänge</b>	10 m	10 m
<b>Art.-Nr.</b>	112 830	112 831
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 2771	400 371 804 2788
<b>UVP*</b>	<b>99,90 €</b>	<b>139,00 €</b>
<b>PVC-Schlauch 6 m, 1 1/2"</b>	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457
<b>UVP*</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>

### IHRE VORTEILE

- Einfaches Verstellen des Pumpenfußes zur Umstellung von Schmutzwasser- auf Klarwasserbetrieb
- Ideal zum Einsatz in engen Schächten dank integriertem Niveauschalter (TWIN 14000)
- Automatisches Absaugen bis 220 mm, im manuellen Betrieb bis zu min. 8 mm



### GEEIGNET FÜR GRAUWASSER

Grauwasser ist gering verschmutztes Abwasser, wie es beim Duschen, Baden oder Händewaschen aber auch aus der Waschmaschine anfällt.

### AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

Robuste und rostfreie Edelstahlaufwellen, dauergeschmierte und wartungsfreie Kugellager, solide Dreifach-Dichtungen und stabile Gehäuse machen AL-KO Tauchpumpen besonders langlebig und zuverlässig.



\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter www.al-ko.com/garden.

# TAUCHDRUCK- / TIEFBRUNNEN-PUMPEN

## SPEZIALISTEN FÜR ALLE FÄLLE

### Anwendung

- | Direkte, druckvolle Bewässerung aus Brunnen und Zisternen
- | Dauerhaft eingetaucht zum Betrieb von Gartenregnern und anderen Bewässerungssystemen
- | Zur geräuschlosen Hauswasserversorgung, in Verbindung mit einem Hydrocontrol



## FLEXIBLER EINSATZ

Vom Betrieb eines einfachen Rasensprengers über die Versorgung komplexer Bewässerungssysteme bis hin zur automatischen Hauswasserversorgung in Verbindung mit einem Hydrocontrol – die AL-KO Tauchdruckpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpen in einem Gerät.

## HOHER DRUCK

Dank der leistungsfähigen, mehrstufigen Pumpenlaufwerke fördern die Tauchdruckpumpen das Wasser mit großem Druck in die Höhe und sind somit auch ideal für den Betrieb mehrerer Bewässerungssysteme geeignet.

## ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Korrosionsfreie Materialien wie Edelstahl und wartungsfreie Bauteile garantieren einen reibungslosen Betrieb der Pumpen. Das einzigartige Vierfach-Dichtsystem, bestehend aus einer Keramik-Axialdichtung im Hochdruckbereich und einer Dreifach-Wellendichtung am Motor, schützt dabei Antrieb und Elektronik effektiv vor eindringendem Wasser.

## ZWEI IN EINS

Tauchdruck- und Tiefbrunnenpumpen vereinen die Vorteile von Garten- und Tauchpumpe in einem Gerät und fördern bei konstant hohem Druck und leisem Unterwasserbetrieb bis zu 6.300 Liter pro Stunde.



+ Für direkte Bewässerung



+ Hoher Druck und große Förderleistung



+ Ideal für tiefe Brunnen Ø 98,5 mm



	Tauchdruckpumpe DIVE 5500/3	Tauchdruckpumpe DIVE 6300/4	Tiefbrunnenpumpe TBP 6000/7
<b>Motor / Leistung</b>	800 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt
<b>Max. Förderhöhe/Druck</b>	30 m/3.0 bar	40 m/4.0 bar	55 m/5.5 bar
<b>Max. Fördermenge</b>	5.500 l/h	6.300 l/h	6.000 l/h
<b>Pumpen-Laufwerk</b>	3-stufig	4-stufig	7-stufig
<b>Max. Eintauchtiefe</b>	7 m	7 m	10 m
<b>Max. Korngröße</b>	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
<b>Pumpenausgang Ø</b>	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<b>Gewicht ca.</b>	9,5 kg	10 kg	11 kg
<b>Kabellänge</b>	10 m	10 m	15 m
<b>Art.-Nr.</b>	113 036	113 037	113 470
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 6809	400 371 804 6816	400 371 805 6556
<b>UVP*</b>	<b>189,00 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>249,00 €</b>

### Hydrocontrol

zur automatischen Hauswasserversorgung, mit 2 x G-1"-Außengewinde  
Art.-Nr. 112 478  
EAN-Nr. 400 371 803 6299  
**UVP\* 74,90 €**



## LEISTUNG PUR

Die 3- oder 4-stufigen Pumpenlaufwerke der Tauchdruckpumpen sorgen für einen zuverlässig hohen Druck, selbst bei enormen Förderhöhen von bis zu 40 Metern.



## IHRE VORTEILE

- | Große Fördermengen bei hohem Druck
- | Mehrstufige Pumpenlaufwerke
- | Förderhöhen bis zu 40 Meter
- | Wartungsfreie Motoren mit Thermoschutzschalter
- | Besonders leise durch Unterwasserbetrieb

# GARTENPUMPEN

## MACHEN AUS JEDEM GARTEN EINE OASE



### Anwendung

- | Sichere und komfortable Bewässerung mit Spritzen, Brausen und Regnern
- | Mobil und druckvoll gießen, auch über größere Entfernungen
- | Besonders leiser Betrieb bei Modellen mit mehrstufiger Fördertechnik

### UMFASSENDE SCHUTZ

Der integrierte Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv gegen mögliche Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.

### RUCKZUCK INSTALLIERT

Dank des in den Filter integrierten Rückschlagventils saugen die AL-KO Gartenpumpen das Wasser besonders schnell an und sind so einfach in Betrieb zu nehmen.





### EINFACHE HANDHABUNG

Mit dem beiliegenden Filterschlüssel lassen sich Filterglas und sämtliche Verschraubungen zum Befüllen und Entleeren im Handumdrehen öffnen.

### VIEL WASSER, WENIG LÄRM

Mit einer enorm hohen Druckleistung von bis zu 6 bar (60 Meter), erreicht die Gartenpumpe Jet 6000/5 eine maximale Fördermenge von 6.000 l/h. Und das bei extrem geringen Betriebsgeräuschen von maximal 73 dB(A), damit Sie die Ruhe im Garten genießen können.



### ROBUST UND WARTUNGSFREI

Die Gehäuse der AL-KO Gartenpumpen sind wahlweise aus rostfreiem Inox-Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Dies macht die Pumpen besonders robust und langlebig. Messingeinlagen in den Anschlussverschraubungen sorgen zudem für eine solide Anschlussmöglichkeit mit handelsüblichen G 1"-Gewinden.



### HOHER WIRKUNGSGRAD, LEISER BETRIEB

Dank der 5-stufigen, druckvollen Fördertechnik mit einem Wirkungsgrad von über 30 Prozent ist die Gartenpumpe Jet 6000/5 Premium nicht nur enorm effizient, sondern mit maximal 73 dB(A) Schallemission auch angenehm leise.

### IHRE VORTEILE

- | Großer Druck und hohe Fördermenge
- | Leicht zu reinigender XXL-Filter
- | Integrierter Trockenlaufschutz
- | Zuverlässiger, leiser Betrieb
- | Besonders energiesparend



# GARTENPUMPEN ÜBERSICHT

## KRAFTVOLLE GARTENBEWÄSSERUNG

### SELBST ANSAUGEND

Ob Brunnen, Zisterne oder Regenfass – AL-KO Gartenpumpen saugen durch das eingebaute Jet-System das Wasser innerhalb kürzester Zeit mühelos an. Sie sind somit immer schnell einsatzbereit.



+ Gutes Preis-/Leistungsmodell für mobile Bewässerung

+ Mobil und kompakt, Pumpenkopf aus Edelstahl

+ Robust und kraftvoll

+ Robust und kraftvoll, Pumpenkopf aus Edelstahl

+ Mit Flow-Control-System und integriertem XXL-Filter

+ Mit Flow-Control-System und integriertem XXL-Filter

+ Besonders energiesparend

+ Besonders leise und leistungsstark

	Jet 3000 Classic	Jet 3000 INOX Classic	Jet 3500 Classic	Jet 3500 INOX Classic	Jet 4000 Comfort	Jet 5000 Comfort	Jet 4000/3 Premium	Jet 6000/5 Premium
Motor / Leistung	650 Watt	650 Watt	850 Watt	850 Watt	1.000 Watt	1.300 Watt	900 Watt	1.400 Watt
Max. Förderhöhe / Druck	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	35 m / 3,5 bar	60 m / 6,0 bar
Max. Fördermenge	3.100 l/h	3.100 l/h	3.400 l/h	3.400 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	5.500 l/h	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Pumpen-Laufwerk	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	3-stufig	5-stufig
Saug-Druck-Leitung Ø	G 1" (33,3 mm)							
Gewicht ca.	6,4 kg	6,3 kg	6,9 kg	6,8 kg	10,8 kg	11 kg	11,5 kg	13,9 kg
Art.-Nr.	112 837	112 838	112 839	112 840	112 841	112 842	112 843	112 844
EAN-Nr.	400 371 804 2849	400 371 804 2856	400 371 804 2863	400 371 804 2870	400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2900	400 371 804 2917
UVP*	<b>79,90 €</b>	<b>89,90 €</b>	<b>99,90 €</b>	<b>109,00 €</b>	<b>159,00 €</b>	<b>199,00 €</b>	<b>209,00 €</b>	<b>249,00 €</b>
Filtereinsatz / Vorfilter	110 157 / 400 371 801 5768	112 549 / 400 371 803 7562						
UVP*	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>34,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).



**Gartenpumpenvorfilter 100/1"**  
Schützt vor Sand und anderen Schwebstoffen. Mit zwei 1/1"- und einem 1/4"-Gewindenippel  
Art.-Nr. 110 157 / EAN-Nr. 400 371 801 5768  
**UVP\* 34,90 €**

**Filtereinsatz für 100/1"**  
Aus Kunststoff, waschbar, 60 micron, für Sand und Feststoffe, für Modelle JET + HW  
Art.-Nr. 110 166 / EAN-Nr. 400 371 801 5850  
**UVP\* 7,90 €**



**Ansaugset mit Messinganschlüssen (7 m) G 1" (33,3 mm)**  
Art.-Nr. 110 795  
EAN-Nr. 400 371 802 5293  
**UVP\* 42,90 €**

### IHRE VORTEILE

- | Kraftvoll, zuverlässig und energiesparend
- | Einfache Inbetriebnahme
- | Leicht zu reinigender XXL-Filter, integrierter Trockenlaufschutz und Flow Control (Comfort-/Premium-Modelle)
- | Rostfreie Edelstahlausstattung (INOX)

# HAUSWASSERAUTOMATEN

## KOMPAKT UND KRAFTVOLL

### Anwendung

- | Automatische, elektronisch gesteuerte Brauchwasserversorgung
- | Versorgung mit konstantem Druck, ideal zum Betrieb mit Gartenregnern
- | Kostensparender Betrieb von Waschmaschine oder Duschen in privaten Netzen



## HAUSWASSERAUTOMATEN

Hauswasserautomaten sind elektronisch gesteuert und sind in der Bauform deutlich kompakter und somit auch leichter aufgebaut, da sie ohne Druckausgleichsbehälter arbeiten. Sie bieten gegenüber Hauswasserwerken einen konstanten, maximalen Druck ohne Schwankungen, und sind so besonders für den Betrieb von Regnern geeignet.



## HOHER WIRKUNGSGRAD, LEISER BETRIEB

Dank der 5-stufigen, druckvollen Fördertechnik mit einem Wirkungsgrad von über 30 Prozent ist der Hauswasserautomat HWA 6000/5 Premium nicht nur enorm effizient, sondern mit maximal 71 dB(A) Schallemission auch angenehm leise.

## UMFASSENDE SCHUTZ

Der Trockenlaufschutz sichert die Pumpe effektiv gegen mögliche Schäden bei Ausbleiben des Wassers. Der leicht zu reinigende XXL-Filter sorgt zudem für optimalen Schutz vor Verunreinigung.

## RUCKZUCK INSTALLIERT

Dank des in den Filter integrierten Rückschlagventils saugen die AL-KO Hauswasserautomaten das Wasser besonders schnell an und sind so einfach in Betrieb zu nehmen.

## EINFACH INTELLIGENTE STEUERUNG

Die intelligente, elektronische Steuerung mit **Automatic Control** überwacht den Betrieb des Hauswasserautomaten rund um die Uhr und sorgt so für einen optimalen Schutz gegen Trockenlauf. Denn bleibt das Wasser einmal aus, wird die Pumpe umgehend abgeschaltet – somit läuft sie nicht heiß.

## KONSTANT IM DRUCK

Neben einem geringen Platzbedarf und ihrer Handlichkeit zeichnen sich Hauswasserautomaten vor allem durch konstante Druckleistung im Betrieb aus – dies ist insbesondere bei der Verwendung mit Rasensprengern von Vorteil.



+ Vollautomatischer Betrieb, solide Ausstattung

+ Kraftreserve, inklusive Filter und Trockenlaufschutz

+ Konstanter Druck bei besonders leisem Betrieb



	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium**
<b>Motor / Leistung</b>	1.000 Watt	1.300 Watt	1.400 Watt
<b>Max. Förderhöhe / Druck</b>	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
<b>Max. Fördermenge</b>	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
<b>Max. Ansaughöhe</b>	8 m	8 m	8 m
<b>Abschaltedruck</b>	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
<b>Pumpen-Laufwerk</b>	1-stufig	1-stufig	5-stufig
<b>Saug-Druck-Leitung Ø</b>	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<b>Gewicht ca.</b>	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
<b>Art.-Nr.</b>	113 139	113 140	113 141
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 8575	400 371 804 8582	400 371 804 8599
<b>UVP*</b>	<b>229,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>329,00 €</b>
<b>Filtereinsatz</b>	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562
<b>UVP*</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).

\*\*Ab ca. Mai 2019 auch mit AL-KO inTOUCH und innogy erhältlich. Hiermit kann Ihre Pumpe über inTOUCH und innogy angesteuert und überwacht werden.



Mehr hierzu auf Seite 11

## IHRE VORTEILE

- | Kompakte Hauswasserautomaten mit Trockenlaufschutz und gleichbleibendem Druck im Betrieb
- | Besonders einfach zu installieren
- | Integrierter XXL-Filter mit innen liegendem Rückschlagventil
- | Zuverlässiger, leiser Betrieb

# HAUSWASSERWERKE

## IMMER UNTER DRUCK

### Anwendung

- | Selbsttätiges Fördern von Wasser aus Brunnen, Zisternen und Regenwasserreservoirs
- | Brauchwasserversorgung in Haus und Garten mit automatischer Schaltfunktion, tolerant bei geringen Leckagen
- | Erhöhen des Drucks im privaten Hauswassernetz

## HAUSWASSERWERKE

haben einen geringeren Stromverbrauch, da sie nicht bei jeder geringen Wasserentnahme starten sondern diese aus dem Wasservorrat im Druckkessel speisen. Sie sind besonders geeignet um Brauchwasser aus Brunnen oder Zisterne automatisch zu fördern.

AL-KO Premium Hauswasserwerke vereinen die Vorteile der Pumpentypen Hauswasserwerke und Hauswasserautomaten: Vollautomatischer Betrieb, elektronische Überwachung und geringer Energieverbrauch.



## EFFIZIENT UND SPARSAM

Mit einem Wirkungsgrad von über 30 Prozent ist das HW 6000 FMS enorm effizient und energiesparend. Zusätzlich lässt sich der Energieverbrauch durch Umschalten in den **Eco-Mode** um 15 Prozent reduzieren.





## GANZ SCHÖN LEISE

Fest im Haus oder Keller installiert liefert das Hauswasserwerk HW 6000 FMS Premium nicht nur konstanten Druck und schaltet bei einer Wasserentnahme automatisch ein – es ist mit einer maximalen Schallemission von 73 dB(A) zudem extrem leise.



## LEISTUNG IN JEDER LAGE

Die 5-stufige Fördertechnik des HW 6000 FMS ermöglicht eine maximale Fördermenge von 6.000 l/h. Der Betrieb wird dabei von einer intelligenten, elektronischen Steuerung überwacht, die zusammen mit dem integrierten Trockenlaufschutz eine lange Lebensdauer der Pumpe garantiert.



## EINFACH INTELLIGENTE STEUERUNG

Die intelligente, elektronische Steuerung mit **Flow-Control-System** überwacht den Betrieb des Hauswasserwerks rund um die Uhr und sorgt so für einen optimalen Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf. Denn bleibt das Wasser einmal aus, wird die Pumpe umgehend abgeschaltet – somit läuft sie nicht heiß.



## IMMER ALLES IM BLICK

Durch das **Flow-Measurement-System** werden alle Betriebszustände wie Fördermenge oder Druck im Digital-Display angezeigt. Somit ist der aktuelle Betriebszustand immer ablesbar und kann, wenn nötig, ganz einfach verändert werden.

## IHRE VORTEILE

- | 5-stufige Fördertechnik für besonders leisen Betrieb
- | Edelstahl-Druckkessel und XXL-Filter
- | Integrierter Trockenlaufschutz
- | Elektronische Kesseldrucküberwachung
- | Eco-Mode, Flow-Measurement- und Flow-Control-System
- | Zuverlässiger, leiser Betrieb

# HAUSWASSERWERKE ÜBERSICHT

## LEISE UND ZUVERLÄSSIG



### SAUBERE SACHE

Der extra große, integrierte XXL-Filter (Comfort- und Premium-Modelle) schützt Pumpe und Rückschlagventil optimal vor Verschmutzungen und garantiert so einen zuverlässigen Betrieb.



Komplett und funktionsfertig

Mit Pumpengehäuse aus Edelstahl

Mehr Leistung, mit Pumpengehäuse aus Edelstahl

Mit leicht zu reinigendem XXL-Filter und Flow-Control-System

Mit leicht zu reinigendem XXL-Filter und Flow-Control-System

Mit Elektronikdisplay, XXL-Filter und Flow-Measurement-System

Mit Elektronikdisplay, XXL-Filter und Flow-Measurement-System

	HW 3000 Classic	HW 3000 INOX Classic	HW 3500 INOX Classic	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
<b>Motor / Leistung</b>	650 Watt	650 Watt	850 Watt	1.000 Watt	1.300 Watt	1.300 Watt	1.400 Watt
<b>Max. Förderhöhe / Druck**</b>	35 m / 2,8 bar	35 m / 2,8 bar	38 m / 2,8 bar	45 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
<b>Max. Fördermenge</b>	3.100 l/h	3.100 l/h	3.400 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
<b>Max. Ansaughöhe</b>	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>Ein-/Abschaltdruck</b>	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
<b>Pumpen-Laufwerk</b>	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig	5-stufig
<b>Saug-Druck-Leitung Ø</b>	G 1" (33,3 mm)						
<b>Inhalt Druckkessel</b>	17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)				
<b>Gewicht ca.</b>	11 kg	10,8 kg	11,5 kg	17,9 kg	18 kg	17,5 kg	20,8 kg
<b>Art.-Nr.</b>	112 845	112 846	112 848	112 849	112 850	112 851	112 852
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 804 2924	400 371 804 2931	400 371 804 2955	400 371 804 2962	400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
<b>UVP*</b>	<b>139,00 €</b>	<b>159,00 €</b>	<b>169,00 €</b>	<b>239,00 €</b>	<b>259,00 €</b>	<b>339,00 €</b>	<b>379,00 €</b>
<b>Filtereinsatz / Vorfilter</b>	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562
<b>UVP*</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>	<b>7,90 €</b>



#### Hauswasserwerksvorfilter 250/1"

Mit zwei 1/1"-, einem 1/3/4"-Gewindenippel, einer Verlängerung 1/1" und waschbarem Siebeinsatz  
 Art.-Nr. 110 156  
 EAN-Nr. 400 371 801 5751  
**UVP\* 39,90 €**

#### Filtereinsatz für 250/1"

Aus Kunststoff, waschbar, für Modelle JET und HW  
 Art.-Nr. 110 165  
 EAN-Nr. 400 371 801 5843  
**UVP\* 10,90 €**



#### Ansaugset mit Messinganschlüssen (7 m)

**G 1" (33,3 mm)**  
 Art.-Nr. 110 795  
 EAN-Nr. 400 371 802 5293  
**UVP\* 42,90 €**

## IHRE VORTEILE

- | Besonders einfach zu installieren
- | Zuverlässiger, leiser Betrieb
- | Integrierter XXL-Filter (Comfort- und Premium-Modelle)
- | Kompakte Hauswasserautomaten mit Durchflussmessung

\* UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
 \*\* Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden).  
 Tatsächliche Förderhöhe wird durch Abschaltdruck bestimmt.

# BENZINMOTORPUMPEN

## MIT VOLLER KRAFT VORAUSS

### Anwendung

- Unabhängig vom Stromanschluss, besonders bei Hochwasser und mobiler Bewässerung
- Bei großen Grundstücken und Schrebergärten mobil und flexibel einsetzbar
- Besonders leistungsstark, zum Fördern großer Wassermengen in kürzester Zeit



### WASSER MARSCH

Mit Förderleistungen von bis zu 30.000 Litern pro Stunde sind die AL-KO Benzinmotorpumpen der perfekte Helfer, wenn ohne Strom viel Wasser gepumpt werden soll. Die kompakte und robuste Bauweise ist dabei Garant für starken Förderdruck bei maximaler Leistung.



### KRAFTVOLL UND LEICHT ZU STARTEN

Die leicht zu startenden AL-KO 4-Takt-Motoren mit oben liegenden Ventilen (OHV) verfügen über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies zeigt sich durch große Leistung bei gleichzeitig günstigem Verbrauch.



### PUMPSTARK UND PORTABEL

Ob für die Bewässerung von Schrebergärten oder das Auspumpen von abgelegenen Wasserreservoirs – die selbst ansaugenden Benzinmotorpumpen von AL-KO sind auch an Orten ohne Steckdose immer einsatzbereit. Die Sauggarnitur mit Filterkorb ist dabei nicht nur Schutz für die Pumpenmechanik, sondern ermöglicht auch eine schnelle Inbetriebnahme ohne langwierige Zubehörsuche.



+ Inkl. Ansaug-Filterkorb und Anschlussverbinder



+ Inkl. Ansaug-Filterkorb und Anschlussverbinder



### ALLES IM GRIFF

Dank des Tragegriffs (BMP 14000) und des stabilen Stahlrohrrahmens (BMP 30000) können beide Modelle einfach transportiert werden.

	BMP 14000	BMP 30000
Motor	97 cc	196 cc
Leistung	1,2 kW / 3600 U/min	4,1 kW / 3600 U/min
Max. Förderhöhe	36 m	27 m
Max. Fördermenge	14.000 l/h	30.000 l/h
Max. Ansaughöhe	6 m	6 m
Tankvolumen	1,4 l	3,6 l
Max. Fördertemperatur	35°C	35°C
Pumpeneingang/-ausgang Ø	G 1"	G 2"
Gewicht ca.	13 kg	26 kg
Art.-Nr.	113 562	113 563
EAN-Nr.	400 371 805 7621	400 371 805 7638
UVP*	199,00 €	259,00 €



### ZUBEHÖR

#### Motor-Service-Set

zum einfachen Ölwechsel  
Art.-Nr. 106 118  
EAN-Nr. 400 371 800 5172  
UVP\* 14,90 €



#### 4-Takt-Motoröl SAE 30

0,6 l  
Art.-Nr. 112 888  
EAN-Nr. 400 371 804 3952  
UVP\* 5,90 €

### IHRE VORTEILE

- Mobile und flexible Bewässerung
- Hohe Fördermengen von bis zu 30.000 l/h
- Stromunabhängiger Betrieb dank kraftvollen 4-Takt-Motoren
- Anschlussverbinder und Filterkorb inkl.
- Einfacher Transport dank Tragehilfen

# PUMPENZUBEHÖR

## PASSEND UND ZUVERLÄSSIG



**Gartenpumpenvorfilter 100/1"**  
Schützt vor Sand und anderen Schwebstoffen. Mit zwei 1/1"- und einem 1/3/4"-Gewindenippel  
Art.-Nr. 110 157  
EAN-Nr. 400 371 801 5768  
**UVP\* 34,90 €**



**Hauswasserwerkvorfilter 250/1"**  
Mit zwei 1/1"-, einem 1/3/4"-Gewindenippel, einer Verlängerung 1/1" und waschbarem Siebeinsatz  
Art.-Nr. 110 156  
EAN-Nr. 400 371 801 5751  
**UVP\* 39,90 €**



**Kunststoff-Filtereinsatz**  
Für alle Pumpenmodelle mit integriertem XXL-Filter  
Art.-Nr. 112 549  
EAN-Nr. 400 371 803 7562  
**UVP\* 7,90 €**



**Hydrocontrol**  
Rüstet ihre Gartenpumpe zu einem Hauswasserautomaten auf  
Mit 2 x G-1"-Außengewinde  
Art.-Nr. 112 478  
EAN-Nr. 400 371 803 6299  
**UVP\* 74,90 €**



**Saugschlauch (4 m)**  
**G 3/4" (26,4 mm)**  
inkl. Rückschlagventil  
Art.-Nr. 110 005  
EAN-Nr. 400 371 801 4532  
**UVP\* 21,90 €**



**Ansaugset mit Messinganschlüssen (7 m)**  
**G 1" (33,3 mm)**  
inkl. Rückschlagventil  
Art.-Nr. 110 795  
EAN-Nr. 400 371 802 5293  
**UVP\* 42,90 €**

**Filtereinsatz für 100/1"**  
Aus Kunststoff, waschbar, 60 micron, für Sand und Feststoffe, für Modelle JET + HW  
Art.-Nr. 110 166  
EAN-Nr. 400 371 801 5850  
**UVP\* 7,90 €**

**Filtereinsatz für 250/1"**  
Aus Kunststoff, waschbar, für Modelle JET und HW  
Art.-Nr. 110 165  
EAN-Nr. 400 371 801 5843  
**UVP\* 10,90 €**



**PVC-Schlauch (6 m)**  
**G 1" (33,3 mm)**  
Art.-Nr. 106 980  
EAN-Nr. 400 371 801 4464  
**UVP\* 29,90 €**



**PVC-Schlauch (6 m)**  
**G 1 1/4" (41,9 mm)**  
Art.-Nr. 110 135  
EAN-Nr. 400 371 801 5553  
**UVP\* 34,90 €**



**PVC-Schlauch (6 m)**  
**G 1 1/2" (47,8 mm)**  
Art.-Nr. 106 979  
EAN-Nr. 400 371 801 4457  
**UVP\* 39,90 €**

# TEICHBECKEN

## DER LEICHTE WEG ZUR KREATIVEN GARTENGESTALTUNG



### WIE IN DER NATUR

Die spezielle Einfärbung mit leicht glänzender Oberfläche bewirkt im befüllten und belebten Teich Farbschattierungen und Kontraste wie in der Natur. Gefertigt sind die Teiche aus UV- und frostbeständigem und zu 100 % recycelbarem PE-Material.



	T 150	T 250	T 500	T 600	T 1000
<b>Inhalt</b>	140 l	235 l	455 l	590 l	950 l
<b>Tiefe ca.</b>	39 cm	49 cm	53 cm	58 cm	65 cm
<b>Wasseroberfläche ca.</b>	0,85 m <sup>2</sup>	1,10 m <sup>2</sup>	1,75 m <sup>2</sup>	2,45 m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (L x B)</b>	135 x 90 cm	135 x 115 cm	160 x 140 cm	211 x 115 cm	280 x 140 cm
<b>Pflanzebenen</b>	3	3	2	4	2
<b>Sumpfbzonen</b>	großer Biotoprund	umlaufend	großer Biotoprund	umlaufend	umlaufend
<b>Gewicht ca.</b>	3,0 kg	3,5 kg	7,0 kg	10,0 kg	23,0 kg
<b>Art.-Nr.</b>	110 418	110 066	110 428	110 171	110 427
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 801 8660	400 371 801 5119	400 371 801 8974	400 371 801 5904	400 371 801 8967
<b>UVP*</b>	<b>44,90 €</b>	<b>54,90 €</b>	<b>99,90 €</b>	<b>119,00 €</b>	<b>189,00 €</b>



### IHRE VORTEILE




- l Mit mehrstufigen Pflanzebenen und breiter Sumpfbzone für einen perfekten Übergang in die Gartenlandschaft
- l Dank der glänzenden, schwarzen Oberfläche können natürliche Teichszenen perfekt gestaltet werden
- l 100 % recycelbares PE-Material, pflanzen- und tierfreundlich

\* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 144/145 oder online unter www.al-ko.com/garden.

# GESAMTÜBERSICHT WASSERTECHNIK

## TECHNISCHE DATEN – ABMESSUNGEN UND SCHALLWERTE

Bezeichnung Produktname	Art.-Nr.	Seite	Länge	Breite	Höhe	Höhe Ansaug- öffnung [cm]	Auslasshöhe [cm]	Auslasshöhe mit Winkelstück [cm]	Schalleistungs- pegel gemessen LwA [dB(A)]	Schalleistungs- pegel garantiert LwA [dB(A)]	Unsicherheits- faktor KpA [dB(A)]
			L	B	H	1	2	3			
SUB 6500 Classic	112820	121	21,3*	15,00	27,40	–	4,50	12,00	–	–	–
SUB 10000 DS Comfort	112823	121	18,70	19,00	29,30	–	27,50	37,50	–	–	–
SUB 12000 DS Comfort	112824	121	18,70	19,00	29,30	–	27,50	37,50	–	–	–
SUB 13000 DS Premium	112829	121	22,70	19,00	31,00	–	29,00	39,00	–	–	–
DRAIN 10000 INOX	112827	125	18,50	20,50	32,60	–	7,50	13,90	–	–	–
DRAIN 15000 INOX	112828	125	18,50	20,50	36,60	–	7,50	13,00	–	–	–
DRAIN 20000 HD	112836	125	23,20	23,20	37,40	–	8,00	16,00	–	–	–
DRAIN 7000 Classic	112821	123	21,3*	15,20	30,8*	–	6,00	11,00	–	–	–
DRAIN 7500 Classic	112822	123	21,3*	15,20	30,8*	–	6,00	11,00	–	–	–
DRAIN 10000 Comfort	112825	123	24,2*	19,00	35,30	–	5,50	11,00	–	–	–
DRAIN 12000 Comfort	112826	123	23,9*	19,00	35,30	–	5,50	11,00	–	–	–
TWIN 11000 Premium	112830	127	25,3*	19,30	31,70	–	6,50	12,50	–	–	–
TWIN 14000 Premium	112831	127	29,2*	19,10	34,40	–	6,50	12,50	–	–	–
DIVE 5500/3	113036	129	17,90	17,90	39,10	–	36,80	46,80	–	–	–
DIVE 6300/4	113037	129	17,90	17,90	41,60	–	39,40	49,40	–	–	–
TBP 6000/7	113470	129	9,85	9,85	72,00	–	72,00	72,00	–	–	–
<b>Tauchpumpen</b>											
JET 3000 Classic	112837	132	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74	76	2
JET 3000 INOX	112838	132	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74	76	2
JET 3500 Classic	112839	132	35,50	19,50	21,50	14,10	19,00	27,00	76	78	2
JET 3500 INOX	112840	132	35,50	19,50	21,50	13,50	19,00	27,00	76	78	2
JET 4000 Comfort	112841	133	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	74	80	6
JET 5000 Comfort	112842	133	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	76	81	5
JET 4000/3 Premium	112843	133	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	70	73	3
JET 6000/5 Premium	112844	133	51,40	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	71	73	2
<b>Gartenpumpen</b>											
HW 3000 Classic	112845	138	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2
HW 3000 INOX Classic	112846	138	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2
HW 3500 INOX Classic	112848	138	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	76	78	2
HW 4000 FCS Comfort	112849	139	47,80	28,40	64,70*	35,50	56,50	64,50	74	77	3
HW 4500 FCS Comfort	112850	139	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76	78	2
HW 5000 FMS Premium	112851	139	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76	81	5
HW 6000 FMS Premium	112852	139	51,60	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	71	73	2
HWA 4000 Comfort	113139	135	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74	81	7
HWA 4500 Comfort	113140	135	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76	81	5
HWA 6000/5 Premium	113141	135	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71	73	2
<b>Hauswasserwerke/-automaten</b>											
BMP 14000**	113562	141	38,50	28,00	37,50	15,50	20,50	–	98	100	2
BMP 30000***	113563	141	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	–	102	104	2



# ERSATZTEILE

## SETZEN SIE AUF ORIGINAL AL-KO ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE

### UNSERE ERFAHRUNG IST IHRE SICHERHEIT UND IHR KOMFORT

AL-KO Gardentech steht für höchste Qualität. So überzeugen die Produkte auch bei häufigem Gebrauch durch eine enorme Langlebigkeit. Dennoch können Verschleiß oder Reparaturen einen Austausch von Geräteteilen erfordern. In diesem Fall sollten Sie unbedingt auf AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteile setzen. Denn höchste Qualität und absolute Sicherheit können nur von Komponenten gewährleistet werden, die den technischen und qualitativen Merkmalen eines jeden AL-KO Produktes bis ins kleinste Detail entsprechen.

Dafür sind die meisten aller benötigten Original-Ersatz- und -Zubehörteile in Deutschland jederzeit abrufbar. Ein Service, der lange Ausfallzeiten Ihrer Geräte minimiert. Zudem ist nur bei einer Verwendung von AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen sichergestellt, dass alle aufeinander abgestimmten Gerätekomponenten optimal funktionieren und die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des AL-KO Produktes stets gewahrt bleibt. Darüber hinaus greift die Garantie bzw. bleibt diese im Reparaturfall ausschließlich dann erhalten, wenn AL-KO Original Ersatz- und -Zubehörteile genutzt werden.

Des Weiteren verfügen AL-KO Original-Ersatzteile über weitere besondere Vorteile. Jede Verbesserung an den Serienprodukten wird auch auf die entsprechenden Original-Ersatzteile übertragen. Von der Schraube bis zur komplexen Steuerplatine: In AL-KO und solo by AL-KO Original-Teilen steckt das ganze Know-how aus vielen Jahrzehnten Herstellererfahrung.

Von AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen profitieren auch unsere autorisierten Servicepartner. Stets passgenaue Komponenten sorgen für kurze Reparaturzeiten und ermöglichen kostengünstige Reparatur-Angebote.

Kurzum: Sicher, hochwertig und immer passend – mit den AL-KO Original-Ersatz- und -Zubehörteilen trifft man bei Reparatur oder Wartung immer die richtige Wahl. Das ist die Grundlage für einen dauerhaften und verlässlichen Einsatz der Produkte.



# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## Gültigkeit für Deutschland

### AL-KO GERÄTE GMBH

Ichenhauser Str. 14  
89359 Kötz  
Germany  
Fon +49 8221 203-0  
gardentech@al-ko.de  
www.al-ko.com/garden

Registrierungsnummer der Elektroaltgeräteentsorgung  
WEEE Reg.-Nr.: DE89889102



Besuchen Sie AL-KO unter  
[facebook.com/alko.garden](https://facebook.com/alko.garden)

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:



Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.  
Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird  
ausgeschlossen. Bestell-Nr. 2300870 (DE) / 01-2019