




„Der frische Wind über den Wipfeln – unvergleichbar.“

Präzisionsarbeiten mit der Motorsäge in schwindelerregender Höhe – für Rudi genau das Richtige. Der für ihn spannendste Teil beim Bau eines Baumwipfelpfades ist der Moment, wenn der Steg Stück für Stück auf die Stützen gesetzt wird. Der Zuschnitt der Verbindungsstücke kann erst vor Ort erfolgen – 25 Meter über dem Boden. Das verlangt eine ruhige Hand und absolute Konzentration.



Sind alle Bodenbalken verlegt, wird der Rand mit der Säge „glattgezogen“.



 **web**
Die ganze Story unter:
www.stihl.de/baumwipfel

Der Höhepunkt des Pfades ist der 42 Meter hohe Aussichtsturm.

Benzin-Motorsägen	33
Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege	33
Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau	35
Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft	36
Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten	40
Baumpflegesägen/Carvingsägen/Rettungssäge	42
Akku-Motorsägen	45
Elektro-Motorsägen	47
Zubehör für Motorsägen	49
Hoch-Entaster und Zubehör	52
» Übersicht Motorsägen und Hoch-Entaster	54



Technik

- 1 STIHL 2-MIX-Motor**
Der Zweitaktmotor mit STIHL 2-MIX-Technik spart bis zu 20 % Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70 % im Vergleich zu leistungsgleichen STIHL Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technik.
- 2 Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung**
Im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen wird eine deutlich längere Filterstandzeit erreicht.
- 3 HD2-Filter**
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.
- 4 STIHL M-Tronic (M)**
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



Komfort

- 5 Dekompressionsventil**
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 6 STIHL ElastoStart**
Der Spezialanwerfgriff mit Dämpfelement bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 7 Werkzeuglose Tankverschlüsse**
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 8 STIHL ErgoStart (E)**
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 9 STIHL Kettenschnellspannung (B)**
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.






Sicherheit

- 10 Vorderer Handschutz mit STIHL QuickStop**
Durch Betätigen des vorderen Handschutzes wird die Kettenbremse manuell eingelegt, die Sägekette so blockiert. Bei ausreichend starkem Rückschlag löst die Kettenbremse selbsttätig aus. Die Sägekette kommt im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.
- 11 STIHL QuickStop Super (Q)**
Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes (10), sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter www.stihl.de.



Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege

-  Für Privatanwender und Handwerker
-  Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
-  Zur Grundstückspflege
-  Zum Fällen von kleinen Bäumen
-  Zum Bauen mit Holz

MS 170



30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 PS, 4,1 kg^①. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1130 200 0296	239,00 €

MS 171



31,8 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 4,3 kg^①. Moderne Säge zur Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilter vor, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0206	279,00 €

MS 180



31,8 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 4,1 kg^①. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1130 200 0358	279,00 €
35 cm	1130 200 0359	291,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

Empfohlene Schienenlänge: Fett gesetzte Zeilen bei den Bestellangaben zeigen Ihnen an, welche Schienenlänge für die jeweilige Motorsäge empfohlen wird.

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 ② Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MS 181



31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 PS, 4,3 kg[ⓐ]. Gleiche Ausstattung wie die MS 171, aber mit mehr Leistung. Sehr gut zum Brennholzsägen. 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0162	349,00 €
35 cm	1139 200 0147	361,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

MS 211



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 4,3 kg[ⓐ]. Gut zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung, sparsamer 2-MIX-Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, ³/₈"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0254	399,00 €
35 cm	1139 200 0247	411,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

MS 150 C-E



Leichte Motoreinheit

23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, 2,8 kg[ⓐ]. Sehr leichte Motorsäge, ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, leicht zu führende ¹/₄"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild mit guter Schnittleistung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1146 200 0000	519,00 €
30 cm	1146 200 0001	531,00 €

MS 231



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 4,8 kg[ⓐ]. Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1143 200 0216	479,00 €
35 cm	1143 200 0217	491,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

MS 193 C-E



Mit Leichtbauschiene

30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg[ⓐ]. Leichte STIHL Motorsäge für Handwerk, Haus und Garten sowie zur Jungbestandspflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ³/₈"-PMM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm [ⓑ]	1137 200 0124	509,00 €
35 cm [ⓑ]	1137 200 0125	521,00 €

MS 251





45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 4,8 kg[ⓐ]. Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, optional mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0326	549,00 €
40 cm	1143 200 0339	561,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.



Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau

-  Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger
-  Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz

MS 271



50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 PS, 5,6 kg^Q. Für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0352	599,00 €
40 cm	1141 200 0363	611,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

MS 291



55,5 cm³, 2,8 kW/3,8 PS, 5,6 kg^Q. Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie ³/₈"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0200	679,00 €
40 cm	1141 200 0201	691,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 54.

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Ketten-schnellspannung.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

MS 311



59,0 cm³, 3,1 kW/4,2 PS, 6,2 kg[Ⓞ]. Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Mit Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0204	789,00 €
40 cm	1140 200 0174	801,00 €

MS 391



64,1 cm³, 3,3 kW/4,5 PS, 6,2 kg[Ⓞ]. Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Mit Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0203	869,00 €
40 cm	1140 200 0184	881,00 €



STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie Ihre STIHL Motorsäge längere Zeit nicht benötigen, gehen Sie am besten wie folgt vor: Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank in einen dafür zugelassenen Behälter. Anschließend lassen Sie die Motorsäge so lange laufen, bis sie von alleine ausgeht und sich kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffsystem befindet. Nehmen Sie Sägekette und Führungsschiene ab und reinigen Sie die Schneidgarnitur mit STIHL Varioclean, um einer Verharzung vorzubeugen. Füllen Sie Kettenhaftöl auf. Lagern Sie Ihr Gerät trocken und schützen Sie es vor der Sonne. Bewahren Sie es staubfrei auf, am besten in einer Tasche oder einem STIHL Motorsägenkoffer. Lagern Sie die Säge sicher vor fremdem Zugriff (z. B. durch Kinder).

Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft

- **Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig**
- **Allen professionellen Herausforderungen gewachsen**
- **Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen**
- **Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort**
- **Viele Modelle sind serienmäßig mit M-Tronic ausgestattet**

MS 201 C-M



Mit Leichtbau-
schiene erhältlich



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, 3,9 kg^①. Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, $\frac{3}{8}$ "-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm ^②	1145 200 0119	849,00 €
35 cm^②	1145 200 0120	861,00 €

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,3 kW/3,1 PS, 4,5 kg^①. Hervorragend für die Schwachholzernte mit höherer Motorleistung bei weniger Gewicht. Serienmäßig mit M-Tronic, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, sparsamer 2-MIX-Motor, $\frac{3}{8}$ "-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0258	819,00 €
40 cm	1143 200 0259	831,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

STIHL Profi-Tipp:



Durch die Stopptaster-Funktion bei STIHL M-Tronic springt der Bedienhebel nach dem Abschalten selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

M = M-Tronic
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



STIHL Profi-Tipp:

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit. Eine Videoanleitung dazu finden Sie unter www.stihl.de/HD2-Filter.



**Gutes
Klima**

Funktionsbekleidung ADVANCE warnorange

Das atmungsaktive Langarmshirt sorgt für ein gutes Körperklima und polstert zusätzlich die Schultern – optimal bei körperlich anstrengenden Arbeiten.

>> Mehr auf Seite 235

MS 261 C-M



Leichte Motoreinheit



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg^①. Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stoptaster-Funktion, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0500	959,00 €
40 cm	1141 200 0501	971,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

MS 362 C-M



Leichte Motoreinheit



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg^①. Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter bewirkt eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition und Stoptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1140 200 0176	1.177,00 €
40 cm	1140 200 0177	1.189,00 €
45 cm	1140 200 0179	1.201,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

Tuning Kit MS 261 – Picco Super

Top Performance



Umrüstsatz für MS 261 auf schneller schneidende Schneidgarnitur (40 cm). Ideal für die Nadelholzernte. Inhalt: 1 Führungsschiene, 3 Sägeketten und 1 Ringkettenrad, 20 % mehr Schnittleistung als mit der Rapid Super-Garnitur, mit passendem Kettenrad auch für die MS 260 geeignet.

Best.-Nr. 0000 007 1900, Preis 125,90 €

MS 441 C-M



Mit Leichtbauschiene erhältlich




70,7 cm³, 4,2 kW/5,7 PS, 6,6 kg^①. Ideal für die Holzernte in mittelstarken bis starken Beständen. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1138 200 0104	1.375,00 €
45 cm	1138 200 0105	1.387,00 €
50 cm^②	1138 200 0361	1.429,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

Systemgewicht bei STIHL



Gerade für professionelle Anwender zählt jedes Gramm Gewicht in der Hand. Daher setzt STIHL viel Ingenieur-Know-how ein, um Motoreinheiten, Führungsschiene und Sägeketten so zu optimieren, dass sie immer leichter werden. Natürlich ohne dabei Kompromisse an Robustheit und Langlebigkeit einzugehen. Gerade bei den Motoreinheiten konnten wir durch die Neukonstruktion von Zylindern, durch schlankere Kettenraddeckel und konsequente Werkstoffumstellung an weiteren Bauteilen Gewicht einsparen. Das Ergebnis: ideales Systemgewicht und einfacheres Handling.

Weitere Informationen zum Systemgewicht finden Sie unter www.stihl.de/systemgewicht.

Weitere Infos zu Leichtbauschiene auf Seite 68.

MS 461



Mit Leichtbau-
schiene erhältlich

76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, 6,7 kg^①. Hochleistungssäge für mittelstarke und starke Bestände. Mit sparsamem 2-MIX-Motor, HD2-Filter mit guter Filterwirkung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen, erhabene Fällleiste zur einfachen Kontrolle der Fällrichtung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1128 200 0409	1.445,00 €
45 cm	1128 200 0410	1.457,00 €
50 cm^②	1128 200 0725	1.499,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.

MS 880



121,6 cm³, 6,4 kW/8,7 PS, 10,0 kg^①. Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
63 cm	1124 200 0000	1.849,00 €
75 cm	1124 200 0001	1.874,00 €

MS 661 C-M



Ideales
Systemgewicht



91,1 cm³, 5,4 kW/7,3 PS, 7,4 kg^①. Die **Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES**. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1144 200 0006	1.572,00 €
63 cm ^②	1144 200 0155	1.617,00 €
71 cm^②	1144 200 0011	1.649,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 56.



**Perfekte
Passform**




Waldarbeitsanzug ADVANCE X-TREEm

Leichter, sehr flexibler Anzug mit hochelastischen Einsätzen für volle Bewegungsfreiheit und hoher Atmungsaktivität.

➤➤ Mehr auf Seite 228



Motorsägen mit Hartmetall-Sägeketten

-  Für Gelegenheits- und professionelle Anwender
-  Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
-  Besonders geeignet bei verschmutztem Holz

MS 211 mit Picco Duro 3



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 4,3 kg^①. Sparsamer 2-MIX-Motor. Langzeit-Luftfiltersystem mit guter Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette ³/₈" Picco Duro 3 und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1139 200 0295	441,00 €

MS 231 C-BE mit Picco Duro 3



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 5,1 kg^①. Gut geeignet zum Bauen mit Holz. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette ³/₈" Picco Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0220	591,00 €



STIHL Profi-Tipp:

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

B = Kettenschnellspannung
 E = ErgoStart
 M = M-Tronic
 Q = Kettenbremse QuickStop Super
 ① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 ② Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
 ③ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275
 Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MS 261 C-M mit Rapid Duro 3



Leichte Motoreinheit



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg[®]. Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette .325" Rapid Duro 3 ausgestattet, sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem Schalungsholz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
37 cm	1141 200 0498	989,00 €
40 cm	1141 200 0499	1.001,00 €

MSE 210 C-BQ mit Picco Duro 3



230 V, 2,1 kW, 4,0 kg[®]. Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit Hartmetall-Sägekette ³/₈" Picco Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1209 200 0007	439,00 €

MS 362 C-M mit Rapid Duro 3



Leichte Motoreinheit

Nur solange Vorrat reicht!



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg[®]. M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette ³/₈" Rapid Duro 3 speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1140 200 0281	1.229,00 €

Bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

Mehr dazu auf Seite 67.





Baumpflegesägen

- Leichte Spezialmotorsägen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

MS 150 TC-E



Leichte Motoreinheit

23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, 2,6 kg^①. Leichteste Baumpflegesäge[®] von STIHL. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten, serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1146 200 0002	529,00 €
30 cm	1146 200 0003	541,00 €

MS 193 T



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,3 kg^①. Die Universal-Baumpflegesäge[®] von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0217	484,00 €
35 cm	1137 200 0226	496,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 58.

MS 201 TC-M



Ideales Systemgewicht

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, 3,7 kg^①. Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge[®]. Serienmäßig mit M-Tronic, für optimale Motorleistung vom Start weg, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm ^②	1145 200 0125	859,00 €
35 cm ^②	1145 200 0121	871,00 €

MSA 160 T



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge[®] für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg^④.

MSA 160 T mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1252 200 0001	407,00 € ^⑤
30 cm	1252 200 0000	419,00 € ^⑤

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen



Carvingsägen

- Spezialmotorsägen für Schnitzer, Baumpfleger und Obstbauern
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- STIHL Carvingschiene mit Markierungen

MS 150 C-E



Leichte Motoreinheit

23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, 2,8 kg^①. Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, sparsamer 2-MIX-Motor, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1146 200 0035	566,00 €

MS 193 C-E



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg^①. Wendige Carvingsäge von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0193	544,00 €

MS 201 C-M



Leichte Motoreinheit

35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, 3,9 kg^①. Leistungsstärkste STIHL Carvingsäge mit speziell abgestimmtem STIHL Antivibrationssystem zum exakten Führen und Schnitzen mit der Motorsäge. Serienmäßig mit M-Tronic, sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ElastoStart zum einfachen Starten der Motorsäge, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1145 200 0135	884,00 €

MSA 200 C-BQ



Akku-Carvingsäge mit hoher Schnittleistung für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 3,3 kg^④.

MSA 200 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0034	454,00 € ^⑤

③ Mit Leichtbauschiene

④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Preis ohne Akku und Ladegerät

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

B = Kettenschnellspannung

Q = Kettenbremse QuickStop Super

E = ErgoStart

T = Tophandle

M = M-Tronic



Rettungssäge

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, 7,2 kg[Ⓛ]. Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten der Säge, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1128 200 0452	1.919,00 €

Zubehör Rettungssäge

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf (ohne Abb.)

Best.-Nr. 3003 002 9421, Preis 101,00 €

Rapid Duro R Spezial-Sägekette (ohne Abb.)

Best.-Nr. 3944 000 0072, Preis 275,00 €



Schutzbrille Ultrasonic (klar)

Best.-Nr. 0000 884 0330, Preis 29,50 €



STIHL Profi-Tipp:

Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefebegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.



Alles zum Thema „**Sicheres Arbeiten mit der Motorsäge**“ finden Sie auch unter




www.stihl.de/sicherheitsbroschuere

[Ⓛ] Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Akku-Motorsägen

-  Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker
-  Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen
-  Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege

MSA 120 C-BQ



NEU



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,5 kg^②.

MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schielenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5800	229,00 € ^③

Set MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 20 und AL 101

Schielenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5810	299,00 €

MSA 140 C-BQ



NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2017!^④



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg^②.

MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schielenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5840	259,00 € ^③

Set MSA 140 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 30 und AL 101

Schielenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1254 011 5850	359,00 €

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

- ② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
- ③ Preis ohne Akku und Ladegerät
- ④ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter www.stihl.de
- ⑤ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

MSA 160 C-BQ



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg^①.

MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1250 200 0065	359,00 € ^②
30 cm	1250 200 0049	369,00 €^②

Set MSA 160 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AP 200 und AL 101

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1250 200 0095	569,00 €

MSA 200 C-BQ



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg^①.






MSA 200 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1251 200 0018	419,00 € ^②
35 cm	1251 200 0021	429,00 €^②





Elektro-Motorsägen

-  Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte
-  Für Arbeiten rund ums Haus
-  Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
-  Praktische Ausstattungsdetails
-  Einfaches Einschalten per Knopfdruck

MSE 141 C-Q



NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2017!^⑤

230 V, 1,4 kW, 3,6 kg^①. Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1208 200 0304	179,00 €
35 cm	1208 200 0305	191,00 €

MSE 170 C-Q



230 V, 1,7 kW, 3,8 kg^①. Leichte und komfortable Elektromotorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0008	239,00 €
35 cm	1209 200 0004	251,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 60.

- B = Kettenschnellspannung
 Q = Kettenbremse QuickStop Super
 ① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
 ② Preis ohne Akku und Ladegerät
 ③ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
 ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275
 ⑤ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter www.stihl.de

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MSE 190 C-Q



230 V, 1,9 kW, 3,8 kg [Ⓛ]. Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0010	309,00 €
35 cm	1209 200 0005	321,00 €

➤ Weitere Versionen siehe Tabelle Seite 60.

MSE 230 C-BQ



230 V, 2,3 kW, 4,1 kg [Ⓛ]. Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellschaltung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Kettenbremse QuickStop Super, somit kommt beim Loslassen des hinteren Handgriffs die Sägekette in Sekundenschnelle zum Stillstand, Softgriff für angenehmes Arbeiten, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1209 200 0003	467,00 €
40 cm	1209 200 0014	479,00 €

MSE 210 C-BQ



230 V, 2,1 kW, 4,0 kg [Ⓛ]. Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellschaltung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1209 200 0092	397,00 €
35 cm	1209 200 0002	409,00 €

MSE 250 C-Q



230 V, 2,5 kW, 4,6 kg [Ⓛ]. Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. Mit ³/₈"-RS3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1210 200 0002	689,00 €
45 cm	1210 200 0003	701,00 €



Verlängerungskabel (15 Meter)

Speziell für die regelmäßigen Außeneinsätze mit der Elektro-Motorsäge.

➤ Mehr auf Seite 50

Größerer Aktionsradius






B = Kettenschnellschaltung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

Ⓛ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro



Zubehör für Motorsägen

-  Zur Arbeitserleichterung
-  Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
-  Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
-  Werkzeuge und Sägeböcke
-  Weiteres Zubehör ab Seite 206

Kombischlüssel



Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schlüsselweite 19^②
Best.-Nr. 1119 890 3405

Schlüsselweite 19–13^③
Best.-Nr. 1129 890 3401

Schlüsselweite 19–16^④
Best.-Nr. 0000 890 3400

Schlüsselweite 16 und 13^⑤
Best.-Nr. 0000 890 3402

Preis je 8,20 €

Multifunktionswerkzeug



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19–13^④
Best.-Nr. 0000 881 5501

Schlüsselweite 19–16^④
Best.-Nr. 0000 881 5502

Preis je 37,50 €

Tragtasche für Motorsägen



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

Best.-Nr. 0000 881 0508
Preis 36,00 €

Motorsägenkoffer



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M und MS 880).

Best.-Nr. 0000 900 4009
Preis 49,90 €

② Ab MS 261 aufwärts
③ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

④ Für MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
⑤ Für MS 150, MS 201

© Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Schutzbrille Super Fit



Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0345
Preis 24,90 €

Verlängerungskabel



15 m, ölbeständig. Ausgelegt für hohe mechanische Belastung und regelmäßige Anwendung im Außenbereich.

Best.-Nr. 0000 881 5415
Preis 43,50 €

Sägebock aus Holz



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4602
Preis 51,90 €

Sägebock aus Metall



Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4607
Preis 82,90 €

Kettenschutze für Baumpflege-Sägen



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenanschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 200 T und MS 201 T.

Bis 35 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9160
Preis 10,60 €

Bis 40 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9161
Preis 11,70 €

Kettenschutzverlängerung



30 cm lang, für Schienen größer als 90 cm.

Best.-Nr. 0000 792 9140
Preis 5,00 €

Betriebsstoffe, Handwerkzeug und Forstzubehör finden Sie ab Seite 198.

Kettenschutze



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

Schienenanschluss:
3005[Ⓞ] Mini

Schienenanschluss:
3005[Ⓞ]

Schienenanschluss:
3003[Ⓞ]

Schienenanschluss:
3002[Ⓞ]

Schienenanschluss:
3006[Ⓞ]

Kettenschutzlänge

Kettenschutzlänge	Preis	Schienenanschluss: 3005 [Ⓞ] Mini	Schienenanschluss: 3005 [Ⓞ]	Schienenanschluss: 3003 [Ⓞ]	Schienenanschluss: 3002 [Ⓞ]	Schienenanschluss: 3006 [Ⓞ]
bis 25 cm	5,50	0000 792 9170				
bis 35 cm	6,00	0000 792 9171	0000 792 9172			
bis 37 cm	6,00			0000 792 9174		
bis 45 cm	6,50		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	6,90			0000 792 9176 ^②		
bis 63 cm	7,50			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	8,00			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	10,00			0000 792 9179	0000 792 9179	