



SÄGEN UND SCHNEIDEN



MOTORSÄGEN



HOCH-ENTASTER



SCHNEIDGARNITUREN



HECKENSCHEREN



HECKENSCHNEIDER



KOMBISYSTEM



MULTISYSTEM



GESTEINSCHNEIDER




TRENNSCHLEIFER

MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT UNSERER KRAFT UND PRÄZISION.

Motorsägen für den privaten Einsatz	81	Elektro-Motorsägen	98
Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau	84	Zubehör und Teile für Motorsägen	100
Motorsägen für die Forstwirtschaft	86	Hoch-Entaster, Zubehör und Teile	103
Motorsägen mit Hartmetallsägekette	92	Sägeketten	116
Baumpflugesägen	94	Führungsschienen	122
Carvingsägen	96	Werkzeuge für die Schneidgarnitурpflege	132
Rettungssäge	97		

MOTORSÄGEN IM DETAIL



TECHNIK

- 01 LUFTFILTERSYSTEM MIT VORABSCHEIDUNG**
Bietet eine deutlich längere Filterstandzeit im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen.
- 02 HD2-FILTER**
Hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Lässt sich einfach durch Auswaschen reinigen.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Ermöglicht Vollgas sofort nach dem Start. Berechnet die erforderliche Kraftstoffmenge und führt sie bedarfsgerecht zu.
- 04 MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE**
Ermöglicht es dem Anwender oder der Anwenderin, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.
- 05 STIHL INJECTION**
 Injection steht für bestes Leistungsgewicht, kompakte Bauweise und optimale Motorleistung. Die Bedienung ist einfacher denn je. Der Kombihebel entfällt, zum Ausschalten einfach „Stopp“ drücken.

KOMFORT

- 06 DEKOMPRESSIONSVENTIL**
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Der Spezialanwerfgriff bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 08 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS**
Ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Sorgt für ein komfortables und kräfteschonendes Starten, ohne am Seil reißen zu müssen. Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen.
- 10 STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG**
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 466 und im Internet auf stihl.de.

MOTORSÄGEN FÜR DEN PRIVATEN EINSATZ

- Für Arbeiten im privaten Bereich und für das Handwerk
- Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
- Zur Grundstückspflege
- Zum Fällen von kleinen Bäumen
- Zum Bauen mit Holz

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



MSA 120 C-B^①

AKU SYSTEM
AK 20

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^② • 2,5^③ / 2,9 kg^④

EC MOTOR

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät^⑤

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA04 011 5800	209,00 €

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101^⑥

Schienenlänge	30 cm	SIE SPAREN 58,00 €^⑦
Bestellnummer	MA04 011 5806	359,00 €

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



MSA 140 C-B^①

AKU SYSTEM
AK 30

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^② • 2,5^③ / 2,9 kg^④

EC MOTOR

Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Drehzahl, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät^⑤

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA04 011 5816	249,00 €

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101^⑥

Schienenlänge	30 cm	SIE SPAREN 68,00 €^⑦
Bestellnummer	MA04 011 5822	429,00 €



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 106

② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

④ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

⑥ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

⑦ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 106

ZEIT FÜR DRAUßEN. MIT DEN NEUEN STIHL MOTORSÄGEN.

Ob zum Brennholzsägen, für die Grundstückspflege oder zum Fällen kleinerer Bäume – mit unseren Einstiegsmodellen MS 162, MS 172, MS 182 und MS 212 bieten wir für jeden Anspruch genau die richtige Motorsäge. Ausgestattet mit STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem und Einhebelbedienung bieten alle Modelle die optimale Kombination aus Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und kräfteschonender Anwendung. Bewährte STIHL Qualität zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis bekommen Sie mit der MS 162 und MS 172. Lange Wartungsintervalle und ein Plus an Komfort bieten die MS 182 und MS 212.

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 PS • 4,5 kg^①

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für kleinere Pflegearbeiten. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor, seitlicher Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem und Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Durch die Einhebelbedienung können alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand gesteuert werden.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1148 200 0000	199,00 €
Weitere Versionen:		
MS 162 C-BE	30 cm	1148 200 0001 239,00 €

NUR SOLANGE DER
VORRAT REICHT!

MS 171^②

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 4,5 kg^①

Kompakte Motorsäge für die Grundstückspflege. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor und 3/8"-PM3-Sägekette für eine sehr gute Schnittleistung und präzise Schnitte. STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren Nachspannen der Sägekette, Kombihebel mit Stopp-Funktion zum einfachen Wiederstarten der warmen Motorsäge nach kurzen Arbeitspausen. Komfortable Einhebelbedienung zur Ausführung aller Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp mit nur einer Hand.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1148 200 0006	289,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1148 200 0241	301,00 €
Weitere Versionen:		
MS 172 C-BE	30 cm	1148 200 0028 329,00 €
	35 cm	1148 200 0242 341,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 106

NUR SOLANGE DER
VORRAT REICHT!

MS 180 / 180 C-BE/ MS 181 / 181 C-BE^②

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE MS 182

31,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 PS • 4,6 kg^①

Kompakte und vielseitige Motorsäge für die private Grundstückspflege sowie den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau oder Handwerk. Mit leistungsstarkem STIHL 2-MIX-Motor für eine sehr gute Schnittleistung, STIHL Antivibrationssystem für ermüdungsarmes Arbeiten, seitlicher Kettenspannung für einfaches und sicheres Nachspannen der Sägekette, werkzeuglosem Tankverschluss sowie stabilem Krallenanschlag aus Metall für einen präzisen Schnitt. Komfortable Einhebelbedienung zur bequemen Steuerung aller Funktionen mit nur einer Hand.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1148 200 0054	399,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1148 200 0059	411,00 €
Weitere Versionen:		
MS 182 C-BE	30 cm	1148 200 0094 439,00 €
	35 cm	1148 200 0099 451,00 €

NUR SOLANGE DER
VORRAT REICHT!

MS 211 / 211 C-BE^②

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,6 kg^①

Leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstückspflege, für den Garten- und Landschaftsbau sowie zum Bauen mit Holz und zum Fällen kleinerer Bäume. Der STIHL 2-MIX-Motor sorgt für eine sehr gute Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch. Mit STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosem Tankverschluss, Kombihebel mit Stopp-Funktion sowie Einhebelbedienung für eine einfache und komfortable Handhabung der Motorsäge. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für einen festen Sitz der Säge am Holz und einen präzisen Schnitt.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1148 200 0134	499,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1148 200 0139	511,00 €
Weitere Versionen:		
MS 212 C-BE	30 cm	1148 200 0174 539,00 €
	35 cm	1148 200 0179 551,00 €

SERVICE KITS FÜR EINFACHE STANDARD-WARTUNGEN



Um die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Ihrer Motorsäge proaktiv zu unterstützen, können Sie einfache Wartungsarbeiten mit den STIHL Service Kits selbst durchführen. Die Service Kits erhalten Sie sowohl im stationären STIHL Fachhandel als auch in unserem Online-Shop. Scannen Sie einfach den QR-Code und kaufen Sie das für Ihre STIHL Benzin-Motorsäge passende Service Kit bequem online.

MOTORSÄGEN, HOCH-ENTASTER
UND SCHNEIDGARNITUREN

83

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 4,8 kg^①

Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1143 200 0216	579,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1143 200 0217	591,00 €
Weitere Versionen:		
MS 231 C-BE	30 cm	1143 200 0218 649,00 €
	35 cm	1143 200 0219 661,00 €

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 PS • 4,8 kg^①

Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige Schneidgarnitur mit .325"-RM3 Pro-Sägekette und Führungsschiene Light O4.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1143 200 0672	669,00 €
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1143 200 0673	681,00 €
Weitere Versionen:		
MS 251 C-BE	35 cm	1143 200 0670 739,00 €
	40 cm	1143 200 0671 751,00 €

MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

- Für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftspflege und im Handwerk
- Zum Brennholzsägen und zum Schneiden von Bauholz



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④		
Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0003	389,00 €
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0004	399,00 €



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20 % mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④		
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0009	449,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0010	459,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart



NEU – INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE
MSA 220 C-B
36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,6 kg^③

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Mit neuer STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine 10 % höhere Schnittleistung gegenüber 3/8"-PS, eine optimierte Energieeffizienz und damit auch eine 10 % höhere Schnittanzahl pro Akkuladung. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät ^④		
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0020	509,00 €
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0021	519,00 €



MS 151 C-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,8 kg^⑤

Sehr leichte STIHL Motorsäge zum Ablängen von Brennholz sowie für Baumpflege- und einfache Durchforstungsarbeiten. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Leicht zu führende 1/4"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	25 cm	
Bestellnummer	1146 200 0054	644,00 €
Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1146 200 0055	656,00 €



MS 194 C-E
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,6 kg^⑤

Leichte STIHL Motorsäge für Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten sowie zum Ablängen von Brennholz. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe für einfaches und kräfteschonendes Starten. Mit 3/8"-PM3-Sägekette. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	30 cm	
Bestellnummer	1137 200 0332	619,00 €
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1137 200 0321	631,00 €



MS 271
50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 PS • 5,6 kg^⑤

Für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube. Mit Führungsschiene Light O4 in innovativem Design sowie .325"-RM3 Pro Sägekette für eine höhere Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1141 200 0644		717,00 €
Schienenlänge	40 cm		
Bestellnummer	1141 200 0645		729,00 €
Weitere Versionen:			
MS 271 C-BE	35 cm	1141 200 0653	787,00 €
	40 cm	1141 200 0654	799,00 €

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 108
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



MS 291
55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 5,6 kg^①

Sehr gut für die Brennholzernte. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für lange Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie 3/8"-RM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1141 200 0672	837,00 €

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1141 200 0669	849,00 €

Weitere Versionen:			
MS 291 C-BE	35 cm	1141 200 0671	907,00 €
	40 cm	1141 200 0670	919,00 €



MS 311
59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 PS • 6,2 kg^①

Für den Brennholzeinschlag in mittleren Beständen. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0725	989,00 €

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0730	1.001,00 €



MS 391
64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 PS • 6,2 kg^①

Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Luftfiltersystem mit Vorabscheidung für sehr lange Filterstandzeit, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0727	1.092,00 €

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0731	1.104,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MOTORSÄGEN FÜR DIE FORST-WIRTSCHAFT

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmäßig mit STIHL M-Tronic ausgestattet



ANLÄSSLICH DER INTERFORST 2022 VOM KURATORIUM FÜR WALDARBEIT UND FORSTTECHNIK E.V. MIT DEM KWF MEMBERS AWARD PRÄMIERT: POWER-DUO MSA 300 UND AP 500 S

MSA 300 C-O

UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTE PROFI-AKKU-MOTORSÄGE



EINFACH ZU BEDIENEN
durch intuitives Bedien- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige

3,0 kW
Geräteleistung mit dem Kraftpaket AP 500 S



SMART VERNETZT
mit dem nachrüstbaren STIHL Smart Connector 2 A

Erste Akku-Motorsäge für den professionellen Einsatz. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie drei auswählbare Betriebsmodi ermöglichen ein optimales Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen wie Fällen, Entasten oder Ablängen. STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light 04 für eine besonders starke Schnittleistung. Hohes Maß an Ergonomie, auch bei längeren Einsätzen, dank schmaler handlicher Bauform, optimaler Gerätebalance und STIHL Antivibrationssystem. Einfache und bequeme Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. Integrierter Kühlluftfilter, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmangel. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse.

Hinweis: Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.



PROFI-TIPP

Der in der MSA 300 verbaute Vliesluftfilter gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äußerst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz von der Leistungselektronik und dem Elektromotor ab. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten Vliesluftfilter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.

➔ **Unseren Spezialreiniger STIHL Varioclean finden Sie auf Seite 387.**

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
O = Ölsensor
① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 108
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Eine Videoanleitung zur Reinigung des Vliesluftfilters finden Sie hier:



⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,0 kg^①



Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	30 cm ^②	
Bestellnummer	1145 200 0265	1.022,00 €

Schienenlänge	35 cm ^②	
Bestellnummer	1145 200 0266	1.034,00 €



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 PS • 4,5 kg^①



Hervorragend für die Schwachholzernte. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PS-Sägekette für eine hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1143 200 0258	1.049,00 €

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1143 200 0259	1.061,00 €

Weitere Versionen:			
MS 241 C-M VW	35 cm	1143 200 0261	1.119,00 €
	40 cm	1143 200 0262	1.131,00 €



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 4,9 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel. Mit Führungsschiene Light O4 und .325"-RS Pro Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1141 200 0646	1.187,00 €

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1141 200 0647	1.199,00 €

Weitere Versionen:			
MS 261 C-BM	35 cm	1141 200 0648	1.222,00 €
	40 cm	1141 200 0649	1.234,00 €
MS 261 C-M VW	35 cm	1141 200 0650	1.257,00 €
	40 cm	1141 200 0651	1.269,00 €



KOMFORT-MERKMAL C
IM PRODUKTNAMEN

Viele STIHL Geräte sind serienmäßig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 261 C-BM. Das B steht für STIHL Kettenschnellspannung, das M für STIHL M-Tronic.



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • 5,6 kg^①



Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0717	1.469,00 €

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0718	1.481,00 €

Weitere Versionen:			
MS 362 C-M VW	40 cm	1140 200 0720	1.539,00 €
	45 cm	1140 200 0721	1.551,00 €



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 PS • 5,8 kg^①



Weltweit erste Motorsäge mit Magnesiumkolben für ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie eine hohe Maximaldrehzahl. Mit hoher Schnittleistung für die professionelle Anwendung im Forst. Ideal geeignet zum Fällen, Entasten und Aufarbeiten von Holz in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung. Einfaches und sicheres Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0520	1.587,00 €

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0521	1.599,00 €

MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10 % MEHR SCHNITTLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1140 200 0776	1.611,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Gegenüber 3/8" RS-Sägekette
④ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,0 kg^①



Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Extrem wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung und Luft-filtersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1142 200 0011	1.745,00 €

Schienenlänge	45 cm	
Bestellnummer	1142 200 0012	1.757,00 €

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1142 200 0028	1.799,00 €

MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1142 200 0245	1.811,00 €

Weitere Versionen:

MS 462 C-M VW	40 cm	1142 200 0023	1.815,00 €
	45 cm	1142 200 0024	1.827,00 €
	50 cm ^②	1142 200 0029	1.869,00 €
	50 cm ^{②③}	1142 200 0246	1.881,00 €



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 6,2 kg^①



Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung STIHL Injection. Bestes Leistungsgewicht am Markt. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung dank Leichtbaukonzept und hervorragender Beschleunigung. Optimierter Krallenanschlag, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel und werkzeugloser Filterdeckel, mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1147 200 0000	2.007,00 €

MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1147 200 0067	2.019,00 €

Schienenlänge	63 cm ^②	
Bestellnummer	1147 200 0001	2.039,00 €

Schienenlänge	71 cm ^②	
Bestellnummer	1147 200 0002	2.071,00 €

Weitere Versionen:

MS 500i W	50 cm ^②	1147 200 0003	2.042,00 €
	50 cm ^{②③}	1147 200 0068	2.054,00 €
	63 cm ^②	1147 200 0004	2.074,00 €
	71 cm ^②	1147 200 0005	2.106,00 €



BEEINDRUCKENDE SCHNITTLLEISTUNG,
EINFACH ZU SCHÄRFEN

Mit der höchsten Schnittleistung im STIHL Sortiment setzt die Rapid Hexa Sägekette neue Maßstäbe in der professionellen Forstwirtschaft und Holzernte. Sie überzeugt jedoch nicht nur durch ihre Schnittleistung, sondern gleichermaßen durch ihre einfache Handhabung. Die Formen von Schneidezähnen und patentierter Hexa Sechskantfeile^④ sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen ein besonders einfaches und zügiges Nachschärfen mit nahezu perfektem Ergebnis – für länger anhaltende Schärfe und eine höhere Lebensdauer.

➔ Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Profi-Schneidsystem, finden Sie die Upgrade Kits Hexa auf Seite 119.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion V = Elektrische Vergaserheizung
M = STIHL M-Tronic W = Elektrische Griffheizung
i = STIHL Injection

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Mit Leichtbauschiene
③ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

④ Gegenüber Sägekette 3/8" RS
⑤ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
⑥ Patent EP 3392007 B1



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 PS • 7,4 kg^①



Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. STIHL M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung.

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0364	2.005,00 €

NEU MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	50 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0488	2.017,00 €

Schienenlänge	63 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0322	2.037,00 €

NEU MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	63 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0489	2.049,00 €

Schienenlänge	71 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0319	2.069,00 €

NEU MIT HEXA SCHNEIDSYSTEM BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG^③:

Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz

Schienenlänge	71 cm ^②	
Bestellnummer	1144 200 0490	2.081,00 €

Weitere Versionen:

MS 661 C-M W	50 cm ^②	1144 200 0415	2.040,00 €
	63 cm ^②	1144 200 0346	2.072,00 €
	71 cm ^②	1144 200 0344	2.104,00 €



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 PS • 9,9 kg^①



Stärkste Serienmotorsäge der Welt! Aufgrund der extrem hohen Leistung ideal geeignet für das professionelle Fällen und die Bearbeitung großer Bäume. STIHL 2-MIX-Motor für eine hohe Schnittleistung und starke Durchzugskraft bei gleichzeitig effizienter Kraftstoffnutzung. Durch die Stopptaster-Funktion ist die warme Motorsäge jederzeit startbereit, der HD2-Filter sorgt für eine hohe Filterstandzeit. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	63 cm	
Bestellnummer	1124 200 0201	2.324,00 €

Schienenlänge	75 cm	
Bestellnummer	1124 200 0199	2.349,00 €



SEITE 388

NEU
CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probier- und Vorteilspaket.



MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL- SÄGEKETTE

- Für gelegentliche Einsätze und professionelle Anwendungen
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

MS 211 MIT DURO-3-SÄGEKETTE



NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MS 212 MIT DURO-3-SÄGEKETTE

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 4,6 kg

Vielseitig einsetzbare Motorsäge für die private Grundstücks-
pflege sowie zum Bauen mit Holz. Mit STIHL 2-MIX-Motor,
STIHL Antivibrationssystem, seitlicher Kettenspannung,
Kombihebel mit Stopp-Funktion und komfortabler Einhebel-
bedienung. Stabiler Krallenanschlag für einen festen Sitz der
Säge am Holz und einen präzisen Schnitt. Serienmäßig mit der
Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet und somit für den
Einsatz mit verschmutztem Holz geeignet.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1148 200 0135	541,00 €



MS 231 C-BE MIT DURO-3-SÄGEKETTE

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 PS • 5,1 kg

Gut geeignet zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnell-
spannung zum einfachen und sicheren Nachspannen
der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle
Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten,
serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3
ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden von
verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1143 200 0220	691,00 €



HARTMETALL-SÄGEKETTE DURO 3



Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-
Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutz-
tem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem
Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche
Sägeketten.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung E = STIHL ErgoStart
C = Komfortversion M = STIHL M-Tronic



MS 261 C-M MIT DURO-3-SÄGEKETTE

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 PS • 4,9 kg

Sehr gut für Arbeiten in der Bauwirtschaft. Serienmäßig
mit STIHL M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung,
einfaches Starten dank einer Startposition. Mit .325"-RD3
Pro-Sägekette für eine höhere Schnittleistung. Sehr gut
geeignet zum Schneiden von verschmutztem Holz.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1141 200 0667	1.229,00 €



NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 220 C-B MIT DURO-3-SÄGEKETTE

36 V • 2,1 kW • 3,1 / 3,6 kg

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige
Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das
Bauen mit Holz. Einfache und komfortable Handhabung,
ergonomischer Bedienelement mit Poti-Funktion zur stufenlosen
Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und
transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.
Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und
präzise Führung der Motorsäge am Holz. Serienmäßig
mit Hartmetall-Sägekette Duro 3 und daher gut geeignet
zum Schneiden von verschmutztem Holz.

MSA 220 C-B mit Duro-3-Sägekette, ohne Akku und Ladegerät		
Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	MA03 200 0027	539,00 €



MS 362 C-M MIT DURO-3-SÄGEKETTE

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 PS • 5,6 kg

STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung und
einfaches Starten dank einer Startposition. Langzeit-Luftfilter-
system mit HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serien-
mäßig mit der Hartmetall-Sägekette Duro 3 ausgestattet,
speziell für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	1140 200 0751	1.509,00 €



MSE 210 C-B MIT DURO-3-SÄGEKETTE

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter
Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. STIHL Ketten-
schnellspannung für schnelles und sicheres Nachspannen
der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit der Hartmetall-
Sägekette Duro 3 für Arbeiten im Handwerk.

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	1209 200 0007	544,00 €



SEITE 119

HARTMETALLSÄGEKETTEN

Bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche
Sägeketten.



① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 111
③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑥ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl,
Führungsschiene und Sägekette
⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475
⑨ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 111

BAUMPFLEGE-
SÄGEN

- Leichte Spezialmotorsägen für ausgebildete Baumpfleger und Baumpflegerinnen
• Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
• Mit präzisem Führungsverhalten
• Optimale Ergonomie
• Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW • 2,1 / 2,5 kg

Leichte Profi-Akku-Baumpflugesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

Table with 2 columns: Specification (Schienenlänge, Bestellnummer) and Price (467,00 €, 479,00 €).



MSA 220 TC-O
36 V • 2,1 kW • 2,7 / 3,3 kg

Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflugesäge zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders oder der Anwenderin bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, 3/8"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.

Table with 2 columns: Specification (Schienenlänge, Bestellnummer) and Price (827,00 €, 839,00 €). Includes 'Weitere Versionen' section.

ZUBEHÖR: KRALLENANSCHLAG FÜR MSA 220 T/TC-O
Großer Krallenanschlag aus Metall für grobborkiges Holz.
Image of the attachment and price 3,20 €.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Ölsensor
T = Tophandle
Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 111
Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette



MS 151 TC-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,6 kg

Leichteste Baumpflugesäge von STIHL. Ideal für vielseitige Baumpflegearbeiten wie Totholzentrufen, Kronenpflege oder Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten. Serienmäßig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Table with 2 columns: Specification (Schienenlänge, Bestellnummer) and Price (654,00 €, 666,00 €).



AKTIVE INFORMATION BEI ÖLMANGEL
Die Akku-Motorsägen MSA 220 TC-O und MSA 300 C-O verfügen über einen integrierten Ölsensor. Bei Mangel an Kettenhaftöl leuchtet die zugehörige LED im Bediencockpit der Sägen rot auf und zeigt damit das bestehende Defizit an. Ist ausreichend Öl im System vorhanden, ist das LED-Lämpchen aus. Unsere empfohlenen Kettenhaftöle STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus und STIHL ForestPlus finden Sie auf Seite 384.



MS 194 T
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,3 kg

Vielseitige Baumpflugesäge von STIHL. Für verschiedene Arbeiten wie Kronenpflege, Totholzentrufung oder Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Table with 2 columns: Specification (Schienenlänge, Bestellnummer) and Price (604,00 €, 616,00 €).



MS 201 TC-M
35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 PS • 3,7 kg

Leistungsstärkste STIHL Baumpflugesäge. Serienmäßig mit STIHL M-Tronic mit Kalibrierfunktion, für optimale Motorleistung vom Start weg, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Table with 2 columns: Specification (Schienenlänge, Bestellnummer) and Price (1.032,00 €, 1.044,00 €).

GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE
FINDEN SIE AB SEITE 378

Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen
Mit Führungsschiene und Sägekette
Mit Leichtbauschiene
Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Erläuterung der Symbole auf Seite 466
Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

CARVINGSÄGEN

- Spezialmotorsägen zum Holzschnitzen, für die Baumpflege und den Obstbau
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- Carvingschiene mit optischer Führungshilfe



NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF [STIHL.DE](https://www.stihl.de)
MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,3 kg^③

Akku-Carvingsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein exaktes, sauberes Schnittbild. Ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät^④
Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **MA03 200 0011** **484,00 €**



MS 151 C-E
23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 PS • 2,8 kg^③

Leichteste Carvingsäge von STIHL. Einfaches und kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. STIHL 2-MIX-Motor für hohe Schnittleistung.

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **1146 200 0059** **691,00 €**



MS 194 C-E
31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 3,6 kg^③

Wendige Carvingsäge. STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten. Ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten. Hohe Schnittleistung durch STIHL 2-MIX-Motor.

Schienenlänge **30 cm**
Bestellnummer **1137 200 0334** **654,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung	M = STIHL M-Tronic
C = Komfortversion	R = Rettungssäge
E = STIHL ErgoStart	

RETTUNGSSÄGE

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich



MS 462 C-M R
72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 PS • 6,5 kg^③

Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Schnellspanner zur einfachen Fixierung des Schnitttiefenbegrenzers, STIHL M-Tronic für stets optimale Motorleistung, Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Großer Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge **50 cm**
Bestellnummer **1142 200 0025** **2.379,00 €**

PROFI-TIPP
Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 112
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
④ Mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

ELEKTRO-
MOTORSÄGEN

- Für Einsätze im privaten Bereich, im Handwerk und in der Landwirtschaft
- Für Arbeiten rund ums Haus
- Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
- Praktische Ausstattungsdetails
- Einfaches Einschalten per Knopfdruck



MSE 141
230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge Bestellnummer	30 cm 1208 200 0304	194,00 €
Schienenlänge Bestellnummer	35 cm 1208 200 0343	206,00 €



MSE 170
230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	30 cm		
Bestellnummer	1209 200 0008		294,00 €
Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1209 200 0149		306,00 €
Weitere Versionen:			
MSE 170 C-B	30 cm	1209 200 0089	329,00 €
	35 cm	1209 200 0148	341,00 €



MSE 190
230 V • 1,9 kW • 3,8 kg^①

Hervorragend zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	30 cm		
Bestellnummer	1209 200 0010		379,00 €
Schienenlänge	35 cm		
Bestellnummer	1209 200 0005		391,00 €
Weitere Versionen:			
MSE 190 C-B	30 cm	1209 200 0091	414,00 €
	35 cm	1209 200 0001	426,00 €



MSE 210 C-B
230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen und Bauen mit Holz. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge Bestellnummer	30 cm 1209 200 0092	502,00 €
Schienenlänge Bestellnummer	35 cm 1209 200 0002	514,00 €



MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,1 kg^①

Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge Bestellnummer	35 cm 1209 200 0003	602,00 €
Schienenlänge Bestellnummer	40 cm 1209 200 0014	614,00 €



MSE 250
230 V • 2,5 kW • 4,6 kg^①

Leistungsstärkste STIHL Elektro-Motorsäge für anspruchsvolle Aufgaben beim Bauen mit Holz. 3/8"-RS3-Sägekette und eine vollelektronische Steuerung der Motorfunktionen für eine hohe konstante Schnittleistung auch unter Last. Seitliche Kettenspannung, Softgriff für angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge Bestellnummer	40 cm 1210 200 0032	864,00 €
Schienenlänge Bestellnummer	45 cm 1210 200 0033	876,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung ① Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
C = Komfortversion

ZUBEHÖR UND
TEILE FÜR
MOTORSÄGEN

- Zur einfachen Wartung und Inspektion
- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägebock



SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorsägen können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vlies- oder HD2-Luftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihrer Motorsäge erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrer STIHL Motorsäge erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 6 für MS 170 (Maschinennummer < 501926833; < 806742306), MS 180 (Maschinennummer < 507001102; < 808408057)
Bestellnummer **1130 007 4100** **16,00 €**

Service Kit 7 für MS 170 (Maschinennummer > 502696762; > 806742307), MS 180 (Maschinennummer > 507033949; > 808412503)
Bestellnummer **1130 007 4101** **16,00 €**

Service Kit 8 für MS 193 C, MS 194 C
Bestellnummer **1137 007 4100** **20,50 €**

Service Kit 9 für MS 171, MS 181, MS 211
Bestellnummer **1139 007 4100** **20,50 €**

Service Kit 10 für MS 311 (Maschinennummer < 177141852; < 295591589), MS 362 (Maschinennummer < 177600964; < 296650585), MS 391 (Maschinennummer < 177167777; < 293277554)
Bestellnummer **1140 007 4100** **26,30 €**

Service Kit 11 für MS 261, MS 362 (Maschinennummer 177610358 - 183603946; > 296984305)
Bestellnummer **1140 007 4101** **26,30 €**

Service Kit 12 für MS 241, MS 362 (Maschinennummer > 183717483), MS 400
Bestellnummer **1140 007 4102** **26,30 €**

Service Kit 13 für MS 271, MS 291, MS 311 (Maschinennummer > 177198332; > 296246447), MS 391 (Maschinennummer > 177197832; > 295938026)
Bestellnummer **1140 007 4103** **26,30 €**

Service Kit 14 für MS 462
Bestellnummer **1142 007 4101** **26,30 €**

Service Kit 15 für MS 231, MS 251
Bestellnummer **1143 007 4100** **26,30 €**

Service Kit 16 für MS 661
Bestellnummer **1144 007 4101** **31,90 €**

Service Kit 17 für MS 500i
Bestellnummer **1147 007 4101** **31,90 €**

Service Kit 18 für MS 162, MS 172
Bestellnummer **1148 007 4100** **16,30 €**

NEU Service Kit 19 für MS 182, MS 212
Bestellnummer **1148 007 4101** **13,30 €**

Service Kit 45 für MS 170 (mit STIHL 2-MIX-Motor), MS 180 (mit STIHL 2-MIX-Motor)
Bestellnummer **1130 007 4103** **16,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓢ Ab MS 261 aufwärts
Ⓢ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391



KOMBISCHLÜSSEL

Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.



Schlüsselweite 19Ⓢ
Bestellnummer **1119 890 3405** **9,50 €**

Schlüsselweite 19 - 13Ⓢ
Bestellnummer **1129 890 3401** **9,50 €**

Schlüsselweite 19 - 16Ⓢ
Bestellnummer **0000 890 3400** **9,50 €**

Schlüsselweite 16 und 13Ⓢ
Bestellnummer **0000 890 3402** **9,50 €**

TRAGTASCHE FÜR
MOTORSÄGEN

Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.



Bestellnummer **0000 881 0508** **41,90 €**

MOTORSÄGENKOFFER

Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen ≤ 50 cm (nicht für Elektro-Motorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 und MS 881).



Bestellnummer **0000 900 4009** **59,00 €**



BETRIEBSSTOFFE, HANDWERKZEUGE UND FORSTZUBEHÖR

FINDEN SIE **AB SEITE 378**

 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro					Schienenanschluss: 3005Ⓢ Mini für Führungsschienen mit Nutbreite 1,1 mm	Schienenanschluss: 3005Ⓢ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,3 mm	Schienenanschluss: 3003Ⓢ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3002Ⓢ für Führungsschienen mit Nutbreite 1,6 mm	Schienenanschluss: 3006Ⓢ für GS 461
KETTENSCHUTZE									
bis 25 cm	6,50	0000 792 9170							
bis 35 cm	7,00	0000 792 9171	0000 792 9172						
bis 37 cm	7,00						0000 792 9174		
bis 45 cm	7,60				0000 792 9173		0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	8,20						0000 792 9176Ⓢ		
bis 63 cm	8,80						0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	9,50						0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	11,70						0000 792 9179	0000 792 9179	

Ⓢ Für MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
Ⓢ Für MS 150, MS 151 und MS 201
Ⓢ Teil-Bestellnummer der Führungsschienen, näheres siehe Übersicht ab Seite 128
Ⓢ Auch für 3005 000 4721/50 cm

SÄGEBOCK AUS HOLZ

PEFC
Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Für unseren Sägebock verwenden wir ausschließlich Holz aus nachhaltiger und umweltverträglicher Forstwirtschaft.

Bestellnummer 0000 881 4602 61,00 €



Halter

Bestellnummer
Unverbindliche
Preisempfehlung des
Herstellers in Euro

Geeignet für
Motorsäge

SCHUTZBRILLE SUPER FIT

Rote Version für erhöhte Sichtbarkeit des STIHL Lasers 2-in-1 unter schwierigen Lichtverhältnissen. Außen und innen kratzfest, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.



Bestellnummer 0000 884 0345 29,40 €

LASER 2-IN-1

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen sowie als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.

Bestellnummer 0000 400 0200 105,00 €



PROFI-TIPP

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen. Die Schutzbrille Super Fit sorgt dabei für eine erhöhte Sichtbarkeit des Laserstrahls unter schwierigen Lichtverhältnissen.



Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL Ergostart
① Halter im Lieferumfang nicht enthalten
② Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 112

③ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
④ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑤ Mit Führungsschiene, Sägekette
⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

HOCH-ENTASTER,
ZUBEHÖR
UND TEILE

- Als Benzin- oder Akku-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in großer Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten



HTA 50

36 V • 0,8 kW • 3,6 / 3,9 kg



Leichter Akku-Hoch-Entaster mit hoher Schnittleistung für Baum- pflegearbeiten jeglicher Art. 1/4"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm.



INKL. WANDHALTERUNG

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer LA02 011 6400

Set HTA 50 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer LA02 200 0014

ZUBEHÖR:
SCHAFT-
VERLÄNGE-
RUNG HTA



STANDFUß



Siehe Seite 105

SIE SPAREN 58,00 €

469,00 €

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 PS • 6,4 kg

Komfortables Einstiegsmodell mit STIHL 2-MIX-Motor für die Baum-, Grundstücks- und Obstbaumpflege. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit Asthaken, teilbarer Schaft für große Reichweite und einfachen Transport. Gesamtlänge 280 cm.

Bestellnummer 4139 200 0007

729,00 €



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE AB SEITE 378

⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
⑧ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑨ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475



HTA 66

36 V • 1,05 kW^① •
3,3 kg^② / 3,6 kg^③



Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit 1/4"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 51

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät^④
Bestellnummer LA03 200 0004


569,00 €

HTA 86

36 V • 1,05 kW^① •
4,6 kg^② / 5,0 kg^③



Kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270–390 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß

Siehe Seite 51

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät^④
Bestellnummer LA03 200 0002


679,00 €

HTA 135

36 V • 1,5 kW^① •
6,8 kg^② / 7,2 kg^③



Leistungsstärkster STIHL Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285–405 cm.



INKL.
STANDFUß


HTA 135 ohne Akku und Ladegerät^④
Bestellnummer LA01 200 0002

869,00 €

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 PS • 7,9 kg^③

Leistungsstärkster STIHL Benzin-Hoch-Entaster mit STIHL 4-MIX®-Motor für die professionelle Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz oder Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes und kompaktes Getriebe mit angegossenem robustem Asthaken. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270–390 cm.



Bestellnummer 4182 200 0198

1.249,00 €

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86
Bestellnummer 4857 007 1001

24,50 €

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.



Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R
Bestellnummer LA01 007 1002

24,50 €

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.



Für HLA 56 und HTA 50
Bestellnummer HA01 007 1000

24,50 €



SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50
Bestellnummer LA02 820 5000

46,20 €



RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nicht verwendbar mit KMA 130 R, HL 94 KC-E und HLE 71 K.

Bestellnummer 0000 790 4400

164,00 €



SEITE 388

NEU CARE & CLEAN KIT MS

Reinigungs- und Pflegekit für STIHL Motorsägen. Erhältlich als Probierpaket mit STIHL Varioclean Eco und Reinigungspinsel inkl. Nutreiniger sowie als Vorteilspaket Care & Clean Kit MS Plus mit zusätzlichem Waschbeutel für HD2-Filter.

SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Motorgeräte können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papier- oder Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Motorgeräts erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Motorgerät erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.



Service Kit 30 für HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Bestellnummer 4180 007 4102

22,80 €

Service Kit 31 für HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Bestellnummer 4180 007 4103

22,80 €

KLAMMER FÜR
PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragssystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HLA 86 und HTA 135
Bestellnummer 0000 790 8600

11,60 €

WINKELGETRIEBE

Zur einfachen Anpassung des Schaftwinkels beim Entasten in schwer zugänglichen Bereichen.



Für HT 133, HT 135 und HTA 135
Bestellnummer 4182 640 0200

144,00 €



	Bestellnummer	Unverbindliche Preismempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge [Ⓢ] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht [Ⓢ] (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s²)
MOTORSÄGEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU													
MSA 160 C-B	NEU [Ⓢ]	MA03 200 0003 MA03 200 0004	389,00 [Ⓢ] 399,00 [Ⓢ]	25 30	-	1,2 [Ⓢ] / -	1,5	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	-	-	84 95	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B	NEU [Ⓢ]	MA03 200 0009 MA03 200 0010	449,00 [Ⓢ] 459,00 [Ⓢ]	30 35	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	-	-	84 95	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B	NEU [Ⓢ]	MA03 200 0020 MA03 200 0021	509,00 [Ⓢ] 519,00 [Ⓢ]	35 40	-	1,7 [Ⓢ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓢ] / 3,6 [Ⓢ]	-	-	89 100	4,8 / 3,6
MS 151 C-E		1146 200 0054 1146 200 0055	644,00 656,00	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 [Ⓢ]	2,5	3,1 3,2	96 110	4,9 / 4,9
MS 194 C-E		1137 200 0332 1137 200 0321	619,00 631,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓢ]	2,6	4,0 4,1	101 114	3,6 / 3,6
MS 271		1141 200 0644 1141 200 0645	717,00 729,00	35 40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,2	6,4 6,5	103 115	4,5 / 4,5
MS 271 C-BE		1141 200 0653 1141 200 0654	787,00 799,00	35 40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	6,2 [Ⓢ]	2,4	7,0 7,1	103 115	4,5 / 4,5
MS 291		1141 200 0672 1141 200 0669	837,00 849,00	35 40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,0	6,6 6,6	103 116	4,5 / 4,5
MS 291 C-BE		1141 200 0671 1141 200 0670	907,00 919,00	35 40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	6,2 [Ⓢ]	2,2	7,2 7,2	103 116	4,5 / 4,5
MS 311		1140 200 0725 1140 200 0730	989,00 1.001,00	40 45	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 [Ⓢ]	2,0	7,2 7,3	105 117	4,0 / 4,0
MS 391		1140 200 0727 1140 200 0731	1.092,00 1.104,00	40 45	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [Ⓢ]	1,9	7,2 7,3	105 117	4,0 / 4,0
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT													
MSA 300		MA02 200 0001 MA02 200 0004	857,00 [Ⓢ] 869,00 [Ⓢ]	35 40	-	2,5 [Ⓢ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓢ] / 5,4 [Ⓢ]	-	-	93 104	2,6 / 2,8
MSA 300 C-O		MA02 200 0021 MA02 200 0024	907,00 [Ⓢ] 919,00 [Ⓢ]	35 40	-	2,5 [Ⓢ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓢ] / 5,4 [Ⓢ]	-	-	93 104	2,6 / 2,8
MS 201 C-M		1145 200 0265 1145 200 0266	1.022,00 1.034,00	30 35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓢ]	2,2	4,5 4,5	99 112	3,3 / 3,3
MS 241 C-M		1143 200 0258 1143 200 0259	1.049,00 1.061,00	35 40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓢ]	2,0	5,2 5,3	103 115	2,9 / 2,9
MS 241 C-M VW		1143 200 0261 1143 200 0262	1.119,00 1.131,00	35 40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,8 [Ⓢ]	2,1	5,5 5,6	103 115	2,9 / 2,9
MS 261 C-M		1141 200 0646 1141 200 0647	1.187,00 1.199,00	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓢ]	1,6	5,7 5,8	105 116	3,5 / 3,5
MS 261 C-BM		1141 200 0648 1141 200 0649	1.222,00 1.234,00	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓢ]	1,7	5,9 6,0	105 116	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW		1141 200 0650 1141 200 0651	1.257,00 1.269,00	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓢ]	1,7	5,9 6,0	105 116	3,5 / 3,5
MS 362 C-M		1140 200 0717 1140 200 0718	1.469,00 1.481,00	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	1,6	6,6 6,9	106 117	3,5 / 3,5
MS 362 C-M VW		1140 200 0720 1140 200 0721	1.539,00 1.551,00	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 [Ⓢ]	1,7	6,8 7,1	106 117	3,5 / 3,5
MS 400 C-M		1140 200 0520 1140 200 0521 1140 200 0776 [Ⓢ]	1.587,00 1.599,00 1.611,00	40 45 45	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [Ⓢ]	1,5	7,0 7,1 7,1	107 118	3,5 / 3,5
MS 462 C-M		1142 200 0011 1142 200 0012 1142 200 0028 1142 200 0245 [Ⓢ]	1.745,00 1.757,00 1.799,00 1.811,00	40 45 50 50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓢ]	1,4	7,2 7,3 7,3 7,3	108 119	4,8 / 3,6

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

○ Ölsensor
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

Ⓢ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 128
Ⓢ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akku-System	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [Ⓢ]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff	STIHL Smart Connector 2 A
AP-System	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
AP-System	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
AP-System	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
2-MIX	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓢ]	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RM3	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	-	-	-	●	-	-	-
AP-System	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	○
AP-System	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	○
2-MIX	⅜" P	PS	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS RS RH	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS RS RH	- - ● ●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-

Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓢ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 116
Ⓢ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Schmale Schneidgarnitur
Ⓢ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät
Ⓢ Info zur Verfügbarkeit auf **stihl.de**



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schienenlänge [Ⓢ] (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht [Ⓢ] (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s²)
MOTORSÄGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT													
MS 462 C-M VW	1142 200 0023	1.815,00	40	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 [Ⓢ]	1,4	7,3	108	119	4,8 / 3,6
	1142 200 0024	1.827,00	45							7,4			
	1142 200 0029	1.869,00	50							7,4			
	1142 200 0246 [Ⓢ]	1.881,00	50							7,4			
MS 500i	1147 200 0000	2.007,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓢ]	1,2	7,5	106	119	4,2 / 4,0
	1147 200 0067 [Ⓢ]	2.019,00	50							7,5			
	1147 200 0001	2.039,00	63							7,8			
	1147 200 0002	2.071,00	71							7,9			
MS 500i W	1147 200 0003	2.042,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 [Ⓢ]	1,3	7,6	106	119	4,2 / 4,0
	1147 200 0068 [Ⓢ]	2.054,00	50							7,6			
	1147 200 0004	2.074,00	63							7,9			
	1147 200 0005	2.106,00	71							8,0			
MS 661 C-M	1144 200 0364	2.005,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓢ]	1,4	8,7	105	118	6,9 / 5,6
	1144 200 0488 [Ⓢ]	2.017,00	50							8,7			
	1144 200 0322	2.037,00	63							9,0			
	1144 200 0489 [Ⓢ]	2.049,00	63							9,0			
	1144 200 0319	2.069,00	71							9,1			
1144 200 0490 [Ⓢ]	2.081,00	71	9,1										
MS 661 C-M W	1144 200 0415	2.040,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 [Ⓢ]	1,4	8,8	105	118	6,9 / 5,6
	1144 200 0346	2.072,00	63							9,1			
	1144 200 0344	2.104,00	71							9,2			
MS 881	1124 200 0201	2.324,00	63	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓢ]	1,5	12,3	106	118	8,9 / 8,9
	1124 200 0199	2.349,00	75							12,7			
MOTORSÄGEN MIT HARTMETALL-SÄGEKETTEN													
MS 211	1139 200 0295	521,00	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 [Ⓢ]	2,5	5,0	100	113	3,5 / 3,5
MS 212	1148 200 0135	541,00	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [Ⓢ]	2,5	5,3	100	113	3,1 / 3,7
MS 231 C-BE	1143 200 0220	691,00	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 [Ⓢ]	2,6	5,8	103	114	3,9 / 3,9
MS 261 C-M	1141 200 0667	1.229,00	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓢ]	1,6	6,0	105	116	3,5 / 3,5
MS 362 C-M	1140 200 0751	1.509,00	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	1,6	6,7	106	117	3,5 / 3,5
MSA 220 C-B	MA03 200 0027	539,00 [Ⓢ]	35	-	1,7 [Ⓢ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓢ] / 3,6 [Ⓢ]	-	-	89	100	4,8 / 3,6
MSE 210 C-B	1209 200 0007	544,00	35	-	-	2,1	230	4,0 [Ⓢ]	-	4,6	93	104	3,4 / 4,2
BAUMPFLEGESÄGEN													
MSA 161 T	1252 200 0043	467,00 [Ⓢ]	25	-	1,0 [Ⓢ] / -	1,25	36	2,1 [Ⓢ] / 2,5 [Ⓢ]	-	-	83	94	2,1 / 2,2
	1252 200 0044	479,00 [Ⓢ]	30										
MSA 220 T	MA01 200 0021	777,00 [Ⓢ]	30	-	1,7 [Ⓢ] / -	2,1	36	2,7 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	-	-	94	104	3,4 / 3,0
	MA01 200 0022	789,00 [Ⓢ]	35										
MSA 220 TC-O	MA01 200 0002	827,00 [Ⓢ]	30	-	1,7 [Ⓢ] / -	2,1	36	2,7 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	-	-	94	104	3,4 / 3,0
	MA01 200 0003	839,00 [Ⓢ]	35										
MS 151 TC-E	1146 200 0056	654,00	25	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 [Ⓢ]	2,4	2,9	96	109	4,9 / 4,9
	1146 200 0057	666,00	30							3,0			
MS 194 T	1137 200 0314	604,00	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [Ⓢ]	2,4	3,7	100	112	3,6 / 3,6
	1137 200 0312	616,00	35							3,7			
MS 201 TC-M	1145 200 0270	1.032,00	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 [Ⓢ]	2,1	4,2	100	113	3,5 / 3,1
	1145 200 0267	1.044,00	35							4,3			

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)
! Nur solange der Vorrat reicht!

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

T = Tophandle
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

Ⓢ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die
angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare
Schneidgarnituren ab Seite 128
Ⓢ Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene
und Sägekette

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [Ⓢ]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	Elektrische Griffheizung	Elektrische Vergaserheizung	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
2-MIX	-	⅜"	RS RS RS RH	- - ● ●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜"	RS RH RS RS	● ● ● ●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
2-MIX	-	⅜"	RS RH RS RS	● ● ● ●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
2-MIX	-	⅜"	RS RH RS RH RS RH	● ● ● ● ● ●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-
2-MIX	-	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜" P	PD3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	.325"	RD3 Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜"	RD3	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-
AP-System	-	⅜" P	PD3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
-	4,0	⅜" P	PD3	○	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AP-System	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AP-System	-	⅜" P	PS3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
AP-System	-	⅜" P	PS3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	⅜" P	PS3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-

Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓢ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 116
Ⓢ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
Ⓢ Mit Hexa Sägekette, Hexa Feile und Feilengriff aus Holz
Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓢ Info zur
Verfügbarkeit
auf stihl.de



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Leistungsaufnahme (kW)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg / kW)	Systemgewicht ^② (kg)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schalleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^⑤ (m/s²)
CARVINGSÄGEN															
MSA 200 C-B	NEU [®]	MA03 200 0011	484,00 [®]	30	-	1,4 [®] / -	1,8	36	3,1 ^① / 3,3 ^①	-	-	84	95	4,6 / 3,9	
MS 151 C-E		1146 200 0059	691,00	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ^①	2,5	3,2	96	110	4,9 / 4,9	
MS 194 C-E		1137 200 0334	654,00	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 ^①	2,6	4,1	101	114	3,6 / 3,6	
RETTUNGSSÄGE															
MS 462 C-M R		1142 200 0025	2.379,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^①	1,5	9,4	108	119	3,3 / 2,7	
ELEKTRO-MOTORSÄGEN															
MSE 141		1208 200 0304 1208 200 0343	194,00 206,00	30 35	-	-	1,4	230	3,6 [®]	-	4,1 4,1	90	101	3,3 / 4,2	
MSE 170		1209 200 0008 1209 200 0149	294,00 306,00	30 35	-	-	1,7	230	3,8 [®]	-	4,2 4,3	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 170 C-B		1209 200 0089 1209 200 0148	329,00 341,00	30 35	-	-	1,7	230	3,9 [®]	-	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 190		1209 200 0010 1209 200 0005	379,00 391,00	30 35	-	-	1,9	230	3,8 [®]	-	4,3 4,4	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 190 C-B		1209 200 0091 1209 200 0001	414,00 426,00	30 35	-	-	1,9	230	3,9 [®]	-	4,4 4,5	92	103	2,9 / 3,4	
MSE 210 C-B		1209 200 0092 1209 200 0002	502,00 514,00	30 35	-	-	2,1	230	4,0 [®]	-	4,5 4,6	93	104	3,4 / 4,2	
MSE 230 C-B		1209 200 0003 1209 200 0014	602,00 614,00	35 40	-	-	2,3	230	4,1 [®]	-	4,7 4,8	93	104	3,4 / 4,2	
MSE 250		1210 200 0032 1210 200 0033	864,00 876,00	40 45	-	-	2,5	230	4,6 [®]	-	5,7 5,9	94	105	3,1 / 4,1	
HOCH-ENTASTER															
HTA 50		LA02 011 6400	319,00 [®]	25	-	0,57 ^① / -	0,8	36	3,6 ^① / 3,9 ^①	-	-	78	94	0,5 / 1,0	
Set HTA 50 mit AK 20 + AL 101		LA02 200 0014	469,00	25	-	0,57 ^① / -	0,8	36	4,8 [®] / 5,1 [®]	-	5,1	78	94	0,5 / 1,0	
HT 56 C-E		4139 200 0007	729,00	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 ^①	-	6,7	91	106	5,2 / 4,9	
HTA 66		LA03 200 0004	569,00 [®]	25	-	0,74 ^① / -	1,05	36	3,3 ^① / 3,6 ^①	-	-	78	93	1,0 / 1,0	
HTA 86		LA03 200 0002	679,00 [®]	30	-	0,74 ^① / -	1,05	36	4,6 ^① / 5,0 ^①	-	-	77	93	1,0 / 1,0	
HTA 135		LA01 200 0002	869,00 [®]	30	-	1,2 ^① / -	1,5	36	6,8 [®] / 7,2 [®]	-	-	84	96	4,3 / 5,1	
HT 135		4182 200 0198	1.249,00	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 ^①	-	8,3	92	109	4,3 / 4,8	

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = STIHL Kettenschnellspannung
C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Rettungssäge

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge.
Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 128
② Motoreinheit unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 116

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^③	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ErgoStart	Luftfiltersystem mit Vorabscheidung	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Antivibrationssystem	Werkzeugloser Tankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression	STIHL Smart Connector 2 A
AP-System	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	-	1/4"	RMS	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
-	0,3	3/8" P	PM3 [®]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
-	0,5	3/8" P	PM3 [®]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3 [®]	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	1,7	3/8" P	PM3	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
-	4,0	3/8"	RS3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
AK-System	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
AK-System	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
AP-System	-	1/4" P	PM3	240	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
AP-System	-	1/4" P	PM3	270 – 390	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
AP-System	-	1/4" P	PM3	285 – 405	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	○
4-MIX [®]	-	1/4" P	PM3	270 – 390	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-

③ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Hoch-Entastern
⑦ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette
⑧ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
⑨ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
⑩ Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
⑪ Gewicht inklusive Akku, ohne Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät

⑫ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät
⑬ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑭ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß
⑮ Schmale Schneidgarnitur
⑯ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑰ Mechanische Leistung als Vergleichswert zu Benzin-Motorsägen
⑱ Info zur Verfügbarkeit auf stihl.de



STIHL SÄGEKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE, HÖCHSTE PRÄZISION UND LANGE LEBENSDAUER

Alle von STIHL produzierten Sägeketten und Führungsschienen sind Eigenentwicklungen und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. So gewährleisten wir, dass Schneidgarnitur und Motoreinheit optimal aufeinander abgestimmt sind und ermöglichen Ihnen die beste Performance bei der Arbeit.

SPEZIFISCHE FORM DES SCHNEIDEZAHNS

Die besondere Zahnform bestimmt den Kundennutzen bei der Anwendung, beispielsweise die Schnittleistung, die Langlebigkeit oder das Schärfverhalten der Sägekette. Somit findet jeder Anwender und jede Anwenderin die passende Sägekette. Mehr zu den Zahnformen unserer Sägeketten ab Seite 116.

VERSCHLEIßMARKIERUNGEN

Für eine praktikable Handhabung und einfache Orientierung sind die Schneidezähne der STIHL Sägeketten mit Markierungen am Zahnfuß versehen. Sie zeigen an, wie weit ein Zahn nachgeschliffen bzw. verschlissen werden kann.

STIHL EMATIC SYSTEM



Durch das STIHL Ematic System wird das Optimum zwischen ausreichender Ketten-schmierung und niedrigem Kettenhaftölverbrauch erzielt. Je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes kann der Kettenhaftölverbrauch, im Vergleich zu konventionellen Schneidgarnituren ohne Ematic, dabei sogar um bis zu 50% reduziert werden. Das System besteht jeweils aus einer STIHL Ematic Führungsschiene, einer Oilomatic-Sägekette sowie einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe.

STIHL OIOMATIC SÄGEKETTEN

Über einen feinen Ölkanal und eingeprägte Vertiefungen in jedem Treibglied erfolgt eine gleichmäßige, konstante Schmierung von Sägekette und Führungsschiene. Dadurch wird der Verschleiß reduziert und die Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Sägeketten erhöht.



RECKEN

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs unter konstant hoher Zugbelastung langegezogen. Dadurch wird das Nachlängen im ersten Einsatz minimiert und die Nutzungsdauer der Sägekette bis zum Nachspannen erhöht.

HARTCHROMSCHICHT

Um die Verschleißfestigkeit der Schneidezähne zu erhöhen, werden ihre Zahndächer im Rahmen der Fertigung zusätzlich elektrolytisch verchromt.

GEHÄRTETE KETTENLAUFBAHN

Für eine lange Lebensdauer der Führungsschiene wird die Kettenlaufbahn durch elektromagnetische Induktion gehärtet und somit besonders widerstandsfähig.

UMLENKSTERN MIT GESCHLOSSENUM LAGER

Das geschlossene Lager mit Lebensdauerschmierung verhindert, dass korrosionsfördernder Schmutz eindringen kann. Die Schiene ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer.

SERVICE-FELD

Hier finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.


STIHL EMATIC FÜHRUNGSSCHIENEN

Ematic Führungsschienen gewährleisten eine optimale und verlustarme Zufuhr des Kettenhaftöls über die Ematic Rampe an die Oilomatic Sägekette.



GEWICHTSOPTIMIERTE UND STABILE BAUWEISE

STIHL Führungsschienen mit der Bezeichnung „light“ bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere Platte großflächig ausgespart ist. Dies sorgt für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und ermöglicht ein kräfteschonendes Arbeiten. Spezielle Leichtbauschienen mit noch geringerem Gewicht sind zusätzlich durch ein „P“ im Namen gekennzeichnet.



STIHL SÄGEKETTEN

SCHWEIZER PRÄZISIONSARBEIT

STIHL Sägeketten werden seit Jahrzehnten im eigenen Werk in Wil in der Schweiz auf selbst entwickelten Spezialmaschinen gefertigt. Dieser absolute Fokus aufs Produkt macht den Unterschied: STIHL bietet heute Sägeketten für jeden Einsatzzweck, jede Holzart und -stärke, jede Leistungsklasse und zahlreiche Motorsägenfabrikate an. Was alle Sägeketten dabei gemeinsam haben: Sie liefern eine herausragende Schnittleistung, halten lange und sind extrem laufruhig.

MICRO

ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeißelzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt sowie eine hohe Fehlertoleranz beim Schärfen. Zudem erlaubt der abgerundete Schneidezahn einen unkomplizierten Schärfvorgang, was die Sägekette sowohl bei Gelegenheitsanwenderinnen und -anwedern als auch beim professionellen Gebrauch sehr beliebt macht.

SÄGEKETTEN MICRO

- ✓ WEICHES SCHNEIDVERHALTEN
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 [Ⓢ]	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

SÄGEKETTEN MICRO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ HOHE FEHLERTOLERANZ BEIM SCHÄRFEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [Ⓢ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [Ⓢ]	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER

Scannen Sie den QR-Code und unser Online-Berater hilft Ihnen dabei, die für Ihre Motorsäge passende Schneidgarnitur zu finden. Alternativ finden Sie ab **Seite 126** eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

■ **NEU** ① Ketten für Sägen anderer Hersteller
 Ⓢ Schmale Schneidgarnitur (Pro)

SUPER

KRAFTVOLL UND SCHNITTSTARK



Sägeketten Super sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte. Der Vollmeißelzahn und der geringe Schneidwiderstand ermöglichen eine sehr hohe Schnittleistung.

SÄGEKETTEN SUPER

- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG
- ✓ HOHE SCHNITTQUALITÄT
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [Ⓢ]	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SÄGEKETTEN SUPER 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ GERINGE RATTERNEIGUNG
- ✓ EXTREM HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [Ⓢ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 [Ⓢ]	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



DAS NEUE POWER-DUO: 3/8" PS3 PRO UND LIGHT 04

Sie sind das ideale Schneidsystem für Akku- sowie Benzin-Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW: die Sägekette 3/8" PS3 Pro und die Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite. Dank der schmalen Form von Schneidezahn und Schiene, wird eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber einer herkömmlichen 3/8" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke erreicht. Zudem kann auch die Anzahl der möglichen Schnitte pro Akku-Ladung um bis zu 10 % gesteigert werden. Aber nicht nur die Effizienz der Schneidgarnitur ist überzeugend, sondern gleichermaßen ihr einfaches Handling. Selbst wenn während des Sägevorgangs etwas mehr Druck ausgeübt wird, gleitet die Kette beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: ein exakter Schnitt und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.



HEXA

FÜR HÖCHSTE SCHNITTLLEISTUNG

Sägeketten Hexa sind ideal geeignet für die professionelle Forstwirtschaft und Baumpflege. Die Vollmeißelketten zeichnen sich durch ihre spezifische V-förmige Zahnform aus. Durch diesen patentierten Schliff^① erzielen sie die höchste Schnittleistung im STIHL Sägeketten-Sortiment. Die exklusiv entwickelte Sechskantfeile ist optimal auf die Form der Hexa Schneidezähne abgestimmt, sodass die Sägeketten besonders einfach und schnell nachgeschärft werden können und im Vergleich zu anderen Sägeketten auch deutlich länger scharf bleiben.



**BIS ZU 10% MEHR
SCHNITTLLEISTUNG**
gegenüber der STIHL
Sägekette 3/8" RS

**LÄNGER SCHARF UND
BESONDERS LANGLEBIG**
da bei jedem Nachschärfen ein nahezu
perfektes Ergebnis erzielt wird und die
Hexa Sägekette seltener nachgeschärft
werden muss



**SCHNELLER UND EINFACHER
NACHZUSCHÄRFEN**
durch die optimale Passform von
Hexa Schneidezahn und
patentierter Hexa Sechskantfeile^②



SÄGEKETTEN HEXA

- ✓ BIS ZU 10% MEHR SCHNITTLLEISTUNG GEGENÜBER 3/8" RS
- ✓ EINFACH ZU SCHÄRFEN
- ✓ BLEIBT LÄNGER SCHARF



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

SÄGEKETTEN HEXA 3

- ✓ RÜCKSCHLAGARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ HOHE STECH- UND SCHNITTLLEISTUNG
- ✓ BLEIBT LÄNGER SCHARF



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
② Schmale Schneidgarnitur (Pro)
③ Patent EP 3392007 B1

UPGRADE KITS HEXA

Zur einfachen Umrüstung Ihrer STIHL Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem.

- Inhalt je Kit:**
2 × Sägekette Hexa
1 × Hexa Feile (5,2 × 200 mm)
1 × Holzgriff für Hexa Feile



Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	2 × Sägekette
007 4700	81,40		MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
007 4701	91,70		MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
007 4702	96,80		MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
007 4703	112,00		MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE



Sägeketten Duro sind ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. zum Schneiden von verschmutztem Holz. Durch die spezielle Hartmetall-Aufpanzerung sind die Sägeketten besonders robust und verschleißfest. Sie bleiben ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf und sind damit deutlich langlebiger als herkömmliche Sägeketten.

SÄGEKETTEN DURO 3

- ✓ RÜCKSCHLAG- UND VIBRATIONSARM DURCH HÖCKERTREIBGLIED (3)
- ✓ FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- ✓ OHNE NACHSCHLIFF BIS ZU ZEHNMAL LÄNGER SCHARF ALS HERKÖMMLICHE SÄGEKETTEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

➔ Unsere Motorsägen, die bereits mit einer Duro-3-Sägekette ausgestattet sind, finden Sie ab Seite 92.

SÄGEKETTEN FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Für spezielle und besonders anspruchsvolle Einsatzzwecke bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL, siehe Seite 122.

CARVING



Spezial-Sägekette zum Holzschnitzen. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



RETTUNG (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.



	Teilung (Zoll)	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro
CARVING		SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE			
MS 151/162/172/182/212, MSA 60/70/120/140/160/200	¼" P	3670 000 0064 ^①	28,90	3005 000 3105	-	112,30
MS 170/171/180/181/194 / 201/211	¼"	3661 000 0064	35,70	3005 000 3205	-	112,30
RETTUNG (RDR)		SÄGEKETTE	FÜHRUNGSSCHIENE			
MS 462 C-M R	⅜"	3944 000 0072	333,70	-	3003 002 9421	122,60

ABLÄNGEN Holzvollernter/ Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Robuste und langlebige Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiß und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**



Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

LÄNGSSCHNITT (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeißelzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.



Weitere Informationen erhalten Sie im STIHL Fachhandel.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Normale Sägekette, keine spezielle Carving-Sägekette
② Schmale Schneidgarnitur
③ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 116



CUT KITS

Selbst die beste Sägekette wird mit der Zeit stumpf. Besteht während der Arbeit aber nicht die Möglichkeit, Ihre Sägekette zu schärfen oder muss die gesamte Schneidgarnitur ausgetauscht werden, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die STIHL Cut Kits sind maschinenspezifische Zusammenstellungen aus jeweils zwei Sägeketten und einer Führungsschiene im Vorteilspaket. So haben Sie die für Ihre Motorsäge oder Ihren GTA 26 optimal abgestimmte Schneidgarnitur immer und überall zur Hand. So bleiben Sie jederzeit voll einsatzbereit!



Inhalt je Kit:

- 2 × Sägekette
- 1 × Führungsschiene

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Verwendung für	Schienenlänge (cm)	Sägekettenteilung	Treibglieddicke (mm)	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^②	2 × Sägekette	1 × Führungsschiene
CUT KITS								
CUT KIT 1	3007 000 9900	47,20	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028 3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	91,70	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	3/8" P	1,1	PM3 ^③	3610 000 0044 3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	102,00	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 ^③	3610 000 0050 3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	118,00	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050 3005 000 4809
CUT KIT 6	3005 000 9904	112,00	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064 3005 008 3405
CUT KIT 10	3003 000 9901	154,00	MS 261, MS 271, MS 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067 3003 000 3313
CUT KIT	3003 000 9900	149,00	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	3/8"	1,6	RS	3621 000 0060 3003 000 7713

STIHL FÜHRUNGSSCHIENEN

MEISTERN JEDE HERAUSFORDERUNG

STIHL liefert für jeden Anwendungsbereich die passende Führungsschiene. Intensive Forschung, hochwertige Materialien sowie innovative Fertigungsverfahren sind der Garant für die STIHL Qualität jeder Führungsschiene.

DREITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENEN

Die universell einsetzbaren, dreiteiligen Führungsschienen sind leicht und dennoch robust. Sie bestehen aus drei elektrisch verschweißten Metallplatten, wobei die mittlere großflächig ausgespart ist. Dies führt zu einem reduzierten Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität. Durch das geschlossene Lager am Umlenkstern sind die Schienen wartungsfrei. Das macht sie einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

LIGHT 01 (bisher: Rollomatic E Mini)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hoch-Entaster
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 3/8" P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Eine Niete (01) am Umlenkstern



LIGHT 04 (bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 3/8" P, .325" und 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,1 mm, 1,3 mm und 1,6 mm
- ✓ Rückschlagarm, wartungsfrei
- ✓ Vier Nieten (04) am Umlenkstern



LIGHT 06 (bisher: Rollomatic E)

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und härteste Einsätze
- ✓ Für Sägeketten der Teilung 3/8"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm
- ✓ Robuster Schienenaufbau, erkennbar an sechs Nieten (06) am Umlenkstern



NEUES STIHL SCHIENENDESIGN

Gewichtsoptimierte Bauform, neue Benennung, modernes Design – die sukzessive Umstellung der STIHL Führungsschienen geht weiter und so können wir Ihnen in 2023 bereits eine Vielzahl dieser neuen Schienen anbieten. Genau wie unsere bewährten Schienen sind natürlich auch die neuen Führungsschienen Eigenentwicklungen und werden auf speziell für STIHL entwickelten, hochmodernen Maschinen im Digitaldruck bedruckt. Welche Führungsschienen bereits im neuen Design erhältlich sind, können Sie der Tabelle ab Seite 128 entnehmen, weitere Details zum neuen Schienendesign finden Sie auf Seite 125.

SONDERSCHIENEN

CARVING (bisher: Carving E)

- ✓ Spezial-Führungsschiene für Holzschnitzarbeiten
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen 1/4" P und 1/4"
- ✓ Nutbreite 1,1 mm und 1,3 mm
- ✓ Mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- ✓ Besonders rückschlagarm, leicht, mit optischer Führungshilfe



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! TIMBERSPORTS® EDITION

Ein Muss für Fans – Sonderschienen im TIMBERSPORTS® Design. Baugleich mit unseren Serienführungsschienen Rollomatic E (35 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung 3/8" P und Light 04 (40 cm, 1,3 mm) für Sägeketten der Teilung .325".



Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	3005 829 4809	76,20 €
Schienenlänge	40 cm	
Bestellnummer	3003 829 3313	86,50 €

LEICHTBAUSCHIENEN

Durch ihr spezielles Fertigungsverfahren wird das Gewicht der STIHL Leichtbauschienen um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen reduziert. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit mit der Säge, sondern reduziert auch die Belastung auf den Anwender oder die Anwenderin, speziell bei professionellen Einsätzen in der Baumpflege und im Forst. Leichtbauschienen gibt es für kleine und leichte Motorsägen bis hin zur starken Fällsäge.

LIGHT P01

(bisher: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Für kleinere Motorsägen und Hoch-Entaster
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 25 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Nutbreite 1,1 mm



LIGHT P04

(bisher: Rollomatic E Light)

- ✓ Für kleinere bis mittelstarke Motorsägen
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Polyamid (P) für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Schienen
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Nutbreite 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Für leistungsstarke Motorsägen und professionelle Einsätze im Forst
- ✓ Aus verschleißfestem Spezialstahl mit ausgefrästen Hohlräumen für eine Gewichtsreduktion von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Kopfschienen
- ✓ Mit wechselbarem Schienenkopf und wartungsfreiem Umlenksternlager
- ✓ Für Sägeketten der Teilung $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



Auch unsere Profi-Führungsschienen Rollomatic ES Light, Rollomatic ES und Duromatic E erhalten im Laufe der nächsten Jahre ein neues Design sowie eine neue Benennung.

VOLL- UND KOPFSCHIENEN

Führungsschienen mit Vollstahlkörper. Der gehärtete Spezialstahl sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit. Für den Einsatz mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Der bekannte Klassiker – zuverlässig und langlebig.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Für professionelle Einsätze mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollstahlschiene
- ✓ Mit auswechselbarem Schienenkopf
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen $\frac{3}{8}$ " und .404"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Für härteste Einsätze im Forst mit leistungsstarken Motorsägen
- ✓ Besonders stabile und langlebige Vollschiene mit schützender Hartmetall-Aufpanzerung (Stellit) an der Schienenspitze
- ✓ Für Sägeketten der Teilungen $\frac{3}{8}$ " und .404"
- ✓ Nutbreite 1,6 mm



NEUES SCHIENENDESIGN IM DETAIL

Durch die Umstellung des Designs können Sie die für Ihre Motorsäge und Ihre Anwendung passende Führungsschiene jetzt noch leichter identifizieren. Die folgenden Angaben auf der Schiene helfen Ihnen dabei.

Auf dem Service-Feld finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.

Während der Name "Light" gewichtsoptimierte Schienen kennzeichnet, steht die Ergänzung "P" für glasfaserverstärktes Polyamid und kennzeichnet unsere speziellen Leichtbauschienen.

Die Kennziffern 01, 04 und 06 stehen für die Anzahl der Nieten am Umlenkstern.



Die Eigenschaften unserer Schienen sind durch Icons sowie eine Farbcodierung am Schienenanschluss gekennzeichnet:

- rückschlagarm
- regulär

- Ematic
- Leichtbau

- 6-nietig
- Kopfschiene



- Stellit-Verstärkung

SO FINDEN SIE DIE PASSENDE SCHNEIDGARNITUR

Für einen effizienten Einsatz Ihrer Motorsäge muss diese optimal mit der Führungsschiene und Sägekette zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei der Auswahl der richtigen Schneidgarnitur vorgehen.

AUSWAHL DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die passende Führungsschiene wählen Sie auf Basis der gewünschten **Schienenlänge** sowie der **Nutbreite** Ihres **Motorsägen-Modells**.



MOTORSÄGEN-MODELL

Die Modellnummer Ihrer Motorsäge finden Sie auf dem Typenschild an der Seite Ihres Geräts oder an der Innenseite der Kettenbremse.

SCHIENENLÄNGE


Die benötigte Schienenlänge ist abhängig von der Anwendung, die Sie durchführen möchten.

TREIBGLIEDDICKE / NUTBREITE

Mit den Treibgliedern wird die Sägekette in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke der Sägekette müssen übereinstimmen.

BESTELLNUMMER DER FÜHRUNGSSCHIENE

Die Bestellnummern der STIHL Führungsschienen finden Sie ab Seite 128.




Auf dem Service-Feld jeder STIHL Führungsschiene finden Sie alle Angaben, die Sie zur Auswahl der passenden Sägekette benötigen.



AUSWAHL DER SÄGEKETTE

Haben Sie die passende Führungsschiene ausgewählt, können Sie anhand der auf dem **Service-Feld der Schiene** dargestellten Werte die **11-stellige Bestellnummer** der passenden Sägekette ermitteln.



KETTENTYP

Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Der passende Kettentyp ist je nach gewünschten Eigenschaften der Sägekette zu wählen.

4-STELLIGE TEIL-BESTELLNUMMER

Die 4-stellige Teil-Bestellnummer ergibt sich in Abhängigkeit vom Kettentyp, der Kettenteilung sowie Nutbreite / Treibglieddicke. Die passende Kettenteilung wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

Die 4-stelligen Teil-Bestellnummern der STIHL Sägeketten finden Sie ab Seite 116 und 128.

+ 000

+ 00 + TREIBGLIED-ANZAHL

Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Sägekette. Gezählt werden ausschließlich die Treibglieder, nicht etwa die Schneidezähne. Die zur Schienenlänge passende Treibgliedanzahl wird auf dem Service-Feld der Führungsschiene angegeben.

11-STELLIGE BESTELLNUMMER DER SÄGEKETTE



STIHL KETTEN- UND SCHIENENBERATER



Scannen Sie den QR-Code und finden Sie die zu Ihrer Motorsäge passende Sägekette oder Führungsschiene ganz bequem online. Geben Sie ein paar Informationen, z. B. das Motorsägen-Modell, die gewünschte Spezifikation sowie Anwendung ein und wir empfehlen Ihnen die optimal passende Kette oder Schiene. Diese können Sie anschließend natürlich auch direkt online kaufen.

ÜBERSICHT SCHNEIDGARNITUREN

	Schienenlänge ^① (cm)	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Micro Teil-Bestellnummer	Micro 3 Teil-Bestellnummer	Super Teil-Bestellnummer	Super 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	Duro 3 Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
MOTORSÄGEN UND GEHÖLZSCHNEIDER					SÄGEKETTEN						
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	14,60	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	25,50	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	28,90	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	32,80	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670	-	-	26,00	-	-
	30	¼" P	1,1	65	-	3670	-	-	29,60	-	-
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180 ^② , MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	19,00	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	21,30	-	-
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	23,20	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ^② , MS 241, MSE 170 ^② , MSE 190 ^② , MSE 200 ^② , MSE 210 ^② , MSE 230 ^② , MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699	21,80	-	-
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	21,80	3612	55,60
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699	24,70	-	-
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	24,70	3612	60,80
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699	27,00	-	-
MSE 250	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	27,00	3612	71,10
	37	⅜	1,6	56	-	-	-	3626	30,20	3683	96,80
	40	⅜	1,6	60	-	-	-	3626	32,20	3683	107,10
	40	⅜	1,6	60	-	-	-	3626	32,20	3683	107,10
MS 201 T, MSA 220 T	45	⅜	1,6	66	-	-	-	3626	35,30	3683	117,40
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	-	3616	21,80	3612	55,60
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	-	3616	24,70	3612	60,80
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	-	3616	27,00	3612	71,10

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Ab Baujahr 2014
③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden



DAS NEUE POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO UND LIGHT 04

Die neue Schneidgarnitur aus Sägekette ⅜" PS3 Pro und Führungsschiene Light 04 mit 1,1 mm Nutbreite ist ideal geeignet für Motorsägen der Leistungsklasse 1,6 - 2,0 kW. Durch ihre schmale Form erreicht sie eine bis zu 20 % höhere Schnittleistung gegenüber der bekannten ⅜" PS Sägekette mit 1,3 mm Treibglieddicke. Bei Akku-Motorsägen kann zudem die Anzahl möglicher Schnitte pro Akku-Ladung um bis zu 10 % gesteigert werden. Die Schneidgarnitur zeichnet sich durch eine geringe Druckempfindlichkeit aus und gleitet mit ihrer hohen Schnittleistung beinahe mühelos durchs Holz. Das Ergebnis: exakte Schnitte und ein sauberes Schnittbild in kürzester Zeit.

Light P01 (bisher: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	Light Bestellnummer	Light 01 (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	Light 04 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	Anzahl Zähne Umlenkstern
-	-	3007 003 0101	-	-	-	19,40	-
-	-	-	3005 008 3403	49,90	-	-	8
-	-	-	3005 008 3405	55,60	-	-	8
-	-	-	3005 008 3409	65,90	-	-	8
-	-	-	3005 008 3403	49,90	-	-	8
-	-	-	3005 008 3405	55,60	-	-	8
3005 000 7605 ^④	65,90	-	3005 000 3905	55,60	-	-	7
3005 000 7609 ^④	76,20	-	3005 003 3909	65,90	-	-	7
-	-	-	3005 008 3913	71,10	-	-	7
-	-	-	-	-	3005 000 4405	76,30	9
3005 000 7405	81,40	-	-	-	3005 000 4805	65,90	9
-	-	-	-	-	3005 000 4409	81,40	9
3005 000 7409	86,50	-	-	-	3005 000 4809	76,20	9
-	-	-	-	-	3005 000 4413	86,50	9
3005 000 7413	96,80	-	-	-	3005 000 4813	81,40	9
-	-	-	-	-	3003 008 6111	81,40	10
-	-	-	-	-	3003 000 7713	86,50	9
-	-	-	-	-	3003 008 6113	86,50	10
-	-	-	-	-	3003 008 7717	96,80	10
3005 000 7405	81,40	-	-	-	3005 000 4805	65,90	9
3005 000 7409	86,50	-	-	-	3005 000 4809	76,20	9
3005 000 7413	96,80	-	-	-	3005 000 4813	81,40	9

④ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr
⑤ Führungsschiene Rollomatic E Light
Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 127

NEU



	Schienlänge ^① (cm)				SÄGEKETTEN									
	Teilung (Zoll)				Teil-Bestellnummer									
	Treibglieddicke/ Nutbreite (mm)				Teil-Bestellnummer									
	Anzahl Treibglieder				Teil-Bestellnummer									
	Micro				Micro 3									
	Super				Super 3									
	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro				Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro									
	Hexa				Hexa 3									
	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro				Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro									
	Duro 3				Duro 3									
	Teil-Bestellnummer				Teil-Bestellnummer									
	Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro				Unverbindliche Preiseempfehlungen des Herstellers in Euro									
MOTORSÄGEN					SÄGEKETTEN									
MS 251 ^②	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	28,90				3667	65,90
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	29,00				3696	65,90
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	32,50				3667	71,10
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	32,20				3696	71,10
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	28,90	-	-	-	3667	65,90
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	31,30	-	-	-	3696	72,10
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	32,50	-	-	-	3667	71,10
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	34,90	-	-	-	3696	76,20
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	35,00	-	-	-	3667	76,20
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652	3664	3621	3626	28,80	3132	3134	32,40	3683	96,80
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	30,20	3132	3134	34,00	3683	96,80
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	32,20	3132	3134	36,30	3683	107,10
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	32,20	3132	3134	36,30	3683	107,10
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	35,30	3132	3134	39,80	3683	117,40
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	32,20	3132	3134	36,30	3683	107,10
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	35,30	3132	3134	39,80	3683	117,40
	50	⅜	1,6	72	3652	-	3621	3626	38,50	3132	3134	43,40	3683	122,60
	63	⅜	1,6	84	3652	-	3621	3626	45,20	3132	3134	50,70	3683	148,30
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	-	-	3621	3626	48,60	3132	3134	55,60	3683	158,60
	80	⅜	1,6	105	-	-	3621	3626	55,60	3132	3134	65,90	3683	184,40
MS 661	90	⅜	1,6	114	-	-	3621	3626	60,80	3132	3134	71,10	3683	199,80
MS 881 ^②	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	42,00	-	-	-	-	-
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	49,20	-	-	-	-	-
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	55,60	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	65,90	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	67,50	-	-	-	-	-
HOCH-ENTASTER					SÄGEKETTEN									
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	25,50	-	-	-	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	28,90	-	-	-	-	-
HT 56	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	19,00	-	-	-	-	-

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
② Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspeisung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden

	FÜHRUNGSSCHIENEN											
Light PO1 (bisher: Rollomatic E Mini Light), Light PO4 (bisher: Rollomatic E Light) Bestellnummer	-	-	-	-	3005 000 4709	-	76,20	-	-	11	-	-
Rollomatic ES Light Bestellnummer	-	-	-	-	3005 000 7009	-	76,20	-	-	11	-	-
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	-	-	-	-	3005 000 4713	-	86,50	-	-	11	-	-
Light O1 (bisher: Rollomatic E Mini) Bestellnummer	-	-	-	-	3005 000 7013	-	86,50	-	-	11	-	-
Light O4 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	-	-	-	-	3003 000 5306	-	71,10	-	-	11	-	-
Light O6 (bisher: Rollomatic E) Bestellnummer	-	-	-	-	3003 000 3309	-	81,40	-	-	10	-	-
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	-	-	-	-	3003 008 6811	-	81,40	-	-	11	-	-
Rollomatic ES Bestellnummer	-	-	-	-	3003 000 3313	-	86,50	-	-	10	-	-
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	-	-	-	-	3003 008 6813	-	86,50	-	-	11	3003 000 9213	86,50
Duromatic E Bestellnummer	-	-	-	-	3003 000 7709	-	81,40	-	-	9	-	-
	-	-	-	-	3003 008 6111	-	81,40	-	-	10	-	-
	-	-	-	-	3003 000 7713	-	86,50	-	-	9	-	-
	-	-	-	-	3003 008 6113	-	86,50	-	-	10	-	-
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro	-	-	-	-	3003 008 7717	-	96,80	-	-	10	-	-
Duromatic E Bestellnummer	-	-	-	-	-	3003 000 5213	86,50	-	-	11	3003 000 9213	86,50
	-	-	-	-	-	3003 000 5217	96,80	-	-	11	3003 000 9217	96,80
	-	3003 000 2021	132,90	-	-	3003 000 5221	107,10	-	-	11	3003 000 9221	102,00
	-	3003 000 2031	179,20	-	-	3003 000 5231	127,70	-	-	11	3003 001 5631	122,60
Duromatic E Bestellnummer	-	3003 000 2038	184,40	-	-	-	-	3003 000 6038	153,50	11	-	-
	-	3003 000 2046	199,80	-	-	-	-	3003 000 6046	174,10	11	-	-
	-	3003 000 2053	220,40	-	-	-	-	3003 000 6053	184,40	11	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	107,10
Duromatic E Bestellnummer	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	148,30	-	3002 000 9231	122,60
	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	163,80	-	3002 000 8041	153,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	168,90
	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	184,40	-	-	-
	FÜHRUNGSSCHIENEN											
-	-	-	3005 008 3403	-	-	49,90	-	-	8	-	-	-
-	-	-	3005 008 3405	-	-	55,60	-	-	8	-	-	-
3005 000 7605	-	65,90	3005 000 3905	-	-	55,60	-	-	7	-	-	-

③ Gilt für siebenzahniges Kettenrad; bei achtzahnigem Kettenrad ein Treibglied mehr Hinweis: Schneidgarnituren für Spezialanwendungen finden Sie auf Seite 120



ZUBEHÖR

SCHÄRFSETS

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



1/4" P	Bestellnummer	5605 007 1000	3/8"	Bestellnummer	5605 007 1029
1/4" u. 3/8" P	Bestellnummer	5605 007 1027	.404"	Bestellnummer	5605 007 1030
.325"	Bestellnummer	5605 007 1028	JE 23,80 €		



FEILENHALTER 2-IN-1

Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfe von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für gelegentliche Anwendungen. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P	Ø 3,2 mm	Bestellnummer	5605 750 4306	3/8"	Ø 5,2 mm	(nicht verwendbar mit 3/8" Hexa)	Bestellnummer	5605 750 4305
1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 mm	Bestellnummer	5605 750 4303	.404"	Ø 5,5 mm		Bestellnummer	0000 750 4300
.325"	Ø 4,8 mm	Bestellnummer	5605 750 4304	JE 44,30 €				

ZUBEHÖR: ERSATZRUNDFEILE FÜR 1/4"-P-SÄGEKETTE

Nur für Feilenhalter 2-in-1, zum Schärfe der 1/4"-P-Sägekette, nicht zum Feilen von Hand verwendbar, Ø 3,2 × 200 mm.

Bestellnummer	0000 893 6401	3,00 €
---------------	---------------	--------

ZUBEHÖR: ERSATZFLACHFEILE FÜR TIEFENBEGRENZER



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Bestellnummer	0814 252 3001	12,80 €
---------------	---------------	---------

FEILENHALTER MIT RUNDFEILE

1/4" P	Ø 3,2 mm	Bestellnummer	5605 750 4300	11,40 €
1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 mm	Bestellnummer	5605 750 4327	15,50 €
.325"	Ø 4,8 mm	Bestellnummer	5605 750 4328	15,50 €
3/8"	Ø 5,2 mm	Bestellnummer	5605 750 4329	15,50 €
.404"	Ø 5,5 mm	Bestellnummer	5605 750 4330	15,50 €



SÄGEKETTEN-RUNDFEILEN

Für STIHL Schärfssets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P	Ø 3,2 × 150 mm			
Bestellnummer	5605 771 3206			2,00 €
1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 × 200 mm	.404"	Ø 5,5 × 200 mm	
Bestellnummer	5605 772 4006	Bestellnummer	5605 772 5506	
.325"	Ø 4,8 × 200 mm		Ø 3,5 × 200 mm	
Bestellnummer	5605 772 4806	Bestellnummer	5605 772 3506	
3/8"	Ø 5,2 × 200 mm		Ø 4,5 × 200 mm	
Bestellnummer	5605 772 5206	Bestellnummer	5605 772 4506	
				JE 2,70 €



DREIKANTSCHÄRFFEILE

Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Bestellnummer	0811 421 8971	7,70 €
---------------	---------------	--------

FLACHFEILE

Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

Bestellnummer	0814 252 3356	5,30 €
---------------	---------------	--------



Eine Video-anleitung zum Schärfe der Hexa Sägekette finden Sie hier:



ZUBEHÖR FÜR HEXA - ZUM EINFACHEN NACHSCHÄRFEN DER PROFI-SÄGEKETTE

SCHÄRFSET®

Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.



3/8" Hexa	Bestellnummer	5607 007 1000	23,80 €
-----------	---------------	---------------	---------

SECHSKANTFEILE FÜR HEXA

Für Hexa Sägekette (ohne Feilengriff).

3/8" Hexa	Ø 5,2 × 200 mm	Bestellnummer	5607 772 5201	10,90 €
-----------	----------------	---------------	---------------	---------

FEILLEHRE FL4

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



3/8" Hexa	Bestellnummer	0000 893 4009	4,70 €
-----------	---------------	---------------	--------

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



3/8" Hexa	Bestellnummer	1110 893 4000	5,00 €
-----------	---------------	---------------	--------



PROFI-TIPP

Beim STIHL exklusiven Hexa Schneidsystem ist die Sechskantfeile optimal an die Zahnform der Sägekette angepasst. Dadurch wird bei jedem Nachschärfen der ideale Schärfwinkel erzielt, das Nachschärfen geht extrem einfach und schnell von der Hand und das Ergebnis ist eine nahezu perfekt geschärfte Hexa Sägekette. Sie bleibt deutlich länger scharf als andere Sägeketten, z. B. 3/8" RS, muss weniger oft nachgeschärfte werden und überzeugt dadurch mit einer besonders langen Lebensdauer.



➔ Das STIHL Universal-Schärfgerät und die passende Schleifscheibe für 3/8" Hexa finden Sie auf Seite 135.



FEILENHALTERFÜHRUNGEN FF 1

STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5614 000 7504	Bestellnummer	5614 000 7501
1/4", 3/8" P ^①	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5614 000 7503	Bestellnummer	5614 000 7500
3/8" P ^②	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Bestellnummer	5614 000 7502	Bestellnummer	5614 000 7505
JE 13,90 €			

FEILGERÄT FG 2^{③④}

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer	5604 000 7501	169,00 €
---------------	---------------	----------

ZUBEHÖR: SCHRAUBZWINGE

Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.



Bestellnummer	5604 890 5800	11,50 €
---------------	---------------	---------

FEILGERÄT FG 3^④

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.



Bestellnummer	5610 000 7500	118,00 €
---------------	---------------	----------

ROLLENFEILGERÄTE FG 4

STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.



1/4", 3/8" P ^①	Ø 4,0 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Bestellnummer	5612 000 7503	Bestellnummer	5612 000 7501
3/8" P ^②	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Bestellnummer	5612 000 7502	Bestellnummer	5612 000 7500
JE 36,50 €			

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Nut 1,1 mm
② Nut 1,3 mm

FEILLEHREN

Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.



FL1	1/4" P	FL4	3/8"
Bestellnummer	0000 893 4006	Bestellnummer	0000 893 4009
FL2	3/8" P ^②	FL5	.404"
Bestellnummer	0000 893 4007	Bestellnummer	0000 893 4010
FL3	.325"	JE 4,70 €	
Bestellnummer	0000 893 4008		

Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.



1/4" P		1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	
Bestellnummer	0000 893 4005	Bestellnummer	1110 893 4000
.404"			
Bestellnummer	1106 893 4000		JE 5,00 €

FEILENGRIFFE

Kunststoffgriff. Geeignet für Rund- und Hexafeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.



Bestellnummer	0000 881 4504	1,60 €
---------------	---------------	--------



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach-, Rund- und Hexafeilen.



NEU Für 3,2 mm Feilen	1,90 €
Bestellnummer	0811 490 7862

Für Feilen von 4,0 bis 5,5 mm	1,90 €
Bestellnummer	0811 490 7860

Kunststoffgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.



Bestellnummer	0000 881 4500	4,20 €
---------------	---------------	--------

FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.



Bestellnummer	0000 881 4503	4,80 €
---------------	---------------	--------

FH 1
Softgriff mit Schärfwinkeln. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.



Bestellnummer	0000 881 4502	5,50 €
---------------	---------------	--------

③ Abbildungen zeigen Sonderausstattung
④ Nicht geeignet für 1/4"-PM3-Sägekette

⑤ Mit Formschleifscheibe
⑥ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

STIHL GRUNDGERÄT USG

Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.



Bestellnummer	5203 200 0008	494,00 €
---------------	---------------	----------

ZUBEHÖR USG (OHNE ABB.)

Schwenksupport für Spitzzahn-Sägeketten ^⑤	118,00 €
Bestellnummer	5203 750 1405

Schwenksupport für Heckenscherenmesser ^⑤	219,00 €
Bestellnummer	5203 750 1400

Schwenksupport für FS-Kreissägeblätter ^⑤	128,00 €
Bestellnummer	5203 750 2800

Fußspanneinrichtung	97,00 €
Bestellnummer	5203 007 1003

Diamantabziehvorrichtung	144,00 €
Bestellnummer	5203 890 4400

Diamantschleifscheibe für 3/8" PD3, .325" RD3 und 3/8" RD3	184,00 €
Bestellnummer	5203 757 0906

Diamantschleifscheibe für 3/8" RDR	194,00 €
Bestellnummer	5203 757 0901

Schleifscheibe für 3/8" Hexa	12,90 €
Bestellnummer	5203 750 7018

FEILBÖCKE

S 260
Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.



Bestellnummer	0000 881 0402	18,90 €
---------------	---------------	---------

L 700
Große und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.



Bestellnummer	0000 881 0403	28,10 €
---------------	---------------	---------

FÜHRUNGSSCHINIENRICHTER

Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 × 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.



Bestellnummer	5605 773 4400	34,10 €
---------------	---------------	---------

ZUBEHÖR: FLACHFEILE



Bestellnummer	5605 773 4200	15,30 €
---------------	---------------	---------

PRÜFLEHREN

Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.



Bestellnummer	0000 893 4105	6,30 €
---------------	---------------	--------


Zur Ermittlung des Verschleißzustands von Kettenrädern. Eine regelmäßige Kontrolle sowie der proaktive Austausch reduzieren den Verschleiß der Schneidgarnitur.



Bestellnummer	0000 893 4101	1,90 €
---------------	---------------	--------

PFLEGESET FÜR SCHNEIDGARNITUREN

Bestehend aus Prüflehren 0000 893 4105 / 4101 und Feillehre 1110 893 4000.



Bestellnummer	0000 007 1016	10,50 €
---------------	---------------	---------

SCHÄRFGITTER

Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25° / 30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.



Bestellnummer	0000 750 9900	6,60 €
---------------	---------------	--------

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR SÄGEKETTEN

Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege.



Maße	18 × 12 × 4 cm	5,30 €
Bestellnummer	0000 882 5900	

SCHNITT FÜR SCHNITT. ZUR BESTFORM.

Benzin-Heckenscheren **139**

Akku-Strauchschere und Akku-Heckenscheren **140**

Elektro-Heckenscheren **144**

Zubehör und Teile für Heckenscheren **146**

Heckenschneider und Zubehör **151**



HECKENSCHEREN IM DETAIL



TECHNIK

- 01 EC-ELEKTRONIK**
Im AP-System erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt, und stets die optimale Leistung.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AP-System einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.
- 03 STIHL CONNECTED**
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

- 04 DREHBARER MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Lässt sich einfach in die optimale Position für Seiten- oder Kopfschnitt bringen.
- 05 AUSGEKLÜGELTE MESSERGEOMETRIE**
Eine durchdachte Messerform und speziell abgestimmte Trimm- bzw. Rückschnittgetriebe sorgen für hervorragende Schnittleistung.
- 06 BÜGELGRIFF MIT INNENLIEGENDEM SCHALTER**
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.
- 07 AUFGESCHRAUBTER FÜHRUNGSSCHUTZ**
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 466 und im Internet auf stihl.de.

BENZIN-HECKENSCHEREN

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze



HS 45
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 PS • ab 4,7 kg[Ⓢ]

Einstiegsmodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	45 cm	
Bestellnummer	4228 011 2937	359,00 €
Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4228 011 2938	399,00 €



HS 46
21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,0 kg[Ⓢ]

Leichte Heckenschere, ideal für anspruchsvolle Einsätze im hausnahen Umfeld. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz.

Schnittlänge	45 cm	
Bestellnummer	4242 011 2902	579,00 €
Weitere Versionen:		
HS 46 C-E	4242 011 2927	654,00 €



HS 56 C-E
21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 PS • 4,5 kg[Ⓢ]

Ideal für den Einsatz im Landschafts- und Gartenbau. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz.

Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4242 011 2947	729,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion Ⓢ Gewicht unbetankt, komplett
E = STIHL ErgoStart





HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • ab 5,3 kg^①

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittaussführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4237 011 2977	854,00 €

Schnittlänge	75 cm	
Bestellnummer	4237 011 2978	904,00 €

Weitere Versionen:			
HS 82 RC-E	60 cm	4237 011 2982	889,00 €



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 PS • ab 5,1 kg^①

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittaussführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stopptaster.

Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4237 011 2985	844,00 €

Schnittlänge	75 cm	
Bestellnummer	4237 011 2986	894,00 €



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion R = Rückschnitt
E = STIHL ErgoStart T = Trimmschnitt

AKKU-STRAUCH-
SCHERE UND AKKU-
HECKENSCHEREN

- Für den privaten Gebrauch sowie professionelle Einsätze
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbereichen, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich.

Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser		
Schnittlänge	20 cm	
Bestellnummer	HA03 011 3500	99,00 €

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1		
Schnittlänge	20 cm	SIE SPAREN 34,00 € ^③
Bestellnummer	HA03 011 3506	149,00 €

GARTEN-START.
MIT STIHL.

VOM 27.03. BIS 15.04.2023

Starten Sie mit uns in die Frühjahrssaison: Was auch immer Sie im Garten vorhaben, wir haben die passenden Geräte für Sie. Schauen Sie in Ihrem STIHL Fachhandel vor Ort vorbei und profitieren Sie von kompetenter Beratung sowie attraktiven Angeboten. Wir freuen uns auf Sie!

① Gewicht unbetankt, komplett
② Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
③ Gewicht inklusive Akku
④ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
⑤ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



HSA 45

18 V • 2,3 kg^②

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80% / 100%).

Schnittlänge	50 cm	
Bestellnummer	4511 011 3500	139,00 €



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!



SEITE **389**

CARE & CLEAN KIT HS



Für die optimale Pflege und Reinigung der STIHL Heckenscheren und Heckenschneider. Erhältlich als Probier- oder Vorteilspaket.



HECKENPFLEGE LEICHT GEMACHT. MIT UNSERER NEUEN AKKU-POWER.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!



HSA 56^①

NEU HSA 50

36 V • 2,9 kg^①

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in patentierter Tropfenform^② für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer 4521 011 3530

169,00 €

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge 50 cm
Bestellnummer 4521 011 3540

SIE SPAREN 48,00 €^③
289,00 €



ERGONOMISCH UND KOMFORTABEL ARBEITEN - DANK DREHBAREM MULTIFUNKTIONSGRIFF

Der drehbare Multifunktionsgriff ermöglicht ein präzises und vor allem komfortables Arbeiten beim Seiten- und Kopfschnitt. Je nach Anwendung können Sie ihn um 90° nach rechts oder links drehen. Dadurch wird bei jedem Schnitt in unterschiedlichen Richtungen immer eine ergonomisch günstige Arbeitsposition unterstützt. Neben unseren Profi-Akku-Heckenscheren HSA 130 R, HSA 130 T und HSA 100 ist mit der neuen HSA 60 erstmals auch eine Akku-Heckenschere aus dem STIHL AK-System mit dem drehbaren Multifunktionsgriff ausgestattet. Zusammen mit dem geringen Gewicht, der optimalen Gerätebalance und dem STIHL Antivibrationssystem ermöglicht er ein besonders kräfteschonendes Arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst!



NEU HSA 60

36 V • 3,5 kg^①

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in patentierter Tropfenform^② für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer HA06 011 3500

249,00 €

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101
Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer HA06 011 3510

SIE SPAREN 48,00 €^③
369,00 €

NEU HSA 100 LEISTUNGSSTARKE UNIVERSAL-HECKENSCHERE



Akku-Heckenschere für die professionelle Anwendung in Gärtnereien, Landschaftspflege- oder Hausmeisterbetrieben. Ideal zur Pflege von Hecken aller Art, zum Trimmen und für den Rückschnitt von dünnen Zweigen bis hin zu starken, mehrjährigen Trieben.



HOHES MAß AN ERGONOMIE

durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, STIHL Antivibrationssystem und geringes Gewicht.

KONSTANTE UND ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

durch langlebigen
EC-Motor.



36 V • 3,7 kg^①

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer HA07 011 3500

399,00 €

Weitere Versionen:

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät	50 cm	4851 011 3520	329,00 €
HSA 86 ohne Akku und Ladegerät	45 cm	4851 011 3529	374,00 €
HSA 86 ohne Akku und Ladegerät	62 cm	4851 011 3521	404,00 €



HSA 130 R (bisher: HSA 94 R)

36 V • ab 4,1 kg^①



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 53).

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer 4869 011 3560

609,00 €

Schnittlänge 75 cm
Bestellnummer 4869 011 3561

659,00 €



HSA 130 T (bisher: HSA 94 T)

36 V • ab 3,9 kg^①



Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rückentragbarem AR Akku (siehe Seite 53).

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät
Schnittlänge 60 cm
Bestellnummer 4869 011 3566

609,00 €

Schnittlänge 75 cm
Bestellnummer 4869 011 3567

659,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rückschnitt
T = Trimschnitt

! Nur solange der Vorrat reicht!

① Gewicht ohne Akku
② Erläuterung der Symbole auf Seite 466
③ Patent EP 2218324 B1
④ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten
⑤ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 148

ELEKTRO-HECKENSCHEREN

- Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
- Einfach in der Handhabung
- Besonders leicht und leise



HSE 42
230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	45 cm	
Bestellnummer	4818 011 3520	144,00 €



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de).

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Kabel



HSE 52
230 V • 460 W • 3,1 kg^①

Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung, Führungsschutz an der Messerspitze.

Schnittlänge	50 cm	
Bestellnummer	4818 011 3530	189,00 €



HSE 61
230 V • 500 W • ab 3,9 kg^①

Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	50 cm	
Bestellnummer	4812 011 3526	269,00 €
Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4812 011 3500	284,00 €



HSE 71
230 V • 600 W • ab 4,1 kg^①

Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4812 011 3527	309,00 €
Schnittlänge	70 cm	
Bestellnummer	4812 011 3528	324,00 €



HSE 81
230 V • 650 W • ab 4,1 kg^①

Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppel-seitig geschliffene Messer mit großem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	50 cm	
Bestellnummer	4812 011 3529	409,00 €
Schnittlänge	60 cm	
Bestellnummer	4812 011 3530	424,00 €
Schnittlänge	70 cm	
Bestellnummer	4812 011 3531	439,00 €



ZUBEHÖR UND TEILE FÜR HECKENSCHEREN

- Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
- Service Kits für einfache Standard-Wartungen
- Führungsschutzte und Fangblech
- Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“



SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Heckenscheren können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Vliesluftfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihrer Heckenschere erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrer STIHL Heckenschere erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 25 für HS 45	
Bestellnummer 4140 007 4101	16,00 €
Service Kit 34 für HS 82	
Bestellnummer 4237 007 4100	16,00 €
Service Kit 46 für HS 45 (mit STIHL 2-MIX-Motor)	
Bestellnummer 4140 007 4102	16,00 €



FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Für HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T	
Bestellnummer 4237 792 9006	12,40 €
Für HS 82 R, HSA 130 R	
Bestellnummer 4237 790 9802	12,40 €



UMBAUSÄTZE „EINSTELLBARES MESSERSPIEL“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer.

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm	
Für HS 82 R, HSA 130 R	
Bestellnummer 4237 007 1008	22,80 €
Für HS 82 T, HSA 130 T	
Bestellnummer 4237 007 1001	22,80 €
Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm	
Für HS 82 R, HSA 130 R	
Bestellnummer 4237 007 1009	26,60 €
Für HS 82 T, HSA 130 T	
Bestellnummer 4237 007 1002	26,60 €



FANGBLECH FÜR SCHNEIDMESSER

Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitig werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86	
Bestellnummer 4859 740 3300	30,90 €



TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95-110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26	
Bestellnummer HA03 710 7100	55,90 €



TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer 0000 881 0507	51,00 €
-----------------------------	----------------



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s²)
BENZIN-HECKENSCHEREN											
HS 45	4228 011 2937	359,00	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 ^④	97	107	10,0 / 9,0
HS 45	4228 011 2938	399,00	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 ^④	97	107	10,0 / 9,0
HS 46	4242 011 2902	579,00	45	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,0 ^④	95	107	4,5 / 4,9
HS 46 C-E	4242 011 2927	654,00	55	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,3 ^④	95	107	4,5 / 4,9
HS 56 C-E	4242 011 2947	729,00	60	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,5 ^④	95	107	4,7 / 5,5
HS 82 R	4237 011 2977	854,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	94	107	2,7 / 3,1
HS 82 R	4237 011 2978	904,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 ^④	94	107	2,4 / 2,8
HS 82 RC-E	4237 011 2982	889,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	94	107	2,5 / 2,9
HS 82 T	4237 011 2985	844,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 ^④	95	107	2,7 / 2,1
HS 82 T	4237 011 2986	894,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	95	107	3,6 / 2,2
AKKU-HECKENSCHEREN											
HSA 26	HA03 011 3500	99,00 ^⑤	20	-	-	10,8	-	0,8 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑤
Set HSA 26 mit AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	149,00	20	-	-	10,8	-	1,0 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑤
HSA 45	4511 011 3500	139,00	50	-	-	18	-	2,3 ^④	75	83	1,4 / 1,5
HSA 50	NEU 4521 011 3530	169,00 ^⑤	50	-	-	36	-	2,9 ^④	81	91	2,0 / 1,6
Set HSA 50 mit AK 10 + AL 101	NEU 4521 011 3540	289,00	50	-	-	36	-	3,7 ^④	81	91	2,0 / 1,6
HSA 56	4521 011 3500	169,00 ^⑤	45	-	-	36	-	2,9 ^④	81	91	2,7 / 1,2
Set HSA 56 mit AK 10 + AL 101	4521 011 3510	289,00	45	-	-	36	-	3,7 ^④	81	91	2,7 / 1,2
HSA 60	NEU HA06 011 3500	249,00 ^⑤	60	-	-	36	-	3,5 ^④	77	85	1,5 / 1,0
Set HSA 60 mit AK 10 + AL 101	NEU HA06 011 3510	369,00	60	-	-	36	-	4,3 ^④	77	85	1,5 / 1,0
HSA 66	4851 011 3520	329,00 ^⑤	50	-	-	36	-	3,1 ^④	83	94	3,7 / 2,3
HSA 86	4851 011 3529	374,00 ^⑤	45	-	-	36	-	3,0 ^④	83	94	3,7 / 2,3
HSA 86	4851 011 3521	404,00 ^⑤	62	-	-	36	-	3,3 ^④	83	94	3,7 / 2,3
HSA 100	NEU HA07 011 3500	399,00 ^⑤	60	-	-	36	-	3,7 ^④	76	84	1,0 / 0,8
HSA 130 R	4869 011 3560	609,00 ^⑤	60	-	-	36	-	4,1 ^④	83	94	3,5 / 2,7
HSA 130 R	4869 011 3561	659,00 ^⑤	75	-	-	36	-	4,4 ^④	84	95	3,6 / 2,8
HSA 130 T	4869 011 3566	609,00 ^⑤	60	-	-	36	-	3,9 ^④	84	95	3,0 / 2,8
HSA 130 T	4869 011 3567	659,00 ^⑤	75	-	-	36	-	4,1 ^④	85	96	2,5 / 2,9
ELEKTRO-HECKENSCHEREN											
HSE 42	4818 011 3520	144,00	45	-	-	230	420	3,0 ^④	84	95	3,1 / 1,5
HSE 52	4818 011 3530	189,00	50	-	-	230	460	3,1 ^④	84	95	3,1 / 1,5
HSE 61	4812 011 3526	269,00	50	-	-	230	500	3,9 ^④	85	96	5,3 / 3,3
HSE 61	4812 011 3500	284,00	60	-	-	230	500	4,1 ^④	85	96	5,3 / 3,3
HSE 71	4812 011 3527	309,00	60	-	-	230	600	4,1 ^④	88	99	3,8 / 2,6
HSE 71	4812 011 3528	324,00	70	-	-	230	600	4,2 ^④	88	99	3,8 / 2,6
HSE 81	4812 011 3529	409,00	50	-	-	230	650	4,1 ^④	88	99	3,2 / 2,1
HSE 81	4812 011 3530	424,00	60	-	-	230	650	4,2 ^④	88	99	3,5 / 2,5
HSE 81	4812 011 3531	439,00	70	-	-	230	650	4,4 ^④	88	99	3,5 / 2,5

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

! Nur solange der Vorrat reicht!

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimmschnitt

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett

④ Gewicht ohne Akku, mit Strauchmesser
⑤ Gewicht inklusive Akku und Strauchmesser,
ohne Ladegerät

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min-1)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Drehbarer Multifunktionsgriff	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	95	4.030	30	●	●	-	-	-
2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-	-
2-MIX	89	3.600	30	●	-	-	-	-
2-MIX	100	3.600	30	●	-	●	-	-
2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-
2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	-
2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	-
2-MIX	120	3.200	38	●	-	●	●	-
2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	-
2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	-
AS-System	50	2.200	19	-	-	-	-	-
AS-System	50	2.200	19	-	-	-	-	-
AI-Linie	91	2.500	24	-	-	-	-	-
AK-System	101	2.800	30	-	-	-	-	-
AK-System	101	2.800	30	-	-	-	-	-
AK-System	94	2.800	30	-	-	-	-	-
AK-System	94	2.800	30	-	-	-	-	-
AK-System	117	3.000	34	●	-	-	●	-
AK-System	117	3.000	34	●	-	-	●	-
AP-System	103	3.000	30	-	-	-	-	-
AP-System	98	3.000	33	-	-	-	-	-
AP-System	115	3.000	33	-	-	-	-	-
AP-System	116	3.000	34	●	-	-	●	-
AP-System	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑥	38	-	-	-	●	○
AP-System	132	2.800 / 3.000 / 3.200 ^⑥	38	-	-	-	●	○
AP-System	118	4.400 / 4.700 / 5.000 ^⑥	30	-	-	-	●	○
AP-System	130	4.400 / 4.700 / 5.000 ^⑥	30	-	-	-	●	○
-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
-	121	3.200	29	-	-	-	●	-
-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
-	113	2.600	36	-	-	-	●	-
-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
-	133	2.600	36	-	-	-	●	-

⑥ Gewicht inklusive Akku
⑦ Gewicht ohne Akku
⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑥ Gewicht ohne Kabel
⑦ Mit Strauchmesser/mit Grasmesser
⑧ Stufe 1 / Stufe 2 / Stufe 3

⑥ Preis ohne Akku und Ladegerät



HECKENSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 MESSERSYSTEM**
Reibungsoptimierte Leichtlauf-Universalmesser steigern die Akku-Laufzeit um mehr als 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Messern und sorgen in Kombination mit dem Akku-Antrieb für eine sehr gute Schnittleistung im Trimm- und Rückschnitt.
- 02 LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE**
Der von außen leicht zu reinigende Luftfilter mit Metallgewebe sorgt für eine optimale Motorkühlung, schützt den Innenraum des Motorgehäuses dauerhaft vor Schmutz und erlaubt so eine lange Lebensdauer.
- 03 STIHL CONNECTED**
An einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse kann der STIHL Smart Connector 2 A eingesetzt und das Gerät in STIHL connected eingebunden werden.

KOMFORT

- 04 MAGNESIUM-GETRIEBE**
Das leichte Magnesium-Getriebe mit Messerbalken ist werkzeuglos um 145 Grad verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt.
- 05 BEDIENGRIFF MIT DREHZAHLEINSTELLUNG**
Für gute Ergonomie sorgt der intuitive Bediengriff mit dreistufiger Drehzahleinstellung und LED-Anzeige.
- 06 AKKU-AUFNAHME IM GERÄT**
Die STIHL AP-Akkus können direkt im Motorgehäuse eingesetzt werden. So wird das Arbeiten noch mobiler und die Anwenderin oder der Anwender profitiert von der guten Balance des Heckenschneiders sowie maximaler Arbeitsfreiheit.
- 07 EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH**
STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen haben umfangreiche Tests, angelehnt an den IPX4-Standard, bestanden und können damit uneingeschränkt auch bei Regen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 466 und im Internet auf stihl.de.

HECKEN-SCHNEIDER UND ZUBEHÖR

- Benzin-, Akku- und Elektro-Modelle für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Einsätze im privaten Bereich
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 5,8 kg^①

Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.



Bestellnummer 4243 200 0019 **914,00 €**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 PS • 6,2 kg^①

Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, mit STIHL ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.



Bestellnummer 4243 200 0024 **1.024,00 €**

Weitere Versionen:
HL 94 KC-E (ohne Rundumgriff) 4243 200 0016 **999,00 €**



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft
① Gewicht unbetankt, komplett



HLA 56

36 V • 3,8 kg^①



Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm.



ZUBEHÖR:
**SCHAFT-
VERLÄNGERUNG HLA**



Siehe Seite 155



Siehe Seite 264

INKL. WANDHALTERUNG

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA01 011 2910**

259,00 €

Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101
Bestellnummer **HA01 200 0050**

SIE SPAREN 58,00 €^④
409,00 €

HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 155

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2910**

459,00 €

HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 155

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4859 011 2930**

569,00 €

HLA 135

36 V • 5,6 kg^①



Leistungstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.



ZUBEHÖR:
STANDFUß



Siehe Seite 155

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **HA04 200 0001**

659,00 €

Weitere Versionen:


HLA 135 K (ohne Rundumgriff),
ohne Akku und Ladegerät **HA04 200 0006**

639,00 €

HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg^②

Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.



Bestellnummer **4813 011 2909**

684,00 €

Weitere Versionen:

HLE 71 K **4813 011 2908**

664,00 €



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.



SEITE **377**

SMART CONNECTOR 2 A

Zur Einbindung des Profi-Akku-Heckenschneiders HLA 135 in STIHL connected. Ausführliche Informationen zu STIHL connected finden Sie ab Seite 24.



KLAMMER FÜR
PROFI-TELESKOPSCHAFT



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Schultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Bei HT 135 und HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HT 135, HTA 86, HTA 135 und HLA 86	
Bestellnummer	0000 790 8600
	11,60 €

FÜHRUNGSSCHUTZE

Schützt die Spitze des Messer-balkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).



Für HLE 71	
Bestellnummer	4230 007 1005
	21,80 €

Für HL 91, HL 94	
Bestellnummer	4237 792 9006
	12,40 €

FANGBLECH FÜR
SCHNEIDMESSER



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Für Schnittlänge 50 cm, beidseitig werkzeuglos montierbar.

Für HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-Modelle, HLA 56, HLA 66 und HLA 86	
Bestellnummer	4859 740 3300
	30,90 €

SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56	
Bestellnummer	HA01 820 5000
	46,20 €

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s²)
BENZIN-HECKENSCHNEIDER											
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	914,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,8 [Ⓢ]	92	107	7,9 / 5,2
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	999,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 [Ⓢ]	92	108	6,4 / 6,4
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	1.024,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 [Ⓢ]	91	107	6,5 / 5,4
AKKU-HECKENSCHNEIDER											
HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	259,00 [Ⓢ]	45	-	-	36	-	3,8 [Ⓢ]	77	88	1,5 / 1,5
Set HLA 56 (135°) mit AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	409,00	45	-	-	36	-	5,0 [Ⓢ]	77	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	459,00 [Ⓢ]	50	-	-	36	-	3,8 [Ⓢ]	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	569,00 [Ⓢ]	50	-	-	36	-	4,8 [Ⓢ]	80	91	2,3 / 1,6
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	639,00 [Ⓢ]	60	-	-	36	-	5,2 [Ⓢ]	84	95	2,3 / 2,7
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	659,00 [Ⓢ]	60	-	-	36	-	5,6 [Ⓢ]	85	96	2,5 / 3,3
ELEKTRO-HECKENSCHNEIDER											
HLE 71 K (125°)	4813 011 2908	664,00	50	-	-	230	600	5,6 [Ⓢ]	85	96	6,9 / 4,3
HLE 71 (125°)	4813 011 2909	684,00	50	-	-	230	600	5,9 [Ⓢ]	84	95	7,6 / 3,6

● Serienmäßig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
K = Kurzer Schaft

① K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Mit Messer-Schneidgarnitur

④ Gewicht unbetankt, komplett
⑤ Gewicht ohne Akku
⑥ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

STANDFÜßE

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86	
Bestellnummer	4857 007 1001
	24,50 €



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R	
Bestellnummer	LA01 007 1002
	24,50 €



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HLA 56 und HTA 50	
Bestellnummer	HA01 007 1000
	24,50 €



STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge ^③ (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL ErgoStart	Rundumgriff	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	168	3.615	34	●	●	-
2-MIX	199	3.615	34	●	-	-
2-MIX	242	3.615	34	●	●	-
AK-System	210	2.800	30	-	●	-
AK-System	210	2.800	30	-	●	-
AP-System	205	3.000	33	-	●	-
AP-System	260 – 330	3.000	33	-	-	-
AP-System	219	4.000	34	-	-	○
AP-System	249	4.000	34	-	●	○
-	211	4.000	35	-	●	-
-	254	4.000	35	-	●	-

⑦ Gewicht ohne Kabel
⑧ Preis ohne Akku und Ladegerät

RÜCKENTRAGSYSTEM RTS

Für längere Einsätze. Auf Körpergröße anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten. Für Hoch-Entaster: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Heckenschneider: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nicht verwendbar mit KMA 130 R, HL 94 KC-E und HLE 71 K.



Bestellnummer	0000 790 4400	164,00 €
---------------	---------------	----------

TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer	0000 881 0507	51,00 €
---------------	---------------	---------





SO VIELFÄLTIG DIE AUFGABEN. SO EINZIGARTIG DER MOTOR.

Kombimotoren, KombiWerkzeuge,
Zubehör und Teile

159

MultiMotor, MultiWerkzeuge und Zubehör

165



APIII SYSTEM
AR 2000 L

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
KMA 130 R
36 V • 3,2 kg ^①



Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen, Traggurt. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem AR Akku und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 53). KMA 130 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **4867 011 6820** **429,00 €**

 **DIE PASSENDE AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR**
FINDEN SIE **AB SEITE 48**



APIII SYSTEM
AP 300 S

ZUBEHÖR: STANDFUß
Siehe Seite 51



KMA 135 R
36 V • 3,4 kg ^①
Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP-Akkuschacht im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL KombiWerkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.

KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät
Bestellnummer **FA02 011 6800** **469,00 €**

 Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^② (m/s²) ^③	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akku-System	In Kombination mit BG-KM: Blaskraft (N) ^②	In Kombination mit BG-KM: max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM: Luftdurchsatz (m³/h) mit Runddüse ^②	Länge bis Kupplungsmuffe (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggurt	STIHL Smart Connector 2 A	
BENZIN-KOMBIMOTOREN																				
KM 56 RC-E	4144 200 0016	439,00	27,2	0,8 / 1,1	-	4,3 ^②	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	-	●	●	-	
KM 94 RC-E	4149 200 0089	614,00	24,1	0,9 / 1,2	-	4,0 ^②	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	-	●	●	-	
KM 111 R	4180 200 0562	664,00	31,4	1,05 / 1,4	-	4,4 ^②	99	109	7,2 / 6,4	4-MIX®	18	74	885	92	-	●	●	●	-	
KM 131 R	4180 200 0589	729,00	36,3	1,4 / 1,9	-	4,4 ^②	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	-	●	●	●	-	
AKKU-KOMBIMOTOREN																				
KMA 130 R	 4867 011 6820	429,00 ^③	-	-	36	3,2 ^①	91	102	5,0 / 5,0	AP-System	15	67	815	92	-	-	●	●	-	
KMA 135 R	FA02 011 6800	469,00 ^③	-	-	36	3,4 ^①	91	104	5,0 / 3,7	AP-System	15	68	812	96	-	-	●	●	o	

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro
 Nur solange der Vorrat reicht!

• Serienmäßig
o Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfortversion
E = STIHL ErgoStart
R = Rundumgriff

① Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
② Mit Blasergerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

SENSE FS-KM[®]

Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 26-2.



Bestellnummer **4180 200 0687** **164,00 €**

SENSE FS-KM[®]

Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GrassCut 230-2.



Bestellnummer **4180 200 0475** **164,00 €**

SENSE FSB-KM[®]

Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 6-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R, KMA 130 R und KMA 135 R.



Bestellnummer **4137 740 5008** **84,00 €**

KANTENSCHNEIDER FCB-KM[®]

Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe.



Bestellnummer **4180 740 5002** **194,00 €**

ZUBEHÖR: KANTENSCHNEIDMESSER (ERSATZMESSER) (OHNE ABB.)

Länge **20 cm**
Bestellnummer **4133 713 4101** **6,70 €**

BODENFRÄSE BF-KM[®]

Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.



Bestellnummer **4601 740 5000** **344,00 €**

HOCH-ENTASTER HT-KM[®]

Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, 1/4"-PM3-Sägekette.



Bestellnummer **4182 200 0212** **394,00 €**

BLASGERÄT BG-KM[®]

Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaskwirkung.



Bestellnummer **4606 740 5000** **204,00 €**

ZUBEHÖR: FLACHDÜSE GEBOGEN



Bestellnummer **4606 701 8301** **12,00 €**

KEHRWALZE KW-KM[®]

Mit Gummilamellen, ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen.



Bestellnummer **4601 740 4904** **589,00 €**

KEHRBÜRSTE KB-KM[®]

Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste.



Bestellnummer **4601 740 4905** **419,00 €**

④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge
⑥ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑦ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
⑧ Im Blaserbetrieb
⑨ Gewicht unbetankt, ohne KombiWerkzeug

⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät
⑪ Für alle KombiMotoren zugelassen
⑫ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen



MULTISYSTEM IM DETAIL



TECHNIK

- 01 MOTORENTECHNIK MIT PAPIERLUFTFILTER**
Erleichtert den Startvorgang, da der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet ist. Die Beschleunigerpumpe sorgt für rasantes Hochdrehen, der Papierfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 02 MULTIFUNKTIONSGRIFF**
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

KOMFORT

- 03 TRANSPORTGRIFF**
Erlaubt es, das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und auszuladen.
- 04 KLAPPBARER RAHMEN**
Ermöglicht es, das STIHL MultiSystem mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenzuklappen – spart Platz bei Transport und Lagerung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 466 und im Internet auf stihl.de.

MULTIMOTOR, MULTIWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

- Für vielfältige Aufgaben wie Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport
- Praktische Multiwerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



MM 56
27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 PS • 8,3 kg^①

Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Große Auswahl an STIHL MultiWerkzeugen, klappbarer Rahmen für einfachen Transport, vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Stopptaster, Papierluftfilter.



Bestellnummer **4604 011 5401** **699,00 €**

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^① (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^④ (m/s ²)
MULTIMOTOR MM 56							
4604 011 5401	699,00	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf stihl.de.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht unbetankt, ohne MultiWerkzeug
② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



BODENFRÄSE BF-MM

Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern.



Bestellnummer 4601 740 4605 109,00 €

BODENKRÜMLER BK-MM

Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde.



Bestellnummer 4601 740 4606 109,00 €

RASENKANTENSCHNEIDER FC-MM^①

Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk.



Bestellnummer 4601 740 4603 64,00 €

RASENLÜFTER RL-MM^①

Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung.



Bestellnummer 4601 740 4600 104,00 €

MOOS-ENTFERNER MF-MM^②

Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze.



Bestellnummer 4601 740 4601 249,00 €

KEHRWALZE KW-MM^②

Ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung.



Bestellnummer 4601 740 4604 419,00 €

KEHRBÜRSTE KB-MM^②

Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung.



Bestellnummer 4601 740 4602 249,00 €

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Gewicht (kg)	Arbeitsbreite (cm)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s ²)
MULTIWERKZEUGE (bei Anwendung mit MM 56)						
BF-MM	4601 740 4605 109,00	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606 109,00	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM ^①	4601 740 4603 64,00	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM ^①	4601 740 4600 104,00	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM ^②	4601 740 4601 249,00	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM ^②	4601 740 4604 419,00	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM ^②	4601 740 4602 249,00	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Fahrwerk empfohlen
② Fahrwerk erforderlich

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



FAHRWERK

Für FC-MM^①, RL-MM^①, MF-MM^②, KW-MM^② und KB-MM^②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeugs, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.



Bestellnummer 4601 007 1008 47,10 €

HACKSPORN

Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeugs.



Bestellnummer 4601 740 4800 17,10 €

ZUSATZGEWICHT

Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht den Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.



Bestellnummer 4601 730 4500 59,00 €



STIHL SONDERPREISE FÜR GARTENLITERATUR

PRÄMIERUNG DER BESTEN GARTENBÜCHER DES JAHRES

Bereits zum 17. Mal wurde im März 2022 der Deutsche Gartenbuchpreis, präsentiert von STIHL, auf Schloss Dennenlohe verliehen. Die Auszeichnung würdigt alljährlich die besten literarischen Neuerscheinungen auf dem Gebiet des Gartenbaus und der Gartenkultur.



Für die Preisverleihung 2022 waren von den Verlagen über 100 Bücher eingereicht und von einer hochkarätig besetzten Fachjury in 10 verschiedenen Kategorien bewertet worden.

Die drei mit insgesamt 10.000 Euro dotierten STIHL Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen in der Gartenliteratur erhielten die Greenfingers munich für das Magazin „Let it Bloom“ aus dem gleichnamigen Verlag (1. Platz), Reinhard Schneider für sein Werk „Landschaftspark Bettenburg. Die Gartenkunst oder Der Mut, Natur neu zu denken“, erschienen im Eigenverlag (2. Platz), sowie Sarah Stiller für das Buch „Flower Girls“ aus dem Callwey Verlag (3. Platz).

Informationen zu allen prämierten Gartenbüchern finden Sie auf gartenbuchpreis.de.

(Im Bild v. l.): Eva Grünbauer, Moderatorin der Preisverleihung, Dr. Rüdiger Stihl, Mitglied der Fachjury, Baron Robert von Süsskind, Gastgeber, sowie Sabine Platz, ZDF-Redakteurin, die den mit 5.000 € dotierten STIHL Sonderpreis stellvertretend für die Autorin Karin Heimberger-Preisler (Greenfingers munich) entgegennahm



ECHTE KRAFTPAKETE. FÜR HARTE EINSÄTZE.

Gesteinschneider und Zubehör

172

Trennschleifer

175

Zubehör und Teile für Trennschleifer

178



GESTEINSCHNEIDER IM DETAIL



TECHNIK

- 01 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM**
Hält mit HD2-Filter und Zusatzfilter auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank des speziellen Materials lässt sich der Filter durch Auswaschen reinigen – z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser.
- 02 STIHL 2-MIX-MOTOR**
Ist leistungsstark und sparsam zugleich. Minimiert Spülverluste durch die Trennung von Abgas und Frischgas. Das erhöht die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 03 DIAMANT-TRENNKETTEN**
Je nach Anwendung bieten wir die richtige Diamant-Trennkette für ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten. 36 GBE und 36 GBM sind Ketten mit vorgeschärften Diamant-Segmenten und LowStretch-Technologie zum Nass-Trennen von Mauerstein und Beton. 36 GGM besitzt mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr.
- 04 FÜHRUNGSSCHIENEN MIT WASSERFÜHRUNG**
Durch die Wasserinnenspülung der Führungsschiene werden die Kette und die Nut der Führungsschiene sowie der Umlenkstern gespült und gekühlt. Das verlängert die Lebensdauer der Schneidgarnitur und verringert die Staubbelastung während der Anwendung.

KOMFORT

- 05 SEITLICHE KETTENSPIANNUNG**
Dient zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.
- 06 WASSERANSCHLUSS MIT DOSIERHAHN**
Ermöglicht durch die Schnellkupplung den einfachen Anschluss an die Wasserversorgung. Über den Dosierhahn kann die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel eingestellt werden.



NASS-TRENNEN

Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.



LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiß. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.



PROFI-TIPP

Der Gesteinschneider GS 461 ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Je nach gewählter Schneidgarnitur eignet sich der GS 461 für verschiedene Anwendungen und Materialien. Die Diamant-Trennkette 36 GGM besteht beispielsweise aus mit Diamanten beschichteten Stahlsegmenten und eignet sich ideal zum Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Die Diamant-Trennkette 36 GGM zeichnet sich durch eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt aus und ermöglicht den Einsatz des Gesteinschneiders auch an schwer zugänglichen und beengten Stellen.

Hinweis: Die beim Arbeiten mit Gesteinschneider und Trennschleifer erzeugten Ausbrüche können schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.



GESTEIN-
SCHNEIDER UND
ZUBEHÖR



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 PS • 7,6 kg

Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleißfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Kraftstofftank mit werkzeuglosem Tankverschluss.

Zum Nass-Trennen von Beton und Hartgestein

Schienenlänge	40 cm
Bestellnummer	4252 200 0047
	3.469,00 €

Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr

Schienenlänge	45 cm
Bestellnummer	4252 200 0034
	3.469,00 €

- Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Nass-Trennen von duktilem Gussrohr
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**



FÜHRUNGSKRALLE

Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl.

Für GS 461	
Bestellnummer	4252 660 0900
	48,00 €

Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Schienenlänge ^① (cm)	Hubraum (cm³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht ^② (kg)	Schalldruckpegel ^③ (dB(A))	Schallleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Kettenteilung	STIHL Diamant-Trennkette	Seitliche Kettenspannung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anwerfseil
GESTEINSCHNEIDER																					
GS 461	4252 200 0047	3.469,00		40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	3.469,00		45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

- Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennkette

② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

③ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT-TRENNKETTEN

36 GBE^③

Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GBM^③

Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel. Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

36 GGM^③

Ideal zum ruhigen, präzisen und vibrationsarmen Nass-Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau. Ermöglicht das Schneiden in schwierigen Schnittpositionen sowie schwer zugänglichen Stellen. Mit Diamanten beschichtete Stahlsegmente sorgen für eine hohe Schnittleistung beim Stech- und Ablängschnitt.

ROLLOMATIC G

Speziell für GS 461 entwickelt. Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Spannlochbohrung sowie gerader und gehärteter Laufbahn. In verschiedenen Ausführungen, passend zur Diamant-Trennkette, verfügbar.

Bestellnummer				Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		Schienenlänge ^③ (cm)	Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro		
DIAMANT-TRENNKETTE ^②						FÜHRUNGSSCHIENE ROLLOMATIC G					
36 GBE	3214 000 0064	376,00	40			3006 000 1513	319,00				
36 GBM	3213 000 0064	508,00	40			3006 000 1513	319,00				
36 GGM	3212 000 0070	550,00	45			3006 000 1417	334,00				

③ Diamant-Trennketten werden inklusive Ringkettenrad ausgeliefert



TRENNSCHLEIFER IM DETAIL



TECHNIK

01 STIHL INJECTION

Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und Durchzugskraft im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.

02 ELEKTRONISCHE WASSERSTEUERUNG

Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.

03 LANGZEIT-LUFTFILTERSYSTEM MIT ZYKLONVORABSCHIEDUNG

Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmäßigen Filterreinigung.

KOMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.

05 WASSERANSCHLUSS

Die Schnellkupplung ist einfach anzuschließen. Das Wasser wird der Trennscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.

06 WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS

Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schließen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.

07 MAGNESIUMSCHUTZ

Der Trennscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 466 und im Internet auf stihl.de.

TRENNSCHLEIFER

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Gerät zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,5 kg^②

Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer 4238 011 2800

1.869,00 €



TS 420^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 9,7 kg^②

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil.

Bestellnummer 4238 011 2810

1.899,00 €



GEEIGNETE KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE

FINDEN SIE **AB SEITE 378**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
② Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe



**TS 440^①**66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 PS • 11,1 kg^②

Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der innovativen STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennscheiben. Durch den weit nach hinten verstellbaren Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeit-Luftfiltersystem.

Bestellnummer 4238 011 2820

2.019,00 €**PROFI-TIPP**

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

**GEEIGNETE TRENNSCHEIBEN**FINDEN SIE **AB SEITE 180****TS 480i^①**72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • 10,0 kg^②

Für 300-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein sehr gutes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer 4250 011 2804

2.039,00 €**TS 500i^①**72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 PS • 10,2 kg^②

Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten und ein hohes Drehmoment. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter.

Bestellnummer 4250 011 2810

2.099,00 €**TS 700^①**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 11,7 kg^②

Stärkster STIHL Trennschleifer für 350-mm-Trennscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer 4224 011 2800

2.259,00 €**TS 800^①**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 PS • 12,7 kg^②

STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit.

Bestellnummer 4224 011 2820

2.339,00 €**TSA 230^①**36 V • 3,9 kg^②

Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer 4864 011 6600

449,00 €**DIE PASSENDE AKKUS UND WEITERES ZUBEHÖR**FINDEN SIE **AB SEITE 48**SEITE **349****TSA 230 MIT SE 133 ME FÜR STAUBARMES ARBEITEN**

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.



ZUBEHÖR UND
TEILE FÜR TRENN-
SCHLEIFER

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen



SERVICE KITS

Mit den Service Kits für STIHL Benzin-Trennschleifer können Sie einfache Wartungsarbeiten selbst durchführen. Dazu erhalten Sie pro Kit je eine Zündkerze, einen Kraftstofffilter sowie einen Papierluftfilter und Vorfilter. Durch proaktive, regelmäßige Standard-Wartungen können Sie nicht nur Maschinenkomponenten und Bauteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern gleichzeitig auch die Lebensdauer Ihres Trennschleifers erhöhen. Neben dem Kombischlüssel, den Sie bereits mit Ihrem STIHL Trennschleifer erhalten haben, benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für die Wartung.

Service Kit 32 für TS 700, TS 800	
Bestellnummer	4224 007 4100
	36,60 €
Service Kit 35 für TS 410, TS 420, TS 440	
Bestellnummer	4238 007 4102
	37,70 €

UMBAUSATZ MIT SCHNELLSPANNSYSTEM

Für Führungswagen FW 20.

Für TS 400	
Bestellnummer	4223 790 0702
Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	
Bestellnummer	4250 790 0702
Für TS 700, TS 800	
Bestellnummer	4224 790 0705



JE 194,00 €

BENZIN-TRENNSCHLEIFER [Ⓢ]				
TS 410	4238 011 2800	1.869,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 420	4238 011 2810	1.899,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 440	4238 011 2820	2.019,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 480i	4250 011 2804	2.039,00	72,2	3,9 / 5,3
TS 500i	4250 011 2810	2.099,00	72,2	3,9 / 5,3
TS 700	4224 011 2800	2.259,00	98,5	5,0 / 6,8
TS 800	4224 011 2820	2.339,00	98,5	5,0 / 6,8
AKKU-TRENNSCHLEIFER [Ⓢ]				
TSA 230	4864 011 6600	449,00 [Ⓢ]	-	-

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

- Serienmäßig
- i = STIHL Injection
- o Nachrüstbar (Zubehör)



FÜHRUNGSWAGEN FW 20
MIT UMBAUSATZ

Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.

Für TS 400		
Bestellnummer	4224 200 0044	
Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i		
Bestellnummer	4224 200 0043	
Für TS 700, TS 800		
Bestellnummer	4224 200 0033	JE 834,00 €



PROFI-TIPP

Der Führungswagen FW 20 lässt sich einfach zusammenklappen und auf kleinstem Raum verstauen. Eine Person kann ihn mühelos transportieren. Auch die Schnellspann-Vorrichtung punktet mit überzeugenden Vorteilen und macht den Trennschleifer zum Multitalent. Denn so profitieren Sie von zwei Geräten in einem – Trennschleifer und kompaktem Wagentrennschleifer.

Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schalleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akku-System	Gesamtlänge (cm)	Trennscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasserschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	STIHL QuickStop Trennscheibenbremse	Zyklonvorabscheidung	STIHL Injection
BENZIN-TRENNSCHLEIFER [Ⓢ]																		
-	9,5 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	o	•	•	•	-	-	•	-
-	9,7 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	o	•	•	•	-	-	•	-
-	11,1 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	o	•	•	•	•	•	•	-
-	10,0 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
-	10,2 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
-	11,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	113 [Ⓢ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	o	•	-	-	•	-
-	12,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	o	•	-	-	•	-
AKKU-TRENNSCHLEIFER [Ⓢ]																		
36	3,9 [Ⓢ]	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5 / 3,5	AP-System	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

- Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓢ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl
- Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Trennscheibe
- Ⓢ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe
- Ⓢ Messung nach ISO 19432
- Ⓢ Messung mit Trennscheiben im Schnitt nach EN 60745-2-22
- Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät



ANBAUSATZ
WASSER-
BEHÄLTER

13,0 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

Bestellnummer	4224 007 1018
	159,00 €



SCHNITT-
RICHTUNGS-
ANZEIGER

Für Führungswagen FW 20.

Bestellnummer	4205 007 1009
	69,00 €



DRUCKWASSERBEHÄLTER

10 l. Zur mobilen Wasser-
versorgung von Trennschleifern
auf Baustellen ohne Wasser-
anschluss. Nicht empfohlen für den
Gesteinschneider GS 461.



Bestellnummer 0000 670 6000 **124,00 €**

RADSATZ

Umbausatz für den vorderen Standfuß. Der Trennschleifer
lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen
erleichtern die Führung.



Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800
Bestellnummer 4224 007 1014 **44,50 €**



TIEFENANSCHLAG

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staub-
armes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien
an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der
Schnitttiefe möglich.

Für TSA 230
Bestellnummer 4864 690 0801 **120,00 €**

WELLENHÜLSE (OHNE ABB.)

Adapter für Diamant-Trennscheiben. 1"-Bohrung aus Messing,
für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

Bestellnummer 0000 708 4200 **3,80 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

TRENNSCHEIBEN

- Kunstharz- und Diamant-Trennscheiben
zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl
und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer
abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneid-
leistung



KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN

BAUSTAHL

K-ME

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem
Bau sowie in metallverarbeitenden Betrieben.



ASPHALT/DUKTILER GUSS

K-DG

Trennscheibe für den Straßen- und Rohrleitungsbau,
speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



STEIN

K-BA

Trennscheibe für Mauersteine und den allgemeinen
Einsatz auf dem Bau.



		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	 Asphalt	 Mauerstein, Beton	 Duktiler Guss	 Baustahl	 Edelstahl
KUNSTHARZ-TRENNSCHEIBEN					ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ^①				
K-ME	0835 012 7000	17,00	230	-	-	-	●	●	
	0835 010 7000	11,50	300						
	0835 010 7001	18,10	350						
	0835 012 7001 ^②	18,10	350	-	-	-	●	-	
	0835 010 7002	21,70	400						
K-DG	0835 030 7000	20,50	300						
	0835 030 7001	20,20	350	●	-	●	-	-	
	0835 030 7002	33,50	400						
K-BA	0835 020 7000	11,50	300						
	0835 020 7001	18,10	350	-	●	-	-	-	
	0835 020 7002	33,50	400						


• Geeignet
- Nicht empfehlenswert

① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
② Geeignet für TS 440



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

Diamant-Trennscheiben von STIHL erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind vielseitig für die Bearbeitung verschiedenster Materialien geeignet. Insbesondere beim handgehaltenen Einsatz mit dem Trennschleifer auf Naturstein, Beton und Asphalt machen sie den Unterschied im Vergleich zu anderen Trennscheiben. In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Trennscheibe für Ihre spezifische Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen. Die Trennscheiben sind auf unsere Trennschleifer optimal abgestimmt – damit sich das volle Leistungsvermögen Ihres Trennschleifers entfalten kann.



FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ	D-B10	D-B20	D-B80
Unsere Diamant-Trennscheiben mit der B-Bezeichnung sind die Klassiker zum Trennen von unterschiedlichen Materialien auf der Baustelle. Zuverlässig und langlebig – das gilt von der Einstiegs-Trennscheibe D-B10 bis zur Profi-Trennscheibe D-B80.			
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ	D-BA10	D-BA60	D-BA90
Unsere Diamant-Trennscheiben mit der BA-Bezeichnung sind echte Allrounder und für die Bearbeitung verschiedenster Materialien wie Asphalt, Mauerstein, Ziegelstein, Beton oder armiertem, hartem Beton geeignet. Die Trennscheiben sind in drei Leistungsklassen, von der Einstiegs- bis zur Profiklasse, erhältlich.			
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ	D-SB90	D-G80	
Die Premium-Diamant-Trennscheibe D-SB90 zeigt insbesondere bei harten Baumaterialien wie Granit oder armiertem Beton ihre überzeugende Schnittleistung. Die Spezial-Diamant-Trennscheibe D-G80 überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Schnittleistung auf duktilem Gussrohr im Rohrleitungsbau.			

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	
DIAMANT-TRENNSCHEIBEN				ANWENDUNGSEMPFEHLUNG ^①									
FÜR DEN ALLGEMEINEN BAUEINSATZ													
D-B10	0835 090 7050	57,70	230										
Standzeit	0835 090 7051	102,00	300										
Schnittleistung	0835 090 7052	117,00	350										
	0835 090 7053	205,00	400										
D-B20													
Standzeit	0835 090 7055	195,00	400										
Schnittleistung													
D-B80													
Standzeit	0835 090 7056	277,00	350										
Schnittleistung													
FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ													
D-BA10	0835 094 7006	92,00	300										
Standzeit	0835 094 7007	138,00	350										
Schnittleistung	0835 094 7008	220,00	400										
D-BA60	0835 094 7009	174,00	300										
Standzeit	0835 094 7010	220,00	350										
Schnittleistung	0835 094 7011	298,00	400										
D-BA90	0835 094 7012	298,00	300										
Standzeit	0835 094 7013	349,00	350										
Schnittleistung	0835 094 7014	426,00	400										
FÜR DEN HOCHLEISTUNGS- UND SPEZIALEINSATZ													
D-SB90	0835 096 7004	287,00	300										
Standzeit	0835 096 7005	369,00	350										
Schnittleistung	0835 096 7006	447,00	400										
D-G80													
Standzeit	0835 070 7000	349,00	350										
Schnittleistung													

• Geeignet ① Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen
- Nicht empfehlenswert

Hinweis: Alle STIHL Trennschleifer werden mit einer Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl ausgeliefert

