

2020

aus Freude
am Garten!

Herkules®



Herkules-Motorgeräte

Natur erleben · natürlich pflegen



Qualität vom Fachhandel



Fachberatung

Der regelmäßig geschulte Fachhändler berät Sie kompetent nach dem aktuellen Wissensstand der Technik. Entsprechend Ihren Wünschen präsentiert Ihnen der Fachhandelspartner die optimale Lösung und gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten Einsatz für langandauernde Freude an Ihrem Herkules Motorgerät. Das schützt Sie vor Fehlentscheidungen beim Kauf.



Fachhandelsqualität

Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte legen wir einen hohen Wert auf Sicherheit und Qualität. Ein Garant für hohe Wertstabilität und Kundenzufriedenheit auch nach vielen Nutzungsjahren. Alle Herkules-Produkte sind CE- und/oder GS-zertifiziert.



Ersatzteile

Herkules Produkte sind ein Garant für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Sollte dennoch ein Servicefall auftreten, so hält der autorisierte Herkules Fachhandelspartner passende Ersatzteile für Sie bereit. Die kurzfristige Ersatzteilbeschaffung garantiert Ihnen eine dauerhafte Produktivität.



Service

Guter Service endet nicht mit dem Kauf. Ihr Fachhandelspartner steht Ihnen jederzeit bei Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.



Garantie und Wartung

Neben der gesetzlichen Gewährleistung erhalten Sie auf viele Produkte eine zusätzliche Garantie. Diese wird im Service-Checkheft, das Sie beim Kauf des Gerätes erhalten, dokumentiert.

Kundennähe

Dank des flächendeckenden Herkules Fachhändler-netzes finden Sie den passenden Fachhändler in Ihrer Nähe. Das spart Ihnen Zeit und Geld. Eine Übersicht über alle Fachhändler finden Sie auf der Herkules Garten Website.

www.herkules-garten.de




Inhaltsverzeichnis



1 Herkules Akkutechnik

6 - 23 G-Force Akkusystem 120V
24 - 25 G-Force Robotermäher
26 - 55 Wiper Robotermäher



1

2 Mähen · Mulchen · Vertikutieren

56 - 65 Herkules Multi-Line-Steel
66 - 71 Herkules Steel-Line
72 - 77 Herkules Alu-Line

78 - 87 Herkules Comfortmäher
81 Herkules Profi-Mulcher
88 - 91 Herkules Vertikutierer



2

3 Säen · Düngen · Streuen

92 - 95 Spyker Streuwagen



3

4 Mähen · Kehren · Schnee schieben

98 Herkules Combi-Rider
96 - 107 Herkules Rasentraktoren
108 - 119 Hochgras Rasentraktoren

120 - 145 Walker Mowers Aufsitzmäher
146 - 147 Herkules MPM



4

5 Profi-Rasenpflege · Hochgras · Gestrüpp

150 - 152 Herkules Wiesenmäher
153 - 157 Herkules Allesmäher
158 - 163 Aufsitzgestrüppmäher

163 - 168 Schlegelmäher
169 - 171 Böschungsmäher/Steilhang-Profis
172 - 173 Gestrüppschneider

174 - 177 Raptor / Predator
178 - 181 Herkules Vision



5

6 Schmutz, Schnee und Unkraut entfernen

182 - 195 Herkules Kehrmaschinen
184 - 185 Herkules Wildkraut
186 + 192 Herkules Akkukehmaschinen

196 - 198 Herkules Schneefräsen



6

7 Fräsen · Hacken · Pflügen

202 Herkules Bodenfräsen
203 Herkules Akkuhacke
204 - 211 Herkules Motorhacken



7

8 Fräsen · Hacken · Pflügen · Kehren · Mähen

215 Herkules Balkenmäher
216 - 219 Herkules Frontmäher
220 - 229 Herkules Einachser



8

9 Häckseln · Schreddern · Spalten

230 - 233 Herkules Holzspalter
234 - 235 Herkules Schredder



9

10 Transportieren

236 - 243 Herkules Raupengeräteträger



10

11 Maruyama Motorgeräte · Mähen · Gehölzpflege

244 - 249 Motorsensen
250 - 251 Freischneider
252 - 253 Multi-Tool

254 - 256 Heckenscheren /-schneider
257 Hochentaster
258 - 259 Motorsägen

260 Blasgerät
261 Zubehör



11

12 Hitachi / HiKOKI Motorgeräte · Mähen · Gehölzpflege

262 - 275 MultiVolt Akkusystem
278 Rasentrimmer
279 - 281 Motorsensen

282 - 283 Heckenscheren
284 - 285 Motorsägen
286 - 287 Trennschleifer

288 Blasgeräte
289 - 290 Zubehör



12



Breites Sortiment

In diesem Katalog werden Sie ein breites Sortiment von internationalen Traditionsmarken, wie G-Force, Walker, Wiper, Hitachi/HIKOKI und Maruyama finden. Des weiteren bieten wir unter der „Marke des Jahrhunderts“ Herkules ein erstklassiges Sortiment an eigenen Produkten.

Technik für alle Anwender

Vom privaten Nutzer bis zum professionellen Anwender bietet dieser Katalog die passende Ausrüstung für jede Herausforderung rund um Haus, Hof, Garten und öffentliche Bereiche. Lesen Sie auf der rechten Seite, welche Geräte für Ihre Einsatzzwecke empfehlenswert sind und tauchen Sie ein in die Vielfalt unseres Sortiments.

Lösungen für Individualisten

Speziell auf Sie zugeschnitten bieten wir eine große Auswahl für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete mit unterschiedlichen Antriebstechniken. Von Akkubetrieb, über Elektro- bis hin zu modernen Verbrennungsmotoren gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

Immer gut beraten

Betrachten Sie Einsatzbereiche, ökologische Faktoren und technischen Umfang genau, um richtig zu wählen. Immer beratend zur Seite steht Ihnen auch unser qualifizierter Fachhandel bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Individuelle Vorfürungen runden das Leistungsspektrum unserer Fachhändler ab.

Unsere Empfehlungen für Sie



KLEINE FLÄCHEN

Akkumäher
Robotermäher
Elektromäher
Benzinmäher
Ridermäher



MITTLERE FLÄCHEN

Premium-Robotermäher
Akkumäher
Benzinmäher
Rasentraktoren
Walker Aufsitzmäher



GROSSE FLÄCHEN

Profi-Robotermäher
Comfort-Rasenmäher
Walker Aufsitzmäher



PRIVATANWENDER

Akkumäher
Robotermäher
Rasenmäher
Rasentraktoren
Rasentrimmer



DIENSTLEISTER

Akkugeräte
Comfort-Plus Profimäher
Walker Aufsitzmäher
Profi-Line Geräte
Freischneider
Herkules-MPM



KOMMUNEN

Akkugeräte
Comfort-Plus Profimäher
Walker Aufsitzmäher
Profi-Line Geräte
Freischneider
Herkules-MPM



HANGLAGEN

Böschungsmäher
Raupengeräteträger
Motorsensen
Freischneider



WILDWUCHS

Hochgras-Traktoren
Profi-Line Geräte
Aufsitzgestrüpmäher
Gestrüppschneider
Balkenmäher
Motorsensen/Freischneider



AUSPUTZARBEITEN

Akkusensen
Wildkrautbürsten
Rasentrimmer
Motorsensen
Freischneider

i
Eine Übersicht
über die Modell-
palette finden Sie
auf Seite 3





Ein Akku für alle Geräte

Egal, ob Sie sich für einen Rasenmäher, eine Kehrmaschine oder Motorsense, ein Laubbläsergerät, eine Wildkrautbürste oder eine Säge entscheiden, Sie können immer den gleichen Akku für die unterschiedlichsten Geräte verwenden: auch in Zukunft! Die Produktvielfalt wird immer weiter ausgebaut und somit entfällt der eventuelle Kauf eines neuen Akkus, wenn die Anschaffung eines weiteren Gerätes ansteht. Das spart bares Geld und bietet Ihnen zukünftig größtmögliche Flexibilität.

Stark, stärker, am stärksten

Das G-Force XR 120V Akku-System ist das erste 120 Volt Lithium-Ionen-Akku-System für Gartengeräte und setzt in Punkto Leistung, Ausdauer und Effizienz neue Maßstäbe. Die Rasenmäher

mit 53cm Schnittbreite verfügen zum Beispiel über eine Gesamtleistung von 600 Wattstunden bei einem enormen Drehmoment von 6,1 Nm. Dies übertrifft sogar die Leistung vieler Benzinmotoren, ist dabei aber deutlich günstiger im Betrieb, leiser, vibrationsärmer und natürlich umweltfreundlicher! Die Energieentnahme der Lithium-Ionen-Hochleistungsakkus von Samsung erfolgt konstant und ermöglicht eine perfekte Leistungsausbeute bis zum Schluss. Das sorgt für eine durchgängig höhere Motorenleistung als bei der Verwendung herkömmlicher Akkus. Das Schnellladegerät lädt den leistungsstarken 120V/2,5Ah Lithium-Ionen-Akku innerhalb von 50 Minuten extrem schnell wieder auf.

Daher sind die Akkugeräte von G-Force die optimale Lösung für den privaten oder professionellen Gebrauch.



XR 120 BATTERY SYSTEM

Akku-Wildkrautbürste
38 cm Arbeitsbreite



Akku-Säge
40 cm Schwertlänge



Multi-Fit Akku-Motorsense
Fadenkopf mit 45cm Schnittbreite



Akku-Heckenschere
55 cm Schnittlänge



**Ein Akku für
alle Geräte
nutzbar!**



Akku-Laubbläser
900 m³/h Luftmenge



Akku-Rasenmäher
Schnittbreite 46 oder 53 cm



Multi-Fit Akku-Motorsense
mit Kehmaschine & Bodenfräse



Akku-Kehmaschine
70 cm Arbeitsbreite





G-Force 120V - Programm

Effizienz, enorme Mähleistung und höchster Komfort: Die neuen Rasenmäher XR 120 sind derzeit die stärksten Akku-Rasenmäher von G-Force, ausgestattet mit hoch effizienten 120 Volt Lithium-Ionen-Akkus von Samsung® mit einer Gesamtleistung von 300 Wattstunden pro Akku und einer intelligenten Motorsteuerung ACT (Adaptive Cutting™ Technology), die je nach Grashöhe die Motordrehzahl automatisch anpasst. Sollte sich der Widerstand am Mähmesser durch höheren Grasbewuchs erhöhen, hebt die intelligente Motorsteuerung ACT die Motordrehzahl und die Leistung an, um ein perfektes Schnittergebnis zu erzielen. Verringert sich der Widerstand am Mähmesser, senkt der Motor die Drehzahl automatisch ab und schont dadurch den Akku und erhöht die Akku-Laufzeit enorm.



5in1 Funktion

5in1 Funktion - Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.

Modell
Best.-Nr.
Akku
Motorleistung
Mähdauer
Schnittbreite
Schnitthöhenverstellung
Fangsack
Antrieb
Gehäuse
Lieferumfang
Gewicht (ohne Akku)
Preis

Akku-Rasenmäher XR120P-46
SM120-100
1x 2,5 Ah 120V Li-Ion 300 Wh
6,1 Nm
bis zu 50 Minuten
46 cm
25-75 mm, zentral in 7 Stufen
55 l
-
Stahl mit schlagfester Speziallackierung
Mulch-Kit, Seitenauswurf, 1x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät
33 kg
799,- EUR

Akku-Rasenmäher XR120SP-46
SM120-120
1x 2,5 Ah 120V Li-Ion 300 Wh
6,1 Nm
bis zu 45 Minuten
46 cm
25-75 mm, zentral in 7 Stufen
55 l
Variomatik, ca. 3,5 - 5,0 km/h
Stahl mit schlagfester Speziallackierung
Mulch-Kit, Seitenauswurf, 1x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät
34 kg
899,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten



Die neuen XR 120 Rasenmäher von G-Force heben das Thema Ergonomie und Komfort auf ein neues Niveau.

Der ergonomisch geformte und 3-fach höhenverstellbare Führungsholm ist so konzipiert, dass der Anwender selbst große Flächen ermüdungsfrei mähen kann. Alle Modelle sind bereits ab Werk mit der Multi-Cut-Technologie ausgestattet, die 5 Systeme in einem Rasenmäher vereint: Rasen mähen und direkt auffangen, umweltfreundlich mulchen, zur Seite auswerfen, zum Heck auswerfen oder im Herbst sogar Laub aufsammeln! Die extra großen Komposit-Leichtlaufräder mit einem speziellen Rasenprofil sorgen immer für optimalen Grip und ein leichtes Handling des Mähers. Sollten Sie Ihren neuen G-Force Rasenmäher gerade nicht benötigen, lässt er sich vertikal aufstellen und platzsparend verstauen.



**5in1
Funktion**

5in1 Funktion - Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.



Inklusive zusätzlichem Seitenauswurf

Akku-Rasenmäher XR120P-53

SM120-200
2x 2,5 Ah 120V Li-Ion 600 Wh
6,1 Nm
bis zu 90 Minuten
53 cm
30-80 mm, zentral in 7 Stufen
70 l
-
Stahl mit schlagfester Speziallackierung
Mulch-Kit, Seitenauswurf, 2x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät
36 kg
999,- EUR

Akku-Rasenmäher XR120SP-53

SM120-220
2x 2,5 Ah 120V Li-Ion 600 Wh
6,1 Nm
bis zu 80 Minuten
53 cm
30-80 mm, zentral in 7 Stufen
70 l
Variomatik, ca. 3,5 - 5,0 km/h
Stahl mit schlagfester Speziallackierung
Mulch-Kit, Seitenauswurf, 2x 2,5 Ah Li-Ion-Akku und Schnellladegerät
37 kg
1.099,- EUR



Modell

Best.-Nr.

Akku

Motorleistung

Mähdauer

Schnittbreite

Schnitthöhenverstellung

Fangsack

Antrieb

Gehäuse

Lieferumfang

Gewicht (ohne Akku)

Preis



G-Force 120V - Programm

Sägenaufsatz

Schwertlänge 30 cm

SZ120-350 | 189,- EUR

Lieferung inkl. Fadenkopf

Heckenscherenaufsatz
2-seitig geschliffenes Messer
Schnittlänge 53 cm

SZ120-360 | 239,- EUR

Heckenscherenaufsatz
3-seitig geschliffenes Messer
Schnittlänge 60 cm

SZ120-370 | 259,- EUR



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- enorme Kraftentfaltung
- 3 Mähgeschwindigkeiten
- teilbarer Schaft
- werkzeuglose Montage der Multi-Fit Aufsätze

Volle Akkupower



Samsung Li-Ionen Zellen für höchste Leistung, längere Arbeitszeiten und Haltbarkeit der Akkus

Komfortable Bedienung



Einfache Handhabung dank selbsterklärender Bedienelemente

Für den optimalen Schnitt



Alle Motorsensen werden mit halbautomatischem Fadenkopf geliefert

G-Force Multi-Fit



Die Multi-Fit-Sense kann optional mit Sägenaufsatz und zwei verschiedenen Heckenscherenaufsätzen betrieben werden.

Solide Technik



5-fach gelagertes Winkelgetriebe aus Aludruckguss

Ergonomischer Griff



Mit dem verstellbaren Rundgriff liegt die Motorsense ausbalanciert in der Hand

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten

Leistung wie eine benzinbetriebene Motorsense: Die G-Force XR120 Akku-Sense wird von einem starken und hocheffizientem bürstenlosen Motor mit einem Wirkungsgrad von über 90% angetrieben und übertrifft somit die Leistung vieler benzinbetriebener Motorsensen. Durch das enorme Drehmoment in Verbindung mit der 45cm großen Schnittbreite wird eine beeindruckende Flächenleistung erzielt, selbst bei hohem Bewuchs. Ausgestattet ist die Akku-Sense mit einem komfortablen Rundgriff, einem bequemen Schultergurt und einem halbautomatischen Fadenkopf, der immer für ein perfektes Schnittbild sorgt. Zum Transport lässt sich der Schaft der Akku-Sense werkzeuglos teilen und somit platzsparend lagern oder im Kofferraum transportieren.



Das neue **Multi-Fit-Modell** kann optional mit Sägenaufsatz und zwei verschiedenen Heckenscherenaufsätzen betrieben werden. Der neue Schutz erlaubt zudem den Einsatz von Gras-Schneideblättern.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR



Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR

Akku-Sense XR120 Basic	Akku-Sense XR120	Modell
ST120-105	ST120-205	Best.-Nr.
120V Li-Ion	120V Li-Ion	Akku
600 m ²	600 m ²	Mähleistung
45 cm	45 cm	Schnittbreite
bis zu 60 Minuten	bis zu 60 Minuten	Mähdauer
3	3	Geschw.-stufen
Rundgriff	Rundgriff	Griff
Ø 2 mm	Ø 2 mm	Fadenstärke
mit Fadenkopf & Schultergurt, OHNE Akku und Schnellladegerät	mit Fadenkopf & Schultergurt, INKL. 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	Lieferumfang
5,6 kg	7,9 kg	Gewicht
Ausstattung BASIC		Preis
259,- EUR	638,- EUR	

G-Force 120V - Programm



Gummi-Kehraufsatz
mit Gummi-Kehrbürste
Arbeitsbreite 60 cm

SZ120-400 | 369,- EUR



Lieferung inkl. Fadenkopf

- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- enorme Kraftentfaltung
- 3 Mähgeschwindigkeiten
- teilbarer Schaft
- werkzeuglose Montage der Multi-Fit Aufsätze

Hackaufsatz

Arbeitsbreite 22 cm

SZ120-380 | 199,- EUR

Kehraufsatz
mit Kehrbürsten
Arbeitsbreite 60 cm

SZ120-390 | 359,- EUR

Grasblätter



Für unterschiedliche Anwendungen sind diverse Grasblätter lieferbar

Komfortable Bedienung



Stufenlose Drehzahlregulierung für optimales Arbeiten

Für den optimalen Schnitt



Alle Motorsensen werden mit halbautomatischem Fadenkopf geliefert

G-Force Multi-Fit



Die Multi-Fit-Sense kann optional mit Kehrbürsten- oder Hackaufsatz, Fadenkopf oder Grasblättern betrieben werden.

Solide Technik



5-fach gelagertes Winkelgetriebe aus Aludruckguss

Doppelhandgriff



Der verstellbare Doppelhandgriff liegt angenehm in der Hand

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten

Leistung wie eine benzinbetriebene Motorsense: Die G-Force XR120 Akku-Sensen werden von einem starken und hocheffizienten, bürstenlosen Motor mit einem Wirkungsgrad von über 90% angetrieben und übertreffen somit die Leistung vieler benzinbetriebener Motorsensen.

Das neue Multi-Fit-Modell kann neben dem Freischneideraufsatz mit einer Gummi-Kehrwalze, Kehrbürste oder einem Motorhackenaufsatz betrieben werden. Dank des werkzeuglosen Schnellwechselsystems Multi-Fit können die verschiedenen Aufsätze mühelos gewechselt werden. Ausgestattet ist die Akku-Multi-Fit-Sense mit einem bequemen Doppel-Schultergurt und einem Fadenkopf.



Abb. ähnlich



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR

XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR

XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR

Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR

Akku-Sense XR120 SBT Basic	Akku-Sense XR120 SBT	Modell
SBH120-110	ST120-210	Best.-Nr.
120V Li-Ion	120V Li-Ion	Akku
600 m ²	600 m ²	Mähleistung
45 cm	45 cm	Schnittbreite
bis zu 60 Minuten	bis zu 60 Minuten	Mähdauer
3	3	Geschw.-stufen
Doppelhandgriff, verstellbar	Doppelhandgriff, verstellbar	Griff
Ø 2 mm	Ø 2 mm	Fadenstärke
mit Fadenkopf & Schultergurt, OHNE Akku und Schnellladegerät	mit Fadenkopf & Schultergurt, INKL. 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	Lieferumfang
6,5 kg	7,8 kg	Gewicht
Ausstattung BASIC	678,- EUR	Preis
299,- EUR		

G-Force 120V - Programm



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- enorme Kraftentfaltung
- variable Mähgeschwindigkeit

Volle Akkupower



Samsung Li-Ionen Zellen für höchste Leistung, längere Arbeitszeiten und Haltbarkeit der Akkus

Komfortable Bedienung



Einfache Handhabung dank selbsterklärender Bedienelemente

Für den optimalen Schnitt



Alle Motorsensen SBC werden mit 4-Zahn-Grasblatt geliefert

Optionale Grasblätter



Für unterschiedliche Anwendungen sind diverse Grasblätter lieferbar

Solide Technik



5-fach gelagertes Winkelgetriebe aus Aludruckguss

Doppelhandgriff



Der verstellbare Doppelhandgriff liegt angenehm in der Hand

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten

Ausgewogene Balance: Die G-Force SBC XR120 Akku-Sense ist mit einem voll verstellbaren Doppelhandgriffsystem ausgestattet. Das ergonomische Griffsystem liegt angenehm in der Hand. Durch die perfekte Balance der Maschine lässt sie sich in jeder Mäh-situation sicher führen. Die Sense wird von einem starken und hocheffizientem bürstenlosen Motor mit einem Wirkungsgrad von über 90% angetrieben und übertrifft somit die Leistung vieler benzinbetriebener Motorsensen. Durch das enorme Drehmoment in Verbindung mit der 45cm großen Schnittbreite wird eine beeindruckende Flächenleistung erzielt, selbst bei hohem Bewuchs. Ausgestattet ist die Akku-Sense mit einem bequemen Schultergurt, einem 4-Zahn-Grasblatt und Fadenkopf.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR

XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR

XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR

Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR

Akku-Sense SBC XR120 Basic	Akku-Sense SBC XR120	Modell
SBC120-100	SBC120-200	Best.-Nr.
120V Li-Ion	120V Li-Ion	Akku
600 m ²	600 m ²	Mähleistung
45 cm (mit Fadenkopf)	45 cm (mit Fadenkopf)	Schnittbreite
bis zu 60 Minuten	bis zu 60 Minuten	Mähdauer
variabel	variabel	Geschw.-stufen
Doppelhandgriff, verstellbar	Doppelhandgriff, verstellbar	Griff
Ø 2 mm	Ø 2 mm	Fadenstärke
mit 4-Zahn-Grasblatt, Fadenkopf & Schultergurt,	mit 4-Zahn-Grasblatt, Fadenkopf & Schultergurt, INKL. 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät	Lieferumfang
OHNE Akku und Schnellladegerät		
6,4 kg	7,7 kg	Gewicht
Ausstattung BASIC		
279,- EUR	658,- EUR	Preis

G-Force 120V - Programm



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- 3 Luftgeschwindigkeiten
- Luftvolumen von 900 m³/h
- Luftgeschwindigkeit von 220 km/h



Lieferung inkl. Schultergurt

Lieferumfang



Das Akku-Blasgerät wird mit Rund- und Flachdüse sowie Schultergurt geliefert

Perfekte Balance



Die Konstruktion der Maschine bewirkt eine ausgewogene Balance

Arretierung Luftmengenregler



Der Regler für die Luftmenge lässt sich für noch bequemeres Arbeiten arretieren

Kraftpaket Akku



G-Force 120V Geräte sind mit hochwertigen Samsung® Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet

Höchstleistung



Bis zu 220 km/h Luftgeschwindigkeit und ein Luftvolumen von 900m³/h

Extra leise



Das speziell konstruierte Turbinenrad fördert eine enorme Luftmenge und erzeugt dabei niedrige Vibrationen und Geräusche

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten



Der **G-Force XR120 Laubbläser** verfügt über 3 Luftgeschwindigkeitsstufen mit einem enormen Luftvolumen von maximal 900 m³/h und einer beeindruckenden Luftgeschwindigkeit von bis zu 220 km/h,

sodass selbst große Mengen an Laub mühelos beseitigt werden können. Das Turbinenrad aus langlebigem Druckguss ist so konstruiert, dass es bei größtmöglichem Luftdurchsatz nur niedrige Vibrationen

und Geräusche produziert. Der XR120 Laubbläser ist perfekt ausbalanciert und der mitgelieferte Schultergurt sorgt zusätzlich für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR



Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR



Laubbläser XR120 Basic	Laubbläser XR120	Modell
SB120-100	SB120-200	Best.-Nr.
120V Li-Ion	120V Li-Ion	Akku
900 m ³ /h	900 m ³ /h	Luftmenge
220 km/h (maximal)	220 km/h (maximal)	Luftgeschw.
25 - 145 Minuten, je nach Stufe	25 - 145 Minuten, je nach Stufe	Laufzeit
3	3	Geschw.-stufen
Einhand Softgriff	Einhand Softgriff	Griff
OHNE Akku und Schnellladegerät, inklusive Schultergurt, Rund- und Flachdüse	INKL. 2,5 Ah Akku, Schnellladegerät, Schultergurt, Rund- und Flachdüse	Lieferumfang
3,5 kg	5,8 kg	Gewicht
Ausstattung BASIC		Preis
199,- EUR	578,- EUR	



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- kraftvoll und emissionsfrei
- schneller Kettenstopp
- Alu-Griffsystem

Akkugurt



Tragesystem für 120V-Akku zur gleichmäßigen Verteilung des Akkugewichts

Perfekte Balance



Die Konstruktion der Maschine bewirkt eine ausgewogene Balance

Höchste Sicherheit



Höchste Sicherheit durch integrierte Kettenbremse

Kraftpaket Akku



G-Force 120V Geräte sind mit Samsung® Lithium-Ionen-Akkus mit 300 Wh ausgestattet

Kettenspanner



Immer zur Hand: das im Griff integrierte Werkzeug zum Spannen der Kette.

Hochwertige Komponenten



Robustes Griffsystem aus Aluminium



Abb. ähnlich

Die G-Force Akku-Kettensäge XR120 erfüllt hohe Ansprüche an Leistung und Ausstattung und ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Benzinmodellen. **Die enorme Leistung wird Sie begeistern!** Ausgestattet ist die

Akku-Kettensäge mit zahlreichen technischen Highlights: Schneller und komfortabler Kettenwechsel, optimale Sicherheit durch schnellen Kettenstopp bei Loslassen des hinteren Gashandgriffs oder bei der Betätigung der Kettenbremse. Die

kompakte und ergonomische Bauweise sorgt für beste Handlichkeit.

Ein optionaler Tragegurt für den Akku reduziert das Sägeweight und trägt wesentlich zur besseren Gewichtsverteilung bei.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR



Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR



Akku-Säge XR120 Basic	Akku-Säge XR120	Modell
SC120-100	SC120-200	Best.-Nr.
120V	120V	Akku
Li-Ion	Li-Ion	Akkutyp
bürstenlos	bürstenlos	Motor
40 cm	40 cm	Schnittlänge
Oregon	Oregon	Kettentyp
3/8"	3/8"	Kettenteilung
1,3 mm	1,3 mm	Treibgliedstärke
OHNE Akku und Schnellladegerät	inkl. 2,5 Ah Akku & Schnellladegerät	Lieferumfang
5,8 kg	7,8 kg	Gewicht
299,- EUR	678,- EUR	Preis

G-Force 120V - Programm



- 120V Akkupower
- Samsung® Li-Ionen-Akku
- 300 Wh Gesamtleistung
- bürstenloser Motor
- kraftvoll und emissionsfrei
- schneller Messerstopp
- Drehgriffsystem 180°
- Profischneidgarnitur
- variable Messergeschwindigkeit



Akkugurt



Tragesystem für 120V-Akku zur gleichmäßigen Verteilung des Akkugewichts

Professionelle Schneidgarnitur



Für höchste Ansprüche ausgelegt - die professionelle Schneidgarnitur

Messer mit Trapezschnitt



Die trapezförmigen Schermesser garantieren immer ein perfektes Schnittbild

Kraftpaket Akku



G-Force 120V Geräte sind mit hochwertigen Samsung® Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet

Schutzschild



Das T-Stück an der Messerspitze schützt vor Beschädigung des Messers und dient als Aufhänger

Drehbarer Handgriff



Der um 180° drehbare Handgriff optimiert die Griffposition in jeder Schnittsituation

*Ladezeiten 2,5 Ah-Akku: 80% in 40 Minuten, 100% in 50 Minuten; 3,0 Ah-Akku: 80% in 45 Minuten, 100% in 55 Minuten



Enorme Leistungsfähigkeit, gebündelt mit mehr Bewegungsfreiheit und reduzierten Arbeitsgeräuschen. Die G-Force Heckenscheren überzeugen durch ihren soliden Aufbau, den drehbaren Handgriff und die hohe Arbeitsleistung mit nur einer Akkuladung. Ein besonderes Highlight ist die variable Messergeschwindigkeit mit Memory-Funktion. Durch Halten des Drehzahlreglers für 3 Sekunden bei gewünschter Motordrehzahl wird diese automatisch gespeichert und man kann nun dauerhaft mit dieser Drehzahl arbeiten.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR



Tragegurt für Akku
Best.-Nr. SZ120-320
Preis: 79,- EUR

Akku-Heckenschere XR120 Basic	Akku-Heckenschere XR120	Modell
SH120-100	SH120-200	Best.-Nr.
120V Li-Ion 55 cm variabel mit Memory-Funktion bürstenlos 4,7 kg OHNE Akku und Schnellladegerät mit drehbarem Handgriff Ausstattung BASIC	120V Li-Ion 55 cm variabel mit Memory-Funktion bürstenlos 6,0 kg INKL. 2,5 Ah Akku & Schnellladegerät mit drehbarem Handgriff	Akku Schnittlänge Messergeschw. Motor Gewicht Lieferumfang
379,- EUR	758,- EUR	Preis



G-Force 120V - Programm

- 120V Akku-Power
- 2,5Ah oder 3,0 AH Akkus
- 37 cm Arbeitsbreite
- 1500 W Motor
- schwenkbare Bürste
- klappbarer Holm



Die neue G-Force Wildkrautbürste XR-120WB verbindet die Vorzüge der beliebten Herkules Wildkrautbürsten mit der 120V Akku-Technologie von G-Force. Die G-Force Wildkrautbürste kann mit einer Auswahl von G-Force Akku-Sys-

temen betrieben werden. Die robuste Bürste mit 37cm Arbeitsbreite sorgt für tadellose Ergebnisse. Optional sind Kunststoffbürsten für empfindliche Oberflächen sowie ein Stützrad erhältlich.



Modell

Akku-Wildkrautbürste XR120WB	
Best.-Nr.	SWK120-100
Motor	120V Li-Ion
Nennleistung	1.500W
Arbeitsbreite	375 cm
Drehzahl Bürste	-
Fahrtrieb	ohne Antrieb
Geschwindigkeit	-
Räder	300mm Vollgummi
Lieferumfang	ohne Akku, inkl. 6 auswechselbaren Drahtzöpfen, klappbarer Holm
Gewicht	46 kg
Preis	1.699,- EUR

Zubehör:

Ersatz-Drahtzöpfe

2 Sätze

4KC-A117 | 59,- EUR

Kehrbürste

aus Kunststoff

4HM-R18 | 75,- EUR

Stützradset

4AZ-S65 | 148,- EUR



- 120V Akku-Power
- 2,5Ah oder 3,0 AH Akkus
- 70 cm Arbeitsbreite
- 1500 W Motor
- schwenkbare Kkehrbürste
- klappbarer Holm



Die neue G-Force Kehrmaschine XR120SBSW bietet die Vorzüge der beliebten Herkules Kehrmaschinen und kann mit der 120V Akku-Technologie von G-Force betrieben werden. Die verstellbare große Bürste mit 25cm Durchmesser

und 70cm Kehrbreite sorgt für tadellose Ergebnisse. Optional sind ein Sammelbehälter zur direkten Aufnahme des Kehrgutes sowie Schneeschild und Schneeketten für den Wintereinsatz erhältlich.



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-312
2,5 Ah (300 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 249,- EUR



XR120 Akku 120V
Best.-Nr. SZ120-313
3,0 Ah (360 Wh) Li-Ion-Akku
Preis: 289,- EUR



XR120 Schnellladegerät* mit Ladeanzeige, Zellüberwachung, Überhitzungsschutz
Best.-Nr. SZ120-315
Preis: 169,- EUR

Zubehör:

Kunststoff-Kehrgutbehälter
10 Liter mit soliden Stützrädern

70011101 | 315,- EUR

Schneeräumschild, komplett
inkl. Befestigungsmaterial

70011105 | 209,- EUR

Schneeketten

70011109 | 129,- EUR

Schneekehrbürstensatz
8 x 2 Besatzreihen

70022213 | 196,- EUR

Akku-Kehrmaschine XR120SBSW

SKM120-100
120V Li-Ion
1.500W
70 cm
240 UpM
1-Gang
ca. 3,3 km/h
4,00 x 4
ohne Akku, mit Universalkkehrbürstensatz Ø=25cm mit 10 Besatzreihen (Poly)
45 kg
1.599,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl Bürste
Fahrtrieb
Geschwindigkeit
Räder
Lieferumfang

Gewicht
Preis

G-Force Robotermäher



- TÜV-geprüfte Sicherheit / CE
- PIN Code gegen unbefugte Bedienung
- Hebe- / Neigungs- und Auffahrsensoren
- vollautomatisches Mähen
- vollautomatisches Laden
- einfache Bedienung
- bürstenlose Messer- und Radantriebsmotoren
- Antriebsräder mit geländegängigem Profil
- Ultraschallsensoren**




Wetterschutz
für Ladestation
600/800 Pro
7001250 | 139,- EUR

Selbstständiges Aufladen



Der Mähroboter fährt automatisch zur Ladestation, sobald der Akku aufgeladen werden muss.

Ultraschallsensoren**



Wie ein Paar Augen erkennen die Ultraschallsensoren rechtzeitig Hindernisse.

Touchscreen



Das übersichtliche Bedienfeld macht die Programmierung zum Kinderspiel.

Einsatz in mehreren Zonen



Die Robotermäher ermöglichen die Programmierung von bis zu 4 getrennten Mähzonen.



Ultraschallsensoren - Alles im Blick!

Die Modelle G-Force 600 und 800 PRO sind mit zwei hochsensiblen Ultraschallsensoren im Frontbereich ausgestattet, die den Mäher in die Lage versetzen, wie mit einem Paar Augen Hindernisse berührungslos und rechtzeitig zu erkennen und zu umfahren. Die mechanische Belastung des Gerätes wird dadurch deutlich minimiert und die Mähleistung im Vergleich zu den sonst üblichen mechanischen Sensoren deutlich erhöht.



G-Force 600 PRO

8000600
bis 600 m²
bürstenlos
Samsung Li-Ionen 2,0 Ah
60 Min.
ca. 60 Min.
18 cm
20 - 60 mm
30 / 10 %*
8,5 kg
574 x 405 x 282 mm
Rasennägel, 120 m Begrenzungsdraht, Ladestation
699,- EUR



G-Force 800 PRO

8000800
bis 800 m²
bürstenlos
Samsung Li-Ionen 2,9 Ah
80 Min.
ca. 90 Min.
18 cm
20 - 60 mm
30 / 10 %*
8,5 kg
574 x 405 x 282 mm
Rasennägel, 150 m Begrenzungsdraht, Ladestation
999,- EUR



* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht
**modellabhängig



Für alle Gartenbesitzer, die auf einen besonders gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen möchten. Die Herkules G-Force Robotermäher sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 2.500 Quadratmetern.

Wenn die Herkules G-Force Robotermäher ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Station zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf. Die Herkules G-Force Mähroboter zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Bedienung aus: Arbeitszeiten einstellen - und los geht es.



Alle Herkules G-Force PRO Plus Modelle sind mit dem TÜV-/GS-Kennzeichen (geprüfte Sicherheit) ausgestattet.



G-Force 1000 PRO Plus	G-Force 1500 PRO Plus	G-Force 2500 PRO Plus	Modell
8001005	8001505	8002500	Best.-Nr.
bis 1.000 m ²	bis 1.500 m ²	bis 2.500 m ²	Mähleistung
bürstenlos	bürstenlos	bürstenlos	Motor
Samsung Li-Ionen 3,0 Ah	Samsung Li-Ionen 4,0 Ah	Samsung Li-Ionen 5,8 Ah	Akku
60 Min.	100 Min.	180 Min.	Ladezeit Akku
ca. 60 Min.	ca. 100 Min.	ca. 180 Min.	Mähdauer/ Einsatz
22 cm	22 cm	22 cm	Schnittbreite
20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	Schnitthöhen
30 / 10 %*	30 / 10 %*	30 / 10 %*	Steigfähigkeit*
12 kg	12 kg	12 kg	Gewicht
736 x 590 x 295 mm	736 x 590 x 295 mm	736 x 590 x 295 mm	Maße
Rasennägel, 200 m Begrenzungsdraht, Ladestation	Rasennägel, 300 m Begrenzungsdraht, Ladestation	Rasennägel, 400 m Begrenzungsdraht, Ladestation	Lieferumfang
1.299,- EUR	1.499,- EUR	1.699,- EUR	Preis



Selbstständige Arbeit

Für alle Gartenbesitzer, die auf einen besonders gepflegten Rasen Wert legen und ihre Freizeit gerne im schönen Garten genießen möchten, sind die Herkules Wiper Rasenroboter die richtige Wahl. Sie sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 30.000 Quadratmetern. Wenn die Rasenroboter ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Ladestation zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf.

Perfekter Schnitt

Die Rasenroboter von Herkules und Wiper sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Komfortausstattung inklusive

Ausgestattet sind die Rasenroboter mit hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus und sie können dadurch emissionsarm und ohne jegliche Lärmbelästigung für einen perfekten Rasen sorgen. Alle Rasenroboter sind durch einen PIN-Code vor Diebstahl und unbefugter Nutzung geschützt.



ZEITSPAREND

Selbstständiges Mähen mit den Herkules Mährobotern spart jede Menge Zeit, die Sie viel sinnvoller einsetzen können.



DAS RECHNET SICH

Keine steigenden Kraftstoffkosten, keinen teuren Servicedienstleister - lassen Sie einfach den Roboter für sich arbeiten.



ENTSPANNUNG PUR

Während der Mähroboter fleißig seine Arbeit verrichtet können Sie entspannt die freie Zeit genießen.



GESUNDE ARBEIT

Kein mühevolleres Entleeren des Fangkorbs, keine Grasenpflege und kein Düngen - das alles erledigt für Sie der Mähroboter in einem Arbeitsgang.



UMWELTFREUNDLICH

Emissionsfreier Antrieb mit flüsterleisen Elektromotoren sind eine Wohltat für Sie, Ihre Nachbarn und die Erhaltung der gesunden Umwelt.




INTENSIVKUR

Regelmäßiges Mähen und das Düngen des Rasens mit dem eigenen Schnittgut fördern das Wachstum und erschaffen einen dichten Rastenteppich.



OPTIMALES MÄHEN

Alle Mähroboter liefern ein perfektes und gleichmäßiges Schnittbild.



HERAUSFORDERUNGEN

Nutzung auf anspruchsvollen Flächen (Korridore, Steigungen, Hindernisse) ist problemlos möglich.



UP TO DATE

Dank Regensensor, kostenloser Smartphone-App für iOS und Android und optionalen Zubehör-Garagen sind Sie bestens ausgestattet.



Eine Ausstattungübersicht aller Modelle finden Sie ab Seite 52!



Wiper Robotermäher



Messermodulation

Akku-schonend mähen

- Die Sensoren erkennen die Höhe des zu mähenden Grases und erhöhen bzw. verringern die Messerdrehzahl.



Geofence-Alarm*

Hochentwickeltes Alarmsystem

- Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wurde (Anti-Diebstahl-Schutz).



Infinity*

Wiper-Cloudsystem – Es ist möglich, mehrere Robotermäher auf einer großen Fläche einzusetzen. Basierend auf der virtuell erstellten Grundstückskarte (Smart Coverage) teilen sich die Roboter die zu mähende Fläche untereinander auf. Durch die ständige Meldung an die Wiper-Cloud, wissen die Roboter immer welche Fläche schon gemäht ist.



GSM-Modul*

Immer erreichbar für Sie - Über das integrierte Mobilfunkmodul (inkl. eSIM**) haben Sie Ihren Roboter auch aus der Ferne über die Wiper-Remote App (für iOS¹ und Android¹) unter Kontrolle und können Ihren Roboter starten, stoppen oder orten.



Intelligente Mähspirale

Für höchste Flächenleistung - Erkennen die Sensoren einen höheren Grasbewuchs mäht der Roboter mäher eine immer größer werdende Spirale bis der Mäher wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet.



Starke Motoren und Edelstahlmesser

Wenn das Gras mal höher steht - Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



Kompass-System*

Hält den Roboter auf Spur - Auch bei Steigungen und unebenem Gelände hilft das Kompass-System, den Geradeauslauf des Robotermähers auf langen Strecken einzuhalten und er erreicht somit eine hohe Flächenleistung.



Hebe- & Stoßsensoren

- Die Robotermäher sind mit Hebe- und Stoßsensoren ausgestattet. Wird der Roboter angehoben, werden die Messer sofort gestoppt. Stößt er an ein Hindernis, wendet der Roboter und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort.



Lithium-Ionen-Akkus

Die Revolution mit dem Plus an Energie - Die Wiper Robotermäher können längere Mähzyklen fahren und schaffen es so, in kürzerer Zeit eine größere Fläche zu mähen. Durch die längere Einsatzzeit pro Mähzyklus brauchen die Akkus nicht so oft aufgeladen werden. Das spart Geld und erhöht die Lebensdauer erheblich.



GPS-Return to home*

Intelligente Rückkehr - Schnelle und direkte Rückfahrt zur Ladestation ohne einem Kabel folgen zu müssen.



Innovation



Smart Coverage*

Virtuelle Kartenerstellung - Die Wiper Robotermäher erzeugen durch die satellitengestützte Navigation (GPS) eine virtuelle Grundstückskarte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen - energiesparend und flächeneffizient.




Selbstprogrammierung*

Effizienz auf höchstem Niveau - Die Mäher erkennen nach und nach automatisch, wann eine Fläche komplett gemäht wurde und legen größere Mähpausen ein. Nach diesen Pausen nehmen sie ihre Arbeit wieder auf und erledigen ihren Mähauftrag im Handumdrehen.




Einsatz in mehreren Zonen

Wenn es mal eng zugeht - Die Wiper Robotermäher meistern Grundstücke mit mehreren Rasenflächen, die z.B. durch Wege getrennt sind. Engstellen und Durchfahrten von weniger als einem Meter bewältigen die Wiper Modelle mühelos.




Bluetooth-Empfänger*

Für Fernsteuerungen - Viele Modelle werden inklusive Bluetooth-Receiver ausgeliefert. Sie können die Robotermäher mit einem Smartphone oder einem Tablet (für iOS¹ und Android¹) steuern.



Beleuchtetes Touch-Display*

Komfortable Bedienung - Alle wesentlichen Einstellungen lassen sich bequem und benutzerfreundlich über das Touch-Display vornehmen.



Opti-Grip-Räder

Optimale Traktion - Große Gummiräder mit Hohlkern, die sich den Bodenkonturen perfekt anpassen und den Rasen schonen.




Gyroskop-Sensor

Zur Erkennung von Drehbewegungen - Die Robotermäher von Wiper sind alle mit einem Gyroskop-Sensor ausgestattet. Dieser verhilft auf kurzer Distanz den geradlinigen Bewegungsablauf beizubehalten.



3-fach Regensensor*

Für ein perfektes Schnittbild - Der Regensensor kann bei Bedarf auf Automatik, Semi-Automatik eingestellt oder auch deaktiviert werden.



Steigungen

Innerhalb des Arbeitsbereiches von bis zu 45% - Die Robotermäher können mühelos Steigungen bis zu 45 Prozent bewältigen (modellabhängig).



Timer

Sie bestimmen, wann der Roboter mäht - Passen Sie die Mähzeiten an Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten an.



im Detail

*modellabhängig
**eSIM 2 Jahre inklusive



Regensensor

Ganz klar, das Schnittbild und das Mähergebnis ist bei trockenem Rasen am besten. Deshalb fahren die Wiper Robotermäher bei Regen zurück zur Ladestation und legen eine Pause ein, bis es aufgehört hat zu regnen, und nehmen danach automatisch ihre Arbeit wieder auf. Hierdurch werden Fahrspuren und Rasenverklumpung bei aufgeweichtem Boden sowie nassem Rasen vermindert. Wenn Sie wollen, können Sie diese Funktion natürlich auch ausschalten und Ihr Wiper Robotermäher mäht auch bei Regen für Sie weiter oder legt nur solange eine Pause ein, bis Sie ihm den Befehl zum Weitermähen geben.

Steigungen

Die Robotermäher können mühelos Steigungen bis zu 55 Prozent bewältigen (modellabhängig).

Einsatz in mehreren Zonen

(Wenn es mal eng zugeht)
Teilung der Rasenfläche in mehrere Zonen, auch wenn diese nicht direkt miteinander verbunden und deren Durchfahrten weniger als einen Meter breit sind.

Begrenzungsdraht

Die Begrenzungskabel sind robust, flexibel und in verschiedenen Längen optional erhältlich.

Intelligente Mähspirale

Stößt der Wiper Robotermäher auf höheren Grasbewuchs, erkennen Sensoren, dass hier der Bedarf des zu mähenden Abschnitts höher liegt als evtl. in anderen Abschnitten. Der Robotermäher mäht nun in dem Modus „Intelligente Mähspirale“. Dies bedeutet, dass er den zu mähenden Abschnitt in einer immer größer werdenden Spirale abfährt, bis der Mäher entweder wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auffindet oder auf ein Hindernis stößt. Er setzt danach in beiden Fällen seine normale Mähweise fort.

Die Wiper Roboter-mäher meistern jede Herausforderung!

Korridorerkennung

Die Wiper Roboter-mäher können auch in schmalen und langgezogenen Korridoren ab 0,7 m vollautomatisch mähen.

Optimales Mähergebnis

Das Mähen nach einem zufälligen Muster bietet viele Vorteile. Da das Gras kontinuierlich von verschiedenen Seiten gemäht wird, erfolgt ein sehr gleichmäßiges Schnittbild. Gleichzeitig wird die entstehende Spurenbildung im Rasen vermieden.



Herkules Robotermäher - Programm der Marke Wiper

Überlassen Sie das Mähen in Ihrem Garten den Robotermäher-Spezialisten von Wiper. Sie sorgen geräuscharm und vollautomatisch für ein perfektes Schnittbild auf Flächen von bis zu 20.000 Quadratmetern. Für jeden Garten das ideale Gerät.

Nur mähen, wenn es nötig ist

Wenn die Robotermäher ihren Arbeitszyklus verrichtet haben, kehren sie automatisch zum Aufladen des Akkus zur Ladestation zurück und nehmen anschließend ihre Arbeit wieder selbstständig auf. Diese Arbeitszyklen sind im Vergleich zu vielen anderen Robotermähern länger und effektiver, sodass weniger Arbeitseinsätze erforderlich sind, damit Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen können. Durch die Selbstprogrammierung gewinnen Sie noch mehr Zeit, da der Robotermäher die Wachstumsphase Ihres Rasens erkennt und seinen Arbeitseinsatz auf das Nötigste reduziert.

Die Mähroboter sorgen für einen saubereren Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Der Akku

Ausgestattet sind die Robotermäher mit hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus. Sie können dadurch emissionsarm und ohne jegliche Lärmbelästigung für einen perfekten Rasen sorgen.

Die Auswahl

Das Wiper Programm besteht aus sieben verschiedenen Serien: Die i-Serie ist ideal bis 1.000 m², die C-Serie bis 1.800 m², die K-Serie bis 6.000 m², die S-Serie bis 2.800 m², die F-Serie bis 5.000 m², die P-Serie bis 7.000 m² und die Yard-Serie bis 20.000 m² geeignet.



**Wiper i70
bis 700 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 160 m²/h. Der Wiper i70 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 320 m².*

**Wiper i100 S
bis 1.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 190 m²/h. Der Wiper i100 S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 380 m².*

**Wiper C 6
bis 600 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper C 6 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 210 m².*

**Wiper C 8
bis 800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper C 8 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 500 m².*

**Wiper C12
bis 1.200 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper C12 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 625 m².*

**Wiper C20 S
bis 1.800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper C 20S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 625 m².*

**Wiper K Light
bis 800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper K Light erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 375 m².*

**Wiper K Medium
bis 1.200 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper K Medium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 750 m².*

**Wiper K Premium
bis 1.800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper K Premium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.000 m².*

**Wiper KS Medium
bis 1.800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 250 m²/h. Der Wiper KS Medium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 690 m².*

**Wiper KS Premium
bis 3.200 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Wiper KS Premium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.125 m².*

**KS Extra Premium
bis 3.200 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der KS Extra Premium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.125 m².*

**KXL S Ultra Premium
bis 6.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der KXL S Ultra Premium erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.200 m².*

**Wiper S RH
bis 2.800 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Wiper S RH erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.050 m².*

**Wiper F 28
bis 2.600 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Wiper F 28 erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.050 m².*

**Wiper F 35S
bis 3.200 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 300 m²/h. Der Wiper F 35S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 1.050 m².*

**Wiper F 50S
bis 5.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 350 m²/h. Der Wiper F50S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 2.450 m².*

**Wiper P70S
bis 7.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 350 m²/h. Der Wiper P70S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 2.450 m².*

**Yard 101S
bis 10.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 900 m²/h. Der Yard 101S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 5.400 m².*

**Yard 101S Plus
bis 10.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 900 m²/h. Der Yard 101S Plus erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 8.900 m².*

**Yard 2000S
bis 20.000 m²**



Die max. Mähleistung beträgt 900 m²/h. Der Yard 2000S erreicht mit einer Akkuladung eine Flächenleistung von ca. 9.900 m².*

* abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche



Herkules Roboter Wiper i-Serie

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  Selbstprogrammierung
-  Regensensor
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Mulchsystem
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Edelstahlmesser
-  Gyroskop-Sensor
-  PIN-Code Sicherung
-  Bluetooth-Empfänger
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Stopp-Schalter
-  Geofence-Alarm*
-  GPS-Return to home*
-  Mobilfunk-Modul*
-  Smart Coverage*
-  Infinity*




APP für iOS¹ und Android² kostenlos erhältlich

Modell	Wiper i 70	Wiper i 100 S
Best.-Nr.	7010700	7011000
Mähleistung	700 m ²	1.000 m ²
Akku	2,5 Ah - Li-Ion	2,5 Ah - Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 60 Min.	ca. 60 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 120 Min.	ca. 120 Min.
Schnittbreite	18 cm	18 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Arbeitszonen	4	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger***	Ladestation, Bluetooth-Empfänger***
Gewicht mit Akku	7,1 kg	7,2 kg
Preis	999,- EUR	1.299,- EUR

* außer Wiper i 70

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

*** Programmierung nur über APP



Unglaublich kompakt! Die brandneue i-Serie ist klein und kompakt, arbeitet besonders leise und wurde mit seinem futuristischen Design für ein perfektes Wiper Schnittergebnis in kleinen Gärten entwickelt. Effiziente Arbeitszyklen, GPS-gestützte Navigation* und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen

die Wiper i-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer.

Ausgestattet mit Prozessoren der neuesten Generation, bürstenlosen Motoren, Li-Ion Akkus und 18 cm Federstahlmesser bewältigen die Wiper der i-Serie bis zu vier Mähzonen. Über Bluetooth oder GSM* und mit der Wiper Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet

wird der Roboter programmiert und bedient.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit. Die Wiper i-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 1.000* Quadratmetern.

Programmierung



Sämtliche Einstellungen für Inbetriebnahme und Änderungen der Arbeitszeiten werden bei der i-Serie über die Wiper-App am Tablet oder Smartphone vorgenommen.

Stopp-Taste



Die manuelle Stopp-Taste bietet ein Plus an Sicherheit

Sternmesser



Dank des sternförmigen Edelmessers kann der Erstschnitt auch mühelos bewältigt werden.



Herkules Roboter Wiper C-Serie

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  PIN-Code Sicherung
-  Selbstprogrammierung*
-  Bluetooth-Empfänger
-  Regensensor
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Beleuchtetes Display*
-  Mulchsystem
-  Stopp-Schalter
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Steigungen bis 45%
-  Edelstahlmesser
-  Timer
-  Gyroskop-Sensor
-  Smart-Coverage (GPS)*
-  Randschnitt
-  Mobilfunk-Modul*
-  Geofence-Alarm*
-  GPS-Return to home*
-  Große Räder mit optimalem Grip



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich

Modell	Wiper C6	Wiper C8	Wiper C12
Best.-Nr.	7012000	7012006	7012012
Mähleistung	600 m ²	800 m ²	1.200 m ²
Akku	2,5 Ah - Li-Ion	5,0 Ah - Li-Ion	5,0 Ah - Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 75 Min.	ca. 120 Min.	ca. 120 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 50 Min.	ca. 120 Min.	ca. 150 Min.
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Arbeitszonen	2	3	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger	Ladestation, Bluetooth-Empfänger	Ladestation, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	9,3 kg	9,8 kg	9,8 kg
Preis	1.299,- EUR	1.499,- EUR	1.799,- EUR

* außer Wiper C6

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

*** Programmierung nur über APP



Die Wiper C-Serie zeichnet sich durch modernste Technik in Verbindung mit höchster Sicherheit aus. Ausgestattet ist die C-Serie mit verschiedenen funktionalen Sensoren. Der Robotermäher bemerkt z.Bsp., wenn er angehoben wird und schaltet sich komplett ab. Die C-Serie ist ideal für Flächen bis 1.800 Quadratme-

ter geeignet und die Schnitthöhe lässt sich von 25 mm bis 60 mm einstellen. Wenn der Lithium-Ionen-Akku wieder aufgeladen werden muss, findet ein Wiper C selbstständig zur Ladestation zurück und bereitet sich auf seinen nächsten Mäheinsatz vor. Genießen Sie Ihre gewonnene Freizeit.

Optional erhältliche Garage:
Best.-Nr. 051A00050A



Wiper C 20S

- 7012013S
- 1.800 m²
- 5,0 Ah - Li-Ion
- ca. 90 Min.
- ca. 150 Min.
- 25 cm
- 25 - 60 mm
- 8
- ca. 45 / 35 / 20 %
- Ladestation, GSM
- Bluetooth-Empfänger***
- 9,8 kg
- 2.149,- EUR



Leichtlaufprofil



Ausgestattet mit einem rasenschonenden Leichtlaufprofil.

Sternmesser aus Edelstahl**



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt mühelos bewältigt werden.



Herkules Roboter Wiper S-Serie

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  Selbstprogrammierung
-  3-fach Regensensor
-  Kompass-System
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Mulchsystem
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Edelstahlmesser
-  Gyroskop-Sensor
-  Randschnitt
-  PIN-Code Sicherung
-  Bluetooth-Empfänger
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Beleuchtetes Display
-  Stopp-Schalter
-  Steigungen bis 45%
-  Timer
-  Große Räder mit optimalem Grip



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich

Modell

Wiper SRH

Best.-Nr.
Mähleistung
Akku
Ladezeit Akku
Mähdauer/Einsatz
Schnittbreite
Schnitthöhen
Arbeitszonen
Steigfähigkeit**
Lieferumfang

7012026
2.800 m²
7,5 Ah Li-Ion
ca. 180 Min.
ca. 210 Min.
29 cm
20-56 mm
4
ca. 45 / 35 / 20 %
Ladestation mit Garage,
Bluetooth-Empfänger



Gewicht mit Akku
Preis

15,7 kg
2.399,- EUR



** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Effizient und innovativ. Die Wiper der S-Serie arbeiten besonders gründlich und dank hochwertigen Elektromotoren mit Lithium-Ionen-Akku äußerst geräusch- und emissionsarm. Eine Entscheidung, die sich fortan rechnet. Die Mähroboter der S-Serie übernehmen

das Mähen von Rasenflächen bis zu 2.800 Quadratmetern. Der besonders kraftvolle Messermotor in Verbindung mit dem sternförmigen Edelstahlmesser sorgt selbst bei etwas höherem Rasen für ein optimales Schnittergebnis. Die Wiper überzeugen durch ihre Wendigkeit.


Aufgrund des speziellen Reifenprofils der Hinterräder meistert der Robotermäher Steigungen von bis zu 45 Prozent. Überlassen Sie die Rasenpflege ruhig einem Wiper und genießen Sie Ihre Zeit mit den schönen Dingen des Lebens.

Ausgereifte Technik



Das Herzstück und die Zentrale für den vollautomatischen Betrieb des Roboters.

Stopp-Taste



Die manuelle Stopp-Taste bietet ein Plus an Sicherheit

Sternmesser



Dank des sternförmigen Edelstahlmessers kann der Erstschnitt auch mühelos bewältigt werden.



Herkules Roboter Wiper K-Serie

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  PIN-Code Sicherung
-  Selbstprogrammierung*
-  Bluetooth-Empfänger
-  3-fach Regensensor
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Stopp-Schalter
-  Mulchsystem
-  Steigungen bis 45%
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Timer
-  Edelstahlmesser
-  Opti-Grip-Räder
-  Gyroskop-Sensor
-  Randschnitt



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich

Modell	Wiper K Light	Wiper K Medium	Wiper K Premium
Best.-Nr.	7012024	7012025	7012030
Mähleistung	800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²
Akku	2,9 Ah Li-Ion	5,8 Ah Li-Ion	8,7 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 120 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 90 Min.	ca. 180 Min.	ca. 240 Min.
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	20-65 mm	20-65 mm	20-65 mm (el. verstellbar)
Arbeitszonen	4	4	4
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger***	Ladestation, Bluetooth-Empfänger***	Ladestation, Bluetooth-Empfänger***
Gewicht mit Akku	15,0 kg	15,3 kg	15,6 kg
Preis	2.499,- EUR	2.599,- EUR	2.699,- EUR

* modellabhängig

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

**** Programmierung nur über APP



High-Tech-Roboter mäher der nächsten Generation! Die Mäheinheit ist an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen, und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihre Gartenfreizeit.

Die Wiper K-Modelle sorgen vollautomatisch und komplett selbstständig für einen perfekten Rasen auf Flächen von bis zu 6.000 Quadratmetern. Ausgestattet sind die

Mäher mit modernen und qualitativ hochwertigen Komponenten, wie dem langlebigen Edelstahlmesser sowie leistungsstarken Li-Ionen Akkus. Dank der Messermodulation werden unterschiedliche Grashöhen erkannt und die Messergeschwindigkeit passt sich automatisch an. Dadurch werden die Mäher beim Mähen von niedrigem Gras leiser und gleichzeitig reduziert sich der Stromverbrauch. Trifft der Wiper-Roboter mäher auf hohes Gras, mäht der Mäher in dem Modus „Intelligente Mähspirale“. Dies bedeutet, dass er den zu

mähenden Abschnitt in einer immer größer werdenden Spirale abfährt, bis der Mäher entweder wieder eine niedrigere Bewuchshöhe auf findet oder auf ein Hindernis stößt. Er setzt danach in beiden Fällen seine normale Mähweise fort. Über Bluetooth und mit der Wiper Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird der Roboter programmiert und bedient.

Garantierte Qualität - die Wiper K-Modelle werden mit bis zu 6-jähriger Werksgarantie (laut Garantiebedingungen) ausgeliefert.



einfache Bedienung

Der Wiper Roboter mäher lässt sich auch von Hand über das Keypad steuern.

Innovative App-Steuerung

Alle wesentlichen Einstellungen lassen sich bequem und benutzerfreundlich über die Wiper-App vornehmen.

Bewältigt auch Steigungen

Mühe los können Steigungen bis zu 45% bewältigt werden.

*modellabhängig



Herkules Roboter Wiper K-Serie

Funktionen

- Intelligente Mähspirale
- PIN-Code Sicherung
- Selbstprogrammierung*
- Bluetooth-Empfänger
- 3-fach Regensensor
- Hebe- und Stoßsensoren
- Einsatz in mehreren Zonen
- Beleuchtetes Touch-Display
- Mulchsystem
- Stopp-Schalter
- Lithium-Ionen-Akkus
- Steigungen bis 45%
- Edelstahlmesser
- Timer
- Gyroskop-Sensor
- Opti-Grip-Räder
- Randschnitt
- Smart Coverage (GPS)
- Mobilfunk-Modul
- GPS-Return to home
- el. Schnitthöhenverstellung*



Modell	Wiper KS Medium	Wiper KS Premium	Wiper KS Extra Premium
Best.-Nr.	7012034	7012031	7012032
Mähleistung	1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²
Akku	5,8 Ah Li-Ion	8,7 Ah Li-Ion	8,7 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 165 Min.	ca. 225 Min.	ca. 225 Min.
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhen	20-65 mm (el. verstellbar)	20-65 mm	20-65 mm
Arbeitszonen	8	8	8
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, GSM Bluetooth-Empfänger	Ladestation, GSM Bluetooth, Infinity	Induktions-Ladestation , GSM, Bluetooth, Infinity
Gewicht mit Akku	15,5 kg	15,8 kg	15,8 kg
Preis	3.499,- EUR	3.599,- EUR	3.999,- EUR

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



High-Tech-Roboter mäher der nächsten Generation! Wie auch bei den Modellen der K-Serie ist in der KS-Serie die Mäheinheit an der Antriebseinheit des Mähroboters pendelnd aufgehängt. Das ermöglicht dem Roboter, allen Bodenkonturen zu folgen und sorgt für ein unvergleichliches Schnittergebnis.

Mit der Möglichkeit, bis zu acht separate Mähzonen zu managen, ist

die Wiper KS-Serie für große und komplexere Rasenflächen bis zu 6.000 m² geeignet. Die neue Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Zusätzlich können Sie die KS-Modelle über Bluetooth und mit der Wiper Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet programmieren. Dank des verbauten GSM-Moduls können Sie Ihren Roboter von überall kontrollieren oder

starten und stoppen. Die App übermittelt den Status des Roboters und empfängt Alarmmeldungen, wenn dieser gestoppt oder entwendet wurde.

Garantierte Qualität - die Wiper KS-Modelle werden mit bis zu 6-jähriger Werksgarantie (laut Garantiebedingungen) ausgeliefert.



Wiper KXLS Ultra Premium	
7012033	
6.000 m ²	
10,35 Ah Li-Ion	
ca. 90 Min.	
ca. 260 Min.	
36 cm	
20-65 mm	
8	
ca. 45 / 35 / 20 %	
Ladestation, GSM	
Bluetooth, Infinity	
15,8 kg	
4.599,- EUR	

Mähen in Makrobereichen

Die Roboter mäher erzeugen durch die satellitengestützte Navigation eine virtuelle Grundstückskarte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen.

Intuitive Steuerung

Die Mäher sind selbstprogrammierend und komfortabel über Touchscreen oder App zu bedienen.

*modellabhängig



Herkules Roboter Wiper F-Serie

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  PIN-Code Sicherung
-  Selbstprogrammierung
-  Bluetooth-Empfänger
-  3-fach Regensensor
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Beleuchtetes Touch-Display
-  Mulchsystem
-  Stopp-Schalter
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Steigungen bis 45%
-  Edelstahlmesser
-  Timer
-  Gyroskop-Sensor
-  Opti-Grip-Räder
-  Randschnitt
-  Smart Coverage (GPS)*
-  Geofence-Alarm*
-  patentierter Vorderradaufhängung
-  Mobilfunk-Modul*
-  GPS-Return to home*



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich

Modell	Wiper F 28	Wiper F 35S	Wiper F 50S
Best.-Nr.	7012027	7012028	7012029
Mähleistung	2.600 m ²	3.200 m ²	5.000 m ²
Akku	7,5 Ah Li-Ion	7,5 Ah Li-Ion	15 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 150 Min.	ca. 150 Min.	ca. 180 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 210 Min.	ca. 210 Min.	ca. 420 Min.
Schnittbreite	29 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhen	25-70 mm	25-70 mm	25-70 mm
Arbeitszonen	8	8	8
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, Touchscreen	Ladestation mit Wetterschutz, GPS inkl. SIM-Karte, Touchscreen	Ladestation mit Wetterschutz, GPS inkl. SIM-Karte, Touchscreen
Gewicht mit Akku	15,3 kg	15,3 kg	16,2 kg
Preis	2.899,- EUR	3.299,- EUR	3.799,- EUR

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Die Wiper F-Serie ist für große und komplexere Rasenflächen bis zu 5.000 m² mit bis zu acht separaten Mähzonen geeignet.

Die neue Benutzeroberfläche mit einem großen Touchscreen-Display macht die Bedienung des Roboters einfach und schnell. Ausgestattet mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können diese Roboter mähen bis zu 7 Stunden am Stück mähen.

Die GPS-gestützte Navigation und eine Vielzahl von weiteren praktischen Eigenschaften, wie z.B. die Selbstprogrammierung, machen

die Wiper F-Serie zur intelligenten Lösung für alle Gartenbesitzer, die Wert auf einen robusten, leistungsstarken und innovativen Roboter mäher legen. Mit der App können Sie außerdem Ihren Roboter mäher über Ihr Smartphone starten und stoppen. Die Modelle F35S & F50S lassen sich zusätzlich mit Hilfe der mitgelieferten SIM-Karte auch über eine Cloud bequem aus dem Büro oder von unterwegs steuern, programmieren und geolokalisieren.

Dank patentierter Vorderradaufhängung bewegen sich die Räder unabhängig voneinander und er-

möglichen damit eine hohe Mähleistung auch auf unregelmäßigem und unebenem Gelände.

Die Modelle F35S und F50S werden inklusive einer Ladestation mit Wetterschutz ausgeliefert.



F35S & F50S - Mähen in Makrobereichen
Die F35S & F50S erzeugen durch die satellitengestützte Navigation eine virtuelle Grundstückskarte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen.



Volle Kontrolle
Über die Wiper-App können Sie dank dem integrierten Mobilfunkmodul aus der Ferne den aktuellen Status Ihres Roboters überprüfen.



Intuitive Steuerung
Die Mäher sind selbstprogrammierend und komfortabel über Touchscreen oder App zu bedienen.



Herkules Roboter Wiper P70S

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  PIN-Code Sicherung
-  Selbstprogrammierung
-  Bluetooth-Empfänger
-  3-fach Regensensor
-  Hebe- und Stoßsensoren
-  Kompass-System
-  Beleuchtetes Touch-Display
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Stopp-Schalter
-  Mulchsystem
-  Steigungen bis 45%
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Timer
-  Edelstahlmesser
-  Geofence-Alarm
-  Gyroskop-Sensor
-  Smart Coverage (GPS)
-  Randschnitt
-  GPS-Return to home
-  Mobilfunk-Modul
-  Opti-Grip-Räder



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich

Modell	Wiper P70S	
Best.-Nr.	7012038	   
Mähleistung	7.000 m ²	
Akku	15 Ah Li-Ion	
Ladezeit Akku	ca. 150 Min.	
Mähdauer/Einsatz	ca. 420 Min.	
Schnittbreite	36 cm	
Schnitthöhen	24-64 mm	
Arbeitszonen	8	
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	
Lieferumfang	Ladestation, Bluetooth-Empfänger, GPS-Modul	
Gewicht mit Akku	18,4 kg	
Preis	4.499,- EUR	



Optional ist ein Wetterschutz erhältlich.

** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Der Wiper P70S ist prädestiniert für große Mähflächen bis 7.000 m². Mit einer Akkuladung kann der Roboter mäher bis zu 7 Stunden vollautomatisch mähen.

Der robuste und zuverlässige P70S bewältigt anspruchsvolle Rasenflächen mit bis zu acht verschiedenen Zonen. Er navigiert mühelos durch komplexe Bereiche, passiert Engstellen und Durchfahrten von weniger als einem Meter und bewältigt Steigungen bis zu 45%*.

Die Ausstattung macht dieses Modell zum Spitzenreiter. Das bedienerfreundliche, multifunktionale Touch-Display zum Programmieren und Überwachen der Funktionen sowie die selbstreinigenden Räder, die für einen optimalen Grip bei ebenen und unebenen Flächen sorgen, sind nur einige Features. Das scharfe Edelstahl Kreuzmesser sorgt für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird

optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.

Auch der P70S wird serienmäßig mit Bluetooth und GPS ausgeliefert. Mit der App können Sie individuelle Mähzeiten einrichten, den Standort lokalisieren, den Status des Roboters überwachen und Alarmmeldungen empfangen (Geo-fence-Alarm). Außerdem ist es möglich, die Rückkehr zur Ladestation und auch die Ausfahrt des Roboters per App zu steuern.

Kreuzmesser



Das extrascharfe Kreuzmesser aus Edelstahl sorgt für einen sauberen Schnitt.

Mähen in Makrobereichen



Der Roboter mäher erzeugt durch die satellitengestützte Navigation eine virtuelle Grundstückskarte und erkennt so die bereits gemähten Rasenflächen.

Touch-Display



Komfortable Bedienung aller Funktionen über das Touch-Display.

* max. Steigfähigkeit auf Mähfläche



Herkules Roboter Wiper Yard 101S / Plus

Funktionen

-  Intelligente Mähspirale
-  PIN-Code Sicherung
-  Selbstprogrammierung
-  Bluetooth-Empfänger
-  3-fach Regensensor
-  Stoßsensoren
-  Kompass-System
-  Beleuchtetes Touch-Display
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Stopp-Schalter
-  Mulchsystem
-  Steigungen bis 45%
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Timer
-  Edelstahlmesser
-  Große Räder für optimalen Grip
-  Randschnitt
-  Geofence-Alarm
-  Mobilfunk-Modul
-  Smart Coverage (GPS)
-  GPS-Return to home



Abb. zeigt die Ladestation für das Modell Yard 101S



APP für iOS¹ und Android¹ kostenlos erhältlich



Modell	Yard 101S	Yard 101S Plus
Best.-Nr.	7012040	7012045
Mähleistung	10.000 m ²	10.000 m ²
Akku	30,0 Ah Li-Ion	60,0 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 300 Min.	ca. 600 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 360 Min.	ca. 540 Min.
Schnittbreite	84 cm	84 cm
Schnitthöhen	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Arbeitszonen	8	8
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 20 %	ca. 45 / 35 / 20 %
Lieferumfang	Ladestation, GPS-Modul, Bluetooth-Empfänger	Ladestation, GPS-Modul, Bluetooth-Empfänger
Gewicht mit Akku	45,0 kg	49,0 kg
Preis	12.999,- EUR	13.999,- EUR



** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Der Yard ist das Flaggschiff der Wiper Mähroboter. Er vereint auf außergewöhnliche Weise Technologie, hohe Sicherheit und ein ansprechendes Design. Das Carbongehäuse ist besonders robust und leicht. Der besonders leistungsstarke Mähroboter hat eine beeindruckende Schnittbreite von 84 cm und ist für große Flächen bis zu 10.000 m² konstruiert worden.

Perfekte Traktion durch große, patentierte Räder. Hanglagen mit bis zu 45% Steigung, nasser und unebener Boden sind für den Wiper Yard kein Problem. Ohne den persönlichen PIN-Code kann der Mähroboter nicht verwendet werden, so dass er vor Diebstahl geschützt ist.



High-Tech-Materialien

Die Abdeckung des Mähers aus Carbon ist nicht nur leicht sondern auch besonders stabil.

Beleuchtetes Touch-Display

Ausgestattet mit einem bedienerfreundlichen, multifunktionalen Touch-Display zum Programmieren und Überwachen der Funktionen.

Mähen in Makrobereichen

Die Robotermäher erzeugen durch die satellitengestützte Navigation eine virtuelle Grundstückskarte und erkennen so die bereits gemähten Rasenflächen.



Herkules Roboter Wiper Yard 2000S

Funktionen

-  Selbstprogrammierung
-  3-fach Regensensor
-  Kompass-System
-  Einsatz in mehreren Zonen
-  Mulchsystem
-  Lithium-Ionen-Akkus
-  Edelstahlmesser
-  Randschnitt
-  Mobilfunk-Modul
-  el. Schnitthöhenverstellung
-  GPS-Return to home
-  PIN-Code Sicherung
-  Bluetooth-Empfänger
-  Stoßsensoren
-  Beleuchtetes Touch-Display
-  Stopp-Schalter
-  Steigungen bis 45%
-  Timer
-  Opti-Grip-Räder
-  Geofence-Alarm
-  Smart Coverage (GPS)



Abb. zeigt die Ladestation für das Modell Yard



APP für iOS¹ und Android² kostenlos erhältlich



Modell	Yard 2000S
Best.-Nr.	7013041
Mähleistung	20.000 m ²
Akku	60,0 Ah Li-Ion
Ladezeit Akku	ca. 600 Min.
Mähdauer/Einsatz	ca. 660 Min.
Schnittbreite	84 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm
Arbeitszonen	8
Steigfähigkeit**	ca. 45 / 35 / 35 %
Lieferumfang	Ladestation, GPS-Modul, Bluetooth, Infinity
Gewicht mit Akku	49,0 kg
Preis	15.499,- EUR



** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht



Der extrem leistungsstarke Wiper Yard 2000S hat eine beeindruckende Schnittbreite von 84 cm. Er erreicht damit eine Flächenleistung von bis zu 20.000 m² und die max. Mähleistung beträgt bemerkenswerte 900 m²/h. Der Wiper Yard 2000S mäht bis zu 11 Stunden mit einer Akkuladung und eignet sich daher optimal für z.B. Sport- und Golfplätze, Hotels oder Parkanlagen.

Die Wiper Mähroboter sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gesundes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält eine wunderschöne Struktur. Dank der intelligenten Mähspirale in Verbindung mit dem GPS-Gartenmanagementsystem erhöht sich die Flächenleistung enorm und gewährleistet somit eine noch effektivere Bearbeitung der Fläche.

Hanglagen mit bis zu 45% Steigung können mit dem Wiper Yard mühelos bewältigt werden. Das Gehäuse aus Carbon ist besonders robust und leicht.

Durch die GPS-Navigation wählt der Wiper Yard immer den kürzesten Weg zur Ladestation und nimmt nach der Akkuladung seine Arbeit an der Stelle wieder auf, an der er sie zuletzt beendet hat.

Für professionelle Anwendung



Flächenleistung und Mähgeschwindigkeit genügen höchsten Ansprüchen und sind auf eine professionelle Anwendung ausgelegt.

Mähen in Makrobereichen



Der Robotermäher erzeugt durch die satellitengestützte Navigation eine virtuelle Grundstückskarte und erkennt so die bereits gemähten Rasenflächen.

Beleuchtetes Touch-Display



Ausgestattet mit einem bedienerfreundlichen, multifunktionalen Touch-Display zum Programmieren und Überwachen der Funktionen.

Herkules Robotermäher Wiper



» Seite 34

» Seite 34

» Seite 36

» Seite 36

» Seite 37

» Seite 38

	i70	i100S	C 6	C 8 / C 12	C 20S	S RH
Best.-Nr.	7010700	7011000	7012000	7012006 / 7012012	7012013S	7012026
Flächenempfehlung	bis 700 m ²	bis 1.000 m ²	bis 600 m ²	bis 800/1.200 m ²	bis 1.800 m ²	bis 2.800 m ²
Lithium-Ionen-Akku	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
Ladezeit	ca. 60 Min	ca. 60 Min	ca. 75 Min	ca. 75 / 120 Min	ca. 90 Min.	ca. 180 Min.
Schnittbreite	18 cm	18 cm	25 cm	25 cm	25 cm	29 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm	20 - 56 mm
Mähleistung m²/h*	250 m ² /h	250 m ² /h	250 m ² /h	250 m ² /h	250 m ² /h	300 m ² /h
max. Geschwindigkeit	28 m/Min.	28 m/Min.	25 m/Min.	25 m/Min.	30 m/Min.	bis 30 m/Min.
Arbeitszonen	4	4	2	3/4	8	4
Mähdauer / Einsatz**	120 Min.	120 Min.	50 Min.	120 Min./150 Min.	150 Min..	210 Min.
Steigfähigkeit***	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %
Regensensor	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Aus	Auto, Semi, Aus
Messermodulation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligente Mähspirale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstprogrammierung	✓	✓	- / ✓	✓	✓	✓
Anti-Kippsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhebesensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neigungssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth-Receiver	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Kompass-System	-	✓	-	-	-	✓
Gyroskop-Sensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grundmaße L x B x H	420x290x220 mm	420x290x220 mm	530x390x240 mm	530x390x240 mm	530x390x240 mm	570x435x280 mm
Maße Ladestation L x B x H	-	-	66x50x21 cm	66x50x21 cm	66x50x21 cm	68x66x31 cm
Gewicht mit Akku	7,1 kg	7,2 kg	9,3	9,8 kg	9,8 kg	15,7 kg
Lieferumfang	Zubehör optional	GPS- & GSM-Modul	Zubehör optional	Zubehör optional	GPS- & GSM-Modul	Zubehör optional

* abhängig von der Komplexität der zu mähenden Rasenfläche, ** +/- 20% pro h
 *** max. Steigfähigkeit auf Mähfläche / max. Steigfähigkeit empfohlen / max. Steigfähigkeit am Begrenzungsdraht

Herkules Robotermäher Wiper



» Seite 40



» Seite 40



» Seite 40



» Seite 42



» Seite 42



» Seite 43

K Light	K Medium	K Premium	KS Medium	KS Prem. / Extra Prem.	KXLS Ultra Prem.	
7012024	7012025	7012030	7012034	7012031/7012032	7012033	Best.-Nr.
bis 800 m ²	bis 1.200 m ²	bis 1.800 m ²	bis 1.800 m ²	bis 3.200 m ²	bis 6.000 m ²	Flächenempfehlung
2,9 Ah	5,8 Ah	8,7 Ah	5,8 Ah	8,7 Ah	10,35 Ah	Lithium-Ionen-Akku
ca. 120 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.	ca. 90 Min.	Ladezeit
25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	Schnittbreite
20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	Schnitthöhen
250 m ² /h	250 m ² /h	300 m ² /h	300 m ² /h	300 m ² /h	300 m ² /h	Mähleistung m²/h*
bis 30 m/Min.	bis 30 m/Min.	bis 30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	max. Geschwindigkeit
4	4	4	8	8	8	Arbeitszonen
150 Min.	180 Min.	240 Min.	165 Min.	225 Min.	240 Min.	Mähdauer / Einsatz**
45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	Steigfähigkeit***
Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus	3-fach Regensensor
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Messermodulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Intelligente Mähspirale
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Selbstprogrammierung
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anti-Kippsensor
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Anhebesensor
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Neigungssensor
Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Bluetooth-Receiver
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kompass-System
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Gyroskop-Sensor
635x464x300 mm	635x464x300 mm	635x464x300 mm	635x464x300 mm	635x464x300 mm	635x464x300 mm	Grundmaße L x B x H
950x550x200 mm	950x550x200 mm	950x550x200 mm	950x550x200 mm	950x550x200 mm	950x550x200 mm	Maße Ladestation L x B x H
15,0 kg	15,3 kg	15,6 kg	15,5 kg	15,8 kg	15,8 kg	Gewicht mit Akku
Zubehör optional	Zubehör optional	Zubehör optional	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul	Lieferumfang



Herkules Robotermäher Wiper



» Seite 44

» Seite 44

» Seite 44

» Seite 46

» Seite 48

» Seite 50

	F28	F35S	F50S	P70S	Yard 101S / Plus	Yard 2000S
Best.-Nr.	7012027	7012028	7012029	7012038	7012040 / 7012045	7013041
Flächenempfehlung	bis 2.600 m ²	bis 3.200 m ²	bis 5.000 m ²	bis 7.000 m ²	bis 10.000 m ²	bis 20.000 m ²
Lithium-Ionen-Akku	7,5 Ah	7,5 Ah	15 Ah	15 Ah	30 Ah / 60 Ah	60 Ah
Ladezeit	ca. 150 Min.	ca. 150 Min.	ca. 180 Min.	ca. 150 Min.	ca. 300 Min. / 600 Min.	ca. 600 Min.
Schnittbreite	29 cm	29 cm	29 cm	36 cm	84 cm	84 cm
Schnitthöhen	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	24 - 64 mm	25 - 85 mm	25 - 70 mm
Mähleistung m²/h*	300 m ² /h	300 m ² /h	350 m ² /h	350 m ² /h	900 m ² /h	900 m ² /h
max. Geschwindigkeit	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.	40 m/Min.	40 m/Min.
Arbeitszonen	8	8	8	8	8	8
Mähdauer / Einsatz**	210 Min.	210 Min.	420 Min.	420 Min.	360 / 540 Min.	660 Min.
Steigfähigkeit***	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45 / 35 / 20 %	45/35/20 %	45/35/20 + 45/35/35 %
Regensensor	Auto, Semi, Aus	Auto, Semi, Aus				
Messermodulation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligente Mähspirale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstprogrammierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Kippsensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anhebesensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neigungssensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth-Receiver	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Kompass-System	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gyroskop-Sensor	✓	✓	✓	✓	-	-
Grundmaße L x B x H	580x500x290 mm	580x500x290 mm	580x500x290 mm	680x490x305 mm	1.200x970x390mm	1.200x970x390mm
Maße Ladestation L x B x H	75x35x65 cm	75x35x65 cm	75x35x65 cm	73x72x34 cm	121x106x42 cm	121x106x42 cm
Gewicht mit Akku	15,3 kg	15,3 kg	16,2 kg	18,4 kg	45,0 / 49,0 kg	49,0 kg
Lieferumfang	Zubehör optional	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul	GPS- & GSM-Modul

Robotermäher Wiper - Zubehör



>> S. 34 >> S. 36 >> S. 38 >> S. 40 >> S. 44 >> S. 46 >> S. 48



Bezeichnung	Preis	Art.-Nr.	i-Serie	C-Serie	S-Serie	K-Serie	F-Serie	P-70	Yard
Messerscheibe									
C-Serie	29,- EUR	10924		✓		✓			
K24S-Serie	37,- EUR	10909							
Sternmesser Edelstahl 4 Klängen									
i-Serie, 18 cm	auf Anfrage	10901							
C-Serie, K10/K14, J-12, 25 cm	29,- EUR	10907	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JXH, S-Serie, F-Serie und Yard, 29 cm	31,- EUR	10921							
P70S, 36 cm	42,- EUR	10923							
Sternmesser Edelstahl 8 Klängen									
S-Serie, 29 cm	49,- EUR	10922			✓	✓	✓		
Zusätzliche Ladestation				auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Garage schwarz für C-Serie	149,- EUR	051A00050A		✓ C20 inkl.					
Wetterschutz Ladestation schwarz für F-Serie und P70S	161,- EUR	030F08400F				✓	✓	✓	
für K-Serie und KS-Serie	185,- EUR	042Z43900A					35/50 inkl.		
Rasennägel 100 Stück	15,- EUR	10831	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rasennägel 200 Stück	25,- EUR	10832							
Begrenzungsdraht 100 Meter	59,- EUR	10816							
Begrenzungsdraht 150 Meter	89,- EUR	10817							
Begrenzungsdraht 200 Meter	119,- EUR	10818	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzungsdraht 300 Meter	179,- EUR	10819							
Begrenzungsdraht 500 Meter	298,- EUR	10820							
Begrenzungsdraht 1.000 Meter	589,- EUR	10821							
Drahtverbinder mit Schrumpfschlauch, 10 Stück (VPE)	19,90 EUR	10917	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusätzliche Radkralle (2 Stück werden benötigt)	39,- EUR	10857		✓	✓				
Zusätzliche Radkralle (2 Stück werden benötigt)	40,- EUR	042Z21900A				✓			
Bluetooth Receiver IOS und Android	183,- EUR	10861		✓*	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Mobilfunk-Modul i70	auf Anfrage	015A05000A	✓			✓			
K-Serie	420,- EUR	042Z23000A							
SMS Modul	289,- EUR	10859			✓	bei K24S inklusive	bei 35 / 50 inklusive	inklusive	inklusive
Ladekabel zum Aufladen im Winter	47,- EUR	CB01_RICEX		✓		✓	✓		
Ladekabel zum Aufladen im Winter	86,- EUR	10870			✓			✓	✓
Signalanhänger für Haustiere	65,- EUR	030Z22500A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*modellabhängig



Multi-Line-Steel

Die Multi-Line-Steel Serie von Herkules, die MLS Rasenmäher, sind die perfekte Einstiegerserie für komfortables Mähen. Gut ausgestattet, verfügen die MLS-Mäher über praktische Helfer, wie z.B. Transportgriffe und Getränkehalter, aber auch unschlagbare technische Features, wie die 5-in-1-Funktion.

Gras auswerfen

Mit wenigen Handgriffen können Sie den Auswurf ändern und das Modell Ihren örtlichen Gegebenheiten anpassen, um das Gras seitlich oder nach hinten auszuwerfen.

Gras sammeln

Mit dem mitgelieferten Fangkorb können Sie Ihr Schnittgut während des Schneidens gleich auf-

sammeln. Durch die Messer- und Gehäusegeometrie wird ein starker Luftstrom erzeugt, der zu jeder Zeit beste Fangergebnisse garantiert.

Gras mulchen

Wenn Sie das Gras nicht sammeln und entsorgen möchten, können Sie mit diesem Mäher auch umweltfreundlich mulchen. Das kleingeschnittene Gras fällt auf die Grasnarbe und dient somit als Nährstofflieferant für Ihren Rasen.

Laub sammeln

Durch gute Fangeigenschaften und einen optimalen Luftstrom kann der Mäher im Herbst auch zum Sammeln von Laub eingesetzt werden.



MULTITALENT

Die Herkules MLS-Mäher können nicht nur Gras und Laub sammeln sondern über den Seitenkanal das Schnittgut auch einfach auswerfen.



GUT DURCHDACHT

Die komfortable Ausstattung der Mäher umfasst auch einen praktischen Getränkehalter am Holm.



MULCHMEISTER

Das mitgelieferte Mulch-Kit rüstet die MLS-Mäher im Handumdrehen zu umweltfreundlichen Mulchern.



ALLES IM GRIFF

Der ergonomisch geformte Führungsholm mit Softgriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.



BLITZSAUBER

Praktischer Waschanschluss zur komfortablen Reinigung des Mähdecks.



GUT GEFÜLLT

Mit Hilfe der Füllstandsanzeige erkennen Sie, wann der Fangkorb entleert werden muss.




TRANSPORTGRIFF

Der integrierte Tragegriff erleichtert den Transport des Mähers.



LEICHTGÄNGIG

Extra große, kugelgelagerte Hinterräder sorgen für ein noch besseres Abrollverhalten auf unebenem Untergrund.



KOMFORTABEL

Die 6-fache Schnitthöhenverstellung erfolgt zentral.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 64!





Nutzen Sie die Vorteile der leisen und umweltfreundlichen Herkules-Elektromäher für höchste Mähqualität auf kleineren Flächen.

Gegenüber vielen anderen Modellen in dieser Klasse bieten die Herkules Elektrorasenmäher ein Mähgehäuse aus langlebigem Stahlblech sowie eine zentrale Schnitthöhenverstellung.

Große Leichtlaufräder (vorn 200, hinten 280mm) ermöglichen leichtes Rangieren. Die kraftvollen Motoren mit 1.600 bzw 1.800 Watt bieten genügend Leistungsreserven. Das Modell MB 470 SEW ist zusätzlich mit Hinterradantrieb für noch mehr Komfort ausgestattet.



- Schnittbreite 46 cm
- Fangvolumen 45 l
- Schnitthöhenverstellung 5-fach
- leiser Elektromotor

Modell	Herkules MB 470 EW	Herkules MB 470 SEW
Best.-Nr.	12231	12232
Motor	Elektro	Elektro
Nennleistung	1.600 Watt	1.800 Watt
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm	20 - 65 mm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen	zentral, in 5 Stufen
Fangsack	45 l	45 l
Räder Ø	v: 200 mm / h: 280 mm	v: 200 mm / h: 280 mm
Antrieb	-	Hinterrad
Lieferumfang	-	-
Gehäuse	Stahl	Stahl
Gewicht	27 kg	28 kg
Preis	359,- EUR	469,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Multi-Line-Steel



**4in1
Funktion**

Die kompakten Herkules MLS-42 Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite sind optimal für kleine Rasenflächen und Gärten geeignet. Die

Rasenmäher zeichnen sich vor allem durch einfache Handhabung aus. Der ergonomisch geformte Griff und das niedrige Gewicht ermöglichen

ein leichtes Arbeiten. Mit dem mitgelieferten Mulch-Kit lassen sich die Mäher mit wenigen Handgriffen zum Mulchen umrüsten.

- Schnittbreite 42 cm
- Fangvolumen 45 l
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- 4in1 Funktion
- Mulch-Kit inklusive



Herkules MLS-42

10429
Herkules Y80V OHV
1,2 kW bei 3.600 U/min
42 cm
25-75 mm, in 6 Stufen
zentral
45 l
v/h = 180 mm
-
Mulch-Kit
Stahl
23 kg
259,- EUR



Herkules MLS-42 R

10430
Herkules Y80V OHV
1,2 kW bei 3.600 U/min
42 cm
25-75 mm, in 6 Stufen
zentral
45 l
v/h = 180 mm
Hinterrad
Mulch-Kit
Stahl
25 kg
289,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Höhenverstellung
Fangsack
Räder Ø
Antrieb
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Herkules Multi-Line-Steel



**5in1
Funktion**

Mit einer **einzigartigen Fülle an technischen Details** definiert Herkules den Begriff Komfortaus-

stattung neu. Mit der **5in1 Funktion** sind die Herkules MLS- Mäher für jede Anwendung bestens gerü-

stet: Gras sammeln, Gras seitlich oder nach hinten auswerfen, Gras mulchen und Laub sammeln.



- Schnittbreite 47 cm
- Fangvolumen 65 l
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- 5in1 Funktion
- Mulch-Kit & Seitenauswurf inkl.

Modell	Herkules MLS-47 5	Herkules MLS-47 R5
Best.-Nr.	10477	10478
Motor	Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV
Nennleistung	2,6 kW bei 3.600 U/min	2,6 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	47 cm	47 cm
Schnitthöhen	25-75 mm, in 6 Stufen	25-75 mm, in 6 Stufen
Höhenverstellung	zentral	zentral
Fangsack	65 l	65 l
Räder Ø	v = 180 mm/h = 250 mm	v = 180 mm/h = 250 mm
Antrieb	-	Hinterrad, ca. 3,6 km/h
Lieferumfang	Mulch-Kit & Seitenauswurf	Mulch-Kit & Seitenauswurf
Gehäuse	Stahl	Stahl
Gewicht	34,4 kg	36,3 kg
Preis	399,- EUR	429,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Multi-Line-Steel



**5in1
Funktion**

Eine rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Mit der sechsfachen,

zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen oder Mulchen. Der höhenverstellbare und klappbare

Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.

- Schnittbreite 47 cm
- Fangvolumen 65 l
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- 5in1 Funktion
- Mulch-Kit & Seitenauswurf inkl.



E-Start inklusive

POWERED by **HONDA**

Herkules MLS-47 V5	Herkules MLS-47 VE5	Herkules MLS-47 RH5	Modell
10479	10480	10481	Best.-Nr.
Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV, E-Start	Honda GCV 160	Motor
2,6 kW bei 3.600 U/min	2,6 kW bei 3.600 U/min	3,3 kW bei 3.600 U/min	Nennleistung
47 cm	47 cm	47 cm	Schnittbreite
25-75 mm, in 6 Stufen	25-75 mm, in 6 Stufen	25-75 mm, in 6 Stufen	Schnitthöhen
zentral	zentral	zentral	Höhenverstellung
65 l	65 l	65 l	Fangsack
v = 180 mm/h = 250 mm	v = 180 mm/h = 250 mm	v = 180 mm/h = 250 mm	Räder Ø
Variomatik, ca. 2,5-5,7 km/h	Variomatik, ca. 2,5-5,7 km/h	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Antrieb
Mulch-Kit & Seitenauswurf	Mulch-Kit & Seitenauswurf	Mulch-Kit & Seitenauswurf	Lieferumfang
Stahl	Stahl	Stahl	Gehäuse
37,5 kg	40 kg	37 kg	Gewicht
469,- EUR	539,- EUR	599,- EUR	Preis

Herkules Multi-Line-Steel



**5in1
Funktion**

Für Ihren optimalen Komfort sorgen die leicht erreichbaren Bedienelemente, der ergonomisch geformte und höhenverstellbare

Holm mit Softgriff sowie der praktische Getränkehalter. Der Tragegriff sowie der klappbare Führungsholm erleichtern Ihnen den Transport

und die Lagerung des Rasenmähers. Bei den Modellen mit einem Vario-Antrieb lässt sich die Geschwindigkeit optimal und stufenlos anpassen.



- Schnittbreite 52 cm
- Fangvolumen 65 l
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- 5in1 Funktion
- Mulch-Kit & Seitenauswurf inkl.

Modell	Herkules MLS-52 R5	Herkules MLS-52 V5
Best.-Nr.	10520	10521
Motor	Herkules Y173V OHV	Herkules Y173V OHV
Nennleistung	3,6 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	52 cm	52 cm
Schnitthöhen	25-75 mm, in 6 Stufen	25-75 mm, in 6 Stufen
Höhenverstellung	zentral	zentral
Fangsack	65 l	65 l
Räder Ø	v = 200 mm/h = 280 mm	v = 200 mm/h = 280 mm
Antrieb	Hinterrad, ca. 3,6 km/h	Variomatik, ca. 2,5-5,7 km/h
Lieferumfang	Mulch-Kit + Seitenauswurf	Mulch-Kit + Seitenauswurf
Gehäuse	Stahl	Stahl
Gewicht	41 kg	42 kg
Preis	479,- EUR	499,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Multi-Line-Steel



**5in1
Funktion**

Der MLS 52 VE5 – mit einer Schnittbreite von 52 cm ist er ideal für eine große Flächenleistung. Neben der 5 in 1 Funktion

verfügt er über einen stufenlosen, variablen Fahrtrieb und einen Elektrostart. Der Fangkorb lässt sich ohne Umgreifen durch den

Holm entnehmen und die integrierte Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fangkorb entleert werden muss.

- Schnittbreite 52 cm
- Fangvolumen 65 l
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- 5in1 Funktion
- Mulch-Kit & Seitenauswurf inkl.
- Elektrostart



E-Start inklusive

Herkules MLS-52 VE5

10522
Herkules Y173V OHV, E-Start
3,6 kW bei 3.600 U/min
52 cm
25-75 mm, in 6 Stufen
zentral
65 l
v = 200 mm/h = 280 mm
Variomatik, ca. 2,5-5,7 km/h
Mulch-Kit + Seitenauswurf
Stahl
45 kg
589,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Höhenverstellung
Fangsack
Räder Ø
Antrieb
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Übersicht *Multi-Line-Steel*



>> Seite 58



>> Seite 59



>> Seite 60



>> Seite 61

	MB 470 EW / SEW	MLS-42 / 42R	MLS-47 5 / R5	MLS-47 V5
Best.-Nr.	Nr. 12231 / 12232	10429 / 10430	10477 / 10478	10479
Motor	Elektro	Herkules Y80V OHV	Herkules Y139V OHV	Herkules Y139V OHV
Elektro-start	-	-	-	-
Nennleistung	kW 1,6 / 1,8 kW	1,2 kW bei 3.600 U/min	2,6 kW bei 3.600 U/min	2,6 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	46 cm	42 cm	47 cm	47 cm
Schnitthöhen	20 - 65 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Schnitthöhenverstellung	zentral in 5 Stufen	zentral in 6 Stufen	zentral in 6 Stufen	zentral in 6 Stufen
Fangsackvolumen	45 Liter	45 Liter	65 Liter	65 Liter
Räder Ø Material	v: 200 / h: 280 mm Komposit	v/h: 180 mm Komposit	v: 180 / h: 250 mm Komposit	v: 180 / h: 250 mm Komposit
Antrieb	- / Hinterrad	- / Hinterrad	- / Hinterrad	Variomatik
Mehrfach-Funktionen*	Multi -	✓	✓	✓
Gewicht	27 / 28 kg	23 / 25 kg	34,4 / 36,3 kg	37,5 kg
inklusive Mulch-Kit	-	✓	✓	✓
Preis	€ 359,- / 469,- EUR	259,- / 289,- EUR	399,- / 429,- EUR	469,- EUR

*Mehrfach-Funktionen
Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln

Übersicht Multi-Line-Steel



>> Seite 61



>> Seite 61



>> Seite 62



>> Seite 63

MLS-47 VE5	MLS-47 RH5	MLS-52 R5 / V5	MLS-52 VE5
10480	10481	10520 / 10521	10522
Herkules Y139V OHV E-Start	Honda GCV 160	Herkules Y173V OHV	Herkules Y173V OHV E-Start
✓	-	-	✓
2,6 kW bei 3.600 U/min	3,3 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min
47 cm	47 cm	52 cm	52 cm
25 - 75 mm			
zentral in 6 Stufen	zentral in 6 Stufen	zentral in 6 Stufen	zentral in 6 Stufen
65 Liter	65 Liter	65 Liter	65 Liter
v: 180 / h: 250 mm Komposit	v: 180 / h: 250 mm Komposit	v: 200 / h: 280 mm Komposit	v: 200 / h: 280 mm Komposit
Variomatik	Hinterrad	Hinterrad / Variomatik	Variomatik
✓	✓	✓	✓
40 kg	37 kg	41 / 42 kg	45 kg
✓	✓	✓	✓
539,- EUR	599,- EUR	479,- / 499,- EUR	589,- EUR

-  **Nr.** Best.-Nr.
-  **Motor**
-  **Elektro-start**
-  **kW** Nennleistung
-  **Schnittbreite**
-  **Schnitthöhen**
-  **Schnitthöhenverstellung**
-  **Fangsackvolumen**
-  **Räder Ø Material**
-  **Antrieb**
-  **Multi** Mehrfach-Funktionen*
-  **kg** Gewicht
-  **MULCH KIT** inklusive Mulch-Kit
-  **€** Preis



Herkules Steel-Line

Multifunktionalität steht bei Herkules Rasenmähern im Vordergrund. Sie eignen sich nicht nur zum Mähen und Mulchen sondern auch zum Gras auswerfen und Laubsammeln. Das sind gleich 4 Funktionen in nur einem Gerät*.

Startfreudig

Die Ready-Start-Motoren* garantieren den Start des Motors mit nicht mehr als 2 Zügen am Startseil - ohne Primen, ohne Choke.

Funktional

Mit der zehnfachen zentralen Höhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Fangen, Heckauswurf oder Mulchen.

Komfortabel

Der mit Schnellverschluss versehene, höhenverstellbare und klappbare Führungsholm lässt sich schnell und unkompliziert auf jede Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.



PRAKTISCH

Zentrale Höhenverstellung am Hinterrad zur schnellen Anpassung der Schnitthöhe.



KOMFORTABEL

Der Führungsholm lässt sich schnell und einfach in der Höhe anpassen. Für den Transport oder die Lagerung lässt er sich umklappen.



ROBUST

Das stabile Stahlblechgehäuse ist pflegeleicht und hart im Nehmen.



STARTKLAR

Dank Ready-Start-Motoren* ist der Mäher jederzeit startklar, mit maximal 2 Zügen.




LEICHTGÄNGIG

Extra große Leichtlaufräder sorgen für ein gutes Fahrverhalten – auch auf unebenen Untergründen.



KOMPLETT

Die Herkules Steel-Line Rasenmäher werden mit Fangkorb und Mulch-Kit* geliefert.



ASTHÄCKSLER

Ausgesuchte Modelle verfügen über einen integrierten Asthächsler* zum Zerkleinern von Ästen bis zu 3cm Durchmesser.



KRAFTPAKETE

Leistungsstarke Motorisierungen von Briggs&Stratton lassen den Mähern nie den Atem ausgehen.



BLITZSAUBER

Einfach Wasserschlauch anschließen und den Mäher kurz laufen lassen - ruckzuck sauber.



Eine Ausstattungübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 70!



*modellabhängig



4in1 Funktion

Das Modell MS 46 bietet optimale Fangergebnisse und eignet sich besonders für kleine Flächen. Der Herkules Rasenmäher ist mit

kraftvoller Marken-Motorisierung von Briggs & Stratton ausgestattet. Die MS-Modellserie wird mit einem robusten Stahlblechgehäu-

se ausgeliefert. Die Einstellung der Schnitthöhe erfolgt zentral über nur einen Hebel.



Mulch-Kit
für MS 46 / 46 R
15646 | 14,- EUR

Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Schnittbreite

Schnitthöhen

Höhenverstellung

Fangsack

Räder Ø

Antrieb

Lieferumfang

Gehäuse

Gewicht

Preis

Herkules MS 46

15540

B&S Serie 550 E

2,13 kW bei 2.900 U/min

46 cm

14-75 mm

zentral, in 10 Stufen

45 l

v = 175 mm / h = 200 mm

-

-

Stahl

27 kg

379,- EUR



Herkules MS 46 R

15652

B&S 675 EXi OHV

2,13 kW bei 2.900 U/min

46 cm

14-45 mm

zentral, in 10 Stufen

45 l

v = 175 mm / h = 200 mm

Hinterrad

-

Stahl

29 kg

479,- EUR



Herkules MS 49 R

15553

B&S 675 EXi OHV

2,38 kW bei 2.900 U/min

48,5 cm

11-75 mm

zentral, in 10 Stufen

65 l

v = 200 mm / h = 220 mm

Hinterrad, ca. 3,3 km/h**

Mulch-Kit, Kreuzmesser

Stahl

37 kg

729,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Steel-Line



**5in1
Funktion**



ReadyStart® Startgarantie

Briggs & Stratton gewährt auf alle mit dem bewährten READYSTART® Startsystem ausgestatteten Motoren eine "S2-Startgarantie".

Diese Garantie verspricht den Start des Motors mit nicht mehr als 2 Zügen des Starterseils. Kein Primen, kein Choke, der Motor startet mit 2 Zügen.

HMS 49 RX mit 5in1 Funktion

Gras sammeln, Gras nach hinten auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln und sogar Baumschnitt häckseln!



Rasenmäher HMS 49 RX

15550
B&S Series 675EXi, Ready Start
2,38 kW bei 2.900 U/min
48,5 cm
27 - 85 mm
zentral
65 l
200 / 220 mm
Hinterrad
integrierter Asthäckler, Mulch-Kit
Stahl
37 kg
799,- EUR

Herkules MS 54 R

15545
B&S Serie 675
2,38 kW bei 2.900 U/min
54 cm
12-65 mm
zentral, in 10 Stufen
65 l
v = 200 mm / h = 220 mm
Hinterrad, ca. 3,3 km/h**
Mulch-Kit, Kreuzmesser
Stahl
43 kg
739,- EUR

Herkules MS 54 RV

15557
B&S 675 EXi OHV
2,38 kW bei 2.900 U/min
54 cm
16-64 mm
zentral, in 10 Stufen
65 l
v = 200 mm / h = 220 mm
Variomatik, 2,8 - 5,6 km/h**
Mulch-Kit, Kreuzmesser
Stahl
43 kg
789,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Höhenverstellung
Fangsack
Räder Ø
Antrieb
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Übersicht Steel-Line



» Seite 68



» Seite 68



» Seite 68

		MS 46	MS 46 R	MS 49 R
Best.-Nr.	Nr.	15540	15652	15553
Motor		B&S Serie 550 E	B&S 675 EXi OHV	B&S 675 EXi OHV
Ready-Start S2 Startgarantie		-	✓	✓
Nennleistung	kW	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite		46 cm	46 cm	48,5 cm
Schnitthöhen		14 - 75 mm	14 - 45 mm	11 - 75 mm
Schnitthöhenverstellung		zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
Fangsackvolumen		45 Liter	45 Liter	65 Liter
Räder Ø Material		v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit
Antrieb		-	Hinterrad	Hinterrad, 1-Gang ca. 3,3 km/h**
Mehrfach-Funktionen*	Multi	-	-	✓
Gewicht	kg	27 kg	29 kg	37 kg
inklusive Mulch-Kit		optional	optional	✓
Preis	€	379,- EUR	479,- EUR	729,- EUR

*Mehrfach-Funktionen
Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht Steel-Line



>> Seite 69




>> Seite 69



>> Seite 69

MS 49 RX	MS 54 R	MS 54 RV
15550	15545	15557
B&S 675 EXi OHV	B&S Serie 675	B&S 675 EXi OHV
✓	✓	✓
2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
48,5 cm	54 cm	54 cm
27 - 85 mm	12 - 65 mm	16 - 64 mm
zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
65 Liter	65 Liter	65 Liter
v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit
Hinterrad, 1-Gang ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, 1-Gang ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, Variomatik ca. 2,8 - 5,6 km/h**
✓ mit Asthächsler	✓	✓
37 kg	43 kg	43 kg
✓	✓	✓
799,- EUR	739,- EUR	789,- EUR

-  **Nr.** Best.-Nr.
-  **Motor**
-  **Ready-Start S2 Startgarantie**
-  **kW** Nennleistung
-  **Schnittbreite**
-  **Schnitthöhen**
-  **Schnitthöhenverstellung**
-  **Fangsackvolumen**
-  **Räder Ø Material**
-  **Antrieb**
-  **Multi** Mehrfach-Funktionen*
-  **kg** Gewicht
-  **MULCH KIT** inklusive Mulch-Kit
-  **€** Preis



Herkules - der Rasenmäher

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details definiert Herkules den Begriff Komfortausstattung neu und setzt neue Maßstäbe.

Komfort-Ausstattung

Vor allem der hohe Bedienkomfort zeichnet die Rasenmäher aus: Der dreifach höhenverstellbare, ergonomische und klappbare Führungsholm mit Schnellverschlüssen* passt sich gut an jede Körpergröße an und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung. Der Komfort-Softgriff* ist ergonomisch geformt und erlaubt ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Wahre Multitalente

Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung finden Sie schnell die richtige Einstellung beim Grassammeln, auswerfen, mulchen sowie Laub sammeln (4in1 Funktion*). Ausgestattet sind die Rasenmäher mit einem luftdurchlässigen Fangsack und zusätzlicher Staubschutzabdeckung.

Asthäcksler

Die Modellreihe HMA kann mit dem zusätzlich integrierten Asthäcksler (5in1 Funktion*) sogar den anfallenden Strauchschnitt zerkleinern.



PRAKTISCH

Der Fangsack lässt sich ohne umständliches Umgreifen ausheben und entleeren.



MULTITALENT

Mit dem Kreuzmesser sind die Mäher sowohl zum Fangen als auch zum umweltfreundlichen Mulchen perfekt gerüstet.



GRIFFSICHER

Der ergonomische Softgriff* liegt angenehm in der Hand. Alle Bedienelemente sind in Griffnähe platziert.



ANPASSUNGSFÄHIG

Schnelle Anpassung an die optimale Schnitthöhe mit nur einem zentralen Hebel am Hinterrad der Mäher.



STARTGARANTIE

Kein Primen, kein Choke, der Motor startet mit 2 Zügen - mit der Ready-Start® Startgarantie* von Briggs&Stratton.



ASTHÄCKSLER

Bei ausgesuchten Modellen können Sie mit dem integrierten Häcksler* Äste bis zu einem Durchmesser von 3cm zerkleinern.



SCHLAGFEST

Das solide Aluminium-Gehäuse wird mit einer zusätzlichen Kunststoffkante* vor Beschädigungen geschützt.



PLATZSPAREND

Auch für den kleinen Lagerraum gut geeignet - die Mäher lassen sich mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegen.



LEICHTLÄUFIG

Große Räder mit rasenschonendem Profil für ein angenehmes Fahrgefühl.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 76!



*modellabhängig

Die Herkules Alu-Line

Herkules®



**4in1
Funktion**

Der kraftvolle Motor mit Ready-Start® erlaubt leichtes Starten unter fast allen Bedingungen. Der Motor liefert hohes Drehmoment bei

angenehmem Motorklang sowie weniger Vibrationen. Der Radantrieb erlaubt ein bequemes Arbeiten auch auf größeren Flächen. Das witterungsbe-

ständige und verwindungssteife Aluminium-Druckguss-Gehäuse verleiht diesen Herkules Rasenmähern besondere Stabilität und Langlebigkeit.



Mulch-Kit
für MA 46 / R
15660 | 14,- EUR

Modell	Herkules MA 46	Herkules MA 46 R	Herkules MA 49 RV
Best.-Nr.	15650	15653	15644
Motor	B&S Serie 550	B&S Serie 675 EXI	B&S Serie 675 EXI
Nennleistung	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	46 cm	46 cm	49 cm
Schnitthöhen	12-72 mm	19-58 mm	8-55 mm
Höhenverstellung	zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen	zentral, in 10 Stufen
Fangsack	45 l	45 l	65 l
Räder Ø	v = 175 mm / h = 200 mm	v = 175 mm / h = 220 mm	v = 200 mm / h = 220 mm
Antrieb	-	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Variomatik, ca. 2,8-5,6 km/h**
Lieferumfang	-	-	Kreuzmesser, Mulch-Kit
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Gewicht	27 kg	31 kg	39 kg
Preis	439,- EUR	569,- EUR	899,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Alu-Line mit Asthäcksler



**5in1
Funktion**

Als absolutes Highlight bieten die neuen Herkules Rasenmäher die Möglichkeit, **Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm**

im integrierten Häcksler in kompostierfähiges Schnittgut zu zerkleinern. Einzelne Äste kann man mit dem Blattwerk einfach in

die vorgesehene Häcksleröffnung einführen. Das Häckselgut kann anschließend kompostiert oder zur Bodenabdeckung verwendet werden.



5in1 Funktion - Gras sammeln, Gras nach hinten auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln und sogar Baumschnitt häckseln

Geprüfte Sicherheit



Modell HMA 49RX

Rasenmäher HMA 49 RX	
15657	
B&S Series 675EXi, Ready Start	
2,38 kW bei 2.900 U/min	
48,5 cm	
23 - 56 mm	
zentral	
65 l	
200 / 220 mm	
Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	
integrierter Asthäcksler, Mulch-Kit	
Aluminium	
38 kg	
899,- EUR	

Rasenmäher HMA 54 RVX	
15659	
B&S Series 850 IC OHV, Ready Start	
2,38 kW bei 2.900 U/min	
54 cm	
23 - 67 mm	
zentral	
65 l	
200 / 220 mm	
Variomatik, ca. 2,8-5,6 km/h**	
integrierter Asthäcksler, Mulch-Kit	
Aluminium	
46 kg	
999,- EUR	

Modell
Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Höhenverstellung
Fangsack
Räder Ø
Antrieb
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Übersicht *Alu-Line*



>> Seite 74



>> Seite 74



>> Seite 74

	MA 46	MA 46 R	MA 49 RV
Nr.	15650	15653	15644
Motor	B&S Serie 550	B&S Serie 675 EXi	B&S Serie 675
Ready-Start® S2 Startgarantie	-	✓	✓
Nennleistung	2,13 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	46 cm	46 cm	49 cm
Schnitthöhen	12 - 72 mm	12 - 72 mm	8 - 55 mm
Schnitthöhenverstellung	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
Fangsackvolumen	45 Liter	45 Liter	65 Liter
Räder Ø Material	v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 175 / h: 200 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit
Antrieb	-	Hinterrad, ca. 3,3 km/h**	Hinterrad, Variomatik ca. 2,8 - 5,6 km/h**
Mehrfach-Funktionen*	-	✓	✓
Gewicht	27 kg	31 kg	39 kg
inklusive Mulch-Kit	optional	✓	✓
Preis	439,- EUR	569,- EUR	899,- EUR

*Mehrfach-Funktionen
Gras sammeln, Gras auswerfen, Gras mulchen, Laub sammeln
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht *Alu-Line mit Asthäcksler*




>> Seite 75



>> Seite 75

HMA 49 RX	HMA 54 RVX
15657	15659
B&S Serie 675 EXi	B&S Serie 850 IC OHV
✓	✓
2,38 kW bei 2.900 U/min	2,38 kW bei 2.900 U/min
48,5 cm	54 cm
23 - 56 mm	23 - 67 mm
zentral in 10 Stufen	zentral in 10 Stufen
65 Liter	65 Liter
v: 200 / h: 220 mm Komposit	v: 200 / h: 220 mm Komposit
Hinterrad	Variomatik
✓	✓
38 kg	46 kg
✓	✓
899,- EUR	999,- EUR

-  **Nr.** Best.-Nr.
-  **Motor**
-  **Ready-Start® S2 Startgarantie**
-  **kW** Nennleistung
-  **Schnittbreite**
-  **Schnitthöhen**
-  **Schnitthöhenverstellung**
-  **Fangsackvolumen**
-  **Räder Ø Material**
-  **Antrieb**
-  **inklusive Asthäcksler**
-  **kg** **Gewicht**
-  **MULCH KIT** **inklusive Mulch-Kit**
-  **€** **Preis**



Herkules Combi-Comfort.

Mit einer einzigartigen Fülle an technischen Details setzt Herkules neue Maßstäbe. Die rundum komplette und technisch hochwertige Ausstattung überzeugt durch viele Highlights: Der austauschbare Kantenschutz* und die solide Stoßstange verhindern Beschädigungen am Gehäuse beim randnahen Mähen an Wänden und Hindernissen sowie Rasenkantensteinen. Die Leichtlaufräder sind doppelt kugelgelagert und mit Vollgummireifen ausgestattet.

AirJet-System

Herkules Combi-Comfort Mäher verfügen über ein hochwertiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Kombiniert mit dem Herkules AirJet-System ergibt sich ein Gerät mit dem ganz speziellen Turbo für das Fangsystem. Der kräftige Luftstrom stellt auch feuchtes Gras wieder auf und saugt den Grasschnitt förmlich in den Fangsack. Perfekte Fangeigenschaften bei jeder Witterung.



ROBUST

Die Alu-Leichtlaufräder sind doppelt kugelgelagert und mit Vollgummireifen ausgestattet.



ANTRIEBSSTARK

Getriebe aus Bronze im Aluminiumgehäuse für eine lange Lebensdauer.



GRIFFSICHER

Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und einfach zu handhaben. Das ergonomische Griffsystem liegt angenehm in der Hand.



ANPASSUNGSFÄHIG

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist leicht zu erreichen und sorgt jederzeit für schnelle Anpassung der gewünschten Schnitthöhe.



SAUBERE SACHE

Einfach Wasserschlauch anschließen und den Mäher kurz laufen lassen - einfacher geht Gehäusereinigung nicht.



EINSTELLUNGSSACHE

Der Holm der Combi-Comfort Mäher ist dreifach in der Höhe einstellbar.



MESSERFORM

Das speziell konstruierte Windflügelmesser sorgt für einen enormen Luftstrom und saugt das Gras förmlich in den Fangkorb.



AIRJET-SYSTEM

Die bewährte Gehäuseform und das riesige Flügelmesser erzeugen einen kräftigen Luftstrom.



FANGSTARK

Zur komfortablen Entleerung lässt sich der Fangsack ohne Umgreifen einfach durch den Holm entnehmen.

Herkules Combi-Comfort Mäher




Perfekte Fangeigenschaften durch das AIRJET-System der Herkules Combi-Comfort Mäher, auch

unter ungünstigen Witterungsbedingungen.

Profitieren Sie auch von weiteren Highlights:

- optimaler Auswurfkanal
- doppelt kugelgelagerte Räder
- Aluminiumgehäuse
- Gehäuse mit Stoßstange
- kräftige Motorisierung
- ergonomischer Führungsholm



Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Modell	Herkules MB 5000 SH
Best.-Nr.	750113B
Motor	Honda GCV 160
Nennleistung	2,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhen	25-75 mm
Höhenverstellung	zentral, in 7 Stufen
Fangsack	60 l
Räder Ø	v = 195 / h = 195 mm, Komposit
Antrieb	Hinterrad
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	40 kg
Preis	999,- EUR

Modell	Herkules MB 5400 SVH
Best.-Nr.	754213
Motor	Honda GCV 160
Nennleistung	2,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhen	25-70 mm
Höhenverstellung	zentral, in 7 Stufen
Fangsack	65 l
Räder Ø	v = 205 / h = 205 mm, Aluminium
Antrieb	Variomatik
Gehäuse	Aluminium, Stahleinlage
Gewicht	46 kg
Preis	1.199,- EUR



Mulch-Kit
für MB 5000 SH
44-50470 | 89,- EUR

Mulch-Kit
für MB 5400 SVH
44-50471 | 89,- EUR

Herkules Profi-Mulchmäher



Unzählige Features machen diesen Mulchmäher zu einer Maschine, die selbst im Profi-Segment heraussticht. Der leistungsstarke

Briggs & Stratton Benzin-Motor hält im harten Dauer-Einsatz immer genügend Kraftreserven bereit. Weitere Qualitätsmerkmale sind die kugelgelagerten

Räder, die Kurbelwelle und die Messeraufnahme über eine Reibscheibe. Die Schnitthöhe lässt sich bequem über ein Fußpedal von 30-70 mm verstellen.



- stabiler Rohrahmen
- doppelt kugelgelagerte Räder
- Briggs & Stratton Profi Motor
- variabler Fahrtrieb
- Spezial-Mulchgehäuse
- ergonomischer Führungsholm



Herkules Pro Mulcher 5500

755203B
 B&S 850 E Profi OHV
 3,42 kW bei 2.800 U/min
 55 cm
 30 - 70 mm
 zentral, in 6 Stufen
 -
 v = 205 mm / h = 205 mm
 Variomatik
 Spezial-Mulchgehäuse
 Stahl
 45 kg
 1.499,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Höhenverstellung
Fangsack
Räder Ø
Antrieb
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis



Herkules - die Profimäher.

Die Herkules Comfort-Plus Profimäher vereinen die Vorzüge eines Comfortmähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Dauereinsatz im professionellen Arbeitsalltag.

Die Komfortablen

Die umfangreiche Serienausstattung macht den Arbeitsalltag so angenehm wie möglich.

Die Professionellen

Herkules Profimäher sind für den Dauereinsatz konzipiert. Professionelle Komponenten sichern ausfallfreie Arbeitszeiten und dauerhafte Höchstleistung.

Power Air Vac

Das einzigartige Power Air Vac System erzeugt durch intelligente Luftführung einen Turbo-Luftstrom, der selbst bei feuchter Witterung und längerem Gras zu besten Schnitt- und Fangergebnissen führt.






POWER AIR VAC

Die separate Lüfterscheibe erzeugt einen immensen Luftstrom, der sogar feuchtes Gras aufrichtet und für ein perfektes Schnittbild sorgt.



PRALLVOLL

Beste Fangergebnisse unter allen Witterungsbedingungen sind bei der Herkules Profitechnik sicher.



UMLUFTKANAL

Ein zusätzlicher Luftschacht führt die Luft aus dem Fangsack zurück zur Lüfterscheibe über dem Messer und optimiert dadurch den Luftstrom.



ALLES IM GRIFF

Gerade für die Profianwendung besonders wichtig: ergonomisches Griffsystem für angenehme Arbeitshaltung.



TEMPOMACHER

Egal ob 3-Gang oder stufenloser Hydrostatantrieb - die richtige Arbeitsgeschwindigkeit ist schnell gefunden.



ANTRIEBSSTARK

Radantriebe mit Kardanwelle sind wartungs- und nahezu verschleißfrei - ein Rasenmäherleben lang.



KRAFTWERK

Leistungsstarke Honda-Motoren als Garant für ausfallfreie Arbeitsleistung.



SCHLAGFEST

Der zusätzliche Steinschlagschutz zeichnet die langlebige Profitechnik aus.



SPORTLICH

Robuste und kugelgelagerte Aluminium Leichtlaufräder mit rasenschonendem Profil.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 86!



Herkules Comfort-Plus Mäher



Die Herkules Comfort-Plus Mäher erleichtern Ihnen mit einer Vielzahl technischer Raffinessen die Arbeit im täglichen Dauerein-

satz. Mit ausgereifter Technik, die für höchste Ansprüche konzipiert wurde, ermöglichen diese Mäher nicht nur anspruchsvollen Garten-

besitzern ein zügiges Arbeiten auf großen Flächen.



POWERED by
HONDA

- Honda OHV-Motor
- Kardantrieb
- 3-Gang
- Messerkupplung
- ergonomischer Führungsholm
- Aluminiumgehäuse
- doppelt kugelgelagerte Räder
- zentrale Höhenverstellung

Modell

Herkules GR 538

Best.-Nr.	GR 538
Motor	Honda GXV 160 5.5
Nennleistung	2,8 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhen	19 - 78 mm
Höhenverstellung	zentral, in 5 Stufen
Fangsack	80 l
Räder Ø	v = 200 mm / h = 200 mm, Komposit
Antrieb	Hinterrad, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**
Getriebe	3-Gang
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	50 kg
Preis	1.849,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Comfort-Plus Profimäher



Der GR 537 PRO vereint die Vorzüge des Combi-Comfort Mähers mit der technischen Extraklasse eines Profimodells. Optimal für den harten Einsatz im

verschmutzten Gelände ist die zusätzliche Staubschutzabdeckung am Fangsack. Die Aluräder, der Steinschlagschutz am Mähgehäuse und die Stoßstange sprechen für

hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Der Herkules GRH 537 Pro Hydro ist zusätzlich mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb ausgestattet.

- Honda OHV-Motor
- Kardantrieb
- 3-Gang / Hydrostat
- Messerkupplung
- ergonomischer Führungsholm
- Aluminiumgehäuse
- Stoßstange
- doppelt kugelgelagerte Aluräder



Herkules GR 537 Pro		Herkules GRH 537 Pro Hydro		Modell
GR 537 PRO		GRH 537 PRO		Best.-Nr.
Honda GXV 160 5.5		Honda GXV 160 5.5		Motor
2,8 kW bei 2.900 U/min		2,8 kW bei 2.900 U/min		Nennleistung
53 cm		53 cm		Schnittbreite
15 - 72 mm		24 - 81 mm		Schnitthöhen
Einzelrad, in 5 Stufen		Einzelrad, in 5 Stufen		Höhenverstellung
80 l		80 l		Fangsack
v = 203 mm / h = 203 mm, Alu		v = 229 mm / h = 229 mm, Alu		Räder Ø
Hinterrad, ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**		Hinterrad, ca. 0 - 5 km/h**		Antrieb
3-Gang		stufenloser Hydrostat		Getriebe
Aluminium		Aluminium		Gehäuse
58 kg		62 kg		Gewicht
2.090,- EUR		2.399,- EUR		Preis



		MB 5000 SH	MB 5400 SVH	Pro Mulcher 5500
Best.-Nr.	Nr.	750113B	754213	755203B
Motor		Honda GCV 160	Honda GCV 160	B&S 850 E Profi OHV
Nennleistung	kW	2,8 kW bei 2.800 U/min	2,8 kW bei 2.800 U/min	3,42 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite		48 cm	53 cm	55 cm
Schnitthöhen		25 - 75 mm	25 - 70 mm	30 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung		zentral in 7 Stufen	zentral in 7 Stufen	zentral in 6 Stufen
Fangsackvolumen		60 Liter	65 Liter	-
Räder Ø Material		v: 195 / h: 195 mm Komposit	v: 195 / h: 195 mm Aluminium	v: 205 / h: 205 mm Aluminium
Antrieb		Hinterrad, 1-Gang	Hinterrad, Variomatik	Variomatik
Mehrfach-Funktionen	Multi	Heckfangen & -auswerfen Laubsammeln optional: Mulchen	Heckfangen & -auswerfen Laubsammeln optional: Mulchen	-
Alu-gehäuse	Alu	✓	✓	-
Gewicht		40 kg	46 kg	45 kg
optionales Mulch-Kit	MULCH KIT <small>OPTIONALES</small>	✓	✓	-
Preis	€	999,- EUR	1.199,- EUR	1.499,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen,
bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Übersicht *Comfort-Plus* Mäher



>> Seite 84



>> Seite 85



>> Seite 85

GR 538	GR 537 Pro	GRH 537 Pro Hydro
GR 538	GR 537 PRO	GRH 537 PRO
Honda GXV 160 OHV 5.5	Honda GXV 160 OHV 5.5	Honda GXV 160 OHV 5.5
2,8 kW bei 2.900 U/min	2,8 kW bei 2.900 U/min	2,8 kW bei 2.900 U/min
53 cm	53 cm	53 cm
19 - 78 mm	15 - 72 mm	24 - 81 mm
zentral in 5 Stufen	Einzelrad in 5 Stufen	Einzelrad in 5 Stufen
80 Liter	80 Liter	80 Liter
v: 200 / h: 200 mm Komposit	v: 203 / h: 203 mm Aluminium	v: 229 / h: 229 mm Aluminium
Hinterrad, 3-Gang ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**	Hinterrad, 3-Gang ca. 2,5 / 3,0 / 3,6 km/h**	Hinterrad, Hydrostat ca. 0 - 5,0 km/h**
Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln	Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln	Heckfangen Heckauswerfen Laubsammeln
✓	✓	✓
50 kg	58 kg	62 kg
-	-	-
1.849,- EUR	2.090,- EUR	2.399,- EUR



Nr.



Motor



kW

Nennleistung



Schnittbreite



Schnitthöhen



Schnitthöhenverstellung



Fangsackvolumen



Räder Ø Material



Antrieb



Multi

Mehrfach-Funktionen



Alu

Alu-gehäuse



kg

Gewicht



OPTIONALES
MULCH
KIT

optionales
Mulch-Kit



€

Preis



Regelmäßige Belüftung

Professionelle Rasenpflege endet nicht mit dem Rasenmähen. Wichtig ist es auch, dass die Rasenfläche belüftet und von Moos und Grasresten befreit wird. Dadurch steigern Sie Ihre Bodenqualität und geben dem Rasen mehr Luft und Platz zur gesunden Entfaltung.

Das Vertikutieren

Sollten Sie es nicht regelmäßig schaffen, so empfiehlt sich wenigstens im Frühjahr und im Herbst eine Bereinigung der Grünfläche. HERKULES Vertikutierer schneiden die Bodenoberfläche an und beseitigen das Moos. Auch Rückstände wie Laub, kleine Äste oder Grasreste werden entfernt.



UMFANGREICH

Die Lieferung erfolgt inklusive Fangsack zum gleichzeitigen Sammeln oder Entfernen von Gras-, Laub- und Moosresten.



GUT GERÜSTET

Je nach Flächenmaß bequem und leise mit Elektromotor oder herkömmlich für große Flächen mit Benzinmotor.



PLATZSPAREND

Für Transport und Aufbewahrung kann der Führungsholm weggeklappt werden, teilweise ist er mehrfach verstellbar.



HÖHENVERSTELLBAR

Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos und kann je nach Einsatzbereich einfach eingestellt werden.




ROBUST

Die solide Messerwelle mit pendelnden oder starren Messern* schneidet die Grasnarbe zur Belüftung an.




TRANSPORTABEL


Zum Transport über befestigte Flächen einfach den Hebel umlegen und die Messerwelle so nach oben bewegen.




1 Die flachen Mooswurzeln werden mit den Vertikutiermessern entfernt, ohne die tiefer liegenden Graswurzeln zu beschädigen.



2 Durch die flachen Schnitte des Vertikutierers wird es dem Gras ermöglicht, neue Wurzeln zu bilden. Es wird dichter.



3 Zur Unterstützung des neuen Graswuchses sollte man zusätzlich Samen ausstreuen, düngen und bewässern.



4 Nach wenigen Wochen hat sich der Rasen wieder vollständig regeneriert, ist dichter und widerstandsfähiger gegen Unkräuter, längere Trockenheit und Beschädigung.



Weitere Produktdetails finden Sie auf der Folgeseite!



*modellabhängig

Herkules Vertikutierer



Regelmäßig oder wenigstens im Frühjahr und Herbst sollten Sie Ihre Grünflächen bereinigen und düngen. Der Herkules Vertikutierer ist dafür

das geeignete Hilfsmittel. Er schneidet die Bodenoberfläche an und beseitigt das Moos. Ihr Rasen kann so wieder frei atmen und Rückstände

wie Laub, kleine Äste oder Grasreste werden entfernt. Nur so kann der Rasen auch über längere Trockenperioden ein sattes Grün behalten.



Modell	Herkules S 390 E	Herkules S 390 B	Herkules S 390 HX
Best.-Nr.	4107	4108	4111
Motor	Elektro	B&S Serie 550	Honda GP 160
Nennleistung	1.700 W	2,08 kW bei 2.800 U/min	2,6 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite	39 cm	39 cm	39 cm
Messer	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr	16 Doppelmesser, starr
Höhenverstellung	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Fangsack	45 l	45 l	45 l
Räder	v: 200 / h: 200 mm, Kunststoff	v: 200 / h: 200 mm, Kunststoff	v: 200 / h: 250 mm, Kunststoff
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Gewicht	28 kg	33 kg	33 kg
Preis	399,- EUR	629,- EUR	729,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Vertikutierer



Der Herkules V 550 H Vertikutierer eignet sich sowohl für den privaten, als auch für den professionellen Einsatz. Er über-

zeugt durch Pendelmesser auf der doppelten Messerwelle. Gerade im professionellen Einsatz bietet das Gerät ausreichend Kraftreserven

durch einen Honda-Profimotor. Der Führungsholm lässt sich zum Transport klappen und 2-fach verstellen.



POWERED by
HONDA

Herkules V 550 H		Modell
4550		Best.-Nr.
Honda GP 160 5.5		Motor
3,6 kW bei 3.600 U/min		Nennleistung
50 cm		Arbeitsbreite
28 pendelnde Messer		Messer
stufenlos über Spindel		Höhenverstellung
-		Fangsack
v: 210 / h: 250 mm, Stahl mit Gummi		Räder
Stahlblech		Gehäuse
65 kg		Gewicht
1.499,- EUR		Preis



Perfekter Ganzjahreseinsatz

Rutschige Gehwege und vereiste Parkplatze – der Winter hält über Nacht so manche Überraschung bereit. Egal ob Privat- oder Firmengelände, es gilt Glätteunfälle zu vermeiden und eisfreie Flächen zu schaffen.

Winterdienst

Genau für diese Problematik sind die Spyker Streuwagen die richtige Lösung. Schnell sind auch größere Flächen abgestreut und wieder nutzbar gemacht.

Saat- und Düngestreuer

Auch im Frühjahr, Sommer und Herbst können Sie Ihren Streuwagen jederzeit nutzen. Durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht ist er ebenfalls für Dünger und Saatgut verwendbar!



ALLROUNDER

Der Spyker Streuwagen kann ganzjährig genutzt werden, für Winterdienst, Saatgut und Dünger.




FLEXIBEL

Laufgeschwindigkeit und Laufrichtung des Wagens beeinflussen das Streuergebnis.



EINSTELLBAR

Die Einstellmöglichkeiten sind sehr sensitiv und garantieren die richtige Justierung für jede Anwendung.



ROBUST

Ausgestattet mit einem Stahlgetriebe, steht der Spyker für Langlebigkeit.



KOMPLETT


Optionales Zubehör ergänzt den Lieferumfang des Streuwagens.



PERFEKTIONIST

Die AccuWay-Technologie ermöglicht das perfekte Einstellen des Streumusters für unterschiedliche Bedingungen und Aufgabenstellungen.

QUERSCHNITT SPYKER ACCUWAY TECHNOLOGIE



- ① Streugutbehälter
- ② Streumengenregler / Verschluss

- ③ AccuWay Regler
- ④ Streuscheibe

i
Weitere Produktdetails finden Sie auf der Folgeseite!





Spyker Streuwagen



Abdeckhaube
für P20-5010

1008110 | 28,- EUR

für P30-17520

05-94-0075 | 51,- EUR

für P/S60-8020

1008169 | 28,- EUR



einseitiger Deflektor
(z.B. für Beetränder)
für P20-5010

1008211 | 35,- EUR

für P60/S60-8020

KSP08-SD2 | 88,- EUR



beidseitiger Deflektor

begrenzt die Streubreite auf die Breite des Streuwagens (z.B. für Gehwege) für P20-5010

KSP09-FD1 | 139,- EUR

für P60/S60-8020

KSP10-FD2 | 139,- EUR

verstärkter Rührfinger für Streusalz erforderlich

05-299-0022 | 32,- EUR

Zubehör

Säen, Düngen, Winterdienst - durch die Anpassungsmöglichkeiten an Korngröße und -gewicht eignen sich die Spyker Streuwagen

hervorragend für die unterschiedlichsten Streu- und Saatgüter. **Spyker AccuWay Technologie** Viele Modelle sind mit der einma-

ligen Spyker **ACCUWAY**-Technologie ausgerüstet. (siehe Illustration auf Seite 85)



Modell	Spyker P20-500BH	Spyker P20-5010	Spyker P60-8020
Best.-Nr.	P20-500BH*	P20-5010	P60-8020
Accu-Way	nein	nein	ja
Art	Schieber	Schieber	Schieber
Behältervolumen	25 Liter	25 Liter	55 Liter
Behälter	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Rahmen	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Räder	12 x 3"	10 x 4"	13 x 5"
Streubreite	ca. 1 - 2 m*	bis ca. 4,8 m*	bis ca. 4,8 m*
Streubehälter	Ø 28 x 32 cm	42 x 50 x 29 cm	48 x 61 x 28 cm
Lieferumfang	inkl. Mulchsieb	inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube	inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube
Gewicht	12 kg	14 kg	23 kg
Preis	299,- EUR	389,- EUR	689,- EUR

*powered by BRINLY

Spyker Streuwagen



3

ACCUWAY erlaubt das **perfekte Einstellen des Streumusters** auf unterschiedlichste Bedingungen, die Einfluss auf das Streuergebnis haben, wie z.B. das Gewicht, die Korngröße oder der Feuchtigkeitsgehalt des Streugutes. Ebenso bilden die klimatischen Bedingungen und der Anwender selbst weitere Variablen. Die Laufgeschwindigkeit oder Vor- und Zurückziehen des Streuwagens bilden sich im Streumuster ab. **ACCUWAY** erlaubt das Einstellen des Streumusters bei unterschiedlichsten Bedingungen und eliminiert die Variablen.

Durch das Einstellen des Auftreffpunktes des Streugutes auf die Streuscheibe wird das Streumuster optimiert, ohne dabei die Streumenge zu verstellen.

Da die Verstellung sehr sensitiv reagiert, findet sich für jeden Einsatzzweck garantiert leicht die richtige Einstellung.



Spyker S60-8020	Spyker P30-17520	Modell
S60-8020	P30-17520	Best.-Nr.
ja	ja	Accu-Way
Schieber	Anhänger	Art
55 Liter	125 Liter	Behältervolumen
Kunststoff	Kunststoff	Behälter
Edelstahl, rostfrei	pulverbeschichtet	Rahmen
13 x 5"	13 x 5"	Räder
bis ca. 4,8 m*	bis ca. 4,8 m*	Streubreite
48 x 61 x 28 cm	70 x 56 x 44 cm	Streubehälter
inkl. Mulchsieb, Abdeckhaube	inkl. Mulchsieb	Lieferumfang
22,5 kg	20 kg	Gewicht
889,- EUR	659,- EUR	Preis



Herkules[®]



Ein gutes Gefühl!

Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus - dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance. Alle wichtigen Einstellungen können bequem vom Komfort-Fahrersitz aus vorgenommen werden. Praktische Ablagen und Getränkehalter runden den mobilen Arbeitsplatz ab.

Anbaukits

Mit den unterschiedlichen Anbaukits können Sie die Einsatzbereiche Ihres Rasentraktors ganz einfach erweitern, z.B. durch ein Schneeschild, einen Anhänger oder eine Kehrmaschine. So sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet, besonders mit unseren Allrad-Modellen.

Profi-Ausstattung

Viele Modelle sind außerdem mit einem stufenlos regelbarem Hydrostat und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren ausgestattet. D-Modelle verfügen außerdem über eine Differenzialsperre.

Geprüfte Qualität

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.



GUT AUSSEHEND

Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



FLEISSIG

Die große Fangbox mit bis zu 380 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



HOCHWERTIG

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.




IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



AUSGEKLÜGELT

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



EINZIGARTIG

Alle HT Traktoren ab 22 PS können mit einem optional erhältlichen Hochgrasmähwerk ausgestattet werden.



FLEXIBEL

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



UNAUFHALTSAM

Auf die kraftvolle Motorisierung mit stufenlosem Fahrtrieb kann man sich verlassen. Einige Modelle verfügen über Allradantrieb, optimal für Hanglagen oder Wintereinsatz.



KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 116!



Herkules Combi-Rider



Die Combi-Rider sind auf hohem technischem Niveau ausgestattet. Die automatische Sicherheitsstopp-Einrichtung ist selbstverständlich. Der Rasentrak-

tor wird dadurch sicher betrieben und der Motor stellt sich sofort ab, wenn man den Sitz verlässt. Auch versehentliches Starten bei der Reinigung ist somit nicht möglich.

Die Combi-Rider sind mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb ausgestattet.



Modell	Herkules XE 966 HDB
Best.-Nr.	1016
Abmessungen	1830 x 730 x 1050 mm
Motor	B&S Serie 950 Pro E-Start
Nennleistung	3,1 kW bei 2.700 U/min
Schnittbreite	66 cm
Schnitthöhen	30-75 mm, 6-fach
Fangbox	150 l
Räder	v: 330 mm / h: 381 mm
Antrieb	Hydrostat
Gewicht	129 kg
Lieferumfang	inkl. Ladegerät
Preis	1.899,- EUR



Modell	Herkules XF 140 HD
Best.-Nr.	1017
Abmessungen	1860 x 760 x 1100
Motor	B&S 3130 AVS 12.5 E-Start
Nennleistung	6,8 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	72 cm
Schnitthöhen	30-80 mm, 7-fach
Fangbox	170 l
Räder	v: 11x4,00-4 mm / h: 15x6,00-6 mm
Antrieb	Hydrostat
Gewicht	167 kg
Lieferumfang	inkl. Ladegerät
Preis	2.649,- EUR



Combi-Kit
ohne Messer
für XE 966 HDB

2999000135 | 109,- EUR

Combi-Kit
inkl. Messer
für XF 140 HD

299900037 | 145,- EUR



Das speziell entwickelte 2-Messer-Mähwerk mit 84 cm Schnittbreite überzeugt durch ein perfektes Schnittbild. Dank der

2-Messer-Technik wird ein kraftvoller Luftstrom erzeugt, welcher den 240 l Fangkorb optimal befüllt. Durch die geringe Gesamtbreite

von 90 cm passt der XDC 140 HD fast durch jedes Gartentor.



Kehrmaschine 120cm
Bürstendurchmesser 30cm
in 5 Positionen vom Sitz
aus schwenkbar

1049 | 1.199,- EUR

optional:

Sammelbehälter

70011104 | 490,- EUR

**Anbaukit
Comfort**

nur Schneeschild

70011130 | 165,- EUR

für Schneeschild &
Kehrmaschine

70011131 | 289,- EUR



Schneeschild 100 cm
inkl. Gummileiste und Sei-
tenverstellung

70011125 | 539,- EUR

Anbaukit Comfort



Schneeketten
18x8,50-8

18x8,50-8sk | 95,- EUR



Deflektor

299900310 | 109,- EUR



Mulchkit

299900370 | 145,- EUR

Anbauzubehör

Herkules XDC 140 HD

1349
2340 x 900 x 1100 mm
B&S 3130 AVS 12.5 E-Start
6,8 kW bei 2.800 U/min
84 cm
25-85 mm, 7-fach
240 l
v: 15x6,00-6 mm / h: 18x8,50-8 mm
Hydrostat, ca. 0-8,8 km/h**
inkl. Elektromag.-Kuppl., Ladegerät, AHK
210 kg
2.949,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Abmessungen
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Fangbox
Räder
Antrieb
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen,
bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules HT 107 Seitenauswurf



Der Herkules HT 107-22S mit Seitenauswurfmähddeck verfügt über ein 2-Messer-Mähwerk mit einer Schnittbreite von 107cm. Er verfügt außerdem über die

gewohnt hochwertigen Ausstattungsmerkmale der HT-Serie, wie komfortabler Sitz, praktische Ablagen und Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Die Maschine wird von

einem kraftvollen 2-Zylinder-Motor angetrieben und verfügt über einen stufenlosen hydrostatischen Fahrtrieb.



- Schnittbreite 107 cm
- Seitenauswurf
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- 65 cm Wendekreis
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht



Modell

Herkules HT 107 - 22S

Best.-Nr.

3333

Abmessungen

1935 x 1370 x 1130 mm

Motor

LC 2P77F 22 HP

Nennleistung

13,6 kW bei 2.700 U/min

Schnittbreite

107 cm

Schnitthöhen

25 - 90 mm, in 6 Stufen

Fangbox

-

Räder

v: 15 x 6,00 - 6 / h: 18 x 8,5 - 8

Antrieb

Hydrostat

Lieferumfang

inkl. Seitenauswurfmähdwerk

Gewicht

209 kg

Preis

3.499,- EUR



Zubehör
ab Seite 114



Herkules HT 92



Der Herkules HT 92 überzeugt durch ein modernes Design, faszinierende Komfort-Ausstattung sowie hochwertige Technik. Durch das 2-Messer-Mähwerk mit 92 cm

wird ein perfektes und sauberes Schnittbild erreicht. Das Schnittgut gelangt dank eines aerodynamisch geformten Auswurfkanals schnell und effizient in den 300 l großen

Grasfangkorb. Der geringe Wendekreis, die einfache ergonomische Bedienung sowie die exzellenten Fahreigenschaften machen das Rasenmähen zum Vergnügen.

- Schnittbreite 92 cm
- Heckauswurf
- Fangvolumen 300 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Schnitthöhenverstellung 6-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht



Herkules HT 92 - 13,5	Herkules HT 92 - 16	Herkules HT 92 - 20	Modell
3330	3340	3445	Best.-Nr.
2480 x 950 x 1120 mm	2480 x 950 x 1120 mm	2480 x 950 x 1120 mm	Abmessungen
B&S 1-Zylinder 13.5 HP	B&S 2-Zylinder 16 HP	B&S 2-Zylinder 20 HP	Motor
6,76 kW bei 2.700 U/min	9,7 kW bei 2.700 U/min	10,8 kW bei 2.700 U/min	Nennleistung
92 cm	92 cm	92 cm	Schnittbreite
25 - 90 mm, in 6 Stufen	25 - 90 mm, in 6 Stufen	25 - 90 mm, in 6 Stufen	Schnitthöhen
300 l	300 l	300 l	Fangbox
v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8	v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8	v: 15 x 6,00 – 6 / h: 18 x 8.5 – 8	Räder
Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Antrieb
inkl. Heckfangsystem und Elektromagnetkupplung	inkl. Heckfangsystem und Elektromagnetkupplung	inkl. Heckfangsystem und Elektromagnetkupplung	Lieferumfang
216 kg	226 kg	230 kg	Gewicht
3.299,- EUR	3.999,- EUR	4.099,- EUR	Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules HT 102



Herkules Rasentraktoren vereinigen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und

garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung. Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, Komfort-Sitzen und großer Bereifung bieten

Ihnen diese Mäher alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt. Der HT 102 – 24 D ist zusätzlich mit einer automatischen Differenzialsperre ausgestattet.



- Schnittbreite 102 cm
- Heckauswurf
- Fangvolumen 320 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Modell mit autom. Diff.-Sperrre erhältlich

Modell	Herkules HT 102 - 22H	Herkules HT 102 - 24	Herkules HT 102 - 24D
Best.-Nr.	3331	1003361	3363
Abmessungen	2480 x 1060 x 1185 mm	2480 x 1060 x 1185 mm	2480 x 1060 x 1185 mm
Motor	LC 2P77F 22 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	12,6 kW bei 2.700 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen
Fangbox	320 l	320 l	320 l
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K-46 DE
Lieferumfang	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkupplung
Gewicht	263 kg	257 kg	257 kg
Preis	4.199,- EUR	4.799,- EUR	5.049,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules HT 102



Alle Herkules Rasentraktoren mit dem Zusatz X sind zusätzlich mit einem Komfortsitz mit Armlehnen, einem extra großen Grasfangkorb mit 380 l und einem Professionellen-Getriebe ausgestattet.

Die leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren bieten große Leistungsreserven. Der HT 102-24 XD verfügt zudem über eine Differenzialsperre. **Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit dem neuen**

Combi-Mähdeck mit Heckfang- und Mulch-Funktion geliefert. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Fahrersitz aus!



- Schnittbreite 102 cm
- Heckauswurf
- Fangvolumen 380 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Professionelles Getriebe
- Komfort-Sitz mit Armlehnen
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Modell mit Diff.-Sperr erhältlich
- inklusive Combi-Mähdeck



i
Zubehör
ab Seite 114



Herkules HT 102 - 24XC	Herkules HT 102 - 24XDC	Modell
3464	3465	Best.-Nr.
2580 x 1060 x 1185 mm	2580 x 1060 x 1185 mm	Abmessungen
B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart	Motor
13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	Nennleistung
102 cm	102 cm	Schnittbreite
25 - 90 mm, in 7 Stufen	25 - 90 mm, in 7 Stufen	Schnitthöhen
380 l	380 l	Fangbox
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	Räder
Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre	Antrieb
Komfortsitz mit Armlehnen, Profi-Getriebe K62	Komfortsitz mit Armlehnen, Profi-Getriebe K62	Lieferumfang
294 kg	294 kg	Gewicht
5.399,- EUR	5.799,- EUR	Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules HT 102 XD Allrad



Nicht nur beim Winterdienst leistet der Allradantrieb der Herkules Rasentraktoren gute Dienste – optimale Traktion an Hanglagen und bei weichem Boden

ist auch im Sommer ein klarer Vorteil. Herkules X Traktoren bieten höchsten Komfort mit lückenloser Komfortausstattung für den Anwender. Höchstes technisches Ni-

veau und garantierte Qualität vom Fachhändler sichern die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Traktoren auch bei harter Belastung im Arbeitsalltag.



- Schnittbreite 102 cm
- Heckauswurf
- Fangvolumen 380 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit Differenzialsperre
- Professionelles Getriebe
- Allradantrieb
- Komfort-Sitz mit Armlehnen
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht

Modell

Herkules HT 102 - 24XD 4WD

Best.-Nr.
Abmessungen
Motor

3368
2580 x 1060 x 1185 mm
B&S Prof. P8240 24 HP
mit Elektrostart



Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen

13,6 kW bei 2.900 U/min
102 cm
25 - 90 mm, in 7 Stufen



Fangbox
Räder

380 l
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8

Antrieb
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Hydrostat mit Differenzialsperre u. Allradantrieb
Geschwindigkeitsregelanlage, Profi-Allrad-Getriebe K664
339 kg
8.449,- EUR



Professionelles Getriebe



Zubehör
ab Seite 114



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules HT 122 - XC



Das robuste und große Combi-Mähdeck des Herkules HT 122-24XC mit einer Schnittbreite von 122cm rüstet Sie auch für größere Rasenflächen und Parkanlagen. Es ist zudem zum umwelt-

freundlichen Mulchen geeignet. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Fahrersitz aus! Durch einen großen und optimierten Auswurfkanal wird das Schnittgut zuverlässig in

den Fangkorb transportiert. Durch die umfangreiche Zubehörpalette bieten die Traktoren der HT-Linie multifunktionale Einsatzmöglichkeiten im kommunalen und professionellen Bereich.



Professionelles Getriebe

- Schnittbreite 122 cm
- Heckauswurf
- Fangvolumen 380 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Professionelles Getriebe
- Komfort-Sitz mit Armlehnen
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- inklusive Combi-Mähdeck



Zubehör ab Seite 114

Combi-Mähdeck



Herkules HT 122 - 24XC		Modell
3468		Best.-Nr.
2580 x 1260 x 1185 mm		Abmessungen
B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart		Motor
13,6 kW bei 2.800 U/min		Nennleistung
122 cm		Schnittbreite
30 - 80 mm, in 7 Stufen		Schnitthöhen
380 l		Fangbox
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8		Räder
Hydrostat		Antrieb
Geschwindigkeitsregelanlage, Profi-Getriebe K62		Lieferumfang
303 kg		Gewicht
5.999,- EUR		Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Herkules HT 102 XD Hochentleerung



Profiausstattung

Diese Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfort-Ausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 90 mm lässt sich bequem vom Fahrersitz aus verstellen. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

Riesiges Mähvolumen

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.

Einfach hoch hinaus

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, so dass auch eine bodennahe Entleerung möglich ist. In nur 11 Sekunden ist er auf maximale Höhe ausgefahren und in die Entleerungsposition gekippt!

Herkules HT 102 XD Hochentleerung



Die Herkules Rasentraktoren HT 102-24XD 2WD/4WD HD mit der serienmäßig verbauten Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss. Der 400 l Fangkorb kann bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben werden. Eine Entleerung ist in jeder Höhe möglich.

inklusive
hydraulischer Hochentleerung mit elektrischer Behälterentleerung



Zubehör
ab Seite 114



- Schnittbreite 102 cm
- Heckauswurf mit Hochentleerung
- Fangvolumen 400 Ltr.
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit Differenzialsperre
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Professionelles Getriebe
- Komfort-Sitz mit Armlehnen
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Modell mit Allradantrieb erhältlich

Herkules HT 102 - 24XD 2WD HD
1003360
2920 x 1060 x 1430 mm
B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
13,6 kW bei 2.900 U/min
102 cm
25 - 90 mm, in 7 Stufen
400 l
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8
Hydrostat mit Differenzialsperre
hydr. Hochentleerung, Profi-Getriebe K64
426 kg
10.399,- EUR



Herkules HT 102 - 24XD 4WD HD
1003345
2920 x 1060 x 1430 mm
B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
13,6 kW bei 2.900 U/min
102 cm
25 - 90 mm, in 7 Stufen
400 l
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8
Hydrostat mit Differenzialsperre u. Allradantrieb
hydr. Hochentleerung, Profi-Allrad-Getriebe K664
421 kg
11.399,- EUR



Modell
Best.-Nr.
Abmessungen
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen
Fangbox
Räder
Antrieb
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Wild auf Hochgras!

Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen, durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet.

Profi-Ausstattung

Durch die Konstruktion als Heckauswurfmäherwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Seitenauswurfdeck kennt, vermieden. Angeschweißte Deflektoren unter dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

Allrounder

Viele der Herkules Hochgrastraktoren sind mit Allradantrieb* ausgestattet. Das macht sie nicht nur extrem wendig und agil am Hang sondern rüstet sie auch für den ganzjährigen Einsatz als Räummaschine im Winterdienst.

Geprüfte Qualität

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.



ALL-TERRAIN

Die griffige All-Terrain Bereifung bietet perfekte Traktion auch im Gelände und in Hanglagen.



COCKPIT

Übersichtliches Armaturenbrett mit gut ablesbaren Anzeigen. (Abb. HXT)



SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit verfügen die Hochgrastraktoren über einen klappbaren Überrollbügel*.




IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



ROBUST

Die Stoßstange schützt die Motorhaube vor Beschädigungen.



KOMFORTKÜNSTLER

Gut erreichbare Bedienelemente für alle wichtigen Funktionen erleichtern die Handhabung der Hochgrastraktoren.



ARBEITSSSEL

Herkules Hochgrastraktoren verfügen über einen hochwertigen Komfortsitz* mit Armlehnen.



UNAUFHALTSAM

Der Allradantrieb sorgt für perfekte Traktion in Gelände und Hanglagen und macht die Maschinen auch für den Wintereinsatz fit.



KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.

* modellabhängig

i
Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 119!





Herkules Hochgrastraktor HT 110 2WD



Das sehr stabil ausgelegte Mähwerk ist für die extensive sowie für die intensive Pflege bestens geeignet. Egal ob Hochgras oder regelmäßig gemähte Flächen,

durch drei speziell geformte Kreuzmesser ist eine sehr gute Zerkleinerung und breitflächige Verteilung des Mähgutes gewährleistet. Eingeschweißte Deflektoren unter

dem Mähdeck unterstützen zusätzlich die Zerkleinerung des Schnittgutes.



- Schnittbreite 110 cm
- Heckauswurf
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Spezielle Geländebereifung
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Automatische Differenzialsperre

Modell	Herkules HT 110 - 22DH 2WD	Herkules HT 110 - 24D 2WD
Best.-Nr.	3373	3369
Abmessungen	2100 x 1150 x 1310 mm	2100 x 1150 x 1310 mm
Motor	LC2 P77F 22 HP mit Elektrostart	B&S Prof. P8240 24 HP mit Elektrostart
Nennleistung	12,6 kW bei 2.700 U/min	13,6 kW bei 2.900 U/min
Schnittbreite	110 cm	110 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm, in 7 Stufen	40 - 100 mm, in 7 Stufen
Fangbox	ohne	ohne
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8
Antrieb	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K-46 DE	Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K-46 DE
Lieferumfang	inkl. Elektromagnetkupplung	inkl. Elektromagnetkupplung
Gewicht	281 kg	281 kg
Preis	4.999,- EUR	5.399,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Hochgrastraktor HT 110 4WD



4

Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Reifen bieten stets die bestmögliche Traktion und bringen den Anwender sicher durch unwegsames

Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen. Durch die Konstruktion als Heckauswurfmäherwerk wird die Steinschlaggefahr, wie man sie beim sonst üblichen Sei-

tenauswurfdeck kennt, vermieden. Im Heckbereich eingesetzte Leitbleche garantieren eine sehr gute und gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes.

- Schnittbreite 110 cm
- Heckauswurf
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Allradantrieb
- Spezielle Geländebereifung
- Schnitthöhenverstellung 7-fach
- Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
- Automatische Differenzialsperre



Zubehör
ab Seite 114



Herkules HT 110 - 24XD 4WD

3362	
2100 x 1150 x 1310 mm	
B&S Prof. P8240 24 HP	
mit Elektrostart	
13,6 kW bei 2.900 U/min	
110 cm	
40 - 100 mm, in 7 Stufen	
ohne	
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10 - 8	
Hydrostat mit autom. Diff.-sperre K664E	
inkl. Elektromagnetskuppl., Allradantrieb	
297 kg	
8.399,- EUR	

Modell

Best.-Nr.
Abmessungen
Motor

Nennleistung
Schnittbreite
Schnitthöhen

Fangbox
Räder

Antrieb
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen,
bei ausschließlich privatem Gebrauch



Herkules Hochgrasmäher HXT



Perfekte Traction auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen - mit den Herkules HXT Aufsitz-Hochgrasmähern kein Problem. Große Räder mit

Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT 923 4WD bringen Sie sicher voran. Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter War-

tungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen.



- Schnittbreite 92 cm
- Optional: 4WD Allrad
- Hydrostat mit Differenzialsperre
- 6 Stufen Schnitthöhenverstellung
- Komfortsitz



Modell	Herkules HXT 921 2WD
Best.-Nr.	3480
Abmessungen	2350 x 1130 x 1050 mm
Motor	B&S Vanguard 3857 21 HP 2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	12,71 kW bei 3.000 U/min
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhen	50 - 120 mm, in 6 Stufen
Fangbox	ohne Fangsystem
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang	
Gewicht	293,5 kg
Preis	7.299,- EUR

Modell	Herkules HXT 923 4WD
Best.-Nr.	3482
Abmessungen	2350 x 1130 x 1050 mm
Motor	B&S Vanguard 3867 23 HP 2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	13,6 kW bei 3.000 U/min
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhen	50 - 120 mm, in 6 Stufen
Fangbox	ohne Fangsystem
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8
Antrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre
Lieferumfang	Allradantrieb
Gewicht	346 kg
Preis	10.499,- EUR

Mulchmesser	S532986016953 98,- EUR
Räumschild 120 cm	inkl. Gummileiste
	1041 519,- EUR
Anbaurahmen	(erforderlich)
	S532986802083 355,- EUR

Herkules Hochgrasmäher HXT 110/132 4WD



Als besonders stabile Version der bewährten Herkules HXT-Mäher sind die HXT 110/132 4WD mit verstärktem Überrollbügel,

zusätzlichem Rammschutz und solidem Hochgrasdeck ausgestattet. Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen

bringen die Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen.

- Schnittbreite 110 / 132 cm
- Hochgrasdeck
- 4WD Allrad
- Professionelles Getriebe
- Klappbarer Überrollbügel
- Betriebsstundenzähler
- Komfortsitz mit Armlehnen



Räumschild 120 cm

S536059120603 | 516,- EUR

Anbaurahmen (erforderlich)

S532986422163 | 94,- EUR

Herkules HXT 110 23 4WD	Herkules HXT 132 26 4WD	Modell
3385	3381	Best.-Nr.
2350 x 1160 x 1745 mm	2350 x 1360 x 1745 mm	Abmessungen
B&S Vanguard 3867 23 HP	Kawasaki FS 730 V 26 HP	Motor
2-Zylinder, E-Start	2-Zylinder, E-Start	Nennleistung
13,6 kW bei 3.000 U/min	16,6 kW bei 3.100 U/min	Schnittbreite
110 cm	132 cm	Schnitthöhen
40 - 120 mm, in 6 Stufen	40 - 100 mm, in 6 Stufen	Fangbox
ohne Fangsystem	ohne Fangsystem	Räder
v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 / h: 20 x 10,0 - 8	Antrieb
Hydrostat mit Differenzialsperre	Hydrostat mit Differenzialsperre	Lieferumfang
Allradantrieb, Hochgrasdeck	Allradantrieb, Hochgrasdeck	Gewicht
346 kg	419 kg	Preis
11.999,- EUR	12.999,- EUR	

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Rasentraktoren



[» S. 100](#)
[» S. 101](#)
[» S. 102](#)
[» S. 105](#)
[» S. 104](#)
[» S. 107](#)
[» S. 110](#)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis	HT107	HT92	HT102	HT122	HT102 4WD	HT102 HD	HT110
Anbaukit Standard	1035	92,- EUR	✓	✓					
Anbaukit Standard	S532986422183	106,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
 Federklappen-Schneeschild Arbeitsbreite 120 cm inkl. Schwenkeinrichtung	S536059120503	499,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anbaukit Basis	3371	779,- EUR				✓	✓		auf Anfrage
Anbaukit Basis	3372	779,- EUR					✓		auf Anfrage
 Federklappen-Schneeschild Arbeitsbreite 120 cm Seitenverstellung nur am Schneeschild möglich	1041	519,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
 Schneefräse Arbeitsbreite 92 cm Drehz. Fräswelle 1500 UpM 605x1030x1030 mm empfohlen: Heckgewicht 45kg	536059550003	1.999,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
	S532986012623	280,- EUR							
 Vertikutierer Arbeitsbreite 73 cm 28 Messer, bis zu 1.500 m ² /h Vertikutieren und Fangen in einem Arbeitsgang	536059730001	1.729,- EUR			✓	✓	✓ Montage nur ohne Mähwerk	✓ Montage nur ohne Mähwerk	✓ Montage nur ohne Mähwerk
Anbaukit Comfort	70033325	266,- EUR			✓	✓			auf Anfrage
Anbaukit Comfort	70033328	277,- EUR					✓		auf Anfrage
 Federklappen-Schneeschild Arbeitsbreite 120 cm inkl. Parallelogrammaushebung	70033326	699,- EUR			✓	✓			
Anbaukit Comfort	70033320	441,- EUR	✓	✓					auf Anfrage
Anbaukit Comfort	70033324	441,- EUR			✓	✓			auf Anfrage
Anbaukit Comfort	70033327	441,- EUR					✓		auf Anfrage
 Federklappen-Schneeschild Arbeitsbreite 120 cm inkl. Parallelogrammaushebung	70033326	699,- EUR			✓	✓			
 Federklappen-Schneeschild Arbeitsbreite 120 cm inkl. Parallelogrammaushebung	1091	719,- EUR	✓	✓			✓	✓	✓
 Kehrmaschine Arbeitsbreite 120 cm Bürstendurchmesser 30cm, 5-fach schwenkbar Zubehör: Sammelbehälter Ersatz Uni-Bürsten Schnekehrbürsten	1049	1.199,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	70011104	490,- EUR							
	4HM-Q07	326,- EUR							
	4HM-P8P	293,- EUR							

Zubehör Rasentraktoren



» S. 100
» S. 101
» S. 102
» S. 105
» S. 104
» S. 107
» S. 110

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis	HT107	HT92	HT102	HT122	HT102 4WD	HT102 HD	HT110
 Anhänger 300 kg, kipubar Ladefläche 1100x750x300 Gesamt 1570x845x750mm	1004	369,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓		✓
 Mulchstopfen	S532986017173	48,- EUR	✓						
Mulchstopfen	S532985962133	123,- EUR		✓					
Mulchstopfen für Modelle ohne Combi-Mähdeck	S532986017143	123,- EUR			✓	✓	✓		
 Deflektor	S532974472733	115,- EUR		✓	✓	✓	✓		
 Hochgrasdeck Arbeitsbreite 110 cm Schnitthöhe 40-100mm	S532986017163	1.799,- EUR			✓	✓	✓		
 Bereifung Ackerstollenprofil 1 Stück ohne Felge Vorderreifen 16x6,50-8 AS	N274161016	98,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung Ackerstollenprofil 1 Stück ohne Felge Hinterreifen 20x10,00-8 AS	N274161015	178,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
 Schneeketten 18x850-8 (Lieferung ohne Reifen)	18x8,50-8sk	95,- EUR	✓	✓					
Schneeketten 20x10,00-8 (Lieferung ohne Reifen)	S000000070595	110,- EUR			✓	✓	✓	✓	✓
 Heck-Geräteträger Traglast 2x 20kg 980x885x490 mm	S532974963093	498,- EUR			✓	✓	✓		✓
 Streuwagen 125 Liter Rahmen beschichtet Modell Spyker P30-17520	P30-17520	659,- EUR	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Übersicht Rasentraktoren



» Seite 98



» Seite 98



» Seite 99



» Seite 100

	XE 966 HDB	XF 140 HD	XDC 140 HD	HT 107 - 22S
Best.-Nr.	Nr. 1016	1017	1349	3333
Maße (L x B x H) in mm	1830 x 730 x 1050	1860 x 760 x 1100	2340 x 900 x 1100	1935 x 1370 x 1130
Motor	B&S Serie 950 Pro, E-Start	B&S 3130 AVS 12.5 1-Zylinder, E-Start	B&S 3130 AVS 12.5 1-Zylinder, E-Start	LC 2P77F 22 HP 2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	3,1 kW bei 2.700 U/min	6,8 kW bei 2.800 U/min	6,8 kW bei 2.800 U/min	12,6 kW bei 2.700 U/min
Getriebe	Hydrogear T2	Hydrogear T2	Hydrogear T2	Hydrogear T2
Schnittbreite	66 cm	72 cm	83 cm	107 cm
Schnitthöhen und -verstellung	30 - 75 mm in 6 Stufen	30 - 80 mm in 7 Stufen	30 - 85 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 6 Stufen
Fangbox	150 Liter	170 Liter	240 Liter	-
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Mähdeck	Stahl, Feinschnitt	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen
Räder	v: 330 mm h: 381 mm	v: 11 x 4,00 - 4 mm h: 15 x 6,00 - 6 mm	v: 15 x 6,00 - 6 mm h: 18 x 8,50 - 8 mm	v: 15 x 6,00 - 6 mm h: 18 x 8,5 - 8
Wendekreis	1.550 mm	1.400 mm	1.800 mm	650 mm
Gewicht	129 kg	167 kg	210 kg	209 kg
Preis	1.899,- EUR	2.649,- EUR	2.949,- EUR	3.499,- EUR

Übersicht Rasentraktoren



» Seite 101



» Seite 101



» Seite 102



» Seite 102

HT 92 - 13,5/16	HT 92 - 20	HT 102 - 22H	HT 102 - 24 / 24D
3330 / 3340	3445	3331	1003361 / 3363
2480 x 950 x 1120	2480 x 950 x 1120	2480 x 1060 x 1185	2580 x 1060 x 1185
3130 13.5 HP / 7160 16 HP 1-Zylinder / 2-Zylinder E-Start	B&S 7200 Pro 20 HP 2-Zylinder, E-Start	LC 2P77F 22 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start
6,76 / 9,7 kW bei 2.700 U/min	10,8 kW bei 2.700 U/min	12,6 kW bei 2.700 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min
Hydrogear T2	Hydrogear T2	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46 / K46 DE
92 cm	92 cm	102 cm	102 cm
25 - 90 mm in 6 Stufen	25 - 90 mm in 6 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen
300 Liter	300 Liter	320 Liter	320 Liter
Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat / Differenzialsperre
Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen
v: 15 x 6,00 - 6 h: 18 x 8,5 - 8	v: 15 x 6,00 - 6 h: 18 x 8,5 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8
650 mm	650 mm	760 mm	760 mm
216 / 226 kg	230 kg	263 kg	257 kg
3.299,- / 3.999,- EUR	4.099,- EUR	4.199,- EUR	4.799,- / 5.049,- EUR



Nr.

Best.-Nr.



Maße
(L x B x H)
in mm



Motor



kW

Nenn-
leistung



Getriebe



Schnit-
breite



Schnit-
höhen und
-verstellung



Fangbox



Antrieb



Mähdeck



Räder



Wendekreis



Gewicht



Preis

Übersicht Rasentraktoren



» Seite 103



» Seite 105



» Seite 103/104



» Seite 107

	HT 102 - 24XC	HT 122 - 24XC	HT 102 - 24XDC / 4WD	HT102-24XD 2WD HD/HT102-24XD 4WD HD
Best.-Nr.	3464	3468	3465 / 3368	3360 / 3345
Maße (L x B x H) in mm	2580 x 1060 x 1185	2580 x 1050 x 1185	2580 x 1060 x 1185	2920 x 1060 x 1430
Motor	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.800 U/min	13,6 kW bei 2.900 U/min
Getriebe	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi	Tuff Torq K62 Profi / Tuff Torq K664E Profi
Schnittbreite	102 cm	122 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen und -verstellung	25 - 90 mm in 7 Stufen	30 - 80 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen	25 - 90 mm in 7 Stufen
Fangbox	380 Liter	380 Liter	380 Liter	400 Liter mit hydr. Hochentleerung
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat mit Differenzialsperre / Allradantrieb	Hydrostat mit Differenzialsperre / Allradantrieb
Mähdeck	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen	Stahl, Feinschnitt, Mulchen
Räder	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8
Wendekreis	760 mm	760 mm	760 / 700 mm	760 / 700 mm
Gewicht	294 kg	303 kg	294 / 339 kg	426 / 421 kg
Preis	5.399,- EUR	5.999,- EUR	5.799,- / 8.449,- EUR	10.399,- EUR / 11.399,- EUR

Übersicht Hochgrastraktoren



>> Seite 110



>> Seite 112



>> Seite 112



>> Seite 113

HT 110 - 22DH / 24 D / 24XD 4WD	HXT 921 2WD	HXT 923 4WD	HXT 110-23 / 132-26 4WD
3373 / 3369 / 3362	3480	3482	3385 / 3381
2100 x 1150 x 1310	2350 x 1130 x 1050	2350 x 1130 x 1050	2350 x 1160 x 1740 / 2350 x 1360 x 1740
LC2 P77F 22 HP / B&S Prof P8240 24 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3857 21 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3867 23 HP 2-Zylinder, E-Start	B&S Vanguard 3867 23 HP / Kawasaki FS730V 26 HP 2-Zylinder, E-Start
12,6 kW bei 2.700 U/min / 13,6 kW bei 2.900 U/min	12,71 kW bei 3.000 U/min	13,6 kW bei 3.000 U/min	13,6 kW bei 3.000 U/min / 16,6 kW bei 3.100 U/min
Tuff Torq K46 / Tuff Torq K664 E Profi	Tuff Torq K62 Profi	vorn: Kanzaki KXH 10N hinten: Tuff Torq K664 E	vorn: Kanzaki KXH 10N hinten: Tuff Torq K664 E
110 cm	92 cm	92 cm	110 / 132 cm
40 - 100 mm in 7 Stufen	50 - 100 mm in 6 Stufen	50 - 100 mm in 6 Stufen	40 - 120 / 50 - 135 mm in 6 Stufen
-	-	-	-
Hydrostat mit Differenzialsperrung / Allradantrieb	Hydrostat mit Differenzialsperrung	Hydrostat mit Differenzialsperrung, Allradantrieb	Hydrostat mit Differenzialsperrung / Allradantrieb
Stahl, Hochgras, Mulchen	Stahl, Hochgras	Stahl, Hochgras	Stahl, Hochgras
v: 16 x 6,5 - 8 h: 20 x 10 - 8	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS	v: 16 x 6,5 - 8 AS h: 20 x 10,0 - 8 AS
760 / 700 mm	1.350 mm	1.300 mm	1.500 mm
281 / 297 kg	293,5 kg	346 kg	346 / 419 kg
4.999,- / 5.399,- / 8.399,- EUR	7.299,- EUR	10.499,- EUR	11.999,- EUR / 12.999,- EUR



Nr. Best.-Nr.



Maße
(L x B x H)
in mm



Motor



kW Nennleistung



Getriebe



Schnittbreite



Schnitthöhen und -verstellung



Fangbox



Antrieb



Mähdeck



Räder



Wendekreis



Gewicht



Preis



Perfekt gerüstet

Das Herzstück aller Walker Rasentraktoren ist die hochwertige, auf den Mäher abgestimmte Motorenarchitektur. Alle Walker sind mit den aktuellen Sicherheitsstandards, wasserdichten Steckern, Luftfilter mit Grobfilter und zweistufigem Hauptfilter mit Anzeige ausgestattet.

Kontaktfreudig

Die Kraftübertragung zum Anbaugerät erfolgt über eine Zapfwelle* mit Schnellkupplung und nicht über Keilriemen wie bei vielen anderen Systemen.

Ein Walker für alle Fälle

Walker Rasentraktoren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Nicht nur beim privaten oder gewerblichen Einsatz, auch auf dem Bauernhof oder Friedhof ist der Walker ein idealer Helfer und unverzichtbares Werkzeug geworden.

Qualität zahlt sich aus

Rasenmäher von Walker sind zuverlässig. Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch weniger Ausfallzeiten, hohe Effektivität und einen höheren Wiederverkaufswert aus.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.

*modellabhängig



WARTUNGSFREUNDLICH

Für Reinigung und Wartung lässt sich das Mähwerk werkzeuglos um 90° kippen.



MÄHWERKSANHEBUNG

Mit der optional verfügbaren Mähwerksanhebung lässt sich das Mähdeck bequem vom Fahrersitz aus anheben.



WARTUNGSZUGANG

Das klappbare Chassis der Walker-Mäher ermöglicht einen einfachen Wartungszugang.



ZERO-TURN-STEUERUNG

Die kompakten Steuerhebel des Walker lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen.



BEDIENUNGSKOMFORT

Alle Funktionen Ihres Walker lassen sich bequem vom Fahrersitz aus steuern.



WEITBLICK

Auf dem Drehpunkt des Mähers sitzend haben Sie eine perfekte Rundumsicht.



GHS-FANGSYSTEM

Das integrierte Gebläserad nimmt das Mähgut auf, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.



HYDROSTATANTRIEB

Die einzeln steuerbaren Hydrostate der Antriebsräder machen die Mäher so wendig.




PRALL GEFÜLLT

Durch gleichmäßige Verteilung und hohe Kompression erhöht sich das Fangvolumen.




Eine Ausstattungübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 142!





1. Beetkonturen, Rasenkanten

Präzises und schnelles Manövrieren an Rasenkanten und Beeträndern.



2. Tordurchfahrten

Durch die kompakte Größe passieren Sie problemlos Gartentore und Durchfahrten.



3. Hügel und Hänge

Ausgewogene Balance und perfekte Traction auch in hügeligem Gelände.



4. Hindernisse

Mit dem Frontmäherwerk können Sie problemlos bis unter Hindernisse mähen.



5. Schmale Ecken

Enge Kurven und niedrig hängender Bewuchs stellen für den Walker kein Problem dar.



Hervorragendes Schnittergebnis

Die Walker Mäher erzielen ein perfektes Schnittergebnis. Auch ohne die Verwendung einer Walze ist es möglich, Streifen beim Mähen zu erzeugen.

Aufgrund der speziell entwickelten 3D-Mähwerksaufhängung durch zwei Entlastungsfedern arbeitet das Mähwerk nur mit äußerst geringem Bodendruck, so dass es allen Bodenkonturen vertikal und horizontal mühelos folgen kann. Das Ergebnis ist ein sauberer und perfekt gepflegter Rasen.



Flexible Mähwerksaufhängung

Die Walker Frontmäherwerke verfügen über einen flexiblen Tragrahmen. Dadurch kann das Mähdeck fast allen Bodenkonturen folgen. Außerdem erlaubt die Konstruktion des Frontmähwerks auch das Mähen unter Hindernissen.





Perfekte Traktion

Der Schwerpunkt dieser Universalmäher liegt zum größten Teil direkt auf den Antriebsrädern. Dies sorgt auch am Hang für beste Traktion und für Sicherheit beim Manövrieren.

Die Entlastungsfedern, an denen das Mähwerk aufgehängt ist, sowie der Bediener, der direkt über den Antriebsrädern sitzt, übertragen zusätzliches Gewicht auf die Antriebsachse und steigern so die Traktion.

Entlastungs-
federn



Tiefer Schwerpunkt

Der Walker Aufsitzmäher bietet auch an Hanglagen eine optimale Traktion. Der stabile Rahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch quer zum Hang.



Einfache Wartung

Selbstverständlich müssen alle Mähmaschinen regelmäßig gewartet werden, um eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz zu gewährleisten. Dazu gehört, neben der regelmäßigen Reinigung des Mähwerks, auch das Schärfen der Messer sowie die Kontrolle und Wartung der Motoren.

Der Vorteil bei den Walker Mähern ist, dass das Mähwerk innerhalb von 20 Sekunden in die Wartungsposition geklappt werden kann. Zudem sind alle Komponenten leicht und schnell zu erreichen und die Keilriemen der Antriebseinheiten lassen sich werkzeugslos wechseln.



Nullwendekreis-Steuerung



Präzise und einfache Steuerung:

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50% wendiger als herkömmliche Mäher. Lenkrad, Gangschaltung und Fußpedale konnten so weggelassen werden, um die Maschine müheloser und einfacher bedienen zu können.

Durch die präzise Steuerung und die einzigartige Wendigkeit in Verbindung mit den verschiedenen Frontmäherwerken entfällt das Ausmähen mit einem Trimmer nahezu komplett.




Kompakte Bauweise

Durch die äußerst kompakte Bauweise in Verbindung mit der Nullwendekreis-Steuerung, ist der Walker extrem effizient und kann sowohl auf großen als auch auf kleinen und verwinkelten Flächen eingesetzt werden.

Ein großer Vorteil des flachen Frontmäherwerks ist die Möglichkeit, auch unter Hindernissen wie z.B. unter Bänken oder Büschen zu mähen. Spätere Ausputzarbeiten entfallen mit einem Walker nahezu komplett. Gleichzeitig haben die Walker Mäher ein wesentlich geringeres Gesamtgewicht und schonen somit Ihre Rasenfläche.





Mähen bis an den Rand

Die Konstruktion der Mähwerke in Verbindung mit dem zentral verbauten GHS Grasaufnahmesystems erlaubt es, auf beiden Seiten bis an Kanten und Begrenzungen zu mähen, ohne dass ein Anbaugerät, wie z.B. eine Turbine zur Grasaufbereitung, stört.

Mit einem Walker Mäher bleiben Sie höchst effektiv, sparen wertvolle Arbeitszeit und somit bares Geld.

Wendigkeit

Oft gibt es Rasenflächen mit unregelmäßigen Formen, engen Stellen und Bereichen, in denen viele Rasentraktoren an ihre Grenzen stoßen.

Aufgrund der kompakten Größe und präzisen Steuerung sind auch unwegsame Bereiche für die Walker Mäher kein Problem, wie zum Beispiel das Mähen um Pflanzenbeete, Bäume und Pflanzen, neben und unter Gartenzäunen oder zwischen engen Gartenflächen.





**Kraftstoff-
Sparend**



KOHLER.



Video online unter:
www.herkules-garten.de



Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreite

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MR 21

MR21

Kohler 21HP

660 c.c.

inklusive Elektrostart

15,7 kW bei 3600 UpM
(Drehzahl mit Mähwerk 107cm)

107 cm

Hydrostat

Zero-Turn mit kombiniertem
Lenk- und Geschwindigkeitshebel

18x8,50-10


2.360 x 1.090 x 1.070 mm

inklusive Mulchmähwerk 107cm

261 kg



Alle Walker-Mäher zeichnen sich durch einfache Handhabung und größten Komfort aus. Eine bequeme Sitzposition ist selbstverständlich und kann durch einen Komfortsitz mit Armlehnen aus dem Zubehörprogramm noch aufgewertet werden.



Sie suchen einen Mäher, der besonders kompakt und wendig ist? Dann ist das R-Modell genau das Richtige. Optimiert für perfekte Schnittergebnisse auf kleinen und mittelgroßen Flächen.

Das Modell R ist der perfekte Mäher für kompakte und mittelgroße Grundstücke.

Er wurde entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Privatpersonen und Dienstleistern gerecht zu werden. Er bietet wesentliche Eigenschaften wie Benutzerfreundlichkeit, hervorragende Schnittqualität (insbesondere bei komplexen und schwierigen Grundstücken), hohen Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und einfache Wartung.

Das Modell R verfügt über ein integriertes Deckdesign mit 107 cm Schnittbreite. Das Deck ruht auf unabhängigen Gelenkarmen, die es ihm ermöglichen, sich frei zu bewegen, um ein optimales Schnittbild zu erhalten. Er vereint alle positiven Eigenschaften eines Walkers mit noch kompakteren Abmessungen.

Ein erstklassiger Walker-Mäher, der entwickelt wurde, um über Jahre hinweg schnelles, einfaches und schönes Mähen zu ermöglichen.

- Hydro-Gear EZT-Getriebe
- Einfache Steuerung – eine Kombination der Lenkhebel und des Geschwindigkeitswählhebels
- Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen
- Mähwerksaufhängung flexibel



Dank der komfortablen Sitzposition und des Frontmähwerkes, haben Sie die zu mähende Fläche und die Umgebung immer im Blick!



Der Wartungszugang des Mähers ist dank klappbarem Sitz sehr komfortabel.



KOHLER.



Video online unter:
www.herkules-garten.de



Modell	Walker MB 18	Walker MB 23i	Zubehör S. 142
Best.-Nr.	MB18	MB23i	optionale Mähwerke:
Motor	Briggs&Stratton Vanguard 18HP	Kohler ECH730 EFI 23HP	Mulchmähwerke
Hubraum	570 c.c.	747 c.c.	92/107/122* cm
Motorausstattung	inklusive Elektrostart	Benzineinspritzung inklusive E-Start	
Nennleistung	13,4 kW bei 3600 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	17,2 kW bei 3600 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	
Schnittbreite	107/122 cm	107/122 cm	
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	
Bereifung	18x8,50-10	18x8,50-10	
Maße (L x B x H)**	2.290 x 1.250 x 1.000 mm	2.300 x 1.250 x 1.000 mm	
Lieferumfang	mit Pendelachse, ohne Mähwerk	mit Pendelachse, ohne Mähwerk	
Gewicht	255 kg	269 kg	



*modellabhängig
**Maße mit 122 cm Schnittbreite



Bequeme Sitzposition und geniale Steuerung des Mähers durch die Kombination von getrenntem Lenk- und Geschwindigkeitshebel.



Besonders kompakt und wendig werden auch größere Flächen in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmäherwerk die ideale Lösung für intensive Grünflächenpflege.

Der Walker MB ist speziell für die Verwendung mit Mulchmäherwerk konzipiert. Er ist besonders kompakt und wendig. Er verfügt über eine professionelle technische Ausstattung.

Mit dem Modell MB treffen Sie die richtige Wahl für verwinkelte Flächen, bei denen eine Aufnahme des Schnittguts nicht erforderlich ist. Er ist bestens für private Anwender, Firmen, Institutionen, Kommunen und Landschaftsgärtner geeignet, die Wert auf höchste Qualität und Effizienz legen. Einfachste Bedienung und professionelle Technik erleichtern auch dem ungeübten Nutzer den Umgang mit der Maschine.

- Zwei unabhängige Hydro-Gear® Getriebe ergeben einen wendigen Traktor
- Cummins OptiLuft™ Luftfilter für verlängerte Lebensdauer
- Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen
- Feststellbremse
- Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte



Komfortabler Wartungszugang - für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.



Abb. mit Sonderzubehör



**Kraftstoff-
Sparend**

KOHLER.

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreite

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MH 27i

MH27i

Kohler ECH749 EFI 26,5HP

747 c.c.

inkl. Benzineinspritzung & Elektrostart

19,1 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 132 cm)

132-162 cm

Hydrostat

Zero-Turn mit kombiniertem

Lenk- und Geschwindigkeitshebel

22 x 10,5-12

2.720 x 1.680 x 1.180

Grammer Profisitz, ohne Mähwerk

342 kg

Zubehör S. 142

optionale Mähwerke:


Heckauswurf-Mähwerke

132/162 cm





Große Flächen schnell und effizient bearbeiten, komfortabel und gefedert sitzen, mit einer Hand spielend manövrieren - unschlagbare Walker Vorteile.



Das 162cm Heckauswurfmäherwerk bietet enorme Flächenleistung bei perfektem Schnittbild.

Der Walker MH27i ist die richtige Wahl für professionelle Nutzer, die höchsten Wert auf Produktivität legen. Bei einer Mähgeschwindigkeit von maximal 16 km/h kann eine enorme Flächenleistung pro Stunde erzielt werden.

Der besonders sparsame Kohler Motor mit Direkteinspritzung ermöglicht in Verbindung mit den 36 Liter fassenden Kraftstofftanks besonders lange Mähzyklen.

- Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen
- Einfache Steuerung – eine Kombination der Lenkhebel und des Geschwindigkeitswählhebels
- Schnitthöheneinstellung vom Fahrersitz aus
- Vollgefederter Sitz mit Armlehnen
- Zwei große 18 Liter Kraftstofftanks
- Außenliegender Cummins OptiLuft™ Luftfilter für verlängerte Lebensdauer
- Zwei unabhängige Hydro-Gear® Getriebe ZT3400



Für große Flächenleistungen und ein schnelles Arbeiten. Der Walker MH 27i vereint Leistung mit Schnittbreite!





KOHLER

POWERED BY
VANGUARD
COMMERCIAL POWER

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreite

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Fangbox

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MS 14i GHS

MS14i-GHS

Kohler EFI, EHC 440

429 c.c.

inkl. Benzineinspritzung & Elektrostart

10,3 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 92 cm)

92 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18 x 7,00-8

250 Liter

2.210 x 950 x 1.180 mm

ohne Mähwerk

270 kg

Walker MS 18 GHS

MS18-GHS

B&S Vanguard V-Twin

570 c.c.

inklusive Elektrostart

13,2 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 92 cm)

92 / 107 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18 x 8,50-10

250 Liter

2.210 x 950 x 1.180 mm

ohne Mähwerk

289 kg

Zubehör S. 142

optionale Mähwerke:

Heckfang-Mähwerke

92/107cm



Empfehlung:

MS14i GHS

mit Heckfangmäherwerk

92cm & Schmalspur-

bereifung (siehe

Zubehör S. 140)

*Maße mit 92 cm Schnittbreite



Kompakt und wendig zeigt der kleinste Walker mit Fangsystem seine Stärken vor allem auf kleineren Grasflächen und verwinkelten Grundstücken.



Die neuen MS 14 Walker Zero-Turn Mäher zeichnen sich vor allem durch eine herausragende Wendigkeit und Kompaktheit aus, um ein produktives Mähen in schwierigen und engen Bereichen sowie auch auf größeren Flächen zu ermöglichen.

Die kompakte Bauweise bringt unschlagbare Vorteile für Haus- und Großgrundbesitzer. Die professionelle technische Ausstattung gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und zeichnet die Zero-Turn Mäher von Walker aus.

- Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen

Der Hydrostatantrieb erfolgt mit dem Hydro-Gear ZT3100 - in Verbindung mit dem kombinierten Lenk- und Geschwindigkeitshebel ein großes Plus im Handling.



Das sich den Konturen anpassende Mähwerk sorgt für ein hervorragendes Schnittergebnis.





Abb. mit Sonderzubehör
Beleuchtungskit W7989-11



KOHLER[®]



Video online unter:
www.herkules-garten.de

Modell

Walker MC 19 GHS

Zubehör S. 142

Best.-Nr.	MC19
Motor	Kohler CH620 2-Zylinder 19HP
Hubraum	674 c.c.
Motorausstattung	inklusive Elektrostart
Nennleistung	14,2 kW bei 3600 UpM (Drehzahl mit Mähwerk 107 cm)
Schnittbreite	107 - 135 cm
Getriebe	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn
Bereifung	18x8,50-10
Fangbox	250 Liter
Maße (L x B x H)*	2.260 x 1.090 x 1.260 mm
Lieferumfang	ohne Mähwerk
Gewicht	333 kg

optionale Mähwerke:
Mulchmäherwerke
92/107/122 cm
Heckfang-Mähwerke
107/122 cm





Großer Vorteil des flachen Frontmähwerks ist die Möglichkeit, auch unter Hindernissen zu mähen. Spätere Ausputzarbeiten entfallen mit einem Walker komplett.



Auch schmale Grünflächen zwischen Blumenrabatten werden schnell und effizient befahren. Die extreme Wendigkeit der Zero-Turn Steuerung zahlt sich schnell aus.

Der Walker MC 19 GHS zeichnet sich durch höchste Rentabilität auf mittleren Flächen aus. Er kann mit unterschiedlichen Mähwerken ausgestattet werden. Höchste Effizienz des kompakten Walker Mähsystems garantiert dabei beste Mähergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch die große Palette an Anbaugeräten ist der MC 19 GHS die richtige Wahl für Hausmeistereien oder gewerbliche Nutzer, die auf den universellen Einsatz ihrer Maschine besonderen Wert legen.



Die leistungsstarke Antriebseinheit - der Kohler OHC 2-Zylinder sorgt für ausreichend Kraftreserven.



- Klappbarer Aufbau für ungehinderten Zugang zu allen Antriebssystemen
- Donaldson Motorluftfilter
- Antriebswelle mit Schnellkupplung für alle Anbaugeräte
- Niederquerschnitt Bereifung
- Öldruck Warnung





Abb. mit
Sonderzubehör



KOHLER



Video online unter:
www.herkules-garten.de



elektr. Behälterentleerung bei MT 23 GHS PD

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreiten

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Fangbox

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MT 23 GHS

MT23

Kohler CH680 2-Zylinder 23HP

674 c.c.

inklusive Elektrostart

16,5 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter

2.230 x 1.090 x 1.260 mm

ohne Mähwerk

357 kg

Walker MT 23 GHS PD

MT23-PD

Kohler CH680 2-Zylinder 23HP

674 c.c.

inklusive Elektrostart

16,5 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter

2.230 x 1.090 x 1.260 mm

ohne Mähwerk, inkl. el. Behälterentleerung

378 kg

Zubehör S. 142

optionale Mähwerke:

Mulchmähwerke

92/107/122 cm

Heckfang-Mähwerke

107/122/132 cm



*Maße mit 122 cm Schnittbreite



Sinnvolles Zubehör erweitert das Einsatzspektrum der Rasentraktoren für den Einsatz im Herbst zum Laubsammeln oder für den Winterdienst.



Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmäherwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.

Der Walker MT 23 GHS bietet Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.

Beliebt bei Rasenspezialisten bietet das Modell MT das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit mehr als 19 Jahren ist der MT ein beliebtes Walker-Modell.

- Bedienpult
- Doppeltes Heckrad
- Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter
- Antriebswelle mit Schnellkupplung



Abb. MT 23 GHS PD inkl. elektrischer Behälterentleerung

Walker Mäher sind einzigartig, robust und sehr kompakt. Sie sind für die professionelle Arbeit konstruiert und in nahezu jedem Gelände einzusetzen, egal ob hügelige Konturen, unregelmäßige Verläufe, kritische Winkel oder offene Bereiche.





Kraftstoff-Sparend



KOHLER.



Video online unter:
www.herkules-garten.de



inklusive Hochentleerung
bei MT 25i GHS HD



Abb. mit
Sonderzubehör

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreiten

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Fangbox

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MT 25i GHS

MT25i

Kohler ECH740 EFI 2-Zyl. 25HP

747 c.c.

Benzineinspritzung inkl. Elektrostart

18,6 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter

2.230 x 1.090 x 1.260 mm

ohne Mähwerk

361 kg

Walker MT 25i GHS HD

MT25i-HD

Kohler ECH740 EFI 2-Zyl. 25HP

747 c.c.

Benzineinspritzung inkl. Elektrostart

18,6 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter

2.230 x 1.090 x 1.260 mm

ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung

381 kg

Zubehör S. 142

optionale Mähwerke:

Mulchmähwerke

92/107/122 cm

Heckfang-Mähwerke

107/122/132 cm



*Maße mit 122 cm Schnittbreite



Die besonders kraftstoffsparenden und leistungsstarken Kohler-Motoren der Modellreihe MT sprechen für einen wirtschaftlichen Dauereinsatz.



Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmäherwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.

Besonders kraftstoffsparend dank EFI Motor beim MT 25i GHS.

Viele zufriedene Nutzer, wie z.B. Landschaftsgärtner und kommunale Anwender, stehen schon heute für die überragende Qualität der Walker Mäher.

EFI Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergaser-Motoren, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.



Das leistungsstarke Fangsystem eignet sich auch ideal zum Laubsammeln im Herbst. Das Laub wird dabei gleich kompostierfertig kleingehäckselt.

Beispielrechnung*

	Vergaser-Motor	MT 25i GHS
Kraftstoffpreis pro Liter bei z.B.	1,359 EUR	1,359 EUR
Kraftstoffverbrauch (l/h)	5,1 l	3,7 l
Jährliche Betriebsstunden pro Mähwerk (25 Wochen à 40 Std.)	1.000	1.000
Jährlicher Kraftstoffverbrauch	6.930,90 EUR	5.028,30 EUR

*Berechnung auf Basis eines Walker MT 25i GHS, abhängig von Mähwerksbreite und Bewuchs.

Fazit: Bei 1000 Betriebsstunden sparen Sie ca. 1.900,00 EUR

- Bedienpult
- Doppeltes Heckrad
- Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter
- Antriebswelle mit Schnellkupplung



inklusive Hochentleerung bei MT 25i GHS HD

Abb. MT 25i GHS HD inkl. Hochentleerung und Überrollbügel



Abb. mit Sonderzubehör



Video online unter:
www.herkules-garten.de



inklusive Hochentleerung
bei MD 21d GHS HD

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Motorausstattung

Nennleistung

Schnittbreiten

Getriebe

Steuerung

Bereifung

Fangbox

Maße (L x B x H)*

Lieferumfang

Gewicht

Walker MD 21d GHS

MD21D

722 c.c.

Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP

inkl. Wasserkühlung, Elektrostart

15,37 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter

2.230 x 1.090 x 1.260 mm

ohne Mähwerk

423 kg

Walker MD 21d GHS HD

MD21D-HD

722 c.c.

Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP

inkl. Wasserkühlung, Elektrostart

15,37 kW bei 3600 UpM

(Drehzahl mit Mähwerk 122 cm)

107 - 132 cm

Hydrostat

Zero-Turn

18x9,50-8

350 Liter mit Hochentleerung

2.230 x 1.090 x 1.330 mm

ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung

440 kg

Zubehör S. 142

optionale Mähwerke:

Mulchmähwerke

107/122 cm

Heckfang-Mähwerke

107/122/132 cm



*Maße mit 122 cm Schnittbreite



Abb. MD 21d GHS HD



Die hohe Wendigkeit der Walker Mäher ermöglicht den Einsatz auf großen Flächen ebenso wie in kleinen Vorgärten und engen Kurven.



Professionelle Technik bis ins Detail - sparsame Motoren, multifunktionales Zubehör, einfache Wartung und komfortables Handling - das zahlt sich schnell aus.

Die Walker MD-Modelle sind optimale Partner für die gewerbliche Pflege mit hohem Flächenaufkommen. Durch das breite Anbaugeräteprogramm sind die Walker ganzjährig und universell einsetzbar. Die Maschinen sind so ständig ausgelastet.

Setzen Sie auf volle Power - mit dem leistungsstarken 3-Zylinder-Dieselmotor haben Sie ausreichend Kraftreserven für mögliche Erweiterungen mit nützlichen Anbaugeräten.

Ebenfalls serienmäßig beim MD 21d GHS HD ist die komfortable Hochentleerung, die den vollen Grasbehälter elektrohydraulisch in nur 20 Sekunden auf 170 cm Kipphöhe bringt.

Geben Sie sich nicht mit weniger als der Extraklasse zufrieden.

- Bedienpult
- Doppeltes Heckrad
- Donaldson Motorluftfilter mit außen liegendem Vorfilter
- Antriebswelle mit Schnellkupplung
- Wasserkühler inklusive Elektrolüfter für Selbstreinigung
- voll gefederter und einstellbarer Grammer Sitz mit Armlehnen



Durch Hochklappen der Grasfangbox leicht zu erreichen: der durchzugsstarke 3-Zylinder Dieselmotor.



inklusive Hochentleerung bei MD 21d GHS HD

Abb. MD 21d GHS HD inkl. Hochentleerung und Überrollbügel

ZeroTurn Mäher Zubehör



Bezeichnung	Bestell-Nr.	MR	MB	MS GHS	MC	MT	MD
 Armlehnen für Standardsitz	AR5885		✓	✓			
 Komfortsitz für MR für MB / MS Armlehnen für Komfortsitz	W6104-10 W6104-9 W6104-6	✓	✓	✓		inklusive	
 gefederter Sitz inklusive Armlehnen für MB für MT	W4103 W6103-46		✓			✓	inklusive
 Schneeschild 117 cm Anbaukit (für MS & MB erforderlich) Anbaukit (für MC, MD & MT erforderlich)	WA32 W4300-16 W5628-10		✓	✓	✓	✓	✓
 Hinterradarretierung für verbessertes Fahrverhalten am Hang, elektromagnetisch	TL8540					✓	✓
 Pendelachse am Heck der Maschine	W7420-3		inklusive		✓	✓	✓
Geländebereifung 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <u>erforderliches Zubehör:</u> Spurverbreiterung	W8070-6 W8070-31		✓		✓	✓	✓
Niederquerschnittsreifen 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <u>erforderliches Zubehör:</u> Spurverbreiterung	W8075 W8070-31				✓	✓	✓
Schmalspurbereifung 1 Stück inklusive Felge, 18x7,00-8	W5033-6		✓		✓	✓	
Schneeketten für Räder 18 x 9,50 - 8 <u>erforderliches Zubehör:</u> Spurverbreiterung	W5675-5 W8070-31		✓				
Schneeketten für Räder 18 x 7,00 - 8 <u>inklusive:</u> Spurverbreiterung	W5675			✓			



Null-Wendekreis Zubehör



>> S. 128

>> S. 130

>> S. 132

>> S. 134

>> S. 136

>> S. 140



Bezeichnung	Bestell-Nr.	MB	MH	MS GHS	MC	MT	MD
Heckfang - Mähwerk 92 cm, klappbar, 78 kg	DGHS36R			✓	✓	✓	
Heckfang - Mähwerk 107 cm, klappbar, 86 kg	DGHS42RE			✓	✓	✓	✓
Heckfang - Mähwerk 122 cm, klappbar, 100 kg	DGHS48RE				✓	✓	✓
Heckfang - Mähwerk 132 cm, klappbar, 114 kg	DC52RV-2					✓	✓
Heckauswurf - Mähwerk 132 cm, klappbar, 159 kg	DR52B-3		✓				
Heckauswurf - Mähwerk 162 cm, klappbar, 197 kg	DR64B-3		✓				
empfohlen für Heckfang-Mähwerke: Einschubgitter grob für 250l Fangsystem Einschubgitter grob für 350l Fangsystem	W7512-7 W7512-3				✓	✓	✓
Mulchmähwerk 92 cm, klappbar, 2-Messer-System, 78 kg	DML36	✓		✓	✓	✓	
Mulchmähwerk 107 cm, klappbar, 4-Messer-System, 86 kg	DML42-2	✓			✓	✓	✓
Mulchmähwerk 122 cm, klappbar, 4-Messer-System, 100 kg	DML48	✓			✓	✓	✓
Frontrechen erforderliches Zubehör: Mähwerk 92 / 107 / 122 cm	DT40	✓		✓	✓	✓	✓
Fußauflage & Auffahrrampe für höhere Randsteine	W5597	✓			✓	✓	✓
Fußauflage & Auffahrrampe für mechanisch höhenverstellbares Mähwerk	W5597-1	✓			✓	✓	✓
Elektrische Mähwerksanhebung für Mähwerke DR52B-3 / DR64B-3 erforderliches Zubehör: Heckgewicht	A35 W2647-11		✓				
Mechanische Handanhebung für alle Mähwerke	auf Anfrage	✓			✓	✓	✓
Mechanische Höheneinstellung für Mähwerke DML42-2 / DGHS42E	W8640	✓			✓	✓	✓
Mechanische Höheneinstellung für Mähwerk DML48	W8641	✓			✓	✓	✓
Mechanische Höheneinstellung für Mähwerke DGHS48RE / DC52RV-2	HA8642	✓			✓	✓	✓
Deflektorkit für Heckauswurf für Fangbehälter mit 350 Liter	W8500-2					✓	✓
Aufnahmesack für Laub und Schnittgut für Behälter 250 Liter (MS / MC) für Behälter 350 Liter (MT / MD)	W5598 W5598-2			✓	✓	✓	✓
Satz Fangboxeinschübe zur manuellen Entleerung für Behälter 350 Liter	W8510-2					✓	✓
Behälterentleerung elektrisch, zzgl. Montage	PD8620-2					✓	✓
Behälterentleerung elektrisch, zzgl. Montage	PD7620-14				✓		
Hochentleerung (zuzüglich Montage)	HD8400A					✓	✓
Beleuchtungsset mit 2 eckigen Scheinwerfern für Modelle MB / MC für Modelle MT / MD	W5989-11 W7989-11	✓			✓	✓	✓

Übersicht Walker Null-Wendekreis



>> Seite 126



>> Seite 128



>> Seite 130



>> Seite 132

	R21	MB18 / MB23i	MH27i	MS14i / 18 GHS
Best.-Nr.	MR21	MB 18 / MB23i	MH27i	MS14i-GHS MS18-GHS
Maße in mm ohne Mähdeck (L x B x H)	-	1600 x 980 x 1000	1750 x 1180 x 1180	1650 x 920 x 1180
Motor	Kohler 21HP	B&S Vanguard 2-Zyl. 18HP / Kohler ECH730 2-Zyl. 23HP	Kohler ECH749 2-Zyl. 26,5HP E-Start	Kohler ECH440 EFI 14HP / B&S Vanguard 2-Zyl. 18HP
Nennleistung	15,7 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	13,4 / 17,2 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 92cm)	19,1 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 132cm)	10,4 / 13,2 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)
Getriebe	Hydro Gear ZT2200	Hydro Gear ZT3100	Hydro Gear ZT3400	Hydro Gear ZT3100
Schnittbreite	107 cm	92 - 122 cm	132 / 162 cm	92 / 107 cm
Schnitthöhen	40 - 100 mm	25 - 106 mm	25 - 130 mm	25 - 106 mm
Fangbox	-	-	-	250 Liter
optionale Mähwerke	-	Mulchen 92/107/122 cm	Mulchen 132/162 cm	Mulchen 92/107 cm
Räder	v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6	v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6	v: 22x10,50-12 h: 13x6,50-6	v: 18x7,00-8 h: 13x6,50-6
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel			
Lieferumfang	inkl. 107cm Mähwerk	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem
Gewicht	183 kg	255 / 269 kg	342 kg	270 / 289 kg

Übersicht Walker Null-Wendekreis



>> Seite 134

>> Seite 136

>> Seite 138

>> Seite 140

MC19 GHS	MT23 GHS / PD	MT25i GHS / HD	MD21d GHS / HD
MC19	MT23 MT23-PD	MT25i MT25i-HD	MD21D MD21D-HD
1640 x 960 x 1210	1640 x 990 x 1270	1640 x 990 x 1270	1640 x 990 x 1270
Kohler Command 2-Zyl. 19HP E-Start	Kohler Command 2-Zyl. 23HP E-Start	Kohler Command 2-Zyl. 25HP Benzineinspritzung, E-Start	Kubota 3-Zyl. Diesel 21HP inkl. Wasserkühlung, E-Start
14,2 kW bei 3200 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 107cm)	16,5 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	18,6 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)	15,37 kW bei 3600 U/min (Drehzahl mit Mähwerk 122cm)
Eaton Typ 7	Eaton Typ 7	Eaton Typ 7	Eaton Typ 7
92 - 122 cm	92 - 135 cm	92 - 135 cm	107 - 132 cm
25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm	25 - 106 mm
250 Liter	350 Liter / PD inkl. Hochentleerung	350 Liter / HD inkl. Hochentleerung	350 Liter / HD inkl. Hochentleerung
Heckfang 107/122 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 92/107/122 cm	Heckfang 107/122/135 cm Mulchen 107 / 122 cm
v: 18x8,50-10 h: 13x6,50-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6	v: 18x9,50-8 h: Dual 13x5,00-6
Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem	ohne Mähwerk inklusive GHS- Fangsystem und elektrische Behälterentleerung (PD)	ohne Mähwerk inklusive GHS-Fangsystem	ohne Mähwerk inklusive GHS- Fangsystem und elektrische Hochentleerung (HD)
333 kg	357 / 378 kg	361 / 381 kg	423 / 440 kg



Nr. Best.-Nr.



Maße in mm
ohne Mähdeck
(L x B x H)



Motor



kW Nenn-
leistung



Getriebe



**Schnitt-
breite**



**Schnitt-
höhen**



Fangbox



**optionale
Mähwerke**



Räder



Steuerung



Lieferumfang



Gewicht

Herkules®



MPM der Alleskönner.

Der MPM ist ein multifunktionaler Alleskönner überwiegend für Dienstleister und Kommunen. Die geräumige und besonders geräuscharme Kabine mit gefedertem Komfortsitz, Schiebefenstern, optionaler Klimaanlage, Radio und verstellbarem Lenkrad fällt ebenso ins Auge wie der abnehmbare Kehrgutsammelbehälter mit Absaugvorrichtung und zusätzlichem Saugschlauch (7 m) für die manuelle Reinigung von schwer zugänglichen Stellen.

Kräftiger Antrieb.

Der MPM verfügt über einen hydraulischen Fahrtrieb mit 4 WD sowie einen 3-Zylinder Kubota Dieselmotor.

Perfekte Ausstattung.

Vielfältige Ausstattungsvarianten stehen beim MPM zur Verfügung und machen somit den ganzjährigen Einsatz in Reinigung, Winterdienst und Grünpflege möglich. Mit einer Breite von 125 cm sind Mähdeck, Schlegelmäher, Schneeschild, Kehrmaschine und Schneefräse erhältlich. Mit einer Gesamtbreite von nur 103 cm und einem Wendekreis von 150 cm hat der MPM besonders in schmalen Bereichen, wie z.B. Geh- und Fahrradwegen oder Parkbuchten, seine großen Vorzüge. Der hervorragende Rundumblick schafft Übersicht und die optionale Rückfahrkamera hilft beim sicheren Navigieren. Ein besonderes Merkmal des MPM ist der abnehmbare Fangbehälter der Kehr- Saugmaschine. Mit wenigen Handgriffen kann er auf ein Gestell übertragen und bei Bedarf platzsparend eingelagert werden.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.



KONTROLLBLICK

Die kompakten Armaturen an der verstellbaren Lenksäule verschaffen immer den nötigen Überblick zur Überwachung der Maschine.



SCHALTZENTRALE

So haben Sie alles unter Kontrolle - am Schaltpanel der Lenksäule sind die wichtigsten Funktionen steuerbar.



ALLES IM BLICK

Die optionale Rückfahrkamera mit großem Display verschafft den nötigen Rückblick.



KNICKLENKER

Perfekt für enge Parklücken und schmale Wege - der MPM verfügt über eine wendige Knicklenkung und kurvt agil um jede Ecke.



FRISCHLUFT

Mit der optionalen Klimaanlage für die geschlossene Kabine kommen Sie auch im Hochsommer nicht ins Schwitzen.



DURCHDACHT

Der MPM ist bis ins Detail auf die professionellen Bedürfnisse kommunaler Anwender oder Dienstleister abgestimmt.





Vom Profi empfohlen

Da sind sich alle einig: die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit.

Riesenauswahl

Das breite Spektrum an Modellen für Rasen, Hochgras und Gestrüpp deckt die wichtigsten Mähtechniken ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten wie auf Obstbaumwiesen, Hochgraswiesen, Ökowieisen oder Straßenbegleitgrün.

Das rechnet sich

Wirtschaftliches Arbeiten ist nicht durch den Kauf einer Billigmaschine zu rechtfertigen. Unsere Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität heben sich unsere Maschinen vom Markt ab. Das bestätigen uns viele zufriedene Anwender und eine ständig steigende Nachfrage.

Am besten testen!

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über die optimale Wahl des richtigen Gerätes beraten und vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Vorführtermin.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.


Videos online unter:
www.herkules-garten.de





ALLROUNDER

Profi-Line Geräte finden ihren Einsatz im privaten, gewerblichen und kommunalen Bereich.



SPITZENKLASSE

Solide und zuverlässige Technik zeichnet das Produktportfolio aus.



WIRTSCHAFTLICH

Hohe Flächenleistung und wartungsarme und robuste Technik rechnen sich!



ALLESMÄHER

Große Antriebs- und Führungsräder passen sich dem Gelände optimal an.



GESTRÜPPMÄHER

Ideal auch für Reihen- oder Weihnachtsbaumkulturen, Wein- und Obstanbau.



SCHLEGELMÄHER

Modelle auch für extremes Gelände – und trotzdem leicht zu manövrieren.



WIESENMÄHER

Gras, Gestrüpp und Unkraut mühelos gemäht, einfaches Handling garantiert.



RAUPENGERÄTETRÄGER

Multitalent für Profianwender mit vielen Möglichkeiten dank Anbaugeräte-Programm.



AUSGEZEICHNET

Innovations-Medaillengewinner mit dem SP 1000 auf der Profimesse demopark 2011



Weitere Produktdetails zu den einzelnen Modellen auf den Folgeseiten!



Herkules Wiesenmäher



Die handgeführten Herkules HWM Wiesenmäher sind hervorragend für die extensive Rasenpflege geeignet. Sie mähen und mulchen zuverlässig hohes Gras, Gestrüpp oder Unkraut. Mit dem leistungsstarken 4-Takt Briggs &

Stratton Motor bewältigen die Wiesenmäher hohen Bewuchs. Nicht nur die hervorragende Schnittleistung überzeugt, sondern auch das bequeme Handling sorgt für ein müheloses Arbeiten. Der Herkules HWM 65R verfügt über ein pro-


fessionelles Getriebe mit drei Vorwärts- und einem Rückwärtsgang. Dadurch ist dieser Wiesenmäher besonders im schwierigeren Gelände beweglich, wo andere Mäher an ihre Grenzen geraten. Das ist einzigartig in dieser Klasse.

Verstellbarer Holm



Optimale Griffposition auch an Steil- oder Schräglagen durch Höhen- und Seitenverstellung

Briggs&Stratton Motor



Der 4-Takt-Motor überzeugt mit hoher Durchzugskraft

Großes Mähdeck



Das solide Mähdeck ist für hohes Gras und Gestrüpp ausgelegt

Hochwertige Verarbeitung



Stabile Rahmenkonstruktion mit Antivibrations-elementen für den harten Dauereinsatz

Vorderräder



Die Vorderräder sind arretierbar und sorgen für guten Geradeauslauf und perfektes Manövrieren

Höhenverstellung



Die stufenlose Schnitthöhenverstellung erfolgt über eine Spindel am Mähdeck

Herkules Wiesenmäher



Der Holm der Herkules Wiesenmäher ist höhen- und seitenverstellbar, sodass eine einfache

Handhabung auch in steilen Schräglagen ermöglicht wird. Zusätzlich kann der Holm für den Transport

umgeklappt werden. Optimale Traktion wird durch die Reifen mit Ackerstollenprofil ermöglicht.



Herkules HWM 55	Herkules HWM 65	Herkules HWM 65R	Modell
911996817	911996820	911991820	Best.-Nr.
Briggs&Stratton Serie 750 I/C	Briggs&Stratton Serie 850 I/C	Briggs&Stratton Serie 850 I/C	Motor
3,21 kW bei 3.300 U/min	3,57 kW bei 3.300 U/min	3,57 kW bei 3.300 U/min	Nennleistung
54 cm	66 cm	66 cm	Schnittbreite
40-90 mm	40-90 mm	40-90 mm	Schnitthöhe
höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	Holz
stufenlos	stufenlos	stufenlos	Höhenverstellung
1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang	Getriebe
Semi Diff.-Sperr	Semi Diff.-Sperr	Semi Diff.-Sperr	Lieferumfang
1.838 x 600 x 1.059 mm	1.876 x 740 x 1.059 mm	1.876 x 740 x 1.059 mm	Maße (LxBxH)
Stahl	Stahl	Stahl	Gehäuse
83 kg	88 kg	90 kg	Gewicht
1.899,- EUR	1.999,- EUR	2.399,- EUR	Preis

Profi-Line

Herkules Wiesenmäher

Herkules[®]



inklusive
Mulchmesser

Der Herkules Wiesenmäher FL 500 löst den herkömmlichen Seitenauswurfmäher ab und ist einzigartig in seiner Konzeption. Er verfügt über eine äußerst stabile und kompakte Rohrrahmenkonstruktion, die das Verwinden des Mähergehäuses unter extremen Bedingungen verhindert.

Dieser Wiesenmäher wird von einem professionellen Aluminiumgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang angetrieben. Das Getriebe hat zusätzlich eine Differenzialsperre, die in Verbindung mit seinen großen Antriebsrädern im unwegsamen und steilen Gelände immer für eine optimale Traktion sorgt. Der Führungsholm kann bequem über eine 3-D Höhen- und Seitenverstellung auf die richtige Arbeitsposition eingestellt werden.

Das Kombitalent für Rasen, Hochgras und Gestrüpp

- sehr vielfältig einsetzbar
- optimal für Auswurfmäharbeiten
- perfektes Handling
- 3D-Holmverstellung



POWERED BY
HONDA



Modell

Herkules FL 500

Best.-Nr.	FL 500
Motor	Honda GXV 160 5.5 mit Antivibrationssystem
Nennleistung	3,0 kW bei 2.700 U/min
Schnittbreite	50 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Differenzial mit -sperre
Antrieb	3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,7; 2,9; 4,5 / rück: 1,9 km/h
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser
Gehäuse	Stahl
Gewicht	68 kg
Preis	2.990,- EUR



Mulchblech
FL 500
0214-81100 | 120,- EUR



**Mulchmesser
gezahnt**
80-1500-000-00 | 51,- EUR



Gestrüppmesser
0214-70710 | 79,- EUR

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Der ideale Mäher bei hohem Gras und Ausputzarbeiten

- leicht und wendig
- großes Führungsrad
- 3D-Holmverstellung

Der besonders leichte und handliche SH 50 eignet sich durch seine hohe Wendigkeit hervorragend für den Einsatz auf verwinkelten Flächen. Der niedrige Frontaufbau erlaubt das Mähen unter Büschen und an schwer zugänglichen Stellen. Bei der Bauweise des SH 50 wurde der größte Wert darauf gelegt, dass das Getriebe sowie das Messer über starke Keilriemen angetrieben werden und nicht direkt über die Kurbelwelle des Motors. Das robuste Messer besteht aus speziell gehärtetem Stahl. Der Mäher ist für den Einsatz auf Hochgraswiesen und extensiv gepflegten Flächen ideal geeignet. Der SH 50 wird von einem professionellen Honda-Motor mit OHV-Technologie angetrieben. Sein Getriebe verfügt über 2 Vorwärtsgänge und Radfreilauf. Die stufenlose Schnitthöhenverstellung am großen Führungsrad ermöglicht bei unterschiedlichsten Voraussetzungen immer ein optimales Mähergebnis.



POWERED by HONDA



Mulchmesser
gezahnt

80-1500-000-00 | 51,- EUR



Gestrüppmesser

0214-70710 | 79,- EUR

Herkules SH 50 C

SH 50
Honda GX 160 5.5
3,5 kW bei 3.600 U/min
50 cm
höhen- und seitenverstellbar stufenlos über Vorderrad
mit Radfreilauf
2 Vorwärtsgänge
1,5 ; 2,5 km/h
-
Stahl
50 kg
2.149,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Holm
Höhenverstellung
Getriebe
Antrieb
Geschwindigkeiten
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Profi-Line

Herkules[®]

Herkules Allesmäher




inklusive
Mulchmesser

Das Mähdeck des Herkules SH 61 B ermöglicht auch bei hohem Gras und Gestrüpp herausragende Mähergebnisse. Klauen im Mähdeck arretieren dabei das Schnittgut. Die Sicherheitsklappe schützt zusätzlich wirksam vor Steinschlägen. Das professionelle Getriebe verfügt über eine zuschaltbare Differenzialsperre. Das Messer des SH 61 B wird von einem wirtschaftlichen Kawasaki OHV Profi-Motor über eine Keilriemenuntersetzung angetrieben. Diese Untersetzung bewirkt, dass die Kraft am Messer stark erhöht wird. Je nach Arbeitseinsatz, ob beim Feinschnitt oder in hohem Gras und Gestrüpp, kann mittels zentraler Höhenverstellung über eine Spindel die Schnitthöhe stufenlos verändert werden.

Herkules Allesmäher - gegen die ist kein Kraut gewachsen

- Antriebsräder mit AS-Profil
- Differenzialsperre
- Profi OHV-Motor



Modell

Herkules SH 61 B

Best.-Nr.	SH61100
Motor	Kawasaki FJ 180 V 6.0
Nennleistung	4,1 kW bei 3.200 U/min
Schnittbreite	60 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos
Getriebe	Differenzial mit -sperre
Antrieb	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,6; 2,4; 3,6 / rück: 1,6 km/h
Lieferumfang	inkl. Mulchmesser u. autom. Feststellbremse
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech, Vorderradarettierung
Gewicht	85 kg
Preis	3.499,- EUR





inklusive
Mulchmesser

Herkules Allesmäher - die Perfektion im Detail

- enorme Kraftreserven
- Getriebe mit Differenzialsperre

Für extremstes Gelände konstruiert, zeigen sich die Stärken des SH 71 BL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über **3 Vor- und einen Rückwärtsgang**. Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen kräftigen Keilriemen angetrieben. Der Herkules SH 71 BL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.



POWERED BY
HONDA



* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Mulchmesser gezahnt
80-1700-000-00 | 59,- EUR



Gestrüppmesser
80-1445-821-00 | 108,- EUR



Mulchblech
0231-76100 | 52,- EUR



Schneeschild 110 cm
inkl. Gummileiste
SH321202 | 44,- EUR

Herkules SH 71 BL

SH 71 B
Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe
6,5 kW bei 3.200 U/min
70 cm
höhen- und seitenverstellbar
zentral, stufenlos
Differenzial mit -sperre
3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
vor: 1,5; 2,4; 3,6 / rück: 1,59 km/h
inkl. Mulchmesser u. autom. Feststellbremse
2,5 mm Stahlblech, Vorderradarretierung
120 kg
4.490,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Holm
Höhenverstellung
Getriebe
Antrieb
Geschwindigkeiten
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis

Profi-Line

Herkules[®]

Herkules Allesmäher



inklusive
Mulchmesser

Für **extremstes Gelände konstruiert**, zeigen sich die Stärken des SH 71 BVL dort, wo höchste Anforderungen an Mensch und Maschine gestellt werden. Das professionelle Aluminium-Getriebe sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten bei starkem Gefälle und verfügt über **3 Vor- und einen Rückwärtsgang**. Das speziell gehärtete Messer aus hochwertigem Stahl wird über einen kräftigen Keilriemen angetrieben. Der Herkules SH 71 BVL eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen.

Herkules Allesmäher - die Perfektion im Detail

- perfekte Traktion
- extra breite Räder mit Ackerstollen



POWERED by
HONDA



Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Schnittbreite

Holm

Höhenverstellung

Getriebe

Antrieb

Geschwindigkeiten

Lieferumfang

Gehäuse

Gewicht

Preis

Herkules SH 71 BVL

SH 71 BVL

Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe

6,5 kW bei 3.130 U/min

70 cm

höhen- und seitenverstellbar

zentral, stufenlos

Differenzial mit -sperre

3 Vor-, 1 Rückwärtsgang, inkl. Feststellbremse

inkl. Mulchmesser u. autom. Feststellbremse

2,5 mm Stahlblech, Vorderradarettierung

122 kg

4.690,- EUR



Mulchmesser gezahnt

80-1700-000-00 | 159,- EUR



Gestrüppmesser

80-1445-821-00 | 108,- EUR



Mulchblech

0232-76100 | 55,- EUR



Schneeschild 110 cm

inkl. Gummileiste

SH321202 | 444,- EUR



inklusive
Mulchmesser

Herkules Allesmäher mit stufenlosem Antrieb

- Hydrostatantrieb
- großes Führungsrad

Der Herkules Allesmäher SH 72 mit einer Schnittbreite von 70 cm eignet sich ideal für den universellen Einsatz auf intensiv und extensiv gepflegten Flächen. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die Profi-Technik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität hebt sich die Maschine vom Markt ab.

Ausgestattet ist der Allesmäher mit einem leistungsstarken Honda-Motor und einem professionellen Hydrostatgetriebe mit zuschaltbarer Differenzialsperre. Der SH 72 wird zusätzlich mit einem Mulchmesser ausgeliefert.



POWERED BY
HONDA



Herkules SH 72

SH 72
Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe
6,5 kW bei 3.130 U/min
70 cm
höhen- und seitenverstellbar
zentral, stufenlos
Differenzial mit -sperre
stufenloser Hydrostat
vor: 0 - 3,8 / rück: 0 - 2,0 km/h
inkl. Mulchmesser u. Feststellbremse
2,5 mm Stahlblech, Vorderradretterung
135 kg
5.290,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Holm
Höhenverstellung
Getriebe
Antrieb
Geschwindigkeiten
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht
Preis


Herkules®



Mit einer Gesamtbreite von nur **68,5 cm** ist der Herkules RM 60 speziell für Reihenkulturen im Wein- und Obstbau konzipiert. Auch in Baumschulen und Christbaumkulturen ist der RM 60 das ideale Arbeitswerkzeug.



- Robuster Rohrrahmen
- Niedriger Schwerpunkt
- Profi-Getriebetechnik
- Betriebsstundenzähler
- Inklusive Hochgrasdeck
- Inklusive Stoßstange
- Nur 68,5 cm schmal



Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Schnittbreite

Lenkrad

Höhenverstellung

Getriebe

Geschwindigkeiten

Maße (LxBxH)

Wendekreis

Gewicht

Preis

Herkules RM 600

RM 60

Honda GXV 390 OHV 13.0

7,5 kW bei 3.400 U/min

60 cm

höhenverstellbar

50 - 100 mm, stufenlos

Profigetriebe, Differenzialsperre

4 Vor- und 1 Rückwärtsgang

vor: 2,0; 3,2; 5,3; 7,9 rück: 2,2 km/h

1835 x 685 x 900 mm

v.: 3.50-7, h.: 4.00-7

248 kg

8.449,- EUR

Der transparente Astabweiser schützt die wertvollen Pflanzen vor Beschädigungen. Das griffige Ackerstollenprofil und der niedrige Schwerpunkt des Mähers erleichtern die Arbeiten am Hang.

Herkules Gestrüppmäher



Das Original

Der Einstieg in die Profi-Klasse

- extreme Wendigkeit
- Unterholz und Gestrüpp
- Hydrostat mit Differenzialsperre
- Profimotor OHV-Technik

Der Herkules RM 830 ist der neue Einstieg in die Klasse der Aufsitzmäher mit Hydrostat und Differenzialsperre - der Profi für unebenes Gelände, Unterholz, Weinreben, Hochgraswiesen und Obstplantagen. Selbst kleinere Bäume und Büsche sowie dichtes Gestrüpp stellen kein Hindernis dar.

Der verstärkte Rohrrahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch unter extremen Bedingungen. Zusätzlichen Seitenhalt an Hanglagen bietet das spezielle Ackerstollenprofil, das mit seinen weit auseinandergezogenen Stollen auch bei feuchtem Boden nicht verstopft.



Mulchmesserflügel gezahnt,

2 Stück erforderlich

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

80-1850-000-00 | 32,- EUR

erforderlich: Bolzensatz
2 Stück erforderlich

0244-78210 | 24,- EUR

erforderlich: Buchse
2 Stück erforderlich

80-1483-818-00 | 3,65 EUR

Herkules RM 830

RM 830 100
Honda GXV 390 OHV 13.0
7,5 kW bei 3.400 U/min
83 cm
höhenverstellbar
50 - 90 mm, stufenlos
Hydrostat und
zuschaltbare Differenzialsperre
vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 4,5 km/h
1770 x 990 x 870 mm
1,85 m
236 kg
7.349,-EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Lenkrad
Höhenverstellung
Getriebe
Geschwindigkeiten
Maße (LxBxH)
Wendekreis
Gewicht
Preis

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

Profi-
Line

Herkules Gestrüppmäher

Herkules[®]



Das
Original

Mehr Kraft als herkömmliche Geräte gleicher Leistung bietet der Herkules RM 902 durch eine spezielle Keilriemenuntersetzung. Optimiert für den harten Dauereinsatz bietet der Mäher eine robuste technische Ausstattung, wie die pendelnd aufgehängte Vorderachse, den soliden Stahlrohrrahmen mit Motorschutzgitter und Rammbügel oder die klappbare Seitenabdeckung des Mähdecks.

Gerade auf verwinkelten Flächen und im unebenen Gelände zeigen sich die Vorzüge des hydrostatischen Fahrtriebes. Die stufenlose Automatik erlaubt das Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne schalten. Über ein professionelles Getriebe wird die Kraft des Motors auf Räder und Mähdeck übertragen.

Perfektion im vielfältigen Einsatz

- neue Rahmenkonstruktion
- mehr Beinfreiheit
- Mähen im extemen Gelände
- niedriger Schwerpunkt



Modell

Herkules RM 902

Best.-Nr.

RM 882100

Motor

B&S Vanguard 2-Zyl. 16HP

Nennleistung

11.9 kW bei 3.600 U/min

Schnittbreite

88 cm

Lenkrad

höhenverstellbar

Höhenverstellung

50 - 120 mm, stufenlos

Getriebe

Hydrostat u. zuschaltbare Differenzialsperre

Geschwindigkeiten

vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h

Bremse

Vorderradbremse & Parkbremse

Maße (LxBxH)

1920 x 980 x 860 mm

Wendekreis

1,90 m

Gewicht

295 kg

Preis

10.390,- EUR

2
Zylinder



Schutzbügel

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

0348-81000 | 199,- EUR



Mulchmesserflügel

gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

80-1850-000-00 | 32,- EUR

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Das Original

inklusive Mulchmesser

Kraft trifft Schnittbreite für höchste Effektivität

- stufenloser Hydrostatantrieb
- große Schnittbreite
- kraftvoller 2-Zylinder
- Komfortsitz



Der Aufsitzgestrüppmäher ist für große Flächenleistung bei höchster Geschwindigkeit ausgelegt - das ist Effizienz, die sich rechnet. Die große 95 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen Profimotor und dem zweistufigen Hydrostatantrieb sind das richtige Werkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. Der große 12-Liter-Tank ermöglicht eine lange Einsatzdauer ohne lästige Tankstopps.

Perfekte, technische Ausstattung und komfortable Bedienung lassen keine Wünsche offen.



Mulchmesserflügel gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

80-1850-000-00 | 32,- EUR



Schutzbügel

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

0348-81000 | 199,- EUR

Herkules RM 972

RM 952100
B&S Vanguard 2-Zyl. 18HP
13,5 kW bei 3.600 U/min
95 cm
50-120 mm, stufenlos
Hydrostat u. zuschaltbare Differenzialsperre
vor: 0-12.0 / rück: 0-10 km/h
Vorderradbremse und zusätzliche
Parkbremse
2000 x 1070 x 940 mm
1,95 m
315 kg
11.590,- EUR

2 Zylinder

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Höhenverstellung
Getriebe
Geschwindigkeiten
Bremsen
Maße (LxBxH)
Wendekreis
Gewicht
Preis

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Herkules Gestrüppmäher



Der Mäher für große Flächenleistung bei höchster Geschwindigkeit - das ist Effektivität, die sich rechnet. Die enormen 97,5 cm Schnittbreite in Verbindung mit dem kraftvollen Profimotor von Briggs&Stratton sind das richtige Werkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. Der große 12-Liter-Kraftstofftank ermöglicht eine lange Einsatzdauer ohne lästige Tankstopps.

Neben den technischen Highlights, wie bequeme Bedienung des Hydrostats mit Differenzialsperre über Pedalsteuerung und Handhebel, niedrigem Schwerpunkt, leichtgängiger Lenkung und breiten Ackerstollenreifen, bietet der RM 982 F zusätzlich Allradantrieb an. Der Herkules RM 982 F ist eine gelungene Komposition, die schwere Arbeit durch perfekte technische Abstimmung aller Komponenten zum Fahrspaß werden lässt.

High-End Profiausstattung

- Profiausstattung
- neue Rahmenkonstruktion
- mehr Beinfreiheit
- für jedes Gelände



Modell

Herkules RM 982 F 4WD

Best.-Nr.

RM 982100

Motor

B&S Vanguard 2-Zyl. 23HP

Nennleistung

17,2 kW bei 3.600 U/min

Schnittbreite

97,5 cm

Höhenverstellung

50 - 120 mm, stufenlos

Getriebe

Hydrostat mit Allrad

Bremse

Hinterradbremse

Geschwindigkeiten

vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 8,0 km/h

Maße (LxBxH)

2020 x 1070 x 950 mm

Wendekreis

1,95 m

Gewicht

350 kg

Preis

14.590,- EUR



Schutzbügel

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

0348-81000 | 199,- EUR



Mulchmesserflügel

gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

80-1850-000-00 | 32,- EUR

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

Gestrüppmäher mit Seitenausleger

Profi-Line



Unterstockmäher

- ideal im Weinbau
- für Obstbauplantagen
- flexibler Ausleger
- effektives Arbeiten

Der neue Aufsitzmäher mit Seitenausleger RMK 150 ist speziell für die Pflege von Reinkulturen, wie Weinberge oder Obstplantagen, konstruiert. Der Unterstockmäher ermöglicht die effektive und zeitsparende Pflege der Plantagen und Weinberge, um Nährstoff- und Wasserkonkurrenz durch den unerwünschten Bewuchs zu unterbinden.

Der Seitenausleger ist flexibel, klapp- und schwenkbar. Ausgelegt wird eine Schnittbreite von 150 cm erreicht. Die integrierten Schutzbügel und ein seitliches Rollrad schützen die wertvollen Pflanzen vor ungewünschten Beschädigungen. Der Bewuchs im Unterstockbereich wird mit einem Fadenkopf geschnitten. Ein nachträgliches Ausputzen mit der Motorsense oder dem Freischneider erübrigt sich durch den Einsatz des Unterstockmähers.



Mulchmesserflügel gezahnt, RM-Modelle
2 Stück erforderlich

Fragen Sie Ihren Fachhändler wegen Einbau und Zubehör

80-1850-000-00 | 32,- EUR

Herkules RMK 150

RMK 150100
Kawasaki FS651V 2-Zyl.
16,1 kW bei 3.600 U/min
135-150 cm
50 - 100 mm, stufenlos
Hydrostat
und zuschaltbare Differenzialsperre
vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 7,0 km/h
Hinterradbremse
1840 x 1650 x 890 mm
1,95 m
310 kg
14.490,- EUR

2
Zylinder

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Höhenverstellung
Getriebe
Geschwindigkeiten
Bremse
Maße (LxBxH)
Wendekreis
Gewicht
Preis

Unterstockmäher

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Für den harten Dauereinsatz auf extensiv gepflegten Flächen konzipiert, bewältigt der HR 531 mühelos dicht bewachsene Flächen. Hohes Gras und dichte Büsche werden zuverlässig zerkleinert.

Professioneller Komfort bei der Bedienung der Maschine erleichtert die Arbeit beim täglichen Einsatz. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt stufenlos über eine gut erreichbare Spindel. Der Führungsholm ist schnell und unkompliziert mit Schnellverstellung in der Höhe auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Perfekter Einstieg in die Profi-Klasse

- kompakt und wendig
- Einzelradkupplung
- perfektes Handling



Abb. ähnlich



Modell

Herkules HR 531

Best.-Nr.	HR 531
Motor	Honda GX 200 6.5
Nennleistung	4,1 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	52 cm
Holm	höhenverstellbar
Höhenverstellung	stufenlos, zentral
Getriebe	Einzelradkupplung; 3 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeiten	vor: 1,0; 2,0; 3,5 / rück: 1,0 km/h
Lieferumfang	Y-Messer mit Keilriemenantrieb
Maße (LxBxH)	1600 x 710 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm - Stahlblech, Profil-Rohrrahmen
Gewicht	124 kg
Preis	4.290,- EUR



Herkules Schlegelmäher für den harten Dauereinsatz

- ideal für Gestrüpp, dichte Büsche und Astwerk
- leichtes Manövrieren

Die Herkules Schlegelmäher meistern problemlos dichtes Gestrüpp und hohes Gras. Das Schnittgut wird durch die Y-Messer besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt.

Der getrennte Mäh- und Fahrtrieb und das schaltbare Getriebe ermöglichen eine Anpassung der Geschwindigkeit an die gegebenen Verhältnisse, ohne dabei die Mähleistung zu reduzieren. Die Klappe am Mähdeck öffnet sich automatisch bei höherem Strauchwerk. Die Einzelradkupplung für komfortable Lenkmanöver und der niedrige Schwerpunkt der Maschine sorgen für hohe Wendigkeit.



Herkules HR 662 H

HR662100
Honda GX 270 8.0
6,3 kW bei 3.850 U/min
65 cm
höhen- und seitenverstellbar
zentral, stufenlos
Einzelradkupplung, 3V + 1R-Gang
vor: 1,0; 2,0; 3,5 / rück: 1,0 km/h
Räder Terra 16.00 x 7-8, 38 Y-Messer
1645 x 790 x 930 mm
2,5 mm - Stahlblech
135 kg
5.590,-EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Holm
Höhenverstellung
Getriebe
Geschwindigkeiten
Lieferumfang
Maße (LxBxH)
Gehäuse
Gewicht
Preis

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Für noch bessere Traktion in unwegsamem Gelände bietet Herkules jetzt auch einen Schlegelmäher mit Raupenantrieb. Im Wesentlichen auf Basis des Schlegelmähers HR 662 H konstruiert, sorgt der Raupenantrieb auch in Hanglagen für ein spurtreues Mähen. Extremes Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos von der Maschine gemeistert. Dank Einzelradkupplung bleibt der Mäher auch in schwierigem Gelände leicht zu manövrieren.

Der komfortabel auf individuelle Bedürfnisse einstellbare Schlegelmäher ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Im harten Dauereinsatz z.B. in Straßenmeistereien oder kommunalem Einsatz zeigen sich die Stärken der Herkules-Profithechnik. Hoher Arbeitskomfort, geringer Wartungsaufwand und servicefreundliche Technik sind Garant für wirtschaftliches Arbeiten.

Spurtreu und steigfähig - Schlegelmäher mit Raupenantrieb

- für extremes Gelände und starkes Gefälle
- leichtes Manövrieren



Abb. HRC 662 H



Modell	Herkules HRC 662 H	Herkules HRC 673 H
Best.-Nr.	HRC662150	HRC673100
Motor	Honda GX 270 8.0	Honda GX 270 8.0
Nennleistung	6,3 kW bei 3.600 U/min	6,3 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	65 cm	65 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos	zentral, stufenlos
Getriebe	Einzelradkupplung, 3V + 1R-Gang	Einzelradkupplung, 3V + 1R-Gang
Geschwindigkeiten	vor: 1,0; 2,0; 3,5 / rück: 1,0 km/h	vor: 1,0; 2,0; 3,5 / rück: 1,0 km/h
Lieferumfang	38 Y-Messer	Anti-Kipp-Arretierung, 38 Y-Messer
Maße (LxBxH)	1645 x 790 x 930 mm	1645 x 790 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm - Stahlblech	2,5 mm - Stahlblech
Gewicht	170 kg	170 kg
Preis	6.490,- EUR	6.890,- EUR



Trittbrett
nur für HRC 673 H

0334-84000 | 599,- EUR

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

Herkules Schlegelmäher

Profi-Line



5

Robust und zuverlässig - bleibt immer in der Spur

- große Schnittbreite
- Y-Messer für feinste Zerkleinerung

Das Einsatzspektrum des Herkules Schlegelmähers HRC 813 reicht von der Baumschonung, dichtem Unterholz oder Obstbaumwiesen bis zu extensiv gepflegten Grasflächen. Der Raupenantrieb sorgt auch an Hanglagen für spurgetreues Mähen. Extremes Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos von der Maschine gemeistert. Dank Einzelradkupplungen bleibt der Mäher auch in schwierigem Gelände leicht zu Manövrieren. Das Schnittgut wird durch die 46 Y-Messer aus speziell gehärtetem Stahl besonders fein zerkleinert und gleichmäßig über die gesamte Schnittbreite abgelegt.

Angetrieben wird der HRC 813 mit einem kraftvollen, professionellen Honda-Motor der GXV-Serie. Optional ist ein Trittbrett erhältlich.



Trittbrett für HRC 813

0334-84000 | 599,- EUR

Herkules HRC 813

HRC 813100
Honda GXV 340 11.0
8,0 kW bei 3.600 U/min
80 cm
höhen- und seitenverstellbar
zentral, stufenlos über Spindel
Einzelradkupplung
vor: 0,9/1,88/3,31 / rück: 0,9 km/h
Anti-Kipp-Arretierung, 46 Y-Messer
1.645 x 940 x 930 mm
2,5 mm Stahlblech
195 kg
7.990,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Schnittbreite
Holm
Höhenverstellung
Getriebe
Geschwindigkeiten
Lieferumfang
Maße (LxBxH)
Gehäuse
Gewicht
Preis

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden

Herkules[®]



Mit dem stufenlosen hydrostatischen **Fahrtrieb** lässt sich der HRH 801 Hydro komfortabel steuern. In Kombination mit der Schnittbreite von 80 cm lassen sich große Flächen schnell bearbeiten.

Hydrostatischer Fahrtrieb für großen Flächeneinsatz

- zuverlässige Profitechnik
- verstellbarer Holm
- robuste Schlegelwelle



Modell

Herkules HRH 801 Hydro


Best.-Nr.	HRH801100
Motor	Honda GX 340 11.0
Nennleistung	8,0 kW bei 3.600 U/min
Schnittbreite	80 cm
Holm	höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung	zentral, stufenlos über Spindel
Getriebe	Einzelradkupplung
Geschwindigkeiten	vor: 0 - 5,8 / rück: 0 - 3,3 km/h
Lieferumfang	Hydrostat, 46 Y-Messer
Maße (LxBxH)	1.645 x 940 x 930 mm
Gehäuse	2,5 mm Stahlblech
Gewicht	175 kg
Preis	8.190,- EUR

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden




Freischneider mit neuen Maßstäben

- reduzierter Steinschlag
- 4WD Allradantrieb
- 2-Wege-Mähdeck
- bis 45° Neigung



Die Herkules Böschungsmäher revolutionieren den Freischneidermarkt durch ein völlig neu entwickeltes Konzept. Sie sind dank Allradantrieb, griffigen Stahlantriebsrädern sowie ihrem dreh-, kipp- und teleskopierbaren Führungsholm perfekt und sicher an steilen Hängen und Böschungen einsetzbar.

Die Mäher verfügen über ein innovatives 2-Wege-Mähdeck, welches beim seitlichen Befahren eines Hanges sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsbetrieb mähen und jeweils in die entgegengesetzte Richtung auswerfen kann. Ein umständliches Wenden am Hang erübrigt sich damit.



Herkules SP 300	Herkules SP 1000	Modell
SP 300	SP 1000	Best.-Nr.
Honda GX 35	Mitsubishi GB100 3.0	Motor
1,2 kW bei 3.000 U/min	2,0 kW bei 3.000 U/min	Nennleistung
30 cm	50 cm	Schnittbreite
voll verstellbar	voll verstellbar	Holm
50 - 87 mm	50 - 85 mm	Höhenverstellung
2 Vor-, 2 Rückwärtsgänge	2 Vor-, 2 Rückwärtsgänge	Getriebe
1,3 - 2,0 km/h	1,2 - 2,3 km/h	Geschwindigkeiten
-	inkl. Transportwagen	Lieferumfang
Stahl	Stahl	Gehäuse
30 kg	60 kg	Gewicht
2.690,- EUR	3.990,- EUR	Preis

* 10 Jahre Garantie auf Motorkurbelwellenschäden, die durch Aufmähen verursacht wurden



Die neue Profi-Serie für Hanglagen und Böschungen mit bis zu 100 % Neigung lässt sich durch die SYNCRODRIVE™-Technologie, zwei unabhängige

hydrostatische Motoren, einfach und bequem durch unwegsames Gelände manövrieren. Durch eine am Rahmen integrierte Stütze und Schnellver-

schlüsse lassen sich die serienmäßigen Räder mit Ackerstollenprofil durch geländegängige Stahlräder ersetzen, die für zusätzliche Traktion sorgen.



Set Stahlräder
für zusätzliche Traktion
H1000176

Modell

Herkules HMC 110

Best.-Nr.	HMC110100
Motor	Honda GXV 340
Hubraum	337 ccm
Nennleistung	6,6 kW bei 3.600 U/min
Maße (LxBxH)	1.950 x 920 x 1.250 mm
Schnittbreite	65 cm
Schnitthöhe	20 - 80 mm
Spurbreite	75 - 95 cm
Höhenverstellung	zentral
Tankinhalt	5 Liter
Antrieb	SYNCRODRIVE™ Hydrostat
Gehäuse	Stahl
Gewicht	155 kg



Der Holm ist voll verstellbar und für den Transport der Maschine auch komplett umklappbar.

Alternative Räder und Spurbreiten sind mittels Schnellwechselsystem in kürzester Zeit werkzeuglos realisierbar.

Herkules Steilhang-Profis



5

Dank der leistungsstarken Honda-Motoren, robuster Bauweise und der SYNCRODRIVE™-Technologie sind die

Herkules Böschungsmäher der Profi-Line für den harten Einsatz im kommunalen und gewerblichen Bereich ausgelegt.

Der Führungsholm lässt sich in der Höhe ideal auf den Bediener einstellen und kann für den Transport komplett umgeklappt werden.



Das patentierte Pendel-System der neuen Profi Hang- und Böschungsmäher HMC und HRT ermöglicht die Arbeit an Steilhängen mit bis zu 45° Gefälle, das entspricht einer Steigung von 100%! Der komplette Motorblock mit Bedienholmsystem lässt sich dabei in 15°-Stufen horizontal zum Hang ausrichten. Das sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung und gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors und somit eine lange Lebensdauer. Für den Bediener wird durch diese Einstellmöglichkeiten die Ergonomie erheblich verbessert, da alle Bedienelemente ebenfalls horizontal zum Hang ausgeglichen werden und somit auch unter schwierigen Bedingungen bequem und sicher erreichbar bleiben.



Herkules HRT 135

HRT135100
Honda GXV 390
389 ccm
7,6 kW bei 3.600 U/min
2.050 x 980 x 1.250 mm
80 cm
20 - 80 mm
75 - 95 cm
zentral
5 Liter
SYNCRODRIVE™ Hydrostat
Stahl
155 kg

Modell

Best.-Nr.
Motor
Hubraum
Nennleistung
Maße (LxBxH)
Schnittbreite
Schnitthöhe
Spurbreite
Höhenverstellung
Tankinhalt
Antrieb
Gehäuse
Gewicht



Herkules Gestrüppschneider



Hebel Fahrtrieb

Hebel Messerantrieb

Rückfahrhebel

Gashebel

Parkbremse

Holmverstellung

Kraftstofftank

Ölmesstab

Luftfilter

Messerschutz

Messertrommel

4x Pendelmesser

Schwadformer

Verstellbarer Holm



Optimale Griffposition in jeder Arbeitssituation durch den verstellbaren Holm.

Briggs&Stratton Motor



Der 4-Takt-Motor überzeugt mit hoher Durchzugskraft

Schwadformer



Zum sauberen Ablegen des Schnittgutes in einer Reihe dient der Schwadformer.

Hochwertige Verarbeitung



Stabile Rahmenkonstruktion mit Antivibrations-elementen für den harten Dauereinsatz

Pendelmesser



Ideal zum Mähen von Hochgraswiesen z.B. für die Heuherstellung

Bereifung



Die Gummiräder mit Ackerstollenprofil bieten in jedem Gelände optimale Traktion.

Herkules Gestrüppschneider



Die Herkules Gestrüppschneider sind die wirtschaftliche und verschleißarme Alternative zum Balkenmäher. Ausgestattet sind die Kreismäher mit vier wartungsarmen Pendelmessern auf 60 cm

Schnittbreite und einer robusten Messertrommel. Die Gestrüppschneider eignen sich speziell zur Bearbeitung von dickeren Sträuchern und Gestrüpp. Das Schnittbild ist besonders sauber und schön. Das lang

geschnittene Gras wird reihenweise im Schwad abgelegt und erspart somit mühevolleres Zusammenrechen. Ohne dass es nachbearbeitet werden muss, kann das Schnittgut für Frischfutter oder Heu verwendet werden.



Die perfekt ausbalancierten Maschinen bieten ausgezeichnetes Handling. Der Antrieb erfolgt über vollgummibereifte, unempfindliche Räder mit Stollenprofil. Besonders hervorzuheben ist die ergonomische Bedienung sowie der verstellbare Holm.

Herkules WM 600 B	Herkules WM 600 BR	Modell
911961822	911951820	Best.-Nr.
B&S 750EX Serie	B&S 850E Serie	Motor
2,74 kW bei 3.300 U/min	3,57 kW bei 3.300 U/min	Nennleistung
60 cm	60 cm	Schnittbreite
45 / 60 mm	45 / 60 mm	Schnitthöhen
v = 3 km/h	v: 3,4 km/h r: 2,8 km/h	Geschwindigkeit
1 Vorwärtsgang	3 Vor-, 1 Rückwärtsgang	Antrieb
310 x 100 AS	310 x 100 AS	Räder
hochfester Stahl	hochfester Stahl	Gehäuse
inkl. Schwadformer, Semi Diff.-Sperr	inkl. Schwadformer, Semi Diff.-Sperr	Lieferumfang
88 kg	93 kg	Gewicht
1.699,- EUR	2.099,- EUR	Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Herkules Raptor – Hybrid Raupengestrüpfmäher.

Der Herkules Raptor kann, dank der kompakten Bauweise, dem Elektro-Hybrid-Raupenantrieb und einem niedrigen Schwerpunkt, in extremen Hanglagen und Böschungen mit bis zu 50°/120% Steigung eingesetzt werden. Dank der intuitiven Profi-Fernsteuerung kann er in einem Umkreis von ca. 500m manövriert werden, ohne dass der Anwender sich selbst im Arbeitsbereich aufhalten muss.

Eine hohe Flächenleistung und seine extreme Wendigkeit (Zero Turn) machen ihn zu einem Allrounder in vielen Landschaftsbereichen, wie z.B. Böschungen, Solarparks, Industrieanlagen und Wasserrückhaltebecken.

Das Sichelmäherwerk mit einer Arbeitsbreite von 80 cm und Pendelklingen zerkleinert das Schnittgut optimal und durch den Heckauswurf wird ein sauberes Schnittergebnis erzielt. Der Raupenantrieb gewährleistet die höchst mögliche Traktion und der Boden wird geschont. Die Schnitthöhe ist von 35 – 130 mm einstellbar.

Der Elektro-Hybrid-Antrieb ermöglicht das Fahren des Herkules Raptor zur oder von der zu mähenden Fläche ohne Starten des Benzinmotors. Angeboten wird der Herkules Raptor mit zwei wirtschaftlichen und leistungsstarken Benzinmotoren.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.

Der Raupengestrüppmäher



KRAFTVOLL

Der Herkules Raptor ist entweder mit einem Honda GXV 390 OHV mit 11 PS oder einem Briggs & Stratton 2 Zyl. mit 16 PS erhältlich.



KONTROLLE

Mit der Profi-Fernsteuerung können Sie den Herkules Raptor aus sicherer Entfernung steuern.



TRAKTION

Raupenfahwerk für einen untergrundschonenden und optimalen Vortrieb.




KOMPAKT

Durch die kompakten Abmessungen lässt sich der Herkules Raptor fast überall einsetzen.



KLETTERKÜNSTLER

Durch den niedrigen Schwerpunkt und die ideale Gewichtsverteilung über das Raupenfahwerk kann der Herkules Raptor Steigungen von bis zu 120% meistern.



TRANSPORTIEREN

Durch die serienmäßigen Zurrpunkte lässt sich der Raptor für den Transport komfortabel sichern.



Herkules Raptor 800H


700820801
Honda GXV 390
389 ccm
7,6 kW bei 3.600 U/min
1.400 x 1.100 x 700 mm
80 cm
45 - 130 mm
5 Liter
Hybrid Zero Turn
0 - 6 km/h vor- und rückwärts
inkl. Profi-Fernbedienung
Stahl / Mähdeck Edelstahl
320 kg

Herkules Raptor 800B

700820802
B&S Vanguard 16.0
479 ccm
11,9 kW bei 3.600 U/min
1.400 x 1.100 x 700 mm
80 cm
45 - 130 mm
5 Liter
Hybrid Zero Turn
0 - 6 km/h vor- und rückwärts
inkl. Profi-Fernbedienung
Stahl / Mähdeck Edelstahl
320 kg

Modell

Best.-Nr.
Motor
Hubraum
Nennleistung
Maße (LxBxH)
Schnittbreite
Schnitthöhe
Tankinhalt
Antrieb
Geschwindigkeit
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht



Sicher und kraftvoll.

Der Herkules K34 Predator setzt neue Maßstäbe! Er ist der Problemlöser für Steilhänge, Böschungen und schwer zugängliche Flächen. Nicht nur hohes Gras, sondern auch mittelgroßes Gehölz und Gestrüpp mäht er ohne Mühe. Angetrieben wird der Herkules Predator durch einen Profimotor von Kawasaki mit 999 ccm und 34,0 HP.

Höchste Anpassungsfähigkeit.

Der Herkules Predator kann durch die elektronische Mähwerksverstellung angehoben werden, so dass die Räder durch das Schnellwechselsystem vor Ort einfach und werkzeuglos gewechselt werden können. Neben der Ackerstollenbereifung stehen noch optionale Stahlantriebsräder

für eine optimale Traktion unter schwierigen Bedingungen zur Verfügung. Für regelmäßig gemähte Flächen, die rasenschonend bearbeitet werden müssen, können die vorderen Antriebsräder demontiert und durch eine Pendelachse mit Rasenbereifung ersetzt werden.

Volle Kontrolle.

Aus sicherer Entfernung haben Sie vollen Zugriff auf die Steuerung. Die Fernbedienung ist ergonomisch und verfügt über einen praktischen und bequemen Tragegurt der den Bediener komfortabel und ermüdungsfrei arbeiten lässt.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.




EXTREM HUNGRIG

Selbst mittelgroße Gehölze und dichtes Gestrüpp mäht der Predator sicher und in bemerkenswerter Geschwindigkeit.



SCHALTZENTRALE

Voller Zugriff aus sicherer Entfernung - mit der Fernbedienung lassen sich alle Funktionen des Predator komfortabel steuern.



AUTONIVELLIERUNG

Beim Herkules Predator richtet sich der Motor automatisch horizontal zum Hang aus und gewährleistet somit immer eine optimale Schmierung des Motors.



KRÄFTIG ANPACKEN

Kraftvolle Motoren treiben die Herkules Steilhang-Sichelmulcher an. So sind dichter Bewuchs bis hin zu Gestrüpp keine Herausforderung.



INNOVATIVE LUFTKÜHLUNG

Beim Herkules Predator wird über eine Turbine Luft angesaugt und zum Messerantriebsriemen geleitet. Dadurch werden die Keilriemen gekühlt, Schmutz aus dem Riemengehäuse geblasen und die Lebensdauer erhöht.



SICHERHEIT ZÄHLT

Nicht nur über die Fernbedienung, auch am Fahrzeug selbst lässt sich der Predator mit nur einem Knopfdruck stoppen.



Pendelachse
mit raschonendem Profil
H1001927



Set Stahlräder
für zusätzliche Traktion
H1001921

Herkules Predator K34 4WD

HPK34100
Kawasaki FX 1000 V
999 ccm
26,1 kW bei 3.600 U/min
1.700 x 1.350 x 1.140 mm
130 cm
zentral
20 Liter
Hydrostat, 4x4
0 - 7 km/h vor- und rückwärts
inkl. Fernsteuerung
Stahl
580 kg

Modell

Best.-Nr.
Motor
Hubraum
Nennleistung
Maße (LxBxH)
Schnittbreite
Schnitthöhe
Tankinhalt
Antrieb
Geschwindigkeit
Lieferumfang
Gehäuse
Gewicht



Das Multitalent für den Profianwender

Der Raupengeräteträger Herkules Vision ist am Fahrwerk nur 65 cm schmal und deshalb optimal für z.B. Wein- und Obstbau, Christbaumkulturen sowie Baumschulen geeignet. Durch seine Bauart kann der Geräteträger an extremen Böschungen und steilen Hanglagen von bis zu 30 Prozent eingesetzt werden. Der Fahrersitz lässt sich in die Arbeitsrichtung drehen.

Ausgestattet ist der Raupengeräteträger mit leistungsstarkem Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder Motor. Das Raupenlaufwerk wird über zwei Hydraulikpumpen angetrieben. Die Anbaugeräte können entweder über ein Schnellkupplensystem oder eine Dreipunktaufnahme angebaut werden. Der Antrieb erfolgt über eine Zapfwelle.



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.



FRONTKRAFTHEBER

Mit dem hydraulischen Frontkraftheber können die Anbaugeräte mühelos ausgehoben werden.



SCHALTZENTRALE

Alle Funktionen lassen sich bequem während der Fahrt vom Fahrersitz aus bedienen.



NULL WENDEKREIS

Dank Zero-Turn-Antrieb lässt sich der Herkules Vision ohne Wendekreis auf der Stelle um die eigene Achse drehen.



TRAKTION

Durch die Antriebsraupen hat der Vision genügend Traktion auch bei Böschungen und steilen Hanglagen von bis zu 30 Prozent (frontal).




VIELSEITIG

Durch den dreh- und verstellbaren Fahrersitz können mit dem Herkules Vision Front- und Heckanbau Geräte verwendet werden.



SCHNELLWECHSELSYSTEM

Alle Anbaugeräte können werkzeuglos und ohne großen Zeitaufwand gewechselt werden.




ANBAUGERÄTE

Für weitere Anbaugeräte und Einsatzmöglichkeiten ist eine 3-Punkt Hebevorrichtung Kat 1 erhältlich.



KRÄFTIG

Der Vision wird von einem Briggs & Stratton Vanguard 2 Zylinder angetrieben.



KOMPAKT

Mit einer Gesamtbreite von nur 68,5 cm ist der Herkules Vision speziell für Reihenkulturen im Wein- und Obstbau, Baumschulen und Christbaumkulturen konzipiert.

Ihr Arbeitswerkzeug - von der Grünpflege bis zur Baustelle


Als wahres Universaltalent ist der Herkules Vision Raupengeräteträger mit unterschiedlichsten Anbaugeräten und schwerem Werkzeug auszustatten. Die kräftige Motorisierung bringt die Maschine auch im Arbeitsgang an extremen Steigungen perfekt voran. Vor allem bei der extensiven Pflege und im steilen oder engen Gelände zeigt der Vision seine Stärke.

Auch auf der Baustelle und beim Versetzen von Schüttgut macht der Herkules Vision eine gute Figur. Als Zubehör erhalten Sie dafür eine große Ladeschaufel.

- Einsatz im Wein- und Obstbau sowie in Christbaumkulturen und Baumschulen
- Sitz in Arbeitsrichtung verstellbar
- Nur 68 cm schmal



dreh- und verstellbarer Fahrersitz



Modell

Herkules Vision

Best.-Nr.	911941823
Motor	B&S Vanguard 2-Zylinder
Nennleistung	11,9 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	479 ccm
Geschwindigkeit	0 - 6,6 km/h
Antrieb	Hydrostat
Abmessungen	685 x 1450 x 770 mm
Steigung	30% frontal
Zubehöraufnahme	Schnellkupplung PTO inklusive, optional: 3-Punkt-Aufnahme
Gewicht	450 kg

Herkules Raupengeräteträger



Optional mit Sprüngerät für 3-Punkt-Aufnahme




auch Büsche im Unterholz werden mühelos geschlegt

3-Punkt Hebevorrichtung
Kategorie 1

12339450

Zubehör



Grubber 80cm

5-Zinken
für 3-Punkt-Aufnahme
912351227

Grubber 100cm

7-Zinken
für 3-Punkt-Aufnahme
912351226

Zubehör 3-Punkt

Weinbau Sprüngerät

120 ltr. Tank
für 3-Punkt-Aufnahme

912339451

erforderliches Zubehör:

Steuergerät mit Display

912339455

Gelenkwelle

912350340

Sprüngerät mit Lanze

120 ltr. Tank
für 3-Punkt-Aufnahme

912339458

erforderliches Zubehör:

Gelenkwelle

912350340

Zubehör 3-Punkt

Sattelstreuer

50 Liter
für 3-Punkt-Aufnahme

912352111

erforderliches Zubehör:

Gelenkwelle

912350340

Zugmaul

für Schnellkupplensystem
und 3-Punkt-Aufnahme

912339454

erforderliches Zubehör:

Rahmen für Zugmaul

912339453

Zubehör 3-Punkt



Ladeschaufel 80 cm

für Schnellkupplensystem
912339461

Zubehör



Schlegelmäher 75 cm

für Schnellkupplensystem
912339456



Sichelmähwerk 70 cm

für Schnellkupplensystem
912339465



Bodenfräse 80 cm
verstellbar auf 70 oder 60cm
für Schnellkupplensystem

912309404

erforderliches Zubehör:
Verlängerung 8cm

912339452

Zugmaul
für Schnellkupplensystem
und 3-Punkt-Aufnahme

912339454

erforderliches Zubehör:
Rahmen für Zugmaul

912339453

Zubehör Schnellkupplung PTO



Kehrmaschine 105 cm
Bürstendurchmesser 480mm
für Schnellkupplensystem

912351016



Kreiselege 75 cm

für Schnellkupplensystem
912351816



Räumschild 100 cm

für Schnellkupplensystem
912351046



Schneefräse 70 cm

2-stufig
für Schnellkupplensystem
912351032

Zubehör Schnellkupplung PTO

Herkules®



Wildkrautbürsten und -brenner

Wer kennt sie nicht – verwachsene Fugen im Verbundpflaster oder Wildkraut an Kanten und Übergängen. Mit den Wildkrautbürsten und -brennern wird die mühsame Entfernung erleichtert. Neben einem optisch ansprechenden Ergebnis, wird auch das Belagmaterial geschont. Egal ob Flächen oder Kanten, das passende Gerät findet sich für jeden Einsatzbereich.

Herkules Kehrmaschinen

Gepflegte Gehwege und Freiflächen sind oftmals das Resultat von professionellen Kehrmaschinen. Dank breiter Arbeitsfläche und professioneller Technik sind Schmutz, Staub und Laub im Nu beseitigt. Mithilfe von ausgewählten Anbauteilen können die Geräte auch für den Schnee-Räumdienst umgerüstet werden und sind somit für den Ganzjahreseinsatz geeignet.



UMWELTSCHONEND

Für den Einsatz in der Wildkrautbeseitigung ist keinerlei chemischer Zusatz notwendig.



FLEISSIG

Die hohe Flächenleistung garantiert ein schnelles und optimales Ergebnis.



ANPASSUNGSFÄHIG

Verstellbarer Holm, seitlich verstellbare Kehrbürste und optionaler Sammelbehälter machen die Maschinen sehr flexibel einsetzbar.



ÖKONOMISCH

Die Drahtzöpfe der Wildkrautbürsten sind austauschbar und können bei Verschleiß erneuert werden.



FLEXIBEL

Ein umfangreiches Anbauprogramm sorgt für die passende Ausstattung im ganzen Jahr.



VIELSEITIG

Einsatzorte können in der Landwirtschaft, im Gewerbe, Handel und Handwerk aber auch in der Industrie und dem privaten Bereich sein.



ROBUST

Stabile Bauteile garantieren eine lange Haltbarkeit der Maschine und minimale Ausfall- und Wartungszeiten.



EINSTELLUNGSSACHE

Mit einem Handgriff lässt sich der Holm in einer angenehmen Position für jede Körpergröße einstellen.



WAHLRECHT

Ob Poly-, Nylon- oder Mischbesatz - zahlreiche Ersatzkehrbürstensätze stehen für jeden Anwendungszweck zur Wahl.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 194!



Herkules Wildkrautbrenner



Die Herkules Wildkrautbrenner zerstören Wildkräuter mittels einer Kombination aus Strahlungswärme und Luft. Durch die Strahlungswärme platzen die eierförmigen

Pflanzenzellen und leiten so den Verwelkungsprozess ein. Bei mehrmaliger Anwendung trocknen die Wurzeln aus und sterben ab.

Die Spezialisierung der Brennkammer leitet die Hitze nach unten ab und ermöglicht somit randnahe Arbeiten.



Lieferung ohne Gasflasche



Lieferung ohne Gasflasche



Handbrenner Set
Handbrenner mit 1,5m Schlauch
7008880 | 199,- EUR

Modell	Herkules WKB 400
Best.-Nr.	70040050
Nennleistung	30 kW
Arbeitsbreite	400 mm
Zündung	elektronisch mit Batterie
Gasflaschenaufnahme	passend für 5, 8 oder 11 kg
Gasverbrauch	2,4 kg / h
Gasversorgung	Propangas
Räder	300 mm, Vollgummi
Lieferumfang	inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche
Gewicht	32 kg
Preis	1.699,- EUR



Modell	Herkules WKB 750
Best.-Nr.	70070050
Nennleistung	60 kW
Arbeitsbreite	750 mm
Zündung	elektronisch mit Batterie
Gasflaschenaufnahme	passend für 5, 8 oder 11 kg
Gasverbrauch	4,8 kg / h
Gasversorgung	Propangas
Räder	300 mm, Vollgummi
Lieferumfang	inklusive Feuerlöscher, ohne Gasflasche
Gewicht	37 kg
Preis	2.249,- EUR



- Herbizidfreie Unkrautvernichtung
- Zündung über Batterie
- vielseitig einsetzbar
- Große Brennkammer mit Isolierung
- höhenverstellbarer Holm
- geringes Gewicht
- einfache Bedienung
- Gasmengenregler

Herkules Wildkrautbürsten



Zubehör WB 350

Ersatz-Drahtzöpfe
Steckbürstensatz
2 komplette Sätze
(=12 Steckb.)
4KC-A117 | 59,- EUR



Kehrbürste aus Kunststoff
4HM-R18 | 75,- EUR

Stützrad-Set
4AZ-S65 | 148,- EUR



Zubehör WB 680

Ersatz-Drahtzöpfe
Steckbürstensatz
1 kompletter Satz
(=8 Steckb.)
4HM-Z05 | 81,- EUR

Die Herkules Wildkrautbürsten entfernen Wildkraut von befestigten Flächen - ganz ohne chemische Hilfsmittel oder thermische Behandlung. Sie verfügen über ext-

ragroße Räder, einen stabilen Spritzschutz und ein spezielles Dämpfungssystem des Antriebs.



Akkugerät 120V
Seite 22!



Herkules WB 350 H

70035001
Honda GCV 160 OHC
2,9 kW bei 3.000 U/min
350 mm
800 - 1.000 U/min
-
1 Arbeitsgeschwindigkeit
300 mm, Vollgummi
inkl. 6 austauschbaren Drahtzöpfen
klappbarer Führungsholm
48 kg
1.499,- EUR



Herkules WB 350 HX

70035007
Honda GXV 160 OHV
2,9 kW bei 3.000 U/min
350 mm
800 - 1.000 U/min
-
1 Arbeitsgeschwindigkeit
300 mm, Vollgummi
inkl. 6 austauschbaren Drahtzöpfen
klappbarer Führungsholm
46 kg
1.699,- EUR



Herkules WB 680 H

70068000
Honda GP 160 OHV
3,6 kW bei 3.000 U/min
680 mm
800 - 1.000 U/min
-
1 Arbeitsgeschwindigkeit
3,50-8 PU
inkl. 8 austauschbaren Drahtzöpfen
verstellbarer Führungsholm
-
2.449,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl Bürste
Fahrertrieb
Geschwindigkeit
Räder
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Kehrmaschinen




Zubehör auf Seite 193!



Die besonders kompakte Herkules KM 702 eignet sich vor allem beim Einsatz auf kleineren Flächen und schmalen Wegen.

Durch leichte Bedienbarkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung eignen sich die Maschinen für den Privatgebrauch ebenso wie für den

Hausmeister oder Dienstleister. Mit klappbarem Führungsholm versehen, lässt sich die KM 702 leicht transportieren.



Akkugerät 120V Seite 23!



Modell	Herkules KM 702 H	Herkules KM 702 HW	Herkules KM 726 Battery
Best.-Nr.	70070202	70070203	70072004
Motor	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC	Elektromotor mit 2 Batterien 24V
Nennleistung	2,9 kW bei 3.000 U/min	2,9 kW bei 3.000 U/min	700 mm
Arbeitsbreite	700 mm	700 mm	230 UpM
Drehzahl Bürste	240 UpM	240 UpM	1-Gang, separat zuschaltbar
Fahrantrieb	1-Gang	1-Gang	ca. 3,3 km/h**
Geschwindigkeit	ca. 3,3 km/h**	ca. 3,3 km/h**	4.00 x 4
Räder	4.00 x 4	4.00 x 4	inkl. Universalkkehrbürstensatz
Lieferumfang	inkl. Universalkkehrbürstensatz Ø 25 cm mit 10 Besatzreihen (Poly)	inkl. Schneekkehrbürstensatz Ø 25 cm mit 8x2 Besatzreihen (Poly)	Ø 25 cm und Ladegerät
Gewicht	45 kg	45 kg	63 kg
Preis	1.469,- EUR	1.499,- EUR	2.099,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
 ** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Kehrmaschinen



Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die hohe Produktqualität ist die Herkules Kehrmaschine KM 801 auch

für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Der optional erhältliche

zusätzliche Führungsräder für noch mehr Stabilität der Maschine und ermöglicht gleichzeitig die saubere Aufnahme des Kehrgutes.



Zubehör auf Seite 193!



Herkules KM 780 H

70078000
Honda GCV 160 OHC
2,9 kW bei 3.000 U/min
800 mm
220/325 UpM, 2 Stufen über Keilriemen
1-Gang
ca. 3,2 km/h**
4,00 x 4
inkl. Universalkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
75 kg
2.059,- EUR



Herkules KM 801 B

700801001
B&S DOV I/C 5.0
2,8 kW bei 3.000 U/min
800 mm
240 UpM
3-Gang
ca. 2,0 - 3,6 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
82 kg
2.499,- EUR



Herkules KM 801 H

700801002
Honda GCV 160 OHC
2,9 kW bei 3.000 U/min
800 mm
240 UpM
3-Gang
ca. 2,0 - 3,6 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
82 kg
2.629,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl Bürste
Fahrtrieb
Geschwindigkeit
Räder
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Herkules Kehrmaschinen



Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedienelementen und der bestechenden Handlichkeit sind

die Herkules Kehrmaschinen auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet. Die KM 804 Pro H ver-

fügt über professionelle Getriebe mit Ölfüllung und ist mit Profi Kehrbürstensatz mit extragroßen Walzendurchmessern lieferbar.



INKLUSIVE RÜCKWÄRTS-GANG



Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Arbeitsbreite

Drehzahl Bürste

Fahrantrieb

Geschwindigkeit

Räder

Lieferumfang

Gewicht

Preis

Herkules KM 804 Pro H

70080400

Honda GXV 160 5.5

3,0 kW bei 3.000 U/min

800 mm

210 UpM

3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang

ca. 2,4 - 4,8 km/h**

15 x 6,00

inkl. Kehrbürstensatz mit 40cm Bürstendurchmesser

90 kg

3.129,- EUR



Zubehör auf Seite 193!



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Kehrmaschinen



Komfortables Kehren in höchster Qualität. Durch die zähelelastischen Kunststoffabdeckungen der Bürste ist auch wand-schlüssiges Kehren problemlos

möglich. Die KM 1000 verfügt über eine zentrale Bürstenhöhen-verstellung über eine Kurbel. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bediene-

lementen und der bestechenden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.



Zubehör auf Seite 193!



SCHNEE-KEHRBÜRSTE INKLUSIVE

DOV TECHNOLOGY

POWERED by HONDA

POWERED by HONDA

Herkules KM 1000 B

70010001
B&S DOV I/C 5.0
2,8 kW bei 3.000 U/min
1000 mm
200 - 300 UpM
5-Gang
ca. 2,5 - 4,5 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
85 kg
2.959,- EUR



Herkules KM 1000 H

70010004
Honda GXV 160 5.5
3,0 kW bei 3.000 U/min
1000 mm
200 - 300 UpM
5-Gang
ca. 2,5 - 4,5 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
85 kg
3.099,- EUR



Herkules KM 1000 HW

70011004
Honda GXV 160 5.5
3,0 kW bei 3.000 U/min
1000 mm
200 - 300 UpM
5-Gang
ca. 2,5 - 4,5 km/h**
4,00 x 4
inkl. Schneekkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 8x2 Besatzreihen (Poly)
85 kg
3.099,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl Bürste
Fahrantrieb
Geschwindigkeit
Räder
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Lieferzeit auf Anfrage

Herkules Kehrmaschinen



Diese Maschine ist der Einstieg in die Profiklasse mit großer Arbeitsbreite von 100cm. Diese Kehrmaschine arbeitet auch unter extremer Belastung zuverlässig und konstant und ist für eine

langlebige Nutzung ausgelegt. Die KM 1000 Pro H verfügt über eine zentrale Bürstenhöhenverstellung. Durch die hohe Produktqualität in Verbindung mit den Sicherheits-Bedenelementen und der beste-

henden Handlichkeit ist die Herkules Kehrmaschine auch für raueste Einsatzbedingungen und hohe Flächenleistung bestens geeignet.



INKLUSIVE RÜCKWÄRTS-GANG



Zubehör auf Seite 193!



Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Arbeitsbreite

Drehzahl Bürste

Fahrtrieb

Geschwindigkeit

Räder

Lieferumfang

Gewicht

Preis

Herkules KM 1000 Pro H

70010401

Honda GXV 160 5.5

3,0 kW bei 3.000 U/min

1000 mm

200 - 300 UpM

5-Gang plus 1 Rückwärtsgang

ca. 2,8 - 4,8 km/h**

15 x 6,00

inkl. Kehrbürstensatz

mit 40cm Walzendurchmesser

85 kg

3.349,- EUR





Abb. ähnlich

Höchste Leistung für kompromisslose Ansprüche.

Für große Flächen wie Parkplätze, Werksgelände oder Wege sind die Modelle KM 1200 die richtige Wahl.

Enorme Flächenleistung in Verbindung mit komfortabler Bedienung bringen eindeutige Vorteile und vor allem deutliche Arbeitszeiterparnis. Durch den zusätzlichen Nut-

zen im Winterdienst mit optionalen Schneekkehrbürsten oder Schneeschild macht sich die Anschaffung schnell bezahlt.



Zubehör auf Seite 193!



Herkules KM 1200 B

70012001
B&S DOV I/C 5.0
2,8 kW bei 3.000 U/min
1200 mm
200 - 300 UpM
5-Gang
ca. 2,5 - 4,5 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
87 kg
3.099,- EUR



Herkules KM 1200 H

70012002
Honda GXV 160 5.5
3,0 kW bei 3.000 U/min
1200 mm
200 - 300 UpM
5-Gang
ca. 2,5 - 4,5 km/h**
4,00 x 4
inkl. Kkehrbürstensatz
Ø 33 cm mit 12 Besatzreihen (Nylon)
87 kg
3.299,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Arbeitsbreite
Drehzahl Bürste
Fahrantrieb
Geschwindigkeit
Räder
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Herkules Kehrmaschinen



Die **Herkules Radialkehrmaschine ist vielseitig** in der Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie oder im privaten Bereich

einsetzbar. Sei es zum Vorlegen von Silage, Säubern von Siloplaten, Einsanden von Pflasterflächen, Kehren von Stallgassen,

Hofflächen, Parkplätzen oder Gehwegen. Sand, Staub, Stroh, Heu oder Schnee werden schnell und ohne große Mühe gekehrt.



POWERED BY
HONDA



Modell	Herkules KMR 851 H	Herkules KMR 851 Battery
Best.-Nr.	70085102	70085103
Motor	Honda GCV 160 OHC	Elektro 700 Watt mit Batterie 12V mit Ladezeit 6-8 Stunden
Nennleistung	2,9 kW bei 3.000 U/min	850 mm
Arbeitsbreite	850 mm	3-4h/Ladung
Akku Einsatzdauer	-	Links- und Rechtslauf
Bürstenantrieb	Links- und Rechtslauf	1 Kehrgeschwindigkeit
Geschwindigkeit	1 Kehrgeschwindigkeit	4.00 x 4
Räder	4.00 x 4	inkl. Kkehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz und Ladegerät
Lieferumfang	inkl. Kkehrbürste mit Poly-Doppelreihenbesatz	69 kg
Gewicht	63 kg	1.295,- EUR
Preis	1.499,- EUR	



Zubehör auf Seite 193!



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** abhängig von der Motordrehzahl

Herkules Kehrmaschinen



[» S. 172](#)
[» S. 173](#)
[» S. 173](#)
[» S. 174](#)
[» S. 175](#)
[» S. 176](#)
[» S. 177](#)
[» S. 178](#)

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis	KM 702/726	KM 780	KM 801	KM 804 Pro	KM 1000	KM 1000 Pro	KM 1200	KMR 851
Wassersprüheinrichtung mit Batterie, Ladegerät, 12 Liter Kanister und Pumpe	70011108	535,- EUR			✓					
	70011511	584,- EUR				✓		✓		
	70011110	584,- EUR					✓		✓	
Kunststoff-Kehrgutbehälter mit stabilen Schwenkrollen	70011101	315,- EUR	✓							
	70011102	349,- EUR		✓	✓					
	70011501	408,- EUR				✓				
	70011103	416,- EUR					✓			
	70011506	439,- EUR						✓		
	70011104	490,- EUR							✓	
Schneeschild inkl. Gummileiste	70011105	209,- EUR	✓							
	70011106	261,- EUR		✓	✓					
	70011107	265,- EUR					✓			
	70011502	324,- EUR				✓		✓		
	70011112	339,- EUR							✓	
Schnekehrbürstensatz 8x 2 Besatzreihen Poly	70022213	188,- EUR	✓							
	70022202	241,- EUR		✓	✓					
	70022205	255,- EUR					✓			
	70011505	273,- EUR				✓				
	70011510	308,- EUR						✓		
	70022208	308,- EUR							✓	
Kehrbürstensatz 12 Besatzreihen Nylon	70022204	233,- EUR		✓	✓					
	70022207	274,- EUR					✓			
Schmutzkehrbürstensatz 12 Reihen Mischbesatz Nylon/Stahl	70022203	283,- EUR		✓	✓					
	70022206	318,- EUR					✓			
	70011504	323,- EUR				✓				
	70011509	386,- EUR						✓		
	70022210	337,- EUR							✓	
Universalkkehrbürstensatz Mischbesatz	4HM-Q14	273,- EUR				✓				
	4HM-Q15	308,- EUR						✓		
Kehrbürstensatz Polybesatz	4HM-N10P	160,- EUR	✓							
	70022212	100,- EUR								✓
Kehrbürstensatz Mischbesatz Poly/Draht	70022210	337,- EUR							✓	
	70022211	114,- EUR								✓
Radsatz Ackerstolle	70011117	142,- EUR	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Schneeketten	70011503	127,- EUR				✓		✓		
	70011109	129,- EUR	✓	✓	✓		✓		✓	✓
Schwadformer	70011120	98,- EUR								✓



Übersicht Kehrmaschinen



>> Seite 192



>> Seite 186



>> Seite 186



>> Seite 187

		KMR 851 H / Battery	KM 726 Battery	KM 702 H / HW	KM 780 H
Best.-Nr.	Nr.	70085102 70085103	70072004	70070202 70070203	70078000
Motor		Honda GCV 160 / Elektro	Elektro	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC
Nennleistung	kW	2,9 kW b. 3.000 U/min / 800 Watt Elektro 12V	500 Watt Elektro 2x Batterie 24V	2,9 kW bei 3.000 U/min	2,9 kW bei 3.000 U/min
Arbeitsbreite		85 cm	70 cm	70 cm	80 cm
Drehzahl Bürste		150 UpM	230 UpM	240 UpM	220 / 325 UpM 2 Stufen Keilriemen
Geschwindigkeit		1 Kehrgeschw.	1 Kehrgeschw.	3,3 km/h	3,2 km/h
Holm		starr	klappbar	klappbar	höhen- und seitenverstellbar
Räder Ø Material		4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung
Antrieb		Bürstenantrieb Links- und Rechtslauf	1-Gang separat schaltbar	1-Gang	1-Gang
Kehrbürste Typ		Poly	Universal	Universal / Schnee Ø 28 cm	Universal Ø 33 cm
Kehrbürste Besatz		Doppelreihenbesatz	10 Besatzreihen	10 Besatzreihen / 8x2 Besatzreihen	12 Besatzreihen (Nylon)
Stahlgehäuse	Stahl	✓	✓	✓	✓
Gewicht		63 / 69 kg	63 kg	45 kg	75 kg
Preis	€	1.499,- / 1.295,- EUR	2.099,- EUR	1.469,- / 1.499,- EUR	2.059,- EUR

Übersicht Kehrmaschinen



» Seite 187



» Seite 188/190



» Seite 189



» Seite 191

KM 801 B / H	KM 804/1000 Pro H	KM 1000 B/H/HW	KM 1200 B / H
700801001 700801002	70080400 70010401	70010001 70010004/70011004	70012001/70012002
B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 160	Honda GXV 160 5.5	B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 160	B&S DOV I/C 5.0 / Honda GXV 160
2,8 / 2,1 kW bei 3.000 U/min	3,0 kW bei 3.000 U/min	2,8 / 3,0 kW bei 3.000 U/min	2,8 / 3,0 kW bei 3.000 U/min
80 cm	80 / 100 cm	100 cm	120 cm
240 UpM	200 - 300 UpM	200 - 300 UpM	200 - 300 UpM
2,0 - 3,6 km/h	2,8 - 4,8 km/h	2,8 - 4,8 km/h	2,5 - 4,5 km/h
höhen- und seitenver- stellbar	höhen- und seitenver- stellbar	höhen- und seitenver- stellbar	höhen- und seitenver- stellbar
4,00 x 4 Gummibereifung	15 x 6,00 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung	4,00 x 4 Gummibereifung
3-Gang	3/5-Vorwärts und 1 Rückwärtsgang	5-Gang	5-Gang
Universal Ø 33 cm	Universal Ø 40 cm	Universal / Schnee Ø 33 cm	Universal Ø 33 cm
12 Besatzreihen (Nylon)	12 Reihen Mischbesatz	12 Besatzreihen (Nylon) / 8x2 Besatzreihen (Poly)	12 Besatzreihen (Nylon)
✓	✓	✓	✓
82 kg	85 kg	85 kg	87 kg
2.499,- / 2.629,- EUR	3.129,- / 3.349,- EUR	2.959,- / 3.099,- / 3.099,- EUR	3.099,- / 3.299,- EUR



Nr. Best.-Nr.



Motor



kW Nenn-
leistung



**Arbeits-
breite**



**Drehzahl
Bürste**




**Geschwindig-
keit**



Holm




**Räder Ø
Material**



Antrieb



Kehrbürste



Kehrbürste



Stahl Stahl-
gehäuse



Gewicht



Preis



Vom Profi empfohlen

In Bereichen, in denen Kehrmaschinen und Einachser mit Winterausrüstung an ihre Grenzen stoßen, beginnt der Einsatzbereich der Schneefräse. Die Schneefräse räumt den Schnee nicht nur beiseite, sondern fräst ihn direkt heraus und wirft ihn mit genügend Abstand wieder aus.

Die Herkules Schneefräsen überzeugen mit kompakter Bauweise und großer Arbeitsbreite. Sie sind kraftvolle Geräte mit durchzugsstarken Winter-Motoren und 61-71 cm Arbeitsbreite. Die speziell entwickelte Frässhnecke mit Vorbrechfunktion sorgt in Verbindung mit dem strömungsoptimierten Auswurfschacht selbst unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. bei nassem Schnee, für eine optimale Wurfweite.

Herkules Schneefräsen



ERLEUCHTEND

Herkules Schneefräsen werden immer inkl. Beleuchtung ausgeliefert.



CLEVER

Das Zusatzwerkzeug ist gut verstaut und jederzeit schnell erreichbar.



WENDIG

Die Gleitkufen sind verstellbar und erleichtern die Handhabung.



EINFACH

Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und ermöglichen eine intuitive Bedienung.



BESCHÜTZEND

Ein ergonomischer Führungsholm fördert eine gesunde Arbeitshaltung. Die Griffheizung sorgt für warme Finger.



FLEXIBEL

Der schwenkbare Auswurfschacht ermöglicht eine punktgenaue Platzierung des gefrästen Schnees.



ROBUST

Ein Profigetriebe aus Gusseisen und eine Frässhnecke aus hochfestem Stahl garantieren eine lange Haltbarkeit der Maschine.



DURCHZUGSSTARK

Die griffige X-Trac Bereifung bietet guten Grip auch bei schwierigen Wetterbedingungen.



BEREIT

Dank des E-Start Systems ist die Fräse zuverlässig jederzeit schnell einsatzbereit.



Weitere Ausstattungsdetails auf den Folgeseiten!



Herkules Schneefräsen



Herkules Schneefräsen - die robuste und effiziente Art der Schneeräumung. Das Plus an Ausstattung macht die Schneebe-

seitigung zur angenehmen Aufgabe. Die Griffheizung, die perfekte Traktion dank X-Trac Bereifung und der Arbeitsscheinwerfer sor-

gen für einen angenehmen Bedienungskomfort.



- 6 Vor- und 2 Rückwärtsgänge
- Beleuchtung
- Griffheizung
- X-Trac Bereifung
- Gleitkufen verstellbar
- E-Start
- Wächtenschneider (Schneebrecher)
- Profigetriebe aus Gusseisen
- Frässhnecke aus hochfestem Stahl

Modell

Herkules HSF 61 P

Best.-Nr.

HSF61P

Motor

Pubert R210S mit E-Start

Nennleistung

4,0 kW

Hubraum

208 cm³

Arbeitsbreite

61 cm

Getriebe

6 Vorwärts- und
2 Rückwärtsgänge

Tank

3,0 l

Räder

16 x 4,8

Lieferumfang

Griffheizung, X-Trac Bereifung
Arbeitsscheinwerfer

Gewicht

110 kg

Preis

2.690,- EUR



Herkules Schneefräsen



Die Herkules Schneefräsen sind kraftvolle Geräte mit durchzugsstarken Winter-Motoren und 61-71cm Arbeitsbreite. Die spezi-

ell entwickelte Frässhnecke mit Vorbrechfunktion sorgt in Verbindung mit dem strömungsoptimierten Auswurfschacht selbst

unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. bei nassem Schnee, für eine optimale Wurfweite.

- 6 Vor- und 2 Rückwärtsgänge
- Beleuchtung
- Griffheizung
- X-Trac Bereifung
- Lenk- und Wendehilfe
- Gleitkufen verstellbar
- E-Start
- Wächtschneider (Schneebrecher)
- Profigetriebe aus Gusseisen
- Frässhnecke aus hochfestem Stahl



Herkules HSF 71 B	Modell
HSF71B	Best.-Nr.
B&S 1450S mit E-Start	Motor
7,0 kW	Nennleistung
306 cm ³	Hubraum
71 cm	Arbeitsbreite
6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge	Getriebe
3,0 l	Tank
16 x 6,5	Räder
Griffheizung, X-Trac Bereifung	Lieferumfang
Arbeitscheinwerfer	
124 kg	Gewicht
3.390,- EUR	Preis





Vom Profi empfohlen

Das breit gefächerte Programm an Herkules Motorhacken deckt den Bedarf des Hobbygärtners ebenso wie gehobene Ansprüche professioneller Nutzer. Das Maschinensortiment ist optimal auf den Nutzer und die unterschiedlichen Leistungsanforderungen abgestimmt. Die große Palette an optionalem Zubehör erweitert außerdem die Einsatzmöglichkeiten ausgesuchter Modelle.

Unsere Empfehlungen

Für kleinere Flächen empfehlen wir die Herkules MH 725 H auf Seite 204 - bei mittlerer Flächenleistung eignet sich hervorragend die Akku-Hacke MH 745 eco.



KLAPPBARER HOLM

Für Transport oder Lagerung lässt sich der Holm der Herkules Motorhacken mit wenigen Handgriffen umlegen.



TRANSPORTRAD

Je nach Modell als Vorderrad oder am Heck angebracht kann die Hacke mit dem zusätzlichen Transportrad einfach über befestigte Flächen gefahren werden.



KRAFTPAKETE

Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Motorhacken ausreichend Kraftreserven.



SEITENHALT

Für eine gerade und exakte Furche können unsere Hacken mit Seitenscheiben* am äußeren Hacksatz ausgerüstet werden



TRANSPORTABEL

Kleine und leichte Hacken verfügen über einen praktischen Tragegriff*, der den Transport erleichtert.



SOFTGRIFF

Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand, so können Sie vibrationsarm die Herkules Motorhacke steuern.



PNEUMATISCHE KUPPLUNG

Bei unseren Profigeräten sparen wir nicht an Ausstattung - die pneumatische Kupplung* verlängert deutlich die Lebensdauer des Keilriemens.



PROFIGETRIEBE

Für harten Dauereinsatz ausgelegt finden Sie mit dem Profigetriebe* schnell die richtige Gangart, um zügig voranzukommen.



ZUBEHÖRVIELFALT

Pflügen, Jäten, Häufeln, Lüften - viele Herkules Motorhacken können mehr als nur den Boden hacken.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 210!



*modellabhängig

Herkules Bodenfräsen



SF 600 - Mit den speziellen Fräsmessern und der Möglichkeit, das Werkzeug vor- oder rückwärts laufen zu lassen, ist das Fräsergebnis

weit besser als bei herkömmlichen Systemen.

SF 600 D - Das gegenläufige Fräswerk garantiert eine hervorra-

gende Zerkleinerung. Die Herkules SF 600 D ist auch für schwere Böden gut geeignet.



POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Hubraum

Arbeitsbreite

Antrieb

Holm

Lieferumfang

Gewicht

Preis

Herkules SF 600

SF 601

Honda GX 160 5.5

3,6 kW bei 3.600 U/min



50 cm

2 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit zuschaltbarer Differenzialsperre

höhenverstellbar

inkl. Frontgewicht, Räder AS 3,50 x 7

77 kg

3.290,- EUR

Herkules SF 600 D

SF 602

Honda GX 160 5.5

3,6 kW bei 3.600 U/min



50 cm


2 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit zuschaltbarer Differenzialsperre

höhenverstellbar

inkl. Frontgewicht, Räder AS 3,50 x 7

80 kg

3.590,- EUR



gegenläufig arbeitendes Fräswerkzeug der SF 600 D

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Akku-Hacke



Bis zu 45 Minuten Dauereinsatz sind bei dieser umweltfreundlichen Akku-Hacke mit einer Akkuladung möglich. In nur 2,5h sind 80% des Akkus wieder aufgeladen, ein voller Ladezyklus dauert 6-8 Stunden.

Die leistungsstarke Hacke bietet ausreichend Kraftreserven für den Betrieb mit optionalem Zubehör wie Entmoosern oder Pflug.

- Umweltfreundlich & emissionsfrei
- 3-fach verstellbare Arbeitsbreite
- Vor- und Rückwärtsgang
- Vielseitig einsetzbar durch optionales Zubehör
- Höhenverstellbarer Holm
- Leichte Manövrierbarkeit



Abb. ähnlich



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern

7002274512 | 99,- EUR



Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad

7002274513 | 85,- EUR



Entmoosern

7002274511 | 125,- EUR

Herkules MH 745 Eco

MH746ECO
Elektro
800 W
36V / 12 Ah
16/31/45 cm
2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
24 cm
höhenverstellbar
inkl. Hacksatz und Ladegerät
32 kg



945,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Batterie
Arbeitsbreite
Antrieb
Hacksatz Ø (cm)
Holm
Lieferumfang
Gewicht

Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch
** bei 3.600 U/min

Akku-Hacke

Herkules Motorhacken



Die leichten und handlichen Motorhacken von Herkules eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten.

Der Hobbygärtner findet hier sehr praktische Helfer für schmale Beetreihen in kleinen Gärten. Die Hacken sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern.

Sie sind leise und verbrauchsarm im Betrieb.



POWERED BY HONDA



Rasenlüfter

7002272506 | 125,- EUR



Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad

7002272503 | 85,- EUR



Unkrautjäter

7002272502 | 70,- EUR



Entmooser

7002272501 | 179,- EUR



Häufelpflug

7002272504 | 78,- EUR



Transportrad

7002272505 | 29,- EUR

Modell

Herkules MH 725 H

Best.-Nr.

MH725H

Motor

Honda GX 25

Nennleistung

0,6 kW bei 6.500 U/min

Hubraum

25 cm³

Arbeitsbreite

28 cm

Antrieb

1 Vorwärtsgang

Antriebswelle

Ø 15 mm

Kraftstofftank

0,58 l

Holm

klappbar

Lieferumfang

inkl. Hacksatz

Gewicht

12 kg

Preis

639,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Motorhacken



Für kleine bis mittelgroße Gärten sind die leistungsfähigen Herkules MH 746 die richtige Wahl. Sie

sind leicht zu transportieren und verfügen über kompakte Abmessungen auch für kleinere Beete. Die

Motorhacken sind leise im Betrieb und bieten eine von 20 bis 46 cm verstellbare Arbeitsbreite.



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern

7002274503 | 109,- EUR



Rasenkantenschneider
inkl. Stützrad

7002274502 | 85,- EUR

Transportrad
doppelt

7002274602 | 39,- EUR



Entmooser

7002274601 | 209,- EUR



Herkules MH 746 B

MH746B
B&S 550 Series
2,39 kW bei 3.600 U/min
127 cm³
20/30/46 cm
1 Vorwärtsgang
Ø 20 mm
2,0 l
klappbar
inkl. Hacksatz
25 kg
699,- EUR



Herkules MH 746 R

MH746R
R80
1,4 kW bei 3.600 U/min
79 cm³
20/30/46 cm
1 Vorwärtsgang
Ø 20 mm
2,0 l
klappbar
inkl. Hacksatz
27 kg
649,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Hubraum
Arbeitsbreite
Antrieb
Antriebswelle
Kraftstofftank
Holm
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Herkules Motorhacken



Zum besseren Manövrieren verfügt das Modell Herkules MH 860 über einen zusätzlichen **Rückwärtsgang**.

Mit hochwertiger Ausstattung ist die Hacke für die semi-professionelle Landschaftspflege geeignet.

Ein komfortabler Führungsholm mit **Schnellverstellung** und **Softgriffen zur Vibrationsdämpfung** ist selbstverständlich. Die zusätzlichen Seitenscheiben schützen den angrenzenden Bewuchs.



- mit Rückwärtsgang
- Profiholm mit Schnellverstellung
- Softgriffe zur Vibrationsdämpfung
- inklusive Seitenscheiben
- DOV-Motoren für mehr Drehmoment
- optimiert für semi-professionellen Einsatz
- inklusive Transportrad

Modell

Herkules MH 860 BE

Best.-Nr.	MH860BE
Motor	B&S 750 Serie
Nennleistung	3,45 kW bei 3.600 U/min
Hubraum	163 cm ³
Arbeitsbreite	60 cm
Antrieb	1 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Antriebswelle	Ø 25 mm
Kraftstofftank	3,1 l
Holm	einstellbar
Lieferumfang	inkl. Hacksatz
Gewicht	54 kg
Preis	849,- EUR



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern

7002286001 | 285,- EUR

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Motorhacken



Die Herkules MHE 881 P ist dank dem E-Start-System eine echte Komfort-Motorhacke. Ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Motorhacke durch den Elektrostart am Lenker leicht starten und der zusätzliche Rückwärtsgang

verschafft Ihnen eine bessere Manövrierbarkeit im Gemüsebeet. Der höhenverstellbare und klappbare Holm lässt sich schnell auf Ihre Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.

Die Motorhacke ist der perfekte Helfer für anspruchsvolle Gärtner.

■ inklusive Elektrostart



Häufelpflug
inkl. Eisenrädern

7002286001 | 285,- EUR

Herkules MHE 881 P

MHE881P
R210 DE inkl. E-Start
4,0 kW bei 3.300 U/min
212 cm³
40/60/80 cm
1 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Ø 25 mm
3,6 l
einstellbar
inkl. Hacksatz
53 kg
859,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Hubraum
Arbeitsbreite
Antrieb
Antriebswelle
Kraftstofftank
Holm
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Motorhacken



Die MH 881 BV Vario und MHP 880 H Pneumatic sind sehr komfortable

Motorhacken mit **2 Vorwärts- und einem Rückwärtsgang**. Sie eig-

nen sich ideal bei hoher Flächenleistung.



Inklusive pneumatischer Kupplung

für bis zu 5 mal höhere Lebensdauer des Keilriemens



Pflug-Set
inkl. Räder 4,00-8, Beetpflug, Rad- und Frontgewicht
7002288001 | 1549,- EUR



Gewichte
(Räder-Set erforderlich)
7002288004 | 222,- EUR



Kartoffelroder
7002288005 | 65,- EUR

Modell
Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Hubraum
Arbeitsbreite
Antrieb
Antriebswelle
Kraftstofftank
Holm
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Herkules MH 881 BV Vario
MH881BV
B&S 950 Serie
4,0 kW bei 3.600 U/min
208 cm ³
60/80 cm
2 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Ø 25 mm
3,1 l
einstellbar
inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28-165 UpM
56 kg
999,- EUR

Herkules MHP 880 H Pneumatic
MHP880HV
Honda GP 160
3,6 kW bei 3.600 U/min
163 cm ³
60/80 cm
2 Vor-, 1 Rückwärtsgang
Ø 25 mm
3,6 l
einstellbar
inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28-165 UpM, pneumatische Kupplung
57 kg
1.269,- EUR



Schneeschild-Set
(Räder-Set erforderlich)
7002288002 | 475,- EUR



Räder-Set
4,00-8 Ackerstolle
7002288003 | 175,- EUR

Herkules Motorhacken



Die Herkules Profihacken eignen sich mühelos auch für große Flächen und schwere Anwen-

dungen. Der Hacksatz mit einem Durchmesser von 325 mm ermöglicht eine hohe Flächenleistung.

Professionelle Ausstattung für hohe Ansprüche erleichtert die tägliche Arbeit im harten Dauereinsatz.



Kartoffelroder

7002299006 | 135,- EUR



Pflug-Set 990 QJH

inkl. Wendepflug, Räder 5,00-10 mit Wendehilfe, Radgewichte und Frontgewicht

7002299001 | 1.309,- EUR

Pflug-Set 990 QSH

inkl. Wendepflug, Räder 5,00-10 starr, Radgewichte und Frontgewicht

7002299002 | 1.359,- EUR



Anhängers

kippar mit Bremse inkl. Adapter MH990 ohne SVZO-Zulassung

922350503 | 1.199,- EUR



Räder-Set

5,00-10 Ackerstolle

7002299003 (QJH) | 999,- EUR

7002299004 (QSH) | 999,- EUR

POWERED by HONDA



Herkules MH 990 QJH

MH990QJH
Honda GP 200
3,9 kW bei 3.600 U/min
196 cm³
60/90 cm
2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Ø 25 mm
3,6 l
einstellbar
inkl. Hacksatz
76 kg
1.759,- EUR



POWERED by HONDA



Herkules MH 990 QSH

MH990QSH
Honda GP 200
3,9 kW bei 3.600 U/min
196 cm³
60/90 cm
3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Ø 30 mm
3,6 l
einstellbar
inkl. Hacksatz
82 kg
2.569,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Hubraum
Arbeitsbreite
Antrieb
Antriebswelle
Kraftstofftank
Holm
Lieferumfang
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



>> Seite 202



>> Seite 204




>> Seite 205



>> Seite 207



>> Seite 206

	MH 745 eco	MH 725 H	MH 746B / 746R	MHE 881 P	MH 860 BE	
Best.-Nr.	Nr.	MH746ECO	MH725H	MH746B / MH746R	MHE881P	MH860BE
Motor		Elektro	Honda GX 25	B&S 550 Serie / R80	R210 DE inkl. Elektrostart	B&S 750 Serie
Nennleistung	kW	800 Watt	0,6 kW bei 6.500 U/min	2,39 / 1,4 kW bei 3.600 U/min	4,0 kW bei 3.300 U/min	3,45 kW bei 3.600 U/min
Hubraum		-	25 ccm	127 / 79 ccm	212 ccm	163 ccm
Arbeitsbreite		16 / 31 / 45 cm	28 cm	20 / 30 / 46 cm	40 / 60 / 80 cm	60 cm
Hacksatz		inklusive Ø 24 cm	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Holm		höhenverstellbar	klappbar	klappbar	höhenverstellbar	einstellbar
Antrieb		2 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
Antriebswelle		-	Ø 15 cm	Ø 20 cm	Ø 25 cm	Ø 25 cm
Kraftstofftank		-	0,58 l	2,0 l	3,6 l	3,1 l
Features		Transportrad	Tragegriff	Transportrad	Vorderrad, Seitenscheiben	Vorderrad, Seitenscheiben
optionales Zubehör		✓	✓	✓	✓	✓
Gewicht		32 kg	12 kg	27 kg	53 kg	54 kg
Preis	€	945,- EUR	639,- EUR	699,- / 649,- EUR	859,- EUR	849,- EUR

Übersicht Motorhacken



>> Seite 208



>> Seite 208



>> Seite 209



>> Seite 209

MH 881 BV Vario	MHP 880 H Pneumatic	MH 990 QJH	MH 990 QSH
MH880BV	MHP880HV	MH990QJH/ QUATRO JUNIOR	MH990QSH/ QUATRO SENIOR
B&S 950 Serie	Honda GP 160	Honda GP 200	Honda GP 200
4,7 kW bei 3.600 U/min	3,6 kW bei 3.600 U/min	3,9 kW bei 3.600 U/min	3,9 kW bei 3.600 U/min
208 ccm	163 ccm	163 ccm	196 ccm
60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm
inklusive Hacksatz mit variabler Drehzahl	inklusive Hacksatz mit variabler Drehzahl	inklusive	inklusive
einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
Ø 25 cm	Ø 25 cm	Ø 25 cm	Ø 25 cm
3,1 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Vorderrad, Seiten- scheiben, Softgriff	Pneumatische Kupp- lung, Seitenscheiben	Vorderrad, Seitenscheiben	Vorderrad, Seitenscheiben
✓	✓	✓	✓
56 kg	57 kg	76 kg	82 kg
999,- EUR	1.269,- EUR	1.759,- EUR	2.569,- EUR



Nr.

Best.-Nr.



Motor




kW


Nenn-
leistung



Hubraum



Arbeitsbreite



Hacksatz



Holm



Antrieb



Antriebswelle



Kraftstoff-
tank



Features



optionales
Zubehör



Gewicht



Preis



Herkules[®]



Die Multitalente

Mit den Herkules Universaleinachsern steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das in seiner Vielfalt und Auswahl seinesgleichen sucht.

Für universelle Nutzung

Mit vielen Grundgeräten und unzähligen Anbaumöglichkeiten ergeben sich fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man die Geräte für alle Anwendungen ausstatten kann. Der Einsatz unserer Universaleinachser erfolgt im privaten und gewerblich professionellen Bereich. Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschinen zu schätzen wie Hausmeister, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

Das zahlt sich aus

Durch den Einsatz der Maschinen mit unterschiedlichen Anbaugeräten erübrigt sich oft die Anschaffung von zusätzlicher, teurer Gerätetechnik - ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Vorzug.

Die idealen Partner für

- Hausmeisterdienste
- Garten- und Landschaftsbau
- Winzer und Gärtner
- kommunale Einrichtungen
- Grundstücksbesitzer
- Straßenmeistereien



SCHNELLKUPPLUNG

Durch das werkzeuglose Schnellkuppelsystem können die Herkules Einachser in wenigen Sekunden vom z.B. Balkenmäher zu einer Kehrmaschine umgerüstet werden.



GANZJAHRESEINSATZ

Eine Vielzahl an Anbaugeräten machen die Herkules Einachser zu wahren Multitalenten für den Einsatz im ganzen Jahr.



ALLES AM GRIFF

Komfortable und praktische Bedienung als Voraussetzung für zügiges Arbeiten ohne lange Pausen.



HOLMVERSTELLUNG

Die werkzeuglose Schnellverstellung am Führungsholm zur Höhen- und Seitenanpassung.



VIELSEITIG

Je nach Anbauvariante kann der Einachser ganzjährig für Bodenbearbeitung, Grünpflege, Reinigung und Winterdienst eingesetzt werden.



FLEXIBEL

Alle Universal-Einachser sind für den Front- und Heckanbau von Zubehör geeignet und passen sich somit optimal an.



SPURTREU

Ein seitlich verstellbarer Führungsholm ermöglicht auch seitlich versetztes Arbeiten. Die Höhenverstellung gewährleistet eine optimale Anpassung an den Bediener.



ERWEITERBAR

Über 200 Anbaumöglichkeiten stehen bereit, um die Einachser bedarfsgerecht aus- oder später nachzurüsten.



LENKBREMSEN

Wendemanöver im Handumdrehen - mit den teilweise optionalen Lenkbremsen* kein Problem.



Eine Ausstattungsübersicht aller Modelle finden Sie auf Seite 228!



Frontmäher oder Universal-Einachser



Frontmäher

Einsatzgebiete:
 Graspflege
 Winterdienst
 Schmutz kehren
 Transportieren
 Heuwenden*



Herkules Frontgeräteträger sind universell einsetzbare Grundmaschinen mit einer Vielzahl von Anbaubehör für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Das Herkules Schnellkuppelsystem ermöglicht dabei den werkzeuglosen Gerätewechsel in kürzester Zeit. Das Anbaubehör wird über die integrierte Frontzapfwelle angetrieben.

- flexibel einsetzbar
- verstellbarer Holm
- Schnellkupplung
- viele Radprofile
- Ganzjahreseinsatz
- verstellbarer Radstand
- ergonomische Bedienung
- leistungsstarke Motoren
- Vielfalt an Anbaugeräten



FM 300

Seite 216




FM 520

Seite 218



Universal-Einachser



zusätzlich:
 Bodenbearbeitung
 Fräsen, Pflügen
 Kartoffelroden
 Heuwenden



Alle Herkules Universal-Einachser verfügen im Vergleich zum Frontgeräteträger zusätzlich über einen voll drehbaren Führungsholm. Der Holm wird für den heckseitigen Anbau von Arbeitsgerät um 180° gedreht. Ein Wendegetriebe ermöglicht die Schaltung von Vor- und Rückwärtsgängen für das Arbeiten mit Front- oder Heckzubehör.



UE 400

Seite 220



UE 510 S

Seite 224



UE 510

Seite 222



UE 600

Seite 226

*nur FM 520

Herkules Balkenmäher



Als preiswertes Einstiegsmodell bietet Herkules einen kompletten Frontgeräteträger mit 72 cm Mähbalken zum Vorzugspreis.

Dank des Herkules Schnellkuppelsystems lässt sich der BM 200 binnen Sekunden werkzeuglos vom Balkenmäher in eine Kehrmaschine, ein Transportgerät oder in eine Maschine zum Schneeschieben umrüsten.

ne, ein Transportgerät oder in eine Maschine zum Schneeschieben umrüsten.



Transportmulde
80 Liter

912350988 | 583,- EUR

Transport



Kehrmaschine
30 cm Bürstendurchmesser
Arbeitsbreite 75 cm

912351012 | 1.133,- EUR



Zwillingsbereifung
1 Paar 3,50 x 6
(= 2 Zusatzräder)

912320054 | 261,- EUR



Radgewichte
1 Paar

912329813 | 280,- EUR

Kehren / Zubehör



Schneeschild
Breite 85 cm
inkl. Gummileiste

922350965 | 277,- EUR



Schneeketten
1 Paar für 3,50 x 6

912351406 | 122,- EUR



Schneeschild 80 cm
nur für Transportmulde

91235096301 | 371,- EUR

Winterzubehör



Abb. ähnlich

Herkules BM 200 B

911741814
Briggs & Stratton IC
127 ccm
2,4 kW bei 3600 U/min
2,24 km/h
-
mit Rädern 3,50 x 6 AS,
inkl. Mähbalken 72 cm, Laufsohlen
1200 x 540 x 950 mm
59 kg

1.599,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Hubraum
Nennleistung
Geschwindigkeit V
Geschwindigkeit R
Lieferumfang
Maße (LxBxH)
Gewicht

Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Frontmäher



Leichter Frontmäher für den Hobby- und Hausmeistereinsatz. Dank der einfachen Bedienung, der robusten Bauweise und

des Schnellkuppelsystems zum werkzeuglosen Gerätewechsel kann die Maschine universell einge-

setzt werden. Der separat schaltbare Zapfwellenantrieb ermöglicht komfortables Arbeiten mit allen Anbaugeräten. So wird aus dem Frontmäher FM 300 ein Hack-, Kehr- oder Schneeräumgerät.



Abb. zeigen Sonderzubehör

Modell	Herkules FM 300 B	Herkules FM 300 H
Best.-Nr.	911391817	911392426
Motor	Briggs & Stratton Serie 750	Honda GP 160
Hubraum	163 ccm	160 ccm
Nennleistung	3,45 kW bei 3600 U/min	2,9 kW bei 3.600 U/min
Geschwindigkeit V	2,24 km/h	2,24 km/h
Geschwindigkeit R	-	-
Lieferumfang	inkl. Räder 3,50 x 6 AS, ohne Anbaugeräte	inkl. Räder 3,50 x 6 AS, ohne Anbaugeräte
Maße (LxBxH)	1200 x 540 x 950 mm	1200 x 540 x 950 mm
Gewicht	43 kg	39 kg
Preis	1.399,- EUR	1.669,- EUR



Frontanbau

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules FM 300 Zubehör



Abb. ähnlich



Mähbalken 71 cm ESM
inklusive Laufsohlen
913001072 | 589,- EUR



Mähbalken 82 cm
inklusive Laufsohlen
913001070 | 554,- EUR



**Doppelmesser-
Mähbalken, 86 cm**
inklusive Laufsohlen
913001074 | 647,- EUR



Mähbalken 91 cm ESM
inklusive Laufsohlen
913001073 | 696,- EUR

Mähen



Schneeschild 80 cm
nur für Transportmulde
91235096301 | 371,- EUR



Schneeschild
Breite 85 cm
inklusive Gummileiste
922350965 | 277,- EUR



Schneeketten
1 Paar für 3,50 x 6
912351406 | 122,- EUR



Schneefräse 56 cm
2-stufig
912180106 | 1.519,- EUR

Winterzubehör



Transportmulde
80 Liter
912350988 | 583,- EUR



Zwillingsbereifung
1 Paar 3,50 x 6
912320054 | 261,- EUR



Radgewichte
1 Paar
912329813 | 280,- EUR

Transport



Kehrmaschine
30 cm Bürstendurchmesser
Arbeitsbreite 75 cm
mit Schmutzkehrwalze
912351012 | 1.133,- EUR
mit Schneekehrwalze
912350981 | 1.133,- EUR



Antriebs-Kit
empfohlen für die Kehrma-
schine zur Erhöhung der
Fahr- und
Kehrgeschwindigkeit
912337528 | 46,- EUR



Stahlantriebsräder
für Anbauhacke, Paar
912329920 | 202,- EUR



Anbauhacke
Arbeitsbreite 50 cm
912307500 | 717,- EUR

Kehrmaschine

Bodenbearbeitung

Dieses leichte Kombigerät leistet das ganze Jahr über wertvolle Dienste rund um Haus, Hof und Garten. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Schnellkuppelsystem entriegeln und die Anbaugeräte abnehmen. Das Gerät ist so auf kleinstem Raum unterzubringen und mühelos zu transportieren.

Der FM 300 verfügt über ein Ölbadgetriebe mit Radfreilauf und einem Vorwärtsgang.

Herkules Frontmäher



Der Herkules FM 520 DH ist eine besonders leistungsstarke Maschine für den Einsatz

mit großen Frontanbaugeräten. Er lässt sich dank des Herkules Schnellkuppelsystems mit wenigen

Handgriffen für den Winterdienst, Transport- oder Kehraufgaben umrüsten.

DIFFERENZIAL-SPERRE

POWERED BY HONDA

Abb. zeigt Sonderzubehör



Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Nennleistung

Geschwindigkeit V

Geschwindigkeit R

Getriebe

Lieferumfang

Maße (LxBxH)

Gewicht

Preis

Herkules FM 520 DH

911622405

Honda GX 160

163 ccm

2,9 kW bei 3600 U/min

0,96 / 2,46 / 5,14 km/h

1,17 / 3,01 / 6,76 km/h

mit Differenzialsperre

ohne Räder und Anbaugeräte

1850 x 610 x 1150 mm

58 kg

3.499,- EUR



Frontanbau

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules FM 520 DH Zubehör



Mähtrieb mit Mähbalken 102 cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
912336280 | 965,- EUR



Mähtrieb mit Mähbalken 122 cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
912336281 | 1.039,- EUR



Mähtrieb in Ölbad mit Mähbalken 127 cm
inklusive Laufsohlen
912336270 | 1.791,- EUR



Mähtrieb in Ölbad mit Schwinghebepalken 137 cm
inklusive Laufsohlen
912336271 | 2.187,- EUR



Profi-Doppelmesser-Mähbalken Naz 115 cm
inkl. Laufsohlen & Gewichte
913001095 | 1.794,- EUR

erforderliche Bereifungsvariante für alle Mähbalken:



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
4,00 x 10, 1 Paar
912322325 | 453,- EUR

Mähen



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
912350954 | 1.421,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8
oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
inklusive Sammelbehälter
912350956 | 2.006,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 159,- EUR

Kehrmaschine
Arbeitsbreite 85 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350973 | 1.984,- EUR

erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
(nur ohne Spurverbr. verwendbar
nur mit Rädern 4,00x8)



Kehren



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.360,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 4,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 583,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 371,- EUR



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm
912350958 | 299,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 16-6,50x8



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 122,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 126,- EUR
(für Räder 4,00x10)
912351410 | 130,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
912351213 | 2.050,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8:
Räder 16-6,50 x 8



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 144,- EUR

Zubehör



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 280,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 280,- EUR



Radgewichte
für Räder 4,00x10
912329817 | 280,- EUR



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
912329901 | 215,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 134,- EUR
um 10 cm (1 Paar)
912320070 | 82,- EUR

Radzubehör



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 175,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 261,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 280,- EUR



Terrareifen
16-6,50 x 8
912320827 | 346,- EUR



Lenkbremsen
für Räder 5,00x10
oder 16-6,50 x 8
912337220 | 567,- EUR
erforderliches Zubehör:
Befestigungskit
KIT912337220 | 20,- EUR



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
4,00 x 10, 1 Paar
912322325 | 453,- EUR
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 540,- EUR

Räder

Herkules Universal-Einachser



Abb. UE 510

Beete pflügen im Frühjahr, Gras mähen im Sommer, Laub kehren im Herbst und Schnee schieben

im Winter - mit nur einem Grundgerät können Sie diese und viele weitere saisonabhängige Arbeiten

erledigen. Durch die universellen Nutzungsmöglichkeiten erübrigt sich oft die Anschaffung zusätzlicher Technik - das spart Kosten und reduziert die Stillstandszeiten der Geräte. Der leichte und handliche UE 400 ist durch die Vielzahl von Anbaumöglichkeiten ein wahres Multitalent.




POWERED BY HONDA

Abb. zeigen Sonderzubehör

Abb. ähnlich

Modell	Herkules UE 400 B	Herkules UE 400 H
Best.-Nr.	911786817	911782401
Motor	B&S Serie 750	Honda GC 160
Hubraum	163 ccm	160 ccm
Nennleistung	3,45 kW bei 3600 U/min	2,8 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	2,0 km/h	2,0 km/h
Geschwindigkeit R	1,6 km/h	1,6 km/h
Lieferumfang	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte	inkl. Räder 4,00 x 8 AS, ohne Anbaugeräte
Gewicht	56 kg	56 kg
Preis	2.159,- EUR	2.299,- EUR



Front- und Heckanbau

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules UE 400 Zubehör



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich



Mähbalken 91 cm ESM*
inklusive Laufsohlen

912336284 | 894,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Mähbalken 92 cm
inklusive Laufsohlen

912336283 | 915,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen

912336280 | 965,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen

913001055 | 1.070,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16-6,50x8

* für vibrationsarmes Mähen
oder bei Hanglagen
Balkengewichte empfohlen

Balkengewichte
Set inkl. Halterung für
Balken 91 und 102 cm
912337226 | 102,- EUR

Mähen



Transportmulde
80 Liter

912350988 | 583,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6;
Räder 4,00 x 8



Schneeschild 80 cm
für Transportmulde

91235096301 | 371,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)

912351406 | 122,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Schneeketten
(für Räder 4,00x8)

912351418 | 126,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm

912350958 | 299,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder
16-6,50x8

Winterzubehör



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300 mm

912350954 | 1.421,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8
oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
Bürstendurchmesser 300 mm

912350956 | 2.006,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück

12350976 | 159,- EUR



Bodenfräse 50 cm
verstellbar 40 cm

912307601 | 717,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8



Winkeldrehpflug
91093001 | 204,- EUR

Kopfstück (erforderlich)
22350202 | 136,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 (+Spunverbr.)
Radgewichte empfohlen

Kehren



Räder

3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 175,- EUR



Zwillingsräder

3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 261,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 280,- EUR



Terrareifen

mit 4-Loch-Felge inkl. Radnabe
16-6,50 x 8
912320824 | 384,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Stahlantriebsräder

1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung
empfohlen)
912329901 | 215,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Radgewichte

für Räder 3,50x6
912329813 | 280,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 280,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
912320070 | 82,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 134,- EUR

Räder und Radzubehör


Herkules Universal-Einachser

Herkules®



Komfortabler Universaleinachser mit umfangreichem Anbaugeräte-Programm für Hobby- und

leichtere Profi- und Hausmeistereinsätze.



Front- und Heckanbau



Abb. ähnlich

POWERED by HONDA



Abb. zeigen Sonderzubehör

POWERED by HONDA



Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Nennleistung

Geschwindigkeit V

Geschwindigkeit R

Getriebe

Lieferumfang

Maße (LxBxH)

Gewicht

Preis

Herkules UE 510 B

911196817

B&S Serie 750

163 ccm

3,45 kW bei 3600 U/min

0,96 / 2,46 / 5,14 km/h

1,17 / 3,01 / 6,76 km/h

-

ohne Räder und Anbaugeräte

1850 x 570 x 1150 mm

58 kg

2.369,- EUR



Herkules UE 510 H

911197403

Honda GX 160

163 ccm

2,9 kW bei 3600 U/min

0,96 / 2,46 / 5,14 km/h

1,17 / 3,01 / 6,76 km/h

-

ohne Räder und Anbaugeräte

1850 x 570 x 1150 mm

57 kg

3.089,- EUR



Herkules UE 510 DH

911187403

Honda GX 160

163 ccm

2,9 kW bei 3600 U/min

0,96 / 2,46 / 5,14 km/h

1,17 / 3,01 / 6,76 km/h

mit Differenzialsperre

ohne Räder und Anbaugeräte

1850 x 610 x 1150 mm

58 kg

3.398,- EUR



Herkules UE 510 Zubehör



Mähtrieb mit Mähbalken ES 91 cm*
inklusive Laufsohlen
912336284 | 894,- EUR



Mähtrieb mit Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336280 | 965,- EUR



ESM-Schwinge
balken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336285 | 1.310,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen
913001055 | 1.070,- EUR



Profi-Doppelmesser-Mähbalken 115 cm
inklusive Laufsohlen
913001094 | 1.798,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten für alle Mähbalken:
Räder 4,00x8 o. Zwillingsbereifung
Räder 5,00x10 (+Zapfwellenverl.)
Terrareifen 16-6,50x8;
mit Spurverbreiterung
* für vibrationsarmes Mähen
oder bei Hanglagen
Balkengewichte empfohlen:
912337226 | 102,- EUR

Mähen



Bodenfräse 60 cm
verstellbar 40 / 50 cm,
verstärkt
912307605 | 742,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8;
Räder 16-6,50 x 8;



Beetpflug
922350207 | 222,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Doppel-Häufler
922350000 | 331,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Wendepflug
922350202 | 259,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Kartoffelroder
92261200 | 191,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 +Spurverbr.
oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 144,- EUR

Bodenbearbeitung



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
300 mm Bürstendurchm.
912350954 | 1.421,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50x6 oder 4,00x8
oder 16-6,50x8



Kehrmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
300 mm Bürstendurchm.
912350956 | 2.006,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Schneekehrwalze
für Kehrmaschine 100 cm
2 Stück erforderlich
12350976 | 159,- EUR



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 85 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350973 | 1.984,- EUR
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
(nur ohne Spurverbr. verwendbar
nur mit Rädern 4,00x8)



Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
(nur für UE 510 mit
Differenzial empfohlen)
912351213 | 2.050,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8;
Räder 16-6,50 x 8



Schlegelmäher
Arbeitsbreite 75 cm
912337255 | 2.641,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8;
Räder 16 - 6,50 x 8

Kehren



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.360,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 583,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 371,- EUR



Schneeschild
inkl. Gummileiste
Arbeitsbreite 85 cm
912350958 | 299,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 16-6,50x8



Streuwagen, 50l
inkl. Deichsel und Sitz
952352101 | 1.007,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10;
Räder 16-6,50x8
Streuabweiser
für Streuwagen
912352101-2 | 62,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 122,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 126,- EUR
(für Räder 5,00x10)
912351411 | 147,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Winterzubehör



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 280,- EUR



Radgewichte
für Räder 4,00x8
912329811 | 280,- EUR



Radgewichte
für Räder 5,00x10
912329817 | 280,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
passend für alle Räder
912320070 | 82,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 134,- EUR

Radzubehör



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung
empfohlen)
912329901 | 215,- EUR



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 175,- EUR
Räder
4,00 x 8, 1 Paar
912320828 | 215,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 261,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 280,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl. Radnabe
16 - 6,50 x 8
912320824 | 384,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 540,- EUR



Lenkbremse
(nur für UE 510 DH mit
Rädern 5,00 x 10 oder
16 - 6,50 x 8
912337220 | 567,- EUR
erforderliches Zubehör:
nur für Terrareifen:
Spurverbreiterung 4-Loch
915201067 | 134,- EUR
Befestigungskit
KIT912337220 | 20,- EUR

Räder

Herkules Universal-Einachser



Die enormen Kraftreserven dieses Universaleinachsers ermöglichen den Einsatz mit verschiedenstem

Anbauzubehör wie Kreiselegge oder Schlegelmäher. Die besonders robuste Konstruktion ist für

den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Die Maschinen verfügen über ein modernes Wendegetriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie einen höhen- und seitenverstellbaren, voll drehbaren, vibrationsgedämpften Führungsholm mit Sicherheitsstopp. Die Herkules Schnellkupplung ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Gerätewechsel.



POWERED by HONDA

Abb. zeigen Sonderzubehör

Modell

Best.-Nr.

Motor

Hubraum

Nennleistung

Geschwindigkeit V

Geschwindigkeit R

Getriebe

Lieferumfang

Maße (LxBxH)

Gewicht

Preis

Herkules UE 510 Super DH

911187420

Honda GX 270

270 ccm

5,1 kW bei 3600 U/min

0,96 / 2,46 / 5,14 km/h

1,17 / 3,01 / 6,76 km/h


mit Differenzialsperre

ohne Räder und Anbaugeräte

1800 x 610 x 1150 mm

58 kg

3.915,- EUR



Front- und Heckanbau

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules UE 510 Super Zubehör



Mähtrieb mit Mähbalken ES 91 cm*
inklusive Laufsohlen
912336284 | 894,- EUR



Mähtrieb mit Mähbalken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336280 | 965,- EUR



ESM-Schwinge
balken 102 cm*
inklusive Laufsohlen
912336285 | 1.310,- EUR



Doppelmesser-Mähbalken 106 cm
inklusive Laufsohlen
913001055 | 1.070,- EUR



Profi-Doppelmesser-Mähbalken 115 cm
inklusive Laufsohlen
913001094 | 1.798,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten für alle Mähbalken:
Räder 4,00x8 o. Zwillingsbereifung Räder 5,00x10 (+ Zapfwellenverl.)
Terrareifen 16-6,50x8 mit Spurverbreiterung
* für vibrationsarmes Mähen oder bei Hanglagen Balkengewichte empfohlen:
912337226 | 102,- EUR

Mähen



Bodenfräse 60 cm
verstellbar 40 / 50 cm, verstärkt
912307605 | 742,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8; Räder 16-6,50 x 8



Beetflug
922350207 | 222,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 + Spurverbr. oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Doppel-Häufler
922350000 | 331,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 + Spurverbr. oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Wendeflug
922350202 | 259,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 + Spurverbr. oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Kartoffelroder
92261200 | 191,- EUR
Kopfstück
22350212 | 169,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8 + Spurverbr. oder 5,00 x 10
Radgewichte empfohlen



Zapfwellenverlängerung
912337215 | 144,- EUR

Bodenbearb.



Kehmaschine
Arbeitsbreite 100 cm
Bürstendurchmesser 300mm
912350954 | 1.421,- EUR

Schnekehrwalze
2 Stück erforderlich
12350976 | 159,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8 oder 16-6,50 x 8



Kehmaschine 100 cm
inklusive Sammelbehälter
Bürstendurchmesser 300mm
912350956 | 2.006,- EUR

Schnekehrwalze
2 Stück erforderlich
12350976 | 159,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6



Kehmaschine
Arbeitsbreite 105 cm
Bürstendurchmesser 480 mm
912350998 | 2.080,- EUR

(nur ohne Spurverbr. verwendbar)
erforderliches Zubehör:
Zapfwellenverlängerung
nur mit Rädern 4,00x8



Schlegelmäher
Arbeitsbreite 75 cm
912337255 | 2.641,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8; Räder 16- 6,50 x 8



Kreislegge
Arbeitsbreite 75 cm
(Lenkbremsen empfohlen)
912351811 | 4.264,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 5,00 x 10 o. 16-6,50x8
Anschlussstück (erforderlich)
912351820 | 654,- EUR



Kreismäher
Arbeitsbreite 70 cm
91170000 | 1.492,- EUR
Anschlussstück (erforderlich)
91170510 | 153,- EUR

Kehren



Schneefräse 56 cm
zweistufig
912180101 | 1.360,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10



Transportmulde 80 Liter
912350988 | 583,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8
Schneeschild 80 cm
für Transportmulde
91235096301 | 371,- EUR



Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inklusive Gummileiste
912350959 | 477,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00x10; Räder 16-6,50x8

Zubehör



Streuwagen, 50l
inkl. Deichsel und Sitz
952352101 | 1.007,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00x8 oder 5,00 x 10; Räder 16-6,50x8

Streubweiser
für Streuwagen
912352101-2 | 62,- EUR



Schneeketten
(für Räder 3,50x6)
912351406 | 122,- EUR
(für Räder 4,00x8)
912351418 | 126,- EUR
(für Räder 5,00x10)
912351411 | 147,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen

Winterzubehör



Anhänger 300 kg
kippar, inkl. Bremse
127 x 95 x 30 cm
922350501 | 943,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 4,00 x 8; 5,00 x 10; Räder 16-6,50 x 8




Heuwender
Arbeitsbreite 100 cm
(nur für UE 510 mit Differenzial empfohlen)
912351213 | 2.050,- EUR
mögliche Bereifungsvarianten:
Räder 3,50 x 6 oder 4,00 x 8; Räder 16-6,50 x 8



Radgewichte
für Räder 3,50x6
912329813 | 280,- EUR
für Räder 4,00x8
912329811 | 280,- EUR
für Räder 5,00x10
912329817 | 280,- EUR



Spurverbreiterung
um 10 cm, 1 Paar
passend für alle Räder
912320070 | 82,- EUR



Spurverbreiterung
um 6 cm (1 Paar)
nur für 4-Loch-Felgen
915201067 | 134,- EUR

Zubehör



Stahlantriebsräder
1 Paar, Ø 35 cm
(für Bodenbearbeitung empfohlen)
912329901 | 215,- EUR



Räder
3,50 x 6, 1 Paar
912320411 | 175,- EUR
Räder
4,00 x 8, 1 Paar
912320828 | 215,- EUR



Zwillingsräder
3,50 x 6, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320054 | 261,- EUR
4,00 x 8, 1 Paar (=2 Zusatzräder)
912320072 | 280,- EUR



Terrareifen
mit 4-Loch-Felge inkl. Radnabe
16- 6,50 x 8
912320824 | 384,- EUR
erforderliches Zubehör:
Spurverbreiterungen



Räder
mit 4-Loch-Wendefelge
inkl. Radnabe
5,00 x 10, 1 Paar
912321927 | 540,- EUR



Lenkbremsen
(nur in Verbindung mit Rädern 5,00 x 10 oder 16- 6,50 x 8)
912337220 | 567,- EUR
erforderliches Zubehör
nur für Terra-räder:
Spurverbreiterung 4-Loch
915201067 | 134,- EUR
Befestigungskit
KIT 912337220 | 20,- EUR

Räder

Herkules Universal-Einachser

Herkules®




Abb. ähnlich

Schwerer Universaleinachser mit großem Geschwindigkeitsbereich und hoher Leistung für alle Einsätze im Profibereich. Durch die robuste Bauweise und das komplette Anbaugeräte-Programm ist diese

Maschine ein unentbehrlicher Helfer in Gärtnereien, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft oder bei ähnlichen Einsätzen. Technische Highlights: Differenzial mit Sperre, am Holm schaltbares Wendegetriebe

mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen sowie auf Wunsch mit Einzelradbremsen. Der Führungsholm ist höhen- und seitenverstellbar, voll drehbar sowie mit Sicherheitsstoppschalter ausgestattet.



Front- und Heckanbau



POWERED by HONDA

DIFFERENZIAL-SPERRE



KOHLER

Abb. zeigen Sonderzubehör

INKL. ELEKTROSTART

Abb. zeigt UE 600 KE

Modell	Herkules UE 600 H	Herkules UE 600 F	Herkules UE 600 KE
Best.-Nr.	911147420	911148028	911147906
Motor	Honda GX 270	F130 B	Kohler CH 440
Hubraum	270 ccm	390 ccm	429 ccm
Nennleistung	5,1 kW bei 3600 U/min	8,2 kW bei 3600 U/min	10,4 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeit V	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Geschwindigkeit R	1,3 / 3,1 / 5,3 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h	1,42 / 3,3 / 5,5 km/h
Getriebe	mit Differenzialsperre	mit Differenzialsperre	mit Differenzialsperre
Lieferumfang	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte	ohne Räder und Anbaugeräte mit Elektrostart & Beleuchtung
Maße (LxBxH)	1800 x 700 x 1150 mm	1800 x 700 x 1150 mm	1800 x 700 x 1150 mm
Gewicht	90 kg	92 kg	110 kg
Preis	4.629,- EUR	4.429,- EUR	5.665,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Kehrmaschine
Arbeitsbreite 105 cm
Bürstendurchmesser 480 mm

912350998 | 2.080,- EUR

erforderliches Zubehör:

Adapter

912322220 | 221,- EUR



Anhängers 500 kg
zum kippen, inkl. Bremse
137x104x30 cm

922350512 | 1.272,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10 ;
Räder 6,50-8x12



Kreiselmäher
Arbeitsbreite 70 cm

91170000 | 1.492,- EUR

Anschlussstück (erforderlich)

91170600 | 153,- EUR

Sonstiges



Frontgewicht 35 kg

912329828 | 363,- EUR



Adapter
zum Anbau von
Frontanbaugeräten von
UE 510 an UE 600

912322220 | 221,- EUR



Lenkbremse

912331420 | 444,- EUR

Sonstiges



Schneeschild
Arbeitsbreite 100 cm
inkl. Stahlschürfleiste

912350920 | 664,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10 oder
6,50-8x12



Schneefräse 70 cm

zweistufig

912180105 | 1.803,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00 x 10



Streuwagen 50l
inkl. Deichsel und Sitz

952352102 | 1.007,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10 oder
6,50-8x12

Streubweiser

912352101-2 | 62,- EUR



Kreiselegge

Arbeitsbreite 75 cm
(Lenkbremsen empfohlen)

912351811 | 4.264,- EUR

Anschlussstück (erforderlich)

912351821 | 497,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

alle Radvarianten mit
Spurverbreiterung



Kreiselegge

Arbeitsbreite 90 cm
nur für UE 600 F/KE
(Lenkbremsen empfohlen)

912351805 | 4.503,- EUR

Anschlussstück (erforderlich)

912351821 | 497,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

alle Radvarianten mit
Spurverbreiterung

Winter



Schlegelmäher
für UE 600 ab 7 kW
Arbeitsbreite 75 cm

912331423 | 2.797,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10



Bodenfräse 70 cm

verstellbar 50 / 60 / 70 cm

912302002 | 876,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10

Transportrad für Fräse

912352701 | 150,- EUR



Kartoffelroder

92261200 | 191,- EUR

Kopfstück (erforderlich)

22350208 | 136,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10

Radgewichte empfohlen

Bodenbearbeitung



Doppel-Häufler

922350000 | 331,- EUR

Kopfstück (erforderlich)

22350208 | 136,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 6,50-8x12 oder
Räder 5,00x10

Radgewichte empfohlen



Beetflug

922350207 | 222,- EUR

Kopfstück (erforderlich)

22350208 | 136,- EUR

mögliche Bereifungsvarianten:

Räder 5,00x10

Radgewichte empfohlen



Winkeldrehpflug

nur für Räder 5,00x10

922350208 | 371,- EUR

Winkeldrehpflug

nur für Räder 6,50-8x12

922350209 | 592,- EUR

Kopfstück (erforderlich)

22350208 | 136,- EUR

Radgewichte empfohlen

Bodenbearbeitung



Räder

5,00 x 10 (1 Paar)

912322331 | 394,- EUR



Räder

6,50 - 8 x 12 (1 Paar)

912322840 | 636,- EUR

Spurverbreiterung (erforderlich)

um 6 cm (1 Paar)

915201067 | 134,- EUR



Spurverbreiterung

um 6 cm (1 Paar)

915201067 | 134,- EUR



Radgewichte

für Räder 5,00x10 (1 Paar)

912329817 | 280,- EUR



Stahlantriebsräder

Ø 42 cm, 1 Paar

(für Bodenbearbeitung
empfohlen)

912329913 | 228,- EUR



Schneeketten

(für Räder 5,00 x 10)

912351411 | 147,- EUR

Räder & Radzubehör




» Seite 215



» Seite 216



» Seite 218

		BM 200	FM 300	FM 520
Best.-Nr.	Nr.	911741814	B: 911391817 H: 911392426	911622405
Motor		B&S IC	B&S Serie 750 Honda GP 160	Honda GX 160
Nennleistung	kW	2,4 kW bei 3600 U/min	B: 3,45 kW bei 3600 U ^{min} H: 2,9 kW bei 3600 U ^{min}	2,9 kW bei 3600 U/min
Geschwindigkeiten		2,24 km/h	2,24 km/h	v: 0,96/2,46/5,14 km/h r: 1,17/3,01/6,76 km/h
Holm		höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe		1 Gang	1 Gang	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre
Optional Balken		inklusive Mähbalken 72 cm	Mähbalken 71/82/91cm Doppelmesserbalken 86cm	Mähbalken 102/122/127cm Schwinghebelbalken 137cm Doppelmesserbalken 115cm
Optional Bodenfräse		-	50 cm (Anbauhacke)	-
Optional Pflug		-	-	-
Optional Kehrmaschine		75 cm	75 cm	100 cm
Optional Winterdienst		Schneeschild 80cm Kehrmaschine 75cm	Schneeschild 80cm Schneefräse 56cm Kehrmaschine 75cm	Schneeschild 85cm Schneefräse 56cm Kehrmaschine 100cm
Optional Räder		Ackerstolle	Ackerstolle Zwillingsräder	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen
Gewicht	kg	59 kg	43 kg 39 kg	58 kg
Preis	€	1.599,- EUR	1.399,- / 1.669,- EUR	3.499,- EUR

Übersicht Universal-Einachser



» Seite 220

» Seite 222

» Seite 224

» Seite 226

UE 400	UE 510	UE 510 super	UE 600
B: 911786817 H: 911787401	B: 911196817 H: 91197403 DH: 911187403	DH: 911182420	H: 911142420 F: 911148028 KE: 911147906
B&S Serie 750 Honda GC 160	B&S Serie 750 Honda GX 160 Honda GX 160	Honda GX 270	Honda GX 270 F130 B Kohler CH 440, E-Start
B: 3,45 kW bei 3600 U ^{min} H: 2,8 kW bei 3600 U ^{min}	B: 3,45 kW bei 3600 U ^{min} H: 2,9 kW bei 3600 U ^{min} DH: 2,9 kW bei 3600 U ^{min}	DH: 5,1 kW bei 3600 U ^{min}	H: 5,1 kW bei 3600 U ^{min} F: 8,2 kW bei 3600 U ^{min} KE: 9,0 kW bei 3600 U ^{min}
v: 2,0 km/h r: 1,6 km/h	v: 0,87/2,2/4,56 km/h r: 1,3/3,32/6,85 km/h	v: 0,87/2,2/4,56 km/h r: 1,3/3,32/6,85 km/h	H v+r: 1,3/3,1/5,3 km/h F v+r: 1,42/3,3/5,5 km/h KE v+r: 1,42/3,3/5,5 km/h
Wendeholm	Wendeholm	Wendeholm	Wendeholm
1 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre*	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre	3 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge mit Differenzialsperre
Mähbalken 91/92/102cm Doppelmesserbalken 106cm	Mähbalken Schwinghebelbalken Doppelmesserbalken	Mähbalken Schwinghebelbalken Doppelmesserbalken	-
50 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Winkeldrehpflug	Beet- & Wendepflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug	Beet- & Wendepflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug	Beet- & Drehpflug Doppelhäufler Kartoffelrodepflug
100 cm	85 cm 100 cm	100 cm 105 cm	105 cm
Schneeschild 80cm Kehmaschine 100cm	Schneeschild 85cm Schneefräse 56cm Kehren & Streuen	Schneeschild 100cm Schneefräse 56cm Kehren & Streuen	Schneeschild 100cm Schneefräse 70cm Kehren & Streuen
Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Zwillingsräder Terrareifen	Ackerstolle Terrareifen
56 kg	58 kg	58 kg	H: 90 kg F: 92 kg KE: 110 kg
2.159,- / 2.299,- EUR	2.369,- / 3.089,- / 3.398,- EUR	3.915,- EUR	4.629,- / 4.429,- / 5.665,- EUR



Best.-Nr.



Motor



Nennleistung



Geschwindigkeiten



Holm



Getriebe



Optional Balken



Optional Bodenfräse



Optional Pflug



Optional Kehmaschine



Optional Winterdienst



Optional Räder



Gewicht



Preis

* nicht bei allen Modellen, siehe technische Daten



Holzspalter

Früher wie heute ist Holz ein beliebter Brennstoff. Allerdings bedarf die Vorbereitung bis zum Anfeuern einiger Arbeitsschritte. Damals noch kräftezehrende Handarbeit, übernehmen heutzutage Holzspalter diesen anstrengenden Job.

Wichtig sind hierbei nicht nur Ergonomie und Sicherheit sondern auch eine lange Lebensdauer der Maschine. Herkules Holzspalter sind zuverlässig und solide verarbeitet und damit für nahezu alle Ansprüche geeignet.

Schredder & Häcksler

Grün- und Baumpflege ist ein wichtiger Bestandteil des Gartenkalenders. Doch Äste sammeln, lagern und abtransportieren verbraucht viele Ressourcen. Warum also nicht direkt vor Ort die Äste schreddern oder häckseln?

Alle Häcksler sind kompakt und gut zu transportieren. Damit sind sie schnell und unkompliziert direkt vor Ort einsetzbar.



SICHER

Wir schreiben Arbeitsschutz groß und erfüllen alle aktuellen Sicherheitsnormen.



ROBUST

Massive Bauweisen und robuste Mechanikteile garantieren eine lange Lebensdauer der Maschinen.



EINFACH

Wir legen Wert auf eine einfache und intuitive Bedienung. Eine schnelle Einarbeitung ist somit möglich.



ERGONOMISCH

Einige Modelle verfügen über besonders niedrige und extragroße Grundplatten für effektives Arbeiten.



STARK

Bis zu 12 Tonnen Spaltdruck bieten die Spitzenmodelle, ebenso wie eine individuelle Spalt- und Vorlaufgeschwindigkeit.




MASSIV

Der Spaltkeil besteht aus Vollmaterial und ist besonders massiv und langlebig.



CLEVER

Sicherheitsschalter am Gehäuse sorgen für eine automatische Abschaltung und ermöglichen eine sichere Reinigung.



VIELSEITIG

Dank Hammermühle wird nahezu alles zerkleinert: Tontöpfe, Glasflaschen, Gartenabfälle und natürlich Holz.



EFFEKTIV

Alle Modelle verfügen über einen zusätzlichen Seitentrichter für lange bis zu 8 cm starke Äste.



Weitere Ausstattungsdetails zu den Modellen auf den Folgeseiten!





Herkules Holzspalter



Abb. ähnlich

Effektives Arbeiten – mit Leichtigkeit. Die stufenlos spalthöhenverstellbaren Holzspalter von Herkules ermöglichen ein effektives

Arbeiten. Mit ihrer Zweihand-Sicherheitsbedienug bieten sie einen hohen Arbeitsschutz. Der durch wechselbare Lagerplatten

geführte Spaltturm arbeitet nahezu verschleißfrei und erhöht die Lebensdauer der Maschine.



Modell

Best.-Nr.
Spaltdruck
Antrieb
Leistung
Spalthöhe
Spaltgeschw.
Rücklaufgeschw.
Maße (LxBxH)
Öltank
Schallleistungspegel
Gewicht
Preis

Herkules HSL 655 W

HSL655W
5,5 Tonnen
Elektro, 230 V
2,2 kW
550 mm
50 mm/sec
45 mm/sec
650 x 480 x 1550 mm
6,0 l
95,1 LwA
85 kg
1.449,- EUR



Herkules HS 755 D

HS755D
6,5 Tonnen
Elektro, 400 V
2,2 kW
550 mm
70 mm/sec
110 mm/sec
650 x 480 x 1550 mm
6,0 l
95,1 LwA
95 kg
1.499,- EUR




Herkules PS 855 D

PS855D
8 Tonnen
Elektro, 400 V
3,0 kW
550 mm
85 mm/sec
140 mm/sec
650 x 480 x 1550 mm
6,0 l
95,1 LwA
162 kg
1.999,- EUR



Herkules Holzspalter



- Rundum massiv gebaut mit besonders niedriger und extragroßer Grundplatte
- Solide Spalteisenführung
- Aus Vollmaterial bestehender Spaltkeil
- Abnehmbare und verstellbare Haltearme für ein bequemes Arbeiten
- Drahtwindungen für den sicheren Halt des Stammes

Zum Schutz der Zylinderdichtung ist der absenkbarer Zylinder stabil verschraubt. Die Herkules Holzspaltermodelle 12110Z und 12110Z können entsprechend individueller Ansprüche mit einer Spalt- und einer Vorlaufgeschwindigkeit arbeiten.

Herkules Holzspalter.

Bis zu 12 Tonnen Spaltdruck: Die Herkules Holzspalter sind rundum massiv gebaut mit besonders niedriger und extragroßer Grundplatte, solider Spalteisenführung und dem aus Vollmaterial bestehenden Spaltkeil.



Abb. ähnlich



Herkules PS 12110 Z

PS12110Z
12 Tonnen
über Zapfwelle

-

1,100 mm
(1) 90 mm/sec
(2) 180 mm/sec
160 mm/sec
700 x 1000 x 2560 mm
12,0 l
347 kg
3.899,- EUR



Lieferzeit auf Anfrage

Herkules PS 12110 DZ

PS12110DZ
12 Tonnen
Elektro, 400 V oder über Zapfwelle

4,0 kW
1,100 mm
(1) 90 mm/sec
(2) 180 mm/sec
160 mm/sec
700 x 1000 x 2560 mm
12,0 l
395 kg
4.799,- EUR



Lieferzeit auf Anfrage

Modell

Best.-Nr.
Spaltdruck
Antrieb
Leistung
Spalthöhe
Spaltgeschw.
Vorlaufgeschw.
Rücklaufgeschw.
Maße (LxBxH)
Öltank
Gewicht
Preis

* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch



Herkules Schredder

Komfort und Sicherheit.

Der durchdachte Aufbau der Schredder ermöglicht einen sicheren und einfachen Zugang zum innenliegenden Schneidwerk. Sicherheitsschalter am Gehäuse sorgen dafür, dass beim Öffnen des Gerätes der Motor automatisch abgeschaltet wird. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gehäuse zum Reinigen aufklappen.

Schlagkräftige Argumente.

Setzen Sie auf die Technik der Hammermühle. 36 oberflächengehärtete Schlaghämmer sorgen dafür, dass auch dichteres Astmaterial und Gestrüpp problemlos eingezogen und kleingehäckselt wird.

ALLES

bekommen Sie dank Hammermühle klein: Tontöpfe, Glasflaschen und sonstige Gartenabfälle, aber natürlich auch Holz.



POWERED by HONDA

Modell	Herkules 3500 Power 230	Herkules 3500 Power 380	Herkules 3500 Power Honda
Best.-Nr.	13710	13711	13716
Motor	Elektro, 230 V	Elektro, 380 V	Honda GC 160 5.0
Nennleistung	2,2 kW	3,0 kW	2,9 kW bei 3.600 UpM
Aststärke (max)	50 mm	60 mm	60 mm
Drehz. Hammermühle	2.450 UpM	2.450 UpM	3.300 UpM
Haupttrichteröffnung	35 x 35 cm	35 x 35 cm	35 x 35 cm
Seitentrichteröffnung	20 x 25 cm	20 x 25 cm	20 x 25 cm
Räder	4,00 x 4	4,00 x 4	4,00 x 4
Gewicht	90 kg	90 kg	94 kg
Preis	1.749,- EUR	1.949,- EUR	2.249,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Schredder



Zwei separate Trichter garantieren eine umfassende Problemlösung: Über den großen

Einfülltrichter werden Grünmaterial, aber auch kurze Zweige, Tontöpfe und Flaschen zuge-

führt, über den Seitentrichter Heckenschnitt und lange, bis zu 8 cm starke Äste.

Zubehör

Horizontalgitterset
für 3500 Power
13720 | 69,- EUR

Horizontalgitterset
für 4000 Pro
14820 | 69,- EUR



Herkules 4000 Pro 380

14800

Elektro, 380 V
3,0 kW
80 mm
2.160 UpM
40 x 45 cm
20 x 30 cm
4,00 x 4
160 kg

2.349,- EUR



Herkules 4000 Pro Honda

14850

Honda GX 270 9.0
5,1 kW bei 3.600 UpM
80 mm
2.415 UpM
40 x 45 cm
20 x 30 cm
4,00 x 4
160 kg

3.199,- EUR



Modell

Best.-Nr.

Motor
Nennleistung
Aststärke (max)
Drehz. Hammermühle
Haupttrichteröffnung
Seitentrichteröffnung
Räder
Gewicht

Preis





Vielseitigkeit ist Trumpf

Herkules ist nicht nur Landwirtschaft: In unserem Sortiment bieten wir auch Fahrzeuge, die sich für den Transport schwerer Lasten auf Baustellen oder an Hanglagen perfekt eignen.

Kompakt und wendig

Die Herkules Raupengeräteträger sind dank der praktischen Anwendungsmöglichkeiten und der kompakten Größe sehr erfolgreich. Herkules Raupengeräteträger eignen sich vor allem auch für Arbeiten mit schwierigen und engen Platzverhältnissen, die ansonsten für große Fahrzeuge nicht zugänglich sind.

Unaufhaltsam

Alle Maschinen sind mit Raupenkettensystemen ausgestattet und können mit vielen Zubehörteilen geliefert werden. Im Handumdrehen wird so aus dem Transporter ein Radlader oder Minibagger.

Flexibel im Einsatz

Aber das ist noch nicht alles: Sie können aus Ihrem Minitransporter einen mobilen Zementmischer machen, ein sehr wichtiger Pluspunkt vor Ort, der Ihnen Zeit und Geld spart.



SCHWERARBEITER

Bis zu 800 kg können die Raupengeräteträger transportieren – auch auf sensiblen Untergrund.



ÄUSSERST GRIFFIG

Die Gummiraupen treiben die Geräteträger auch über steile Hänge und unwegsames Gelände.



KRAFTPROTZE

Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Raupengeräteträgern ausreichend Kraftreserven.



KIPPEN ERWÜNSCHT

Die hydraulisch kippbare Mulde lädt mühelos auch schwere Lasten ab.




ARBEITSHYDRAULIK*

Wartungsarm und für höchste Belastungen ausgelegt.



LEICHTES SPIEL

Am Steuerpult der Raupengeräteträger haben Sie alles fest im Griff.



TRANSPORTFÄHIG

Zum Versetzen auf der Baustelle können ausgesuchte Modelle* vom Kran an den Haken genommen werden.



GRUNDSOLIDE

Robuste Technik, perfekte Verarbeitung und solide Qualität für ein langes Leben im harten Arbeitsalltag.



ZUBEHÖR

Weitere Modelle und umfangreiches Zubehör sind erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



Weitere Ausstattungsdetails zu den Modellen auf den Folgeseiten!



*modellabhängig



Ob Baustelle, Weinberg oder Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert

werden. Genau das Richtige für die Herkules Raupengeräteträger. Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupengeräte-

träger besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblen Untergrund geeignet.



Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Antrieb

Geschwindigkeit

Zuladung 0-5°

Zuladung 5-20°

Maße (LxBxH)

Pritsche

Lieferumfang

Gewicht

Preis

Herkules LS 360

LS360

Honda GX 120

2,6 kW

2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge

Gummiraupen

v+r: 1,5 / 3,4 km/h

350 kg

170 kg

1440 x 680 x 995 mm

920-1100 x 590-955 x 175 mm

inkl. Pritsche

135 kg

3.890,- EUR



Herkules 35 H

912335380SET

Honda GP 160

3,6 kW

3 Vor- und 1 Rückwärtsgang

Gummiraupen

1,0 / 2,2 / 3,1 km/h

350 kg

250kg

-

inkl. kippbare Pritsche 950x650x200mm

manuelle Aushebung

3.999,- EUR



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Raupengeräteträger

Profi
Line



Mit einer Ladekapazität von bis zu 800 kg beim Herkules 8.0 Hydro sind die Raupengeräteträger auch für größere Baustellen gut ge-

eignet. Der kraftvolle Motor bewältigt mit dieser Zuladung problemlos auch Hanglagen mit kräftigerer Steigung.

Weitere Konfigurationen ab Werk auf Anfrage. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



Weitere Modelle und Zubehör erhältlich - Fragen Sie Ihren Fachhändler!



Das Modell Herkules 45 H wiegt leer 170 kg und ist nur 69 cm breit. Für optimale Sicherheit ist der handgeführte Herkules 45 H mit einer automatischen Bremsvorrichtung ausgestattet. Bei ebenen Fahrten können bis zu 450 kg geladen werden; an bis zu 30-prozentigen Steigungen sogar 350 kg. Das Zubehör umfasst Pritschen, Mulden sowie ein Räumschild. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler Ihr Wunschmodell individuell konfigurieren.

Herkules F 45 H

911536426SET
Honda GP160
3,6 kW
3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Gummiraupen
1,0 / 2,2 / 3,1 km/h
-
450 kg
350kg
inkl. kippbare Pritsche 700x950x350mm
manuelle Aushebung

4.499,- EUR



Herkules F 400 H

912333163SET
Honda GX160
3,6 kW
2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Gummiraupen
v: 1,0 / 2,2 km/h
0,8 km/h
450 kg
350kg
inkl. kippbare Pritsche 1.000x750x350mm
manuelle Aushebung

4.999,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Antrieb

Geschw. vorwärts
Geschw. rückw.
Zuladung 0-5°
Zuladung 5-20°
Lieferumfang
Features

Preis



Abbildung:
Herkules F 420 H Hydro²
inkl. Mulde und Schaufel

Der Raupengeräteträger F420 H Hydro² ist technisch auf hohem Niveau ausgestattet. Die automatische Bremsvorrichtung ist selbstverständlich. Der Dumper wird dadurch sicher betrieben, der Raupenantrieb stellt sich sofort

ab, sobald der Benutzer die Hebel loslässt. Mit der hydraulischen Kippvorrichtung und einem zusätzlichen Hydraulikkreislauf können Lasten bis zu 450 kg bequem vom Boden angehoben oder abgeladen werden. Das breite Zubehörpro-

gramm, bestehend aus einer Mulde mit Ladeschaufel, verschiedenen Pritschen und einem Räumschild, kann durch den einfachen Wechsel schnell angebaut werden.



POWERED by HONDA

POWERED by HONDA

Modell

Best.-Nr.

Motor

Nennleistung

Antrieb

Geschw. vorwärts

Geschw. rückw.

Zuladung 0-20°

Zuladung 20-25°

Lieferumfang

Features

Preis

Herkules F 410 H Hydro

912333173SET

Honda GX160

3,6 kW

2 Vor- und 1 Rückwärtsgang

Gummiraupen

v: 1,0 / 2,2 km/h

0,8 km/h

450 kg

350kg

inkl. kippbare Mulde 1.000x700x400mm

hydraulische Kippvorrichtung

5.999,- EUR



Herkules F 420 H Hydro²

912333183SET

Honda GX160

3,6 kW

2 Vor- und 1 Rückwärtsgang

Gummiraupen

v: 1,0 / 2,2 km/h

0,8 km/h

450 kg

350 kg

inkl. kippbare Mulde + Schaufel 1.000x650x400mm

hydraulische Kippvorrichtung + zusätzlicher Hydraulikkreislauf

6.999,- EUR



Weitere Modelle und Zubehör erhältlich - Fragen Sie Ihren Fachhändler!



* laut Herkules Garantiebedingungen, bei ausschließlich privatem Gebrauch

Herkules Raupengeräteträger

Profi
Line



Die getrennte Steuerung von Vor- und Rücklauf der beiden Gummiraupen über separate Hebel erlaubt das Wenden auf der Stelle. Der Raupenantrieb bietet optimale

Traktion und verteilt die Last auf dem oft lockeren Boden. Empfindliche Rasenoberflächen werden so beim Überqueren geschont. Die solide Mulde ist hydraulisch kipp-

bar. Einfaches Wenden auf der Stelle mit der Herkules Doppelhebel-Steuerung.



Herkules 5.0 H Hydro	
912336406SET	
Honda GX 200	
4,1 kW	
stufenlos hydraulisch	
Gummiraupen	
2,1 – 3,3 km/h	
2,1 – 3,3 km/h	
500 kg	
350 kg	
inkl. kippbare Mulde 1.000x700x400mm	
hydraulische Kippvorrichtung	
7.999,- EUR	

Herkules 5.1 H Hydro ²	
912336405SET	
Honda GX 200	
4,1 kW	
stufenlos hydraulisch	
Gummiraupen	
2,1 – 3,3 km/h	
2,1 – 3,3 km/h	
500 kg	
350 kg	
inkl. kippbare Mulde 1.000x650x400mm + Schaufel	
hydraulische Kippvorrichtung + zusätzlicher Hydraulikkreislauf	
9.999,- EUR	

Modell
Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Antrieb
Geschw. vorwärts
Geschw. rückw.
Zuladung 0-5°
Zuladung 5-20°
Lieferumfang
Features
Preis

Herkules®



Der Herkules 8.0 HE Hydro³ ist als Spitzenmodell wahlweise mit einem leistungsstarken Honda-Benzinmotor mit 8,7 kW oder mit einem Yanmar-Dieselmotor mit 6,6 kW und Elektrostart ausgestattet. Zusätzlich bietet der Rau-

pengeräteträger eine hydraulische Kippvorrichtung und zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe. Daraus ergeben sich verschiedene An- und Aufbauten, wie z. B. eine Mulde mit Ladeschaufel, verschiedene Pritschen und ein Betonmischer. Das

Modell Herkules 8.0 HE Hydro³ verfügt über eine beeindruckende Ladekapazität von 800 kg auf ebenem Untergrund und bei einer dreißigprozentigen Steigung können sogar Lasten bis zu 600 kg transportiert werden.



Modell	Herkules 5.2 H Hydro ³	Herkules 6.5 H Hydro ²	Herkules 8.0 HE Hydro ³
Best.-Nr.	-	-	-
Motor	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Nennleistung	4,1 kW	6,3 kW	8,7 kW
Antrieb	stufenlos hydraulisch Gummiraupen	stufenlos hydraulisch Gummiraupen	stufenlos hydraulisch Gummiraupen
Geschw. vorwärts	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h
Geschw. rückw.	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h	2,1 - 3,3 km/h
Zuladung 0-20°	500 kg	650 kg	800 kg
Zuladung 20-25°	350kg	450kg	600 kg
Lieferumfang	inkl. autom. Bremsvorrichtung, inkl. hydr. Kippvorrichtung + 2 zusätzl. Hydraulikkreisläufe	inkl. autom. Bremsvorrichtung, inkl. hydr. Kippvorrichtung + zusätzl. Hydraulikkreislauf	inkl. hydraulische Kippvorrichtung + zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe
Features	 	 	 

Herkules Raupengeräteträger

Profi
Line



Als besonderes Highlight kann der Herkules 6.5 H Hydro² werksseitig als Minibagger

ausgestattet werden. Mit Schaufeln von 18 bis 60 cm Arbeitsbreite eignet er sich hervorragend

zum Herstellen von Leitungs- und Erschließungsgräben wie auch für größere Aushubarbeiten.



! Weitere Modelle & Zubehör erhältlich!
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Herkules 55 H Hydro
912336017SET
Honda GX160
3,6 kW
3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
Gummiraupen
2,1 - 3,3 km/h
2,1 - 3,3 km/h
550 kg
450 kg
inkl. kippbare Mulde 1.000x650x400mm
hydraulische Kippvorrichtung



Herkules 6.5 H Hydro ²
-
Honda GX270
6,3 kW
stufenlos hydraulisch
Gummiraupen
2,1 - 3,3 km/h
2,1 - 3,3 km/h
650 kg
450kg
inkl. autom. Bremsvorrichtung,
inkl. Bagger mit 130cm Arbeitstiefe,
Schaufeln von 180 - 600 mm verfügbar



Modell
Best.-Nr.
Motor
Nennleistung
Antrieb
Geschw. vorwärts
Geschw. rückw.
Zuladung 0-5°
Zuladung 5-20°
Lieferumfang
Features



120 Jahre Qualität

Der Marktführer im Bereich Motorsensen und Freischneider in Japan setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität und Leistungsperformance. Basierend auf der Unternehmensphilosophie, die eine einwandfreie Qualität und solide Teamarbeit fordert, will Maruyama den Käufern die richtige Ausrüstung, Leistung, Langlebigkeit und Umweltschutz bieten.

Riesenauswahl

Das breite Spektrum an Modellen deckt die wichtigsten Anwendungsgebiete ab. Sie sind ideal einsetzbar für alle intensiven und extensiven Pflegearbeiten durch Privatanwender sowie Kommunal- und Profibetriebe.

Präzisionsarbeit

Der aus Aluminium gefertigte Zylinder wird nach der Hartverchromung in einem speziell entwickelten Verfahren so poliert, dass alle scharfen Kanten an den Strömungskanälen entfernt werden und somit keine Gemischverwirbelungen auftreten können.

Durch das besondere Fertigungsverfahren wird höchste Haltbarkeit und Leistung garantiert. Der Zylinderboden wird zusätzlich angepasst, damit der Kolben einfacher eingesetzt werden kann.



REVERSE-START2

Das Reverse-Start2 System* ermöglicht ein leichtes und kräfteschonendes Starten der Maruyama Motorgeräte.



MAXIMALE LEISTUNG

Die spezielle Architektur des Lüfter-Gehäuses sorgt für ein erhöhtes Volumen an Kühlluft für den Zylinder.



KRAFTRESERVEN

Die Maruyama Profi-Modelle* zeichnen sich durch exzellente Durchzugskraft mit einem besonders hohen Drehmoment aus.



KUPPLUNGSGLOCKE

Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt. Dadurch wird die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen werden vermindert.



ERGONOMIE

Das ergonomische Design der Doppelhandgriffe trägt zur exzellenten Balance bei und bietet optimalen Komfort im Dauereinsatz.



WINKELGETRIEBE

Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.



HERE-TECHNOLOGIE

Einzigartiges Motorsystem*, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40% Kraftstoff einspart.



GERÄUSCHREDUZIERUNG

Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.



WERKZEUGLOS

Der Doppelhandgriff* lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.

*modellabhängig



Weitere Ausstattungsdetails zu den Modellen auf den Folgeseiten!






Modell	Maruyama MX21	Maruyama MX24	Maruyama MX24H
Best.-Nr.	700366104	700366107	700366108
Leistung	0,51 kW	0,58 kW	0,58 kW
Motorausstattung	-	-	-
Hubraum	19,8 cm ³	22,5 cm ³	22,5 cm ³
Tankvolumen	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Vibration v/h (l/r)	2,9 m/s ² / 2,7 m/s ²	3,9 m/s ² / 2,5 m/s ²	5,3 m/s ² / 3,6 m/s ²
Schalleistungspegel	108 dB (A)	110 dB (A)	110 dB (A)
Griff	Rundgriff	Rundgriff	Doppelhandgriff
Lieferumfang	Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4	Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4	Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	5,0 kg
Preis	299,- EUR	329,- EUR	349,- EUR

11

- Marken-Qualität
- Für gehobene Ansprüche
- Gute Leistungsreserven
- Sehr wirtschaftlich

Mit der MX-Serie bietet Maruyama Marken-Motorsensen für die tägliche Gartenarbeit. Aber auch erfahrene Nutzer werden feststellen, dass diese Maschinen perfekt gerüstet sind, um größere Aufträge zu erledigen.

Leichte und ergonomisch ausbalancierte Maschinen für ein kräfteschonendes Arbeiten. Ideal zum Ausputzen von Rasenrändern oder rund um Bäume und Büsche.



Maruyama MX27	Maruyama MX27H	Maruyama MX33H	Modell
700366109	700366111	700366115	Best.-Nr.
0,74 kW	0,74 kW	0,88 kW	Leistung
-	-	-	Motorausstattung
25,4 cm ³	25,4 cm ³	31,8 cm ³	Hubraum
0,6 l	0,6 l	1,0 l	Tankvolumen
3,9 m/s ² / 2,5 m/s ²	3,8 m/s ² / 4,1 m/s ²	4,5 m/s ² / 4,6 m/s ²	Vibration v/h (l/r)
110 dB (A)	110 dB (A)	110 dB (A)	Schalleistungspegel
Rundgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Griff
Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4	Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4	Schultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4	Lieferumfang
4,9 kg	5,2 kg	6,0 kg	Gewicht
399,- EUR	414,- EUR	499,- EUR	Preis



Maruyama Motorsensen/Freischneider



1 **HERE-Technologie**



Einzigtiges Motorsystem, das bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen erzeugt und über 40% Kraftstoff einspart.

2 **Großer Spezial-Luftfilter**



Extra großer Luftfilter für längere Lebensdauer und längeres Arbeiten.

3 **Geräuschreduzierung**



Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.

4 **Kupplungsglocke**



Die Antriebswelle wird direkt mit der Kupplungsglocke verschraubt, wodurch die Haltbarkeit extrem erhöht und die Vibrationen vermindert werden.

5 **Solide Antriebswelle**



Die aus hochfestem Carbon-Stahl gefertigten Antriebswellen werden mit 5 speziellen Bronzelagern eingefasst. Das verlängert die Lebensdauer und reduziert die Vibrationen.


6 **Spezielles Winkelgetriebe**



Speziell konstruierte und schräg verzahnte Kegelzahnräder liefern eine wesentlich höhere Lebensdauer.

- Leistungsstarke Motorsensen/Freischneider
- Kraftvoll und durchzugsstark
- Hohes Drehmoment
- Sparsame Motoren
- Zum Mähen von hohem Gras, Unkraut, Sträuchern und Gestrüpp

Kraftstoffverbrauch (g/h) im Vergleich zu herkömmlichen Motoren



Bei den Modellen BC3021H-RS und BC4321H-RS von Maruyama sorgen die Motoren mit HERE-Technologie für jede Menge Drehmoment und Durchzugskraft, mit bis zu 40% weniger Kraftstoffverbrauch zu herkömmlichen Zweitaktmotoren. Sparen Sie bares Geld!

Nahezu mühelos mähen Sie hohes Gras, Unkraut, kleine Sträucher oder Gestrüpp. Auch für Dickicht und Buschwerk sind Sie mit den Motorsensen / Freischneidern bestens gerüstet. Das Super-Leicht-Start-System S2 von Maruyama lässt die Motorsense / den Frei-

schneider besonders leicht und kräfteschonend starten. Ein ruhiger, gleichmäßiger Zug genügt, um das Gerät zuverlässig in Betrieb zu nehmen.

Die Maruyama Modelle sind mit einem asymmetrischen Doppelhandgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten ausgestattet. Der Griff ist für eine ergonomische Nutzung verstellbar. Der im Lieferumfang serienmäßig enthaltene Doppelschultergurt ist komfortabel, leicht und gibt Ihnen die nötige Bewegungsfreiheit.



Maruyama BC3021H-RS	Maruyama BC4321H-RS	Modell
700363965	700363967	Best.-Nr.
1,0 kW (1,36 PS)	1,54 kW (2,10 PS)	Leistung
mit Start2	mit Start2	Motorausstattung
30,1 cm ³ HERE TEC	41,5 cm ³ HERE TEC	Hubraum
0,6 l	1,0 l	Tankvolumen
4,1 m/s ² / 5,1 m/s ²	4,8 m/s ² / 4,4 m/s ²	Vibration v/h (l/r)
109 dB (A)	113 dB (A)	Schalleistungspegel
Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Griff
Doppelschultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4 und 3-Zahn Dickichtmesser	Doppelschultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L4 und 3-Zahn Dickichtmesser	Lieferumfang
6,1 kg	8,4 kg	Gewicht
619,- EUR	729,- EUR	Preis



1 Easy Recoil Start System



Einzigartiges Leichtstartsystem – Durch eine im Starter verbaute Feder wird fast keine Kraft benötigt, um den Freischneider zu starten.

2 Großer Spezial-Luftfilter



Extra großer Luftfilter für längere Lebensdauer und längeres Arbeiten.

3 Geräuschreduzierung



Die Schalldämpfer werden mit einer separaten Duplex-Kammer produziert, um das Auspuffgeräusch weiter zu reduzieren.

4 Antivibrationssystem*



4 Antivibrationsdämpfer reduzieren die Übertragung der Schwingungen, die während des Betriebs entstehen.

5 Werkzeuglose GriffEinstellung*



Der Doppelhandgriff lässt sich werkzeuglos individuell auf den Bediener und in die Transportstellung einstellen.

6 Solide Antriebswelle



Die aus hochfestem Carbon-Stahl gefertigten Antriebswellen werden mit 5 speziellen Bronzelagern eingefasst. Das verlängert die Lebensdauer und reduziert die Vibrationen.

* Modell BCV5020

- Robuste Freischneider
- Kraftvoll und durchzugsstark
- Für den Profieinsatz
- Zum Mähen von hohem Gras, Unkraut, Sträuchern, Gestrüpp und Wildwuchs

Die besonders leistungsstarken Maruyama Freischneider beseitigen zuverlässig und schnell hohes Gras, zähes Unkraut, Gestrüpp und Dickicht. Durch die starke Leistung, jede Menge Durchzugskraft, ein hohes Drehmoment und die hohe Qualität der Bauteile werden die Freischneider den Ansprüchen professioneller Anwender gerecht. Selbst bei Langzeiteinsätzen und harter Beanspruchung können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit der Maruyama Freischneider verlassen. Das Easy Recoil Start System erleichtert das Starten des Motors erheblich. Der 1l große Kraftstofftank ermöglicht lange Arbeitsintervalle mit weniger Tankstopps.

Das Modell BCV5020 ist mit einem Antivibrationssystem (AV) am Holm ausgestattet. Das AV-Element reduziert die Übertragung von Schwingungen, die vom Motor und dem sich bewegenden Arbeitswerkzeug erzeugt werden. Die Griffe sind dadurch besonders vibrationsarm für Hände und Arme. Der ergonomische, verstellbare Doppelhandgriff lässt sich werkzeuglos individuell auf den jeweiligen Anwender einstellen.

Besonders ergonomisch, komfortabel und leicht ist das serienmäßige Profi-Gurtsystem. Der Komfort-Haken ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders.



Maruyama BC5020H-RS	Maruyama BCV5020	Modell
700364122	700364164	Best.-Nr.
1,91 kW (2,60 PS)	1,91 kW (2,60 PS)	Leistung
mit Start2	mit Start2 und AV-System	Motorausstattung
49,9 cm ³	49,9 cm ³	Hubraum
1,0 l	1,0 l	Tankvolumen
4,8 m/s ² / 4,6 m/s ²	2,2 m/s ² / 3,2 m/s ²	Vibration v/h (l/r)
113 dB (A)	111 dB (A)	Schalleistungspegel
Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Griff
Doppelschultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L5 und 3-Zahn Dickichtmesser	Doppelschultergurt, halbautomatischer Fadenkopf L5 und 3-Zahn Dickichtmesser	Lieferumfang
8,3 kg	8,9 kg	Gewicht
749,- EUR	999,- EUR	Preis

Herkules®



**6in1
Funktion**



Die Multi-Tool Geräte von Maruyama vereinen 6 Funktionen mit nur einer Motoreinheit. Die verschiedenen Aufsätze können dank des Schnellverschlusses ohne Werkzeug angebracht werden.

- 1 Trimmernaufsatz – für kleinere Grasflächen sowie Ausputzarbeiten in schwer zugänglichen Ecken.
- 2 Heckenscherenaufsatz – schwenkbar, mit doppelseitigem Messerbalken für das Schneiden des Heckendachs oder von Bodendeckern.
- 3 Sägenaufsatz – in kurzer oder langer Schaftausführung zum Schneiden von z.B. Obstbäumen und zum Auslichten von Gehölzen.
- 4 Kantenschneideraufsatz – für gepflegte Rasenkanten oder Beetränder.
- 5 Kultivatoraufsatz - bequem Beete auflockern und kultivieren.
- 6 Multicutteraufsatz – Durch zwei gegenläufige Messerblätter wird eine hohe Mähleistung sowie ein schnelles und sicheres Pflegen aller Grünflächen gewährleistet. Kein Wegschleudern von Steinen. Ideal für das Arbeiten im Verkehrs- und Straßenbereich.

Modell	Maruyama MC2630RS	Maruyama MC4321BK
Best.-Nr.	700364566	700364508
Leistung	0,85 kW (1,15 PS)	1,54 kW (2,1 PS)
Motorausstattung	-	-
Hubraum	25,4 cm ³	41,5 cm ³
Tankvolumen	0,55 l	1,0 l
Schalleistungspegel	106 - 115 dB (A)	-
Griff	je nach Anbaugerät Rundgriff	je nach Anbaugerät Rundgriff
Lieferumfang	Motoreinheit, Schultergurt	Motoreinheit, Schultergurt
Gewicht	4,0 kg	10,4 kg
Preis	459,- EUR	799,- EUR



MCA-S
Trimmeraufsatz

701364515 | 139,- EUR

MCA-LB
Multicutteraufsatz
Ø 230 mm

700364513 | 389,- EUR

MCA-HTS
Heckenschereaufsatz
40 cm

700364520 | 389,- EUR

MCA-PL
Sägenaufsatz
1500 mm lang

700364518 | 359,- EUR

MCA-HTSL
Heckenschereaufsatz
60 cm

700364519 | 449,- EUR

MCA-PS
Sägenaufsatz
723 mm lang

700364517 | 339,- EUR



MCA-T
Kultivatoraufsatz
150 mm breit

700364516 | 299,- EUR

MCA-E
Kantenschneideraufsatz

700364514 | 149,- EUR

Verlängerung
450 mm für MCA-P

700237955 | 79,- EUR

Maruyama Heckenscheren



Modell	Maruyama HT237D	Maruyama HT238D	Maruyama HT238DL
Best.-Nr.	700362426	700362427	700362428
Leistung	0,77 kW	0,77 kW	0,77 kW
Motorausstattung	-	mit Start2	mit Start2
Hubraum	22,5 cm ³	22,5 cm ³	22,5 cm ³
Schnittlänge	60 cm	60 cm	75 cm
Tankvolumen	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Schalldruck	109 dB (A)	109 dB (A)	109 dB (A)
Vibration v / h	13 m/s ² / 8 m/s ²	13 m/s ² / 5 m/s ²	13 m/s ² / 5 m/s ²
Griff	180° drehbar	180° drehbar	180° drehbar
Gewicht	4,9 kg	5,1 kg	5,3 kg
Preis	449,- EUR	549,- EUR	589,- EUR

11

Solides Getriebe



Professionelles Getriebe mit Alu-Druckguss-Gehäuse.

Reverse-Start2 System



Das Reverse-Start2 System ermöglicht ein leichtes und kräfteschonendes Starten.



Profi-Technik zum fairen Preis.

Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei den Maruyama Heckenscheren ermöglicht den Einsatz der leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort. Dank moderner Maruyama-Motorentechnik mit Start2-Technik wird das Starten erheblich erleichtert.

Unschlagbar komfortabel.

Mit den Maruyama Heckenscheren können Sie selbst bei höchsten Anforderungen den besten Arbeitskomfort genießen. Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht Ihnen sowohl beim senkrechten als auch beim waagerechten Heckenschnitt eine nahezu ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



Maruyama HT239D	Maruyama HT239DL	Modell
700362442	700362443	Best.-Nr.
0,77 kW	0,77 kW	Leistung
mit Start2 & AV-System	mit Start2 & AV-System	Motorausstattung
22,5 cm ³	22,5 cm ³	Hubraum
60 cm	75 cm	Schnittlänge
0,4 l	0,4 l	Tankvolumen
109 dB (A)	109 dB (A)	Schalldruck
1,7 m/s ² / 2,5 m/s ²	1,7 m/s ² / 2,5 m/s ²	Vibration v / h
180° drehbar	180° drehbar	Griff
5,4 kg	5,6 kg	Gewicht
599,- EUR	639,- EUR	Preis

Maruyama Heckenschneider

Herkules®



Die schwenkbaren Heckenschneider Maruyama AHT sind ideal für den Beschnitt von höheren Heckendächern. Mit unterschied-

lichen Schaftlängen erreichen Sie mühelos das Heckendach auch ohne Leiter und bei bequemer Arbeitshaltung.



Modell	Maruyama AHT2630D-S	Maruyama AHT2630D-L
Best.-Nr.	700364569	700364568
Leistung	0,85 kW	0,85 kW
Motorausstattung	-	-
Hubraum	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Tankvolumen	0,55 l	0,55 l
Schnittlänge	60 cm	60 cm
Schaftlänge	72 cm	154 cm
Griff	Rundgriff	Rundgriff
Lieferumfang	Motoreinheit, Schultergurt	Motoreinheit, Schultergurt
Gewicht	6,4 kg	6,8 kg
Preis	729,- EUR	799,- EUR





Der Maruyama Hochentaster TPP2630 bietet starke Leistung, geringes Gewicht und ist hervorragend ausbalanciert. Für den Baumschnitt und das Aus-

ten von erkrankten oder nicht gewünschten Trieben und Ästen ist der Maruyama Hochentaster ideal geeignet.



Selbst unter schwierigen Bedingungen können Sie sicher und zuverlässig Bäume vom Boden aus bearbeiten. Durch den teleskopierbaren Schaft lässt sich der Hochentaster auf bis zu 3,35 m Gesamtlänge ausziehen. Wird hier noch die Körpergröße des Bedieners hinzugerechnet, sind Arbeitshöhen von bis zu 5 m mit dem TPP2630 möglich. Daher ist der Hochentaster das richtige Werkzeug, sowohl für Hobby-Gärtner, Grundstücksbesitzer als auch für die professionelle Baumpflege.

Für ein komfortables Arbeiten gehört ein Schultergurt zum Lieferumfang.

Maruyama TPP2630

700364588
0,85 kW (1,15 PS)
mit Start2
25,4 cm³
0,55 l
109 dB (A)
4,1 m/s² / 4,6 m/s²
Teleskop
250 mm
2,15 - 3,35 m
Schultergurt
6,5 kg
899,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Leistung
Motorausstattung
Hubraum
Tankvolumen
Schalleistungspegel
Vibration v/h (l/r)
Art
Schnittlänge
Gesamtlänge
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Herkules®



Die perfekt ausbalancierte Top-Handle Säge MCV3101TS ist ideal für die professionelle Baumpflege. Klein, leicht und flexibel einsetzbar, bietet die Ma-

ryama Motorsäge maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. **Kompakt und leistungsstark:** Die Benzin-Kettensäge MCV3501S überzeugt durch optimales Leis-

tungsgewicht und hervorragendes Führungsverhalten. Ideal zum Sägen von Kaminholz und für alle anfallenden Sägearbeiten rund ums Haus.



- Automatische Ölschmierung
- Anti-Vibrations-Elemente
- Reverse-Start2 System
- Kettenspanner

Modell	Maruyama MCV3101TS	Maruyama MCV3501S
Best.-Nr.	700362841	700362850
Leistung	1,04 kW	1,27 kW
Motorausstattung	Start2	Start2
Hubraum	30,1 cm ³	34,9 cm ³
Tankvolumen	0,24 l	0,34 l
Ölvolumen	0,18 l	0,30 l
Schalleistungspegel	109 dB (A)	111 dB (A)
Vibration v/h (l/r)	3,3 m/s ²	3,8 / 5,5 m/s ²
Kette	91VG, 3/8-Zoll	91VG, 3/8-Zoll
Schnittlänge	25 cm	40 cm
Lieferumfang	inkl. Schwert & Kette	inkl. Schwert & Kette
Gewicht	3,2 kg	4,2 kg
Preis	399,- EUR	449,- EUR



Die Maruyama Profisägen sind ideal für Landwirte, Landschaftsgärtner und intensive Nutzung. Diese professionellen Sägen sind einfach zu bedienen

und besonders leistungsstark. Sie sind mit Ölpumpen und automatischer Kettenschmierung ausgestattet, die Kette ist leicht zu warten. Diese Kettensägen sind leicht

und leistungsstark, sie eignen sich perfekt für alle Holzschnitte und Schneidvorgänge.



Maruyama MCV4000	Maruyama MCV5100	Maruyama MCV6200	Modell
700362906	700362907	700362911	Best.-Nr.
1,8 kW	2,7 kW	3,4 kW	Leistung
Start2	Deko-Ventil	Deko-Ventil	Motorausstattung
38 cm ³	51 cm ³	62 cm ³	Hubraum
0,35 l	0,65 l	0,65 l	Tankvolumen
0,22 l	0,35 l	0,35 l	Ölvolumen
109 dB (A)	115 dB (A)	115 dB (A)	Schalleistungspegel
4,2 / 5,0 m/s ²	5,48 / 5,95 m/s ²	5,15 / 6,88 m/s ²	Vibration v/h (l/r)
3/8-Zoll 1.3	0.325 Zoll x 1.5	3/8-Zoll x 1.5	Kette
35 cm	40 cm	50 cm	Schnittlänge
inkl. Schwert & Kette	inkl. Schwert & Kette	inkl. Schwert & Kette	Lieferumfang
3,5 kg	5,6 kg	5,8 kg	Gewicht
499,- EUR	659,- EUR	759,- EUR	Preis



Das leistungsstarke Maruyama Blasgerät ist für den professionellen Einsatz, wie z.B. bei Kommunen, und dort, wo es auf höchste Luftleistung ankommt, entwickelt worden! Das Blasgerät

ist sehr vibrationsarm und perfekt im Handling, auch im täglichen Dauereinsatz. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern Kraftstoff ermöglicht langes Arbeiten ohne nachzutanken. Ne-

ben der Laubbeseitigung kann das Maruyama Blasgerät durch den extrem starken Luftstrom auch ideal zum Reinigen von Stadien, großen Parkanlagen und vielem mehr genutzt werden.



Modell

Maruyama BL9000-SP

Best.-Nr.	700395867
Leistung	3,36 kW
Motorausstattung	-
Hubraum	79,2 cm ³
Tankvolumen	2,0 Liter
Luftmenge	1.704 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	88,5 m/s
Schalldruck	-
Vibration	-
Lieferumfang	inkl. Düsenaufsatz & Rückentragegurt
Gewicht	11,9 kg
Preis	819,- EUR

Bezeichnung	Art.-Nr.	MX21	MX24/24H	MX27/27H	MX33H	BCV5020	BC5020H-RS	BC4321H-RS	BC3021H-RS	MCA-S
 3-Zahn Dickichtmesser 255 mm 305 mm	77-227910	✓	✓	✓	✓	✓	inklusive	inklusive	inklusive	✓
	77-232905					inklusive	✓	✓	✓	
 4-Zahn Dickichtmesser 230 mm 255 mm	77-210179	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	77-054751									
 8-Zahn Dickichtmesser 230 mm 255 mm	77-999470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	77-999471									
 80-Zahn Dickichtmesser 230 mm 255 mm	77-999476	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	77-999477									
 Halbautomatischer Fadenkopf Z4 weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde, Adapterbolzen M8 enthalten	77-232226	✓	✓	inklusive	inklusive				✓	inklusive
 Halbautomatischer Fadenkopf Z5 weibl. Aufnahme M10 Linksgewinde weibl. Aufnahme M12 Linksgewinde	77-234860					-	✓	✓		
	77-232906					✓	-	-		
 Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist 4 Zoll / M8	77-234704			✓	✓				inklusive	✓
 Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist 5 Zoll / M10	77-234901						inklusive	inklusive		
 Halbautomatischer Fadenkopf M-Twist 5 Zoll / M12	77-239350					inklusive				
 Manueller Fadenkopf männl. Aufnahme M8 Linksgewinde weibl. Aufnahme M8 Linksgewinde	77-570833								✓	✓
	77-216921									
 Fadenkopf M-Twist / Tap & Go 4 Zoll / M10 5 Zoll / M10	77-418408	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	77-418409	-	-	-	✓					
 Schultergurt	77-220533	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	✓	✓	✓	✓	
 Doppelschultergurt	77-228086					✓	inklusive	inklusive	inklusive	
 Profi-Doppelschultergurt	77-234477	✓	✓	✓	✓	inklusive	✓	✓	✓	



Aus HITACHI wird HiKOKI

Die Hitachi Koki Co., Ltd. entwickelt sich weiter. Im Frühjahr 2017 wurde das Unternehmen von der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft KKR übernommen. Als Folge änderte sich der Unternehmensname im Juni 2018 in Koki Holdings Co., Ltd. Im Oktober 2018 folgte auch ein neuer Markenname: Sämtliche Elektrowerkzeuge von HITACHI Power Tools werden nun unter dem Markennamen HiKOKI angeboten. HiKOKI leitet sich vom englischen Begriff „High-Hoch“ und dem japanischen „Koki - Industriemaschinen“ ab.

HiKOKI führt das Know-how und die Innovationskraft aus 70 Jahren Firmengeschichte nahtlos weiter und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt.

Hitachi Koki Co. Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein führender Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an professionellen Maschinen für nahezu alle Industriebereiche sowie ein umfassendes Zubehörsortiment an. Dazu zählen Bohr- und Meißelhämmer, Akkumaschinen, Winkelschleifer, Sägen, Fräsen und Spezialmaschinen für die Holz-, Beton- und Stahlbearbeitung.



Hitachi/HiKOKI Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche.

Hitachi/HiKOKI ist ein Synonym für erstklassige Produkte, innovative Technik, lange Lebensdauer und unverwechselbares Design. Diese Qualitätsmerkmale ermöglichen uns, Ihnen eine Verlängerung un-

serer Garantieleistungen auf 3 Jahre anzubieten.

Für alle in Deutschland beim autorisierten Fachhandel gekauften Hitachi/HiKOKI-Geräte (ausgenommen Kompressoren, Sauger sowie Akku-Geräte ohne Li-Ionen Technologie) verlängert sich die

Garantie auf 3 Jahre. Voraussetzung ist, dass Sie sich als Käufer innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum im Internet unter www.herkules-garten.de registrieren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

3 Jahre Garantie auf alle HITACHI- und HiKOKI Werkzeuge



HITACHI/HiKOKI: 3-Jahres-Garantiebedingungen für Deutschland

HITACHI/HiKOKI gewährt gegenüber privaten Ersterwerbenden (Verbrauchern) für die Dauer von zwei Jahren und gegenüber gewerblichen Ersterwerbenden für die Dauer von einem Jahr – jeweils gerechnet ab Kaufdatum – eine Herstellergarantie auf seine Geräte für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material mit folgendem Inhalt: Im Falle eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers erfolgt die kostenlose Reparatur oder – falls eine Reparatur nicht möglich ist – der kostenlose Austausch des Gerätes gegen ein neues Gerät (gegebenenfalls Nachfolgemodell). **Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre.** Für alle ab dem 01.09.2008 in Deutschland beim autorisierten Fachhandel gekauften HITACHI/HiKOKI Geräte (ausgenommen Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-Hybrid-Akkus) verlängert sich die Garantie auf 3 Jahre, wenn sich der Käufer dieses Werkzeugs innerhalb von 4 Wochen nach dem Kaufdatum im Internet unter www.herkules-garten.de registriert. Als Nachweis dieser Registrierung erhält der Käufer ein 3 Jahres Garantie Zertifikat, das er ausdrucken oder downloaden muss, um im Garantiefall den Nachweis der Registrierung erbringen zu können. Der Kunde muss mit der Speicherung seiner Daten einverstanden sein, um die Registrierung erfolgreich abschließen zu können. Dieses Garantieverlängerungsangebot gilt nur für Kunden mit Firmen-/Wohnsitz in Deutschland. Ausschluss: (Ver-/)Mietgeschäfte und Palettenbauunternehmen können für ihre im Einsatz befindlichen Elektrowerkzeuge der HITACHI/HiKOKI GMBH keine Garantieverlängerung beantragen. Grundsätzlich ausgeschlossen von Garantieleistungen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßer Anwendung oder Verschleiß an Bauteilen, z.B. Kohlebürsten, Leuchtmittel, Kugellager, Schalter, Kabel, Filter, Akkus oder Dichtungen ist nicht Gegenstand der Garantievereinbarung. Geöffnete, teilweise demontierte oder mit Fremtteilen reparierte Geräte sind ebenso von der Garantieleistung ausgeschlossen wie Geräte, die nicht fachgerecht repariert wurden. Im Garantiefall ist das betroffene HITACHI/HiKOKI Werkzeug zusammen mit dem Garantiezertifikat und einer Kopie des Original Kaufbelegs (mit Produktbezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum und Rechnungsnummer) vollständig an die HITACHI/HiKOKI GMBH einzusenden. Die Daten der beiden Dokumente müssen übereinstimmen. Garantiereparaturen aus der 3 Jahres Garantie werden ausschließlich von der HITACHI/HiKOKI GMBH selbst erbracht.

3 Jahre Garantie* auf alle Hitachi/HiKOKI-Geräte.

*laut Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen;
bei Online-Registrierung
bis 4 Wochen nach dem Kauf





Ein Akku - zwei Voltklassen

Kein Problem mit den neuen und innovativen MultiVolt-Akkupacks von HiKOKI Power Tools. Die Lithium-Ionen-Akkus mit 36 Volt sind auch mit Akku-Geräten der 18-Volt-Klasse kompatibel. Möglich macht das eine intelligente Verbindungstechnik: Der Akku erkennt, ob er in einem 18- oder 36-Volt-Gerät eingesetzt wird und passt die Spannung automatisch an.

Wegweisende Technologie

Die neuen MultiVolt-Akkus von HiKOKI sind hinsichtlich ihrer Kompatibilität einzigartig in der Branche. Bei vergleichbarer Wattstärke sind sie zudem leichter und kleiner als die anderer Hersteller. So setzt die revolutionäre Akku-Technologie neue Maßstäbe in Sachen kabellose Freiheit.

Mehr Power in gleicher Baugröße

Mit 36 Volt haben die BSL 36A18 MultiVolt-Akkus eine Kapazität von 2,5 Amperestunden (Ah), mit 18 Volt sind es 5,0 Ah. Das bringt bei den 36-Volt-Akkus eine Leistung von mehr als 1.000 Watt. Und das Beste: Die 36-Volt-Akkus haben zwar mehr Power als die 18-Volt-Akkus, unterscheiden sich in der Baugröße aber kaum. Größe und Gewicht bleiben nahezu gleich. Damit können die MultiVolt-Akkus in eine Vielzahl von Geräten der 18-Volt-Klasse eingesetzt werden.





Das kompakte HiKOKI 36V-System ist nicht nur umweltfreundlich und emissionsfrei, sondern auch geräuschärmer als vergleichbare benzinbetriebene Geräte. Darüber hinaus sind die Akku-Geräte äußerst vibrationsarm und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Dank der minimalen Betriebskosten durch einen fast wartungsfreien Elektro-Antrieb sind die HiKOKI Akkugeräte sehr wirtschaftlich. Besonders hervorzuheben ist die 3-jährige Garantie* für alle Anwender.



36V - POWER

- Extrem sauber
- Zukunftsorientiert
- Sehr leistungsstark
- Multifunktional
- Sehr ökonomisch
- Umweltbewusst
- Geräuscharm

36V-MultiVolt

HiKOKI Akku-Powersystem



Weitere 36V MultiVolt-Geräte auf den Folgeseiten!



* laut Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



- Leise und emissionsarm
- Geschwindigkeitsregulierung
- Rundgriff*
- Schaft teleskopierbar**
- 31 cm Schnittbreite
- Disc-Motor

HiKOKI Akku-Sense 36V



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

Komfortbedienung



Stufenlose Einstellung für die maximale Drehzahl des Disc-Motors

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm weich in der Hand

Teleskopschaft*



Mit einem Handgriff lässt sich der Schaft am Modell DAL für den Transport verkürzen

Schneller Wechsel



Der Akku-Wechsel an Motorsense und Ladegerät erfolgt im Handumdrehen



Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 371750
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 165,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 373788
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 270,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
+ Ladegerät
Best.-Nr. UC18YSL3WEZ
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 309,- EUR



Slide-Akku BSL36B18
Best.-Nr. 3712120
8/4 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 215,- EUR



Bei der Motorsense CG36DTA (L) ist das Schaftrohr für einen platzsparenden Transport oder die Lagerung teleskopierbar. Die Geschwin-

digkeit ist stufenlos regulierbar und kann somit den unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden. Wie bei allen Akkugeräten des 36V

Systems kann die Motorsense wahlweise mit den leichten MultiVolt Lithium-Ionen Schiebe-Akkus 2,5 oder 4,0 Ah betrieben werden.



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

HiKOKI CG36DA Basic	HiKOKI CG36DTA (L) Basic	Modell
CG36DAW5Z	CG36DTAW4Z	Best.-Nr.
ohne Akku	ohne Akku	Akku
5.800 - 7.000 U/ min	5.800 - 7.000 U/ min	Motordrehzahl
31 cm	31 cm	Schnittbreite
starr	teleskopierbar	Schaft
1.880 mm	1.880 mm	Gesamtlänge
75 dB (A)	75 dB (A)	Schalldruck
4,0 m/s ²	4,0 m/s ²	Vibrationen
4,6 kg	4,6 kg	Gewicht
ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät	Lieferumfang
mit Fadenkopf & Schultergurt	mit Fadenkopf & Schultergurt	
439,- EUR	579,- EUR	Preis

**Teleskopschaft nur bei Modell CG36DTA
*lt. Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



HIKOKI Akku-Heckenschere 36V



- Leise und emissionsarm
- Softgriff mit Schutzschalter
- Schneller Messerstopp
- Geschwindigkeit in 4 Stufen
- 56 cm Schnittlänge
- Geringes Gewicht von 3,1 kg
- iF Produkt Design Award 2014
- Perfect Cut System



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm weich in der Hand

Komfortbedienung



Alle Bedienelemente sind bequem vom Griff aus zu erreichen

Schnittschutz



Der transparente Schnittschutz erhöht die Sicherheit ohne Sichtbeeinträchtigung

T-Stück



Das T-Stück dient als fixer Anschlagsschutz der beweglichen Schermesser

Perfect-Cut-System



Die trapezförmigen Schermesser liefern einen sauberen Schnitt

Solide Technik



Die Antriebs- und Getriebetechnik wird durch ein stabiles Metallgehäuse geschützt



Perfekte Schnittqualität – ohne Kabel und ohne Abgase dank der HiKOKI Akku-Heckenschere CH3656DA für alle Anwendungen, bei denen Mobilität und Bewegungsfreiheit ebenso gefragt sind, wie geringe Geräuschbildung sowie Emissionsfreiheit. Besonders hervorzuheben ist die Regulierung der Geschwindigkeit in 4 Stufen am ergonomischen Griffsystem.

Ein hohes Maß an Sicherheit erfüllen die Zweihand-Bedienung sowie ein schneller Messerstopp. Dank des geringen Gewichts von 3,1 kg ist die Akku-Heckenschere auch unter hoher Belastung leicht zu bedienen. Für hohe Schnittleistung sowohl bei senkrechten als auch bei waagrechten Heckenschnitten sorgt das doppelseitige Schneidmesser. Wie bei allen anderen Akkugeräten des 36V Systems kann die Heckenschere wahlweise mit den besonders leichten Multi-Volt Lithium-Ionen Schiebe-Akkus 2,5/4,0 Ah betrieben werden.



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18



Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 371750
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 165,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 373788
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 270,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
+ Ladegerät
Best.-Nr. UC18YSL3WEZ
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 309,- EUR



Slide-Akku BSL36B18
Best.-Nr. 3712120
8/4 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 215,- EUR

HiKOKI CH3656DA Basic

CH3656DAW4Z
560 mm
1.100 - 1.500 U/ min
in 4 Stufen
1.104 mm
47 dB (A)
3,5 m/s²
3,1 kg
ohne Akku
und Ladegerät



259,- EUR

Modell

Best.-Nr.
Arbeitslänge
Leerlaufhubzahl
Geschwindigkeit
Gesamtlänge
Schalldruck
Vibrationen
Gewicht
Lieferumfang

Preis

*It. Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



HiKOKI Akku-Motorsäge 36V



- Leise und emissionsarm
- Beleuchtete Ölstandsanzeige
- Soft-Touch-Griff
- Haken zur Tragebefestigung
- Stahlkralle
- LED-Arbeitslicht
- Ketten-Schnellspanner
- iF Produkt Design Award 2014



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

Schnellspanner



Werkzeuglos lässt sich die Kette spannen oder bei Bedarf auswechseln

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm in der Hand

LED-Arbeitslicht



Führungsschiene und Schnittbereich werden punktgenau mit einer LED ausgeleuchtet

Öltank und Infoanzeige



Der Öltank mit Füllstandsanzeige lässt sich werkzeuglos befüllen

Leistungstarker Motor



Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch

Hochleistungskette



Die Spezialkette sorgt in Verbindung mit dem 30cm Schwert für hohe Schnittleistung



Die HiKOKI Akku-Kettensäge CS3630DA erfüllt hohe Ansprüche an Leistung und Ausstattung. Ausgestattet ist die Akku-Kettensäge mit zahlreichen technischen Highlights: Eine beleuchtete Ölstandsanzeige, ein

Ketten-Schnellspanner, ein ausklappbarer Haken zur Tragseilbefestigung sowie eine Stahlschlagkralle. Für einen optimalen Komfort im Alltag gehört der ergonomische Soft-Touch Handgriff sowie das LED Arbeitslicht zur Se-

rienausstattung. Betrieben werden kann die Kettensäge wahlweise mit den besonders leichten MultiVolt Lithium-Ionen Schiebe-Akkus mit 2,5 oder 4,0 Ah.

Lieferung ohne Akku.



Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 371750
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 165,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 373788
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 270,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18 + Ladegerät
Best.-Nr. UC18YSL3WEZ
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 309,- EUR



Slide-Akku BSL36B18
Best.-Nr. 3712120
8/4 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 215,- EUR



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

HiKOKI CS3630DA Basic	Modell
CS3630DAW4Z	Best.-Nr.
300 mm	Schwertlänge
8,3 m/s	Geschwindigkeit
91VG 3/8"	Kettentyp
668 mm	Gesamtlänge
87 dB (A)	Schalldruck
4,7 m/s ²	Vibrationen
3,6 kg	Gewicht
ohne Akku	Lieferumfang
und Ladegerät	
356,- EUR	Preis



*It. Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



HiKOKI Akku-Laubbläser 36V



- Leise und emissionsarm
- Softgriff
- 4 Stufen inkl. Turboboost
- Bürstenloser Motor
- Sehr gute Balance
- iF Produkt Design Award 2014



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

Komfortbedienung



Alle Bedienelemente sind einhändig vom Griff aus zu erreichen

Ergo-Softgriff



Gut ausbalanciert liegt die Maschine angenehm in der Hand

Turboboost



Der Turboboost fördert enorme Luftmengen mit hoher Geschwindigkeit

Leistungsstarker Motor



Der bürstenlose Motor ist besonders wartungsarm und sparsam im Energieverbrauch

Zerlegbares Blasrohr



Für Transport und Lagerung lässt sich das Bläsergerät werkzeuglos zerlegen

Flexible Akkulösungen



Alle 36V-Geräte lassen sich wahlweise mit Schiebe- oder Rücktrage-Akku betreiben



Mit einem Gewicht von nur **3,5 kg** ist das **Akku-Blasgerät RB-36DA leicht zu handhaben** und beansprucht die Arme nur minimal bei der Arbeit. Ebenso sorgen der ergonomisch geformte Softgriff sowie die ausbalancierte Ergonomie für ein ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Arbeitsposition. Darüber hinaus überzeugt das Hi-

KOKI Akku-Blasgerät durch eine außergewöhnlich hohe Leistung: Ausgestattet mit 4 Geschwindigkeitsstufen sowie einer zusätzlichen Turboboostfunktion zur Verstärkung der Gebläseleistung wird eine maximale Luftgeschwindigkeit von bis zu 53 m/s bzw. ein Luftvolumen von maximal 800 m³/h erreicht. Betrieben werden kann

das Blasgerät wahlweise mit den besonders leichten MultiVolt Lithium-Ionen Schiebe-Akkus mit 2,5 oder 4,0 Ah.

Lieferung ohne Akku.



Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 371750
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 165,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18
Best.-Nr. 373788
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 270,- EUR



2x Slide-Akku BSL36A18 + Ladegerät
Best.-Nr. UC18YSL3WEZ
5/2,5 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 309,- EUR



Slide-Akku BSL36B18
Best.-Nr. 3712120
8/4 Ah Li-Ionen 18/36V
Preis: 215,- EUR



Zubehör
Flachdüse
Nr. 669-9184



Abb. mit Sonderzubehör
2,5 Ah Akku BSL 36A18

HiKOKI RB36DA Basic	Modell
RB36DAW4Z	Best.-Nr.
45 m/s bzw.	Luftgeschwindigkeit
53 m/s (Turboboost)	Luftvolumen
680 m ³ /h bzw.	Motordrehzahl
800 m ³ /h (Turboboost)	Gesamtlänge
0 - 24.000 U/min	Schalldruck
948 mm	Vibration v/h
81 dB (A)	Gewicht
2,5 m/s ²	Lieferumfang
3,5 kg	Preis
ohne Akku und Ladegerät	
475,- EUR	



*lt. Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



HiKOKI Powertools Elektrowerkzeuge



Neben den HiKOKI Gartengeräten, die mit der neuen MultiVolt Akku Generation betrieben werden können, stehen Ihnen noch 12 Elektrowerkzeuge zur Verfügung. Die 36-Volt-Werkzeuge benötigen die Hälfte der Stromstärke von 18-Volt-Werkzeugen, um die gleiche Leistung zu erreichen. Im Vergleich zu aktuellen 18-Volt-Maschinen ist die MultiVolt-Version bis zu 20 Prozent schneller.

- Wegweisende Technologie
- In nur wenigen Minuten aufgeladen
- Hohe Akku-Standzeit dank integriertem Kühlsystem
- Mehr Power bei gleicher Baugröße



Alle Basic-Geräte
ohne Akku und Ladegerät.



HiKOKI DH36DMA Basic

Akku Bohr- und Meißelhammer

Art.Nr.: DH36DM2Z
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Gewicht: 3,0 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
820,- EUR

HiKOKI DH36DPA Basic

Akku Bohr- und Meißelhammer

Art.Nr.: DH36DPAW2Z
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Gewicht: 3,0 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
475,- EUR

HiKOKI G3613DB Basic

Akku Winkelschleifer

mit Paddleschalter
Art.Nr.: G3613DBW2Z
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Gewicht: 2,8 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
355,- EUR



HiKOKI C3606DA Basic

Akku Kreissäge

Art.Nr.: C3606DAW2Z
Sägeblatt Ø: 165 mm
Gewicht: 3,4 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
440,- EUR



HiKOKI C3610DRA Basic

Akku Paneelsäge

Art.Nr.: C3610DRAW2Z
Sägeblatt Ø: 255 mm
Gewicht: 20,6 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
831,- EUR



HiKOKI CR36DA Basic

Akku Tigersäge

Art.Nr.: CR36DAW2Z
Sägeleistung: bis 300mm
Gewicht: 3,2 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
546,- EUR



Die MultiVolt Lithium-Ionen-Akkus mit 36 Volt sind auch mit Akku-Geräten der 18-Volt-Klasse kompatibel. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



Alle Basic-Geräte ohne Akku und Ladegerät.



HiKOKI G3613DA Basic

Akku Winkelschleifer

Art.Nr.: G3613DAW2Z
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Gewicht: 2,8 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
344,- EUR



HiKOKI DS36DA Basic

Akku Bohrschrauber

Art.Nr.: DS36DAW2Z
Max. Drehmoment: 138 Nm
Gewicht: 2,7 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
355,- EUR



HiKOKI DV36DA Basic

Akku Schlagbohrschrauber

Art.Nr.: DV36DAW2Z
Max. Drehmoment: 138 Nm
Gewicht: 2,7 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
369,- EUR



HiKOKI WH36DB Basic

Akku Schlagschrauber (1/4")

Art.Nr.: WH36DBW2Z
Max. Drehmoment: 210 Nm
Gewicht: 1,6 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
415,- EUR



HiKOKI WR36DA Basic

Akku Schlagschrauber (3/4")

Art.Nr.: WR36DAW2Z
Max. Drehmoment: 1.100 Nm
Gewicht: 3,7 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
415,- EUR



HiKOKI WH36DB Basic

Akku Schlagschrauber (1/2")

Art.Nr.: WH36DBW2Z
Max. Drehmoment: 1.050 Nm
Gewicht: 3,7 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
415,- EUR



Benutzerfreundlich.

Hitachi/HiKOKI Motorgeräte sind zuverlässige Partner für die Ausführung von vielfältigen Jobs. Dabei warten alle Motorgeräte mit einer guten Balance und Benutzerfreundlichkeit auf und sind langlebig und leistungsstark. Die besonders gute Ergonomie der Produkte wird bei vielen Geräten durch weiche Griffe und Anti-Vibrations-Seitengriffe unterstützt. Somit kann man besonders angenehm arbeiten.

Sicher.

Hitachi/HiKOKI Geräte sind aber nicht nur angenehm zu handhaben, sondern auch sicher. Bei der Entwicklung aller Produkte wird ein besonderes Augenmerk auf sicheres Arbeiten gelegt. Alle Produkte werden nach diesem wichtigen Aspekt optimiert. Sie bieten daher einen optimalen Schutz für Bediener und Material.

Ökologisch.

Alle PureFire Modelle erreichen bis zu 70% weniger Abgase und bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch. Außerdem reduziert sich der Kohlenmonoxydausstoß um über 50% gegenüber anderen vergleichbaren Modellen. Sparsam, umweltfreundlich und schadstoffarm – so können PureFire Modelle auch lange Arbeitseinsätze bestens meistern.



SOUNDREDUCTION SRS

Die moderne SRS-Technik von Hitachi/HiKOKI reduziert deutlich die Motorgeräusche.



ANTIVIBRATION AV

Das AV-System an Motor und Griff aller Hitachi/HiKOKI Geräte sorgt für ein ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten.



FEDERGEWICHT

Das besonders günstige Gewichts- Leistungs-Verhältnis bei Hitachi/HiKOKI Motorgeräten ermöglicht den Einsatz dieser leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort.



AIR-FILTRATION

Mit durchdachter Technik und Motorkonstruktion wird eine extrem hohe Reinigung der zugeführten Luft ermöglicht - ideal für den harten Dauereinsatz.



EASY-START-SYSTEM

Krafteinsparungen bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen bei den Hitachi/HiKOKI Motorsägen.



PERFECT-CUT-SYSTEM

Mit der speziell auf die Leistungsdaten der Maschine abgestimmten Konstruktion des Schermessers ist immer ein optimaler und sauberer Heckenschnitt möglich.



QUALITÄTSARBEIT

Sicher ist sicher - im Getriebegehäuse der Motorsensen wurden gleich vier Kugellager verbaut, um einen stabilen Lauf der Welle zu garantieren.



SMARTFIT

Das Kupplungssystem von Hitachi/HiKOKI ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Gerätewechsel. Nutzen Sie Ihre Motorsense durch den modularen Aufbau als Multifunktionsgerät.



NEW PUREFIRE

Die neuen PureFire Motoren von Hitachi/HiKOKI sind umweltfreundlich und zukunftssicher. Sie erzeugen bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen.



Weitere Ausstattungsdetails zu den Modellen auf den Folgeseiten!



Hitachi/HiKOKI Rasentrimmer



Abb. ähnlich

Die Modellreihe CG23 ist die perfekte Einstiegsklasse mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie müssen dabei nicht auf Ausstattungs-

merkmale wie PureFire oder S-Start verzichten. Auch die leichten und kompakten Trimmer und Sensen von Hitachi warten mit hochwertigen und umweltfreundlichen Motoren und

einfacher Bedienung auf. Die CG23 verfügt über Loop-Handle, Antivibrations-System mit einer mehrfach gelagerten Welle zur Unterstützung von geringen Vibrationen.



Modell

Hitachi/HiKOKI CG23ECP(LB)

Best.-Nr.

H400230018

Leistung

0,70 kW (0,95 PS)

Motorausstattung

mit Smart-Start

Hubraum

22,5 cm³

Umdrehungen

min. 2.800 / max. 7.600 U/min

Tankvolumen

0,43 l

Schalldruck

97 dB (A)

Vibrationslevel

6,9 m/s²

Griff

Rundgriff

Lieferumfang

Fadenkopf, Schutzbrille

Gewicht

4,9 kg

Preis

199,- EUR

New PureFire®

PureFire Modelle erreichen bis zu 70% weniger Abgase, bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch und über 50% weniger Kohlenmonoxydausstoß. PureFire Modelle sind umweltfreundlich und schadstoffarm und daher für längere Arbeitseinsätze bestens geeignet.

*lt. Hitachi/HiKOKI Garantiebedingungen



Die Smart-Fit Motorsensen von Hitachi/HiKOKI machen den Werkzeugwechsel zum Kinderspiel. Auch technisch ungeübte Anwender können

schnell, einfach und ohne Werkzeug zwischen den verschiedenen Aufsätzen wechseln.



Hitachi/HiKOKI CG-PS
Sägenaufsatz
Schaft: 1.420 mm


Schwertlänge: 25 cm
Gewicht: 1,7 kg

H400200006 | 269,- EUR

Hitachi/HiKOKI CG-PE
Rasenkantensneider

Gewicht: 2,3 kg

H400200008 | 159,- EUR



Hitachi/HiKOKI CG-MC
Bodenkultivator
Schaft: 783 mm

Arbeitsbreite: 15 cm
Gewicht: 2,8 kg

H400200007 | 249,- EUR

Hitachi/HiKOKI CG-EX
Aufsatzverlängerung
900 mm

H400200003 | 89,- EUR



Hitachi/HiKOKI CG-HT
Heckenscherenaufsatz
Schaft: 783 mm

Schnittlänge: 55 cm
Gewicht: 2,3 kg

H400200005 | 309,- EUR

Hitachi/HiKOKI CG-GT
Sensenaufsatz
mit Fadenkopf

H400200009 | 154,- EUR



Hitachi/HiKOKI CG27EBDP (SLN)

CG27EBDPWCZ
0,80 kW (1,1 PS)
mit Smart-Start
26,9 cm³
0,52 l
86 dB (A)
6,7 / 4,1 m/s²
Soft-Rundgriff
Schultergurt, Schutzbrille

4,4 kg
429,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Leistung
Motorausstattung
Hubraum
Tankvolumen
Schalldruck
Vibration v/h
Griff
Lieferumfang

Gewicht
Preis

Herkules®



HITACHI/HiKOKI Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Hitachi/HiKOKI ist ein Synonym für erstklassige Produkte,

innovative Technik, lange Lebensdauer und unverwechselbares Design. Diese Qualitätsmerkmale ermöglichen uns, Ihnen eine Verlän-

gerung unserer Garantieleistungen auf 3 Jahre anzubieten.



Modell

Hitachi/HiKOKI CG24EBSP (SL)

Best.-Nr.

CG24EBSPWAZ

Leistung

0,8 kW (1,1 PS)

Motorausstattung

mit SmartStart

Hubraum

23,9 cm³

Tankvolumen

0,52 l

Schalldruck

85 dB (A)

Vibration v/h (l/r)

5,8 / 4,0 m/s²

Griff

Soft-Rundgriff

Lieferumfang

Schultergurt, Schutzbrille, halbautomatischer Fadenkopf

Gewicht

5,0 kg

Preis

389,- EUR

New PureFire®

PureFire Modelle erreichen bis zu 70% weniger Abgase, bis zu 30% weniger Kraftstoffverbrauch und über 50% weniger Kohlenmonoxydausstoß. PureFire Modelle sind umweltfreundlich und schadstoffarm und daher für längere Arbeitseinsätze bestens geeignet.



Mit den zusätzlichen Aufsätzen wird die Hitachi/HiKOKI Motorsense im Handumdrehen zum Hochtaster, Heckenschneider oder zur Bodenfäse. Ein wahres Multitalent.



Hitachi/HiKOKI CG-PSB
Sägenaufsatz

Schwertlänge: 25 cm
Gewicht: 1,5 kg

H400200100 | 249,- EUR



Hitachi/HiKOKI CG-HTB
Heckenschereaufsatz

Schnittlänge: 55 cm
Gewicht: 2,0 kg

H400200002 | 269,- EUR



Hitachi/HiKOKI CG-MCB
Bodenkultivator

H400320000 | 249,- EUR

Hitachi/HiKOKI CG27EBSP (SL)


H400270010
0,9 kW (1,22 PS)
mit Smart-Start
26,9 cm³
0,52 l
86 dB (A)
6,7 / 4,1 m/s²
Soft-Rundgriff
Schultergurt, Schutzbrille,
halbautomatischer Fadenkopf
5,2 kg
429,- EUR



Modell

Best.-Nr.
Leistung
Motorausstattung
Hubraum
Tankvolumen
Schalldruck
Vibration v/h (l/r)
Griff
Lieferumfang
Gewicht
Preis

Hitachi/HiKOKI Heckenscheren



Die Hitachi/HiKOKI Heckenscheren können Sie selbst bei höchsten Anforderungen den besten Arbeitskomfort genießen. Der um 180° drehbare Handgriff ermöglicht Ihnen sowohl beim senkrechten als auch beim waagrechten Heckenschnitt eine nahezu ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



Modell	Hitachi/HiKOKI CH22EAP2 (50ST)	Hitachi/HiKOKI CH22EBP2 (62ST)	Hitachi/HiKOKI CH24EBP (62)
Best.-Nr.	H400220000	H400220015	H400240062
Leistung	0,65 kW (0,89 PS)	0,65 kW (0,89 PS)	0,62 kW (0,85 PS)
Motorausstattung	mit PureFire & Smart-Start	mit PureFire & Smart-Start	mit PureFire & Smart-Start
Hubraum	21,1 cm ³	21,1 cm ³	23,9 cm ³
Schnittlänge	50 cm	62 cm	62 cm
Tankvolumen	0,3 l	0,3 l	0,3 l
Schalldruck	89 dB (A)	89 dB (A)	99 dB (A)
Vibration v / h	7,0 / 7,5 m/s ²	9,1 / 9,1 m/s ²	3,2 / 1,5 m/s ²
Griff	180° drehbar, 45° asymmetrisch	180° drehbar, 45° asymmetrisch	180° drehbar, 45° asymmetrisch
Gewicht	4,3 kg	4,7 kg	5,0 kg
Preis	299,- EUR	349,- EUR	399,- EUR

* laut Hitachi Garantiebedingungen



Profi-Antivibrationssystem
(ab Modell CH24ECP)

Das besonders günstige Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei den HiKOKI Heckenscheren ermöglicht den Einsatz der leistungsstarken Maschinen bei einem Höchstmaß an Komfort. Dank moderner HiKOKI-Motorentechnik werden bis zu 60% weniger Kraftaufwand beim Starten benötigt. Die mit PureFire ausgestatteten Motoren sind zudem umweltfreundlich und zukunftssicher. Sie erzeugen bei gleichbleibend hoher Leistung deutlich weniger Emissionen.

Das AV-System an Motor und Griff der HiKOKI-Geräte (ab Modell CH24ECP) sorgt für ein ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten. Es sind spezielle Dämpfer angebracht, die die Übertragung der Motorschwingungen auf das Griffsystem vermindern.

Auf alle HiKOKI Heckenscheren gewährt HiKOKI eine dreijährige Garantie.




180° drehbarer Handgriff

HiKOKI CH24ECP (66)		HiKOKI CH24ECP (78)		Modell
H400240066	   	H400240078	   	Best.-Nr.
0,62 kW (0,85 PS)		0,62 kW (0,85 PS)		Leistung
mit PureFire & Smart-Start		mit PureFire & Smart-Start		Motorausstattung
23,9 cm ³		23,9 cm ³		Hubraum
66 cm		78 cm		Schnittlänge
0,3 l		0,3 l		Tankvolumen
99 dB (A)		99 dB (A)		Schalldruck
3,2 / 1,5 m/s ²	3,2 / 1,5 m/s ²	Vibration v / h		
180° drehbar, 45° asymmetrisch	180° drehbar, 45° asymmetrisch	Griff		
5,0 kg	5,2 kg	Gewicht		
479,- EUR	509,- EUR	Preis		

* laut Hitachi Garantiebedingungen

Herkules®



Die Hitachi/HiKOKI Motorsägen CS 33 verfügen über abgasarme und kraftstoffsparende Hitachi PureFire Motoren.

Beim Modell CS33EDP werden Vibrationen durch AV-Elemente in Form von Metallfedern aufgefan-

gen und sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der neu entwickelte Starter sorgt für bis zu 50% weniger Kraftaufwand beim Starten. Der Kettenspanner ist seitlich erreichbar und ermöglicht so eine schnelle und einfache Wartung.

Für die gelungene Symbiose von modernem Design und innovativer technischer Ausstattung wurde die CS33EDP mit einem Design-Award ausgezeichnet.



Profi-Antivibrationssystem
(Modell CS33EDP)

Modell

Best.-Nr.

Leistung

Motorausstattung

Hubraum

Schnittlänge

Kettentyp

Kettenteilung

Treibgliedstärke

Tankvolumen

Schalldruck

Vibration v / h

Gewicht

Preis

Hitachi/HiKOKI CS33EB(P)

H400330100

1,26 kW (1,7 PS)

-

32,3 cm³

30 cm

91VG

3/8"

1,3 mm

0,35 l

102 dB (A)

3,2 / 4,7 m/s²

3,8 kg**

209,- EUR



Hitachi/HiKOKI CS33EDP

H400335300

1,31 kW (1,8 PS)

mit Smart-Start

32,2 cm³

35 cm

91VG

3/8"

1,3 mm

0,29 l

100 dB (A)

3,8 / 4,8 m/s²

3,7 kg**

379,- EUR



Das speziell für diese Motorsäge entwickelte Antivibrationssystem an den Griffen reduziert die Vibrationen der Maschine deutlich. Kräftige Metallfedern reduzieren spürbar die Übertragung der Schwingungen vom Motorblock auf das Griffsystem.



Hitachi/HiKOKI Profimodelle erfüllen höchste Ansprüche beim harten Waldeinsatz. Die Maschinen bestechen durch ein optimales Gewichts-Leistungsverhältnis und bieten im harten Dauereinsatz optimalen Komfort und Handlichkeit. Die perfekte technische Abstimmung der Maschinen wird auch Sie begeistern!

Kompakt und leistungsstark: Die Motorsäge CS40EA (P) mit Pure-Fire Motorentechnik überzeugt durch ein optimales Leistungsge-
wicht und hervorragendes Führungsverhalten.

Es werden Kräfteinsparungen bis zu 70% durch den Einsatz von Dekompressionsventilen erreicht. Mit durchdachter Technik und Motorkonstruktion wird eine perfekte Reinigung der zugeführten Luft ermöglicht - ideal für den harten Dauereinsatz.



Magnesium-Druckguss-Motorblock

Der solide Metallmotorblock sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

Hitachi/HiKOKI CS40EA (P)	Hitachi/HiKOKI CS51EAP	Modell
H400400150	H400500100	Best.-Nr.
1,8 kW (2,45 PS)	2,51 kW (3,4 PS)	Leistung
39,6 cm ³	50,1 cm ³	Hubraum
38 cm	40 cm	Schnittlänge
91VG	95VP	Kettentyp
325"	325"	Kettenteilung
1,3 mm	1,3 mm	Treibgliedstärke
0,38 l	0,53 l	Tankvolumen
103 dB (A)	100,2 dB (A)	Schalldruck
2,2 / 3,2 m/s ²	2,0 / 2,1 m/s ²	Vibration v / h
4,5 kg**	5,2 kg**	Gewicht
349,- EUR	549,- EUR	Preis

* laut Hitachi Garantiebedingungen
** ohne Führungsschiene und Sägekette



HiKOKI Trennschleifer



Metallabdeckung inkl. Stahlarmschutz und AV-Dämpfer



Einfache Reinigung durch werkzeuglos abnehmbaren Filterdeckel



Staubgeschützter Reversierstarter



Praktischer Werkzeughalter

Modell	HiKOKI CM 75 EBP
Best.-Nr.	H400440001
Leistung	3,9 kW (5,3 PS)
Motorausstattung	mit Smart-Start
Hubraum	75 cm ³
Scheibendurchm.	max. 350 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 U/min
Geschwindigkeit	max. 5.100 U/min
Scheibenbohrung	20mm, inkl. Adapter auf 25,4mm
Scheibenstärke	max. 4,0 mm
Schnitttiefe	max. 125 mm
Tankvolumen	1,1 l
Schalldruck	99,5 dB (A)
Vibration v / h	2,4 / 2,9 m/s ²
Abmessungen	630 x 225 x 394 mm
Lieferumfang	Trennscheibe, Adapter-Ring, Kombischlüssel, Inbusschlüssel, Schutzbrille
Gewicht	10,6 kg
Preis	999,- EUR





Der Abgas-Pulsationsschalldämpfer erhöht den Ladedruck und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Das Gas-Luftgemisch wird über eine Rückführung des Schalldämpfers zurück in den Zylinder geleitet. Durch dieses Verfahren werden die Emissionswerte deutlich reduziert.

Die HiKOKI Trennschleifer sind kraftvoll und extrem belastbar. Modernste PureFire Motoren und robuste Metallabdeckungen unterstreichen den professionellen Charakter der Maschinen. Einfache und komfortable Handhabung steht dabei genauso im Vordergrund wie hochwertige Qualität. Integrierter Werkzeughalter, werkzeuglose Reinigung des Vorfilters und staubgeschützter Reversierstarter mit Dekompressions-System sind hervorzuhebende Produktmerkmale.

Zubehör Trennschleifer

Diamantscheiben, 20mm Bohrung



Universal-Pro, Ø 300 mm

H773000 | 237,- EUR



Universal-Pro, Ø 350 mm

H773002 | 273,- EUR

Universal-Eco, Ø 300 mm

H773004 | 100,- EUR

Universal-Eco, Ø 350 mm

H773006 | 130,- EUR

Beton standard, Ø 300 mm

H773008 | 189,- EUR

Beton standard, Ø 350 mm

H773010 | 249,- EUR



Asphalt standard, Ø 300 mm

H773018 | 285,- EUR

Asphalt standard, Ø 350 mm

H773020 | 320,- EUR

Asphalt brilliant, Ø 350 mm

H773016 | 499,- EUR

Diamantscheiben, 25,4mm Bohrung



Universal-Pro, Ø 300 mm

H773001 | 237,- EUR



Universal-Pro, Ø 350 mm

H773003 | 273,- EUR

Universal-Eco, Ø 300 mm

H773005 | 100,- EUR

Universal-Eco, Ø 350 mm

H773007 | 130,- EUR

Beton standard, Ø 300 mm

H773009 | 189,- EUR

Beton standard, Ø 350 mm

H773011 | 249,- EUR



Asphalt standard, Ø 300 mm

H773021 | 320,- EUR

Asphalt brilliant, Ø 350 mm

H773017 | 534,- EUR



Wasserdrucktank

für Diamantschleifer, 10 Liter, 3bar, inkl. 4m Wasserschlauch und Schmutzfilter

H712630 | 179,- EUR

Herkules®



RB27EP

In dem kompakten und handlichen Kombigerät von HiKOKI sind Saug- und Blasgerät in Einem vereint. Sie entscheiden individuell, wie Sie Ihr Grundstück von Laub oder Schmutz befreien.

RB27EA (P)

Kompakter und leichter Laubbläser mit einem abgasarmen PureFire Motor für den privaten Einsatz.

Gasarretierung

Fixierung der Drehzahl für ermüdungsfreies Arbeiten

Leises Arbeiten mit 97 dB(A)

Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete

Integrierter Handgriff für Saugeinrichtung
in Verbindung mit dem optionalen Vakuumkit

Innovative Auslassöffnung

Der Luftstrom wird extrem gebündelt und kann zielgerichtet und zeitsparend eingesetzt werden



Modell	HiKOKI RB27EP	HiKOKI RB27EAP
Best.-Nr.	H400270115	H400270110
Leistung	0,76 kW (1,03 PS)	0,76 kW (1,03 PS)
Motorausstattung	mit PureFire	mit PureFire
Hubraum	26,9 cm ³	26,9 cm ³
Kraftstofftank	0,4 Liter	0,4 Liter
Fangsack	35 Liter	-
Luftmenge	702 m ³ /h (max)	750 m ³ /h (max)
Schalldruck	97 dB (A)	97 dB (A)
Vibration	12 m/s ²	12 m/s ²
Gewicht	4,4 kg	4,1 kg
Funktion	Saug- und Blasgerät	Blasgerät
Preis	249,- EUR	229,- EUR

Nachrüstatz

Vakuumkit für RB27EP mit
Fangsack und Saugrüssel
H400270120 | 89,- EUR

Flachdüse

für RB27EAP
669-9184 | 11,- EUR

Zubehör

* laut HiKOKI Garantiebedingungen



4-Zahn Grasblatt

Ø 230 mm, Bohrung 25,4 mm . . . 669-5789 | 10,- EUR



8-Zahn Grasblatt

Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm. . . 46024 | 12,85 EUR



3-Zahn Dickichtmesser

original Hitachi Nickel-Chrom-Stahl:
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm . . . 669-5791 | 22,50 EUR

für Fremdfabrikate:

Ø 255 x 3 mm, Bohrung 25,4 mm . . . 46005 | 14,- EUR

Ø 300 x 2,3 mm, Bohrung 25,4 mm. . . 46034 | 18,- EUR

(ab CG40EJ)



3-Zahn Dickichtmesser

skandinavische Form

Bohrung 25,4 mm,
geeignet für Hitachi (Stärke 2,2 mm)
Ø 255 mm 46028 | 17,50 EUR



Gras- und Gestrüppschneideblatt

(vermindert Steinschlag)
Ø 255 mm, Bohrung 25,4 mm . . . 46015 | 69,- EUR

Ø 255 mm, Bohrung 20,0 mm . . . 46016 | 69,- EUR

Schärfvorrichtung für 46015/46016 . . . 46019 | 220,- EUR



Kanten- und Rindenschutz

ideal für alle Gras- und Gestrüppblätter
für Ø 255 mm 46017 | 103,- EUR

für Ø 300 mm 46018 | 103,- EUR



Kette für Motorsägen

CS25EC(S), 25 cm, 40 TG 669-9679 | 18,- EUR

CS25EC(SC), 25 cm, 60 TG 45107 | 32,50 EUR

CS30EG, CS30EH, 30 cm, 45 TG H781122 | 19,- EUR

CS35EJ, CS30EH, 35 cm, 52 TG 45102 | 21,- EUR

CS38, 33 cm, 56 TG 45103 | 22,- EUR

CS38EK, CS38EL, 38 cm, 64 TG 45104 | 23,- EUR

CS25EPB/CG-PSB 669-9679 | 18,- EUR

CS40EM, 40 cm, 66 TG 668-7295 | 30,50 EUR

CS45EM, 45 cm, 72 TG 668-7283 | 32,- EUR

CS51, 40 cm, 66 TG H781136 | 19,- EUR



Führungsschienen für Sägen

CS25EC(S), 25 cm 668-6879 | 32,- EUR

CS35EJ, CS30EG, 30 cm 668-5294 | 30,50 EUR

CS38EK, CS38EM, 38 cm 668-7334 | 63,- EUR

CS25EPB/CG-PSB 668-6875 | 23,- EUR

CS40EM, 40 cm 668-6853 | 56,50 EUR

CS45EM, 45 cm 668-6835 | 55,- EUR

CS51, 40 cm 669-6983 | 49,- EUR



Werkzeugschutz P6 kpl. 30 mm

669-6033 | 33,- EUR

Werkzeugschutz Aluminium

669-5794 | 35,- EUR

(nicht für CG40EAS)



Manuelle Fadenköpfe

CH 100, für Modelle ab CG27EJ 669-5785 | 11,- EUR

CH 300, für Modelle ab 40 cm³ 669-5787 | 13,- EUR



Halbautomatische Fadenköpfe

BH 4, für CG24ECP H781301 | 19,- EUR

Z-5, für CG22EJ H781306 | 22,- EUR

BF 5, für Modelle ab CG24 669-5784 | 27,- EUR

BF 6, für Modelle ab CG27EJ BF6 | 49,- EUR



Vollautomatische Fadenköpfe TH 97

für CG23ECP 669-5776 | 25,- EUR

für Modelle bis CG33EJ 669-5778 | 35,- EUR

für Modelle ab CG33EJ 669-5780 | 47,- EUR



Gleitteller, Bohrung 8 mm 668-8990 | 5,55 EUR

Gleitteller, Bohrung 10 mm 668-8996 | 5,55 EUR

Hitachi/HiKOKI Zubehör

Speziell auf Ihr Hitachi/HiKOKI-Motorgerät abgestimmtes Zubehör garantiert lange Lebensdauer und sichert Ihnen im Falle eines Schadens den Garantieanspruch über viele Jahre.



Nylonfäden

Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	43003 15,90 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 45 m	43004 15,90 EUR

Nylonfäden, Herkules

Ø 1,6 mm, Rolle 200 m	44010 15,30 EUR
Ø 2,0 mm, Rolle 130 m	44041 15,30 EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 90 m	44042 15,30 EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 180 m	44043 29,- EUR
Ø 2,4 mm, Rolle 360 m	44044 55,- EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 70 m	44045 15,30 EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 140 m	44046 28,70 EUR
Ø 2,7 mm, Rolle 280 m	44047 55,- EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 60 m	44048 15,30 EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 110 m	44049 28,70 EUR
Ø 3,0 mm, Rolle 240 m	44050 54,90 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 45 m	44051 15,30 EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 90 m	44052 29,- EUR
Ø 3,3 mm, Rolle 180 m	44053 55,- EUR



Ø 1,3 mm, Displayanhänger 15 m	44030 2,30 EUR
Ø 1,6 mm, Displayanhänger 15 m	44031 2,45 EUR
Ø 2,0 mm, Displayanhänger 15 m	44032 2,90 EUR
Ø 2,4 mm, Displayanhänger 15 m	44033 3,60 EUR
Ø 2,7 mm, Displayanhänger 15 m	44034 4,80 EUR
Ø 3,0 mm, Displayanhänger 15 m	44035 4,95 EUR
Ø 3,3 mm, Displayanhänger 15 m	44036 4,95 EUR



Schultergurt für Trimmer	669-2867 8,- EUR
------------------------------------	--------------------



Schultergurt mit Seitenpolster	669-2874 16,- EUR
--	---------------------



Doppelschultergurt	669-5796 23,- EUR
------------------------------	---------------------



Skandinavischer Doppelschultergurt	669-2863 51,- EUR
--	---------------------



Profi-Doppelschultergurt	669-6183 59,- EUR
------------------------------------	---------------------

Spezial Zweitaktöl

für Motorsensen und Motorsägen 1:50 0,1 Liter Flasche	42302 1,95 EUR
---	------------------



Getriebefett

für Motorsensen	H714833 5,80 EUR
---------------------------	--------------------



Erdbohrer 80 cm

für DA200E und DA300E:	
Ø 80 mm	48080 227,- EUR
Ø 100 mm	48100 231,- EUR
Ø 120 mm	48120 235,- EUR
Ø 150 mm	48150 238,- EUR
nur für DA300E:	
Ø 200 mm	48200 255,- EUR
Ø 250 mm	48250 274,- EUR
Ø 300 mm	48300 332,- EUR
Ø 350 mm	48350 524,- EUR



Verlängerung für Erdbohrer

50 cm Länge	47361 95,- EUR
100 cm Länge	47363 155,- EUR



Bildnachweise: Seite 5: fotolia.de / pikselstock / blumart / Kai Koehler / bucaniere / thongsee / fabian.kuprian / R.R.Hundt, Seite 27: photodune.net / pmaguire / aremafoto, canstockphoto.de / milla74, istockphoto.com / ALEAIMAGE, Seite 30/31: istockphoto.com / 3alexnd, Seite 33: istockphoto.com / Xavier Arnaud, Seite 39: fotolia.de / geography, Seite 99: fotolia.de / R.R.Hundt, Seite 171: fotolia.de / djama, Seite 173: AdobeStock / focus finder, Seite 183: fotolia.de / gabort, Seite 213: fotolia.de / Jaroslav Machacek, Seite 230: fotolia.de / ArtushFoto, Seite 238: fotolia.de / Joellen Armstrong
Alle übrigen Bilder: Telsnig Forst- & Gartentechnik, Rossen Gargolov, Werbeagentur Frank Bode GmbH

¹iOS ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Cisco, das in den U.S. USA und anderen Ländern für Apple Inc. lizenziert ist. Android™ ist eine Marke von Google, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Freizeit genießen!

Die Hecke ist geschnitten und Ihr Mähroboter zieht leise seine Kreise für den optimalen Rasenschnitt... Lassen Sie den Tag am Grill ausklingen!

MULTISENSORISCHES GRILLEN

Großes Grillkino aus der 3-Sterne-Küche



Holzkohlegrills

mit dem Komfort von Gasgrills: Grillbereit in 10 Minuten. Wählen Sie das passende Modell aus 4K Kamado Grill mit App-Anbindung, HUB/HUB II und FUSION, jeweils mit Rotisserie, oder den Grill-2-Go CUBE.

Gasgrills

Präzise steuerbar und multifunktional können Sie die Gasgrills FURNACE und FORCE einsetzen. Modellabhängig mit 2- oder 3-Brenner-Technologie und außergewöhnlichem Design.

Outdoor-Küche & Zubehör

Verlegen Sie mit der mobilen Outdoor Küche auch die Vorbereitung der Speisen nach draußen!

Ein umfassendes und pfiffiges Zubehörsortiment rundet die Produktpalette ab.



Außergewöhnliche Grills und Zubehör, entstanden in Zusammenarbeit von Englands 3-Michelin-Sterne Koch Heston Blumenthal und den australischen Grillspezialisten von everdure.

Weitere Informationen
und Ihren Händler finden Sie auf
everdure-heston.de



Telsnig Forst- & Gartentechnik
Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29
34233 Fuldata

info@herkules-garten.de
www.herkules-garten.de

Ihr Herkules-Fachhändler



german
brand
award
19
winner



Ausgezeichnet!



Besuchen Sie uns!

Information zur Nennleistung: Die Leistungsangaben in diesem Katalog weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von früheren ab. Dies beruht auf neuen Messmethoden nach aktueller Gesetzeslage und nicht auf technischen Änderungen. Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Die CO₂-Messung resultiert aus Tests innerhalb eines festgelegten Testzyklus unter Laborbedingungen mit einem (übergeordneten) Motorvertreter der Motorart (Motorfamilie) und stellt keinerlei Leistungsgarantie eines bestimmten Motors dar. Die CO₂-Werte sind auf www.herkules-garten.de einsehbar.

Solange der Vorrat reicht, ansonsten kurzfristige Beschaffung. Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.