

Bekannt  
aus der  
TV-  
Werbung

# AKKU POWER. MADE BY STIHL.

Der Aufgabe gewachsen.



Lithium-Ion  
COMPACT

STIHL®

VIKING®

VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET

## FÜR DEN GARTEN BESTIMMT – DAS STIHL AKKUSYSTEM COMPACT

Ein Akku, ein System, einzigartig im Einsatz.




Akku AK 10 / AK 20 / AK 30  
€ 79,- / € 119,- / € 159,-

Ladegerät AL 101  
€ 49,-



Erfahren Sie mehr zum  
STIHL AkkuSystem COMPACT

www.stihl.de/AKKU-COMPACT



VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET

HSA 56  
mit AK 10 und AL 101

€ 249,-  
statt € 317,-\*

SIE SPAREN € 68,-



**Akku-Heckenschere HSA 56**

€ 189,-\*\*



Mit der Akku-Heckenschere HSA 56 bringen Sie Büsche im Handumdrehen in Form und schneiden Hecken mühelos zurück. Dabei arbeitet sie so leise, dass Sie keinen Gehörschutz benötigen.





**VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET**

**FSA 56**

mit AK 10 und AL 101

**€ 249,-**  
statt € 317,-\*

**SIE SPAREN € 68,-**



**Akku-Motorsense FSA 56**

**€ 189,-\*\***



Die perfekt ausbalancierte Akku-Motorsense FSA 56 mit flexibel einstellbarem Bügelgriff und verstellbarer Schaftlänge passt sich optimal Ihrer Körpergröße und Arbeitsweise an. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach. Damit und mit der starken Mähleistung haben Sie auch schwierige Stellen im Garten gekonnt im Griff.



**VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET**

**RMA 235**

mit AK 20 und AL 101

**€ 399,-**  
statt € 467,-\*

**SIE SPAREN € 68,-**



**Akku-Rasenmäher RMA 235**

**€ 299,-\*\***

Kompakter Akku-Rasenmäher RMA 235 für kleine Rasenflächen. Höhenverstellbarer Holm, zentrale Schnitthöhenverstellung, 30-Liter-Grasfangkorb, klappbar mit Füllstandsanzeige.

**NEU**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Bei Bezug der Einzelkomponenten. \*\* Preis ohne Akku und Ladegerät.

<sup>1</sup> Gewicht inkl. Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

RMA 235:  $L_{pA}/L_{WA}=76/89$  dB(A);  $a_{hw}=1,8$  (m/s<sup>2</sup>) / MSA 120 C-BC:  $L_{pA}/L_{WA}=83/94$  dB(A);  $a_{hw}=3,4/3,2$  (m/s<sup>2</sup>) / BGA 56:  $L_{pA}/L_{WA}=79/91$  dB(A);  $a_{hw}=2,5$  (m/s<sup>2</sup>)

$L_{pA}$  = Schalldruckpegel;  $L_{WA}$  = Schallleistungspegel;  $a_{hw}$  = Vibrationswert links/rechts;

K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.



**VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET**

**MSA 120 C-BQ**  
mit AK 20 und AL 101

**€ 299,-**  
statt € 397,-<sup>1</sup>

**SIE SPAREN € 98,-**

**Akku-Motorsäge MSA 120 C-BQ**  
€ 229,-\*\*



Mit der Akku-Motorsäge MSA 120 C-BQ schneiden Sie kraftvoll Brennholz, Sträucher und Äste.



Mit nur 3,9 Kilogramm<sup>1</sup> sorgt das leise Leichtgewicht dabei stets für hohen Arbeitskomfort. Schienenlänge: 30 cm



**VORTEILSPREIS  
IM STARTER-SET**

**BGA 56**  
mit AK 20 und AL 101

**€ 249,-**  
statt € 317,-<sup>1</sup>

**SIE SPAREN € 68,-**

**Akku-Blasgerät BGA 56**  
€ 149,-\*\*



Befreien Sie Rasen, Hof und Einfahrten von Laub, Grünschnitt oder Schmutz. Das kompakte Akku-Blasgerät BGA 56 ist dabei leise und absolut intuitiv zu bedienen.



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Bei Bezug der Einzelkomponenten. \*\* Preis ohne Akku und Ladegerät.

<sup>1</sup> Gewicht inkl. Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

RMA 235:  $L_{pA}/L_{WA}=76/89$  dB(A);  $a_{hw}=1,8$  (m/s<sup>2</sup>) / MSA 120 C-BQ:  $L_{pA}/L_{WA}=83/94$  dB(A);  $a_{hw}=3,4/3,2$  (m/s<sup>2</sup>) / BGA 56:  $L_{pA}/L_{WA}=79/91$  dB(A);  $a_{hw}=2,5$  (m/s<sup>2</sup>)

$L_{pA}$  = Schalldruckpegel;  $L_{WA}$  = Schallleistungspegel;  $a_{hw}$  = Vibrationswert links/rechts;

K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.



**AKTION**

**2+1 TOP ANGEBOT**

ab € 61,90



1 x Führungsschiene und 1 x Sägekette zahlen, die 2. Sägekette gibt es GRATIS dazu!



**STIHL HAT SCHNEID.**

Sägeketten von STIHL zeichnen sich durch **robuste Spitzenqualität** für **jeden Einsatzzweck, jede Leistungsklasse** und **jedes Motorsägenfabrikat** aus. STIHL Sägeketten können Sie auch auf Motorsägen anderer Hersteller verwenden.

**AKTION**

Sie sparen 35 €

STIHL Benzin-Motorsäge

**MS 180**

Hubraum.....31,8 cm<sup>3</sup>  
 Leistung..... **1,4 kW / 1,9 PS**  
 Gewicht <sup>1</sup>.....4,1 kg  
 Schienenlänge.....30 cm

statt € 284,-\* **€ 249,-**

**AKTION**

Sie sparen 40 €

STIHL Benzin-Motorsäge

**MS 170**

Hubraum.....30,1 cm<sup>3</sup>  
 Leistung..... **1,2 kW / 1,6 PS**  
 Gewicht <sup>1</sup>.....4,1 kg  
 Schienenlänge.....30 cm

statt € 239,-\* **€ 199,-**



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
 MS 170: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=100/111 dB(A); a<sub>hw</sub>=5,2/5,5 (m/s<sup>2</sup>) / MS 180: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=100/112 dB(A); a<sub>hw</sub>=6,6/7,8 (m/s<sup>2</sup>)  
 L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

<sup>1</sup> Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette.  
<sup>2</sup> Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette.

**AKTION**

Sie sparen 25 €

STIHL Benzin-Motorsäge  
**MS 180 C-BE**

Hubraum.....31,8 cm<sup>3</sup>  
 Leistung ..... **1,4 kW** / 1,9 PS  
 Gewicht <sup>1</sup> ..... 4,5 kg  
 Schienenlänge.....30 cm

statt € 354,-\* **€ 329,-**

**AKTION**

Sie sparen 80 €

STIHL Benzin-Motorsäge  
**MS 231**

Hubraum.....42,6 cm<sup>3</sup>  
 Leistung ..... **2,0 kW** / 2,7 PS  
 Gewicht <sup>1</sup> ..... 4,8 kg  
 Schienenlänge.....30 cm

statt € 479,-\* **€ 399,-**

**AKTION**

Sie sparen 50 €

STIHL Benzin-Motorsäge  
**MS 251**

Hubraum.....45,6 cm<sup>3</sup>  
 Leistung ..... **2,2 kW** / 3,0 PS  
 Gewicht <sup>1</sup> ..... 4,8 kg  
 Schienenlänge.....35 cm

statt € 549,-\* **€ 499,-**

**AKTION**

Sie sparen 30 €

STIHL Elektro-Motorsäge  
**MS 141 C-Q**

Nennspannung..... 230 V  
 Leistungsaufnahme..... 1,4 kW  
 Gewicht <sup>2</sup> ..... 3,6 kg  
 Schienenlänge.....30 cm

statt € 179,-\* **€ 149,-**

**TECHNIK HIGHLIGHTS**



**STIHL ErgoStart (E)** Das Leichtstartsystem sorgt für ein nahezu ruckfreies und kräfteschonendes Anwerfen der Motorsäge.

**Kettenbremse QuickStop Super (Q)** Zusätzliches Bremssystem für zusätzliche Sicherheit - exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des Handschutzes, sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs in Sekundenschnelle.

**STIHL Kettenschnellspannung (B)** Die Kette kann nach dem Lockern des Kettenraddeckels ohne Werkzeug gespannt werden.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
 MS 180 C-BE: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=100/112 dB(A); a<sub>hw</sub>=6,6/7,8 (m/s<sup>2</sup>) / MS 231: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=103/114 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,9/3,9 (m/s<sup>2</sup>) /  
 MS 251: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=103/114 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,9/3,9 (m/s<sup>2</sup>) / MSE 141 C-Q: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=90/101 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,3/4,2 (m/s<sup>2</sup>)  
 L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG,  
 für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

<sup>1</sup> Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette.  
<sup>2</sup> Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette.



**AKTION**

Sie sparen 20 €

STIHL Benzin-Motorsense

**FS 38**



Hubraum..... 27,2 cm<sup>3</sup>

Leistung ..... **0,65 kW** / 0,9 PS

Gewicht <sup>1</sup> ..... 4,2 kg

Standard-Schneidwerkzeug:  
Mähkopf AutoCut C 6-2

statt € 189,-\*

**€ 169,-**



Mit Zweihandgriff

**AKTION**

Sie sparen 90 €

STIHL Benzin-Motorsense

**FS 55**



Hubraum..... 27,2 cm<sup>3</sup>

Leistung ..... **0,75 kW** / 1,0 PS

Gewicht <sup>1</sup> ..... 4,9 kg

Standard-Schneidwerkzeug:  
Grasschneideblatt 230-2

statt € 319,-\*

**€ 229,-**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

\* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

FS 38: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=94/108 dB(A); a<sub>hw</sub>=8,0/8,0 (m/s<sup>2</sup>) / FS 55: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=95/109 dB(A); a<sub>hw</sub>=4,5/4,0 (m/s<sup>2</sup>)

<sup>1</sup> Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz.

<sup>3</sup> Gewicht ohne Kabel

<sup>2</sup> Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz.

<sup>4</sup> Gewicht unbetankt, komplett

L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts;

K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.



**AKTION**

Sie sparen 40 €

STIHL Elektro-Heckenschere  
**HSE 42**

Nennspannung..... 230 V  
Leistungsaufnahme..... 420 W  
Gewicht <sup>3</sup>..... 3,0 kg  
Schnittlänge .....45 cm

statt € 139,-\* **€ 99,-**

**AKTION**

Sie sparen 40 €

STIHL Elektro-Heckenschere  
**HSE 52**

Nennspannung..... 230 V  
Leistungsaufnahme..... 460 W  
Gewicht <sup>3</sup>..... 3,1 kg  
Schnittlänge .....50 cm

statt € 179,-\* **€ 139,-**


**AKTION**

Sie sparen 90 €

STIHL Benzin-Motorsense  
**FS 55 R**

Hubraum.....27,2 cm<sup>3</sup>  
Leistung .....**0,75 kW** / 1,0 PS  
Gewicht <sup>1</sup>..... 4,4 kg  
Standard-Schneidwerkzeug:  
Mähkopf AutoCut C 25-2

statt € 289,-\* **€ 199,-**



**AKTION**

Sie sparen 60 €

STIHL Benzin-Heckenschere  
**HS 45**

Hubraum.....27,2 cm<sup>3</sup>  
Leistung .....**0,75 kW** / 1,0 PS  
Gewicht <sup>4</sup>..... 4,7 kg  
Schnittlänge .....45 cm

statt € 359,-\* **€ 299,-**

STIHL Benzin-Heckenschere  
**HS 56 C-E**

Hubraum.....21,4 cm<sup>3</sup>  
Leistung .....**0,65 kW** / 0,9 PS  
Gewicht <sup>4</sup>..... 4,5 kg  
Schnittlänge .....60 cm

**€ 599,-**

**AKTION**

Sie sparen 10 €

STIHL Elektro-Motorsense  
**FSE 31**

Nennspannung..... 230 V  
Leistungsaufnahme.....245 kW  
Gewicht <sup>2</sup>..... 2,2 kg  
Standard-Schneidwerkzeug:  
Mähkopf mit Fadenspule

statt € 79,-\* **€ 69,-**

**AKTION**

Sie sparen 10 €

STIHL Elektro-Motorsense  
**FSE 52**

Nennspannung..... 230 V  
Leistungsaufnahme..... 500 W  
Gewicht <sup>2</sup>..... 2,2 kg  
Standard-Schneidwerkzeug:  
Mähkopf mit AutoCut 2-2

statt € 99,-\* **€ 89,-**



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.  
\* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

FS 55 R: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=95/108 dB(A); a<sub>hw</sub>=8,5/8,5 (m/s<sup>2</sup>) / FSE 31: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=82/92 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,2/1,8 (m/s<sup>2</sup>) / FSE 52: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=83/94 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,0/4,5 (m/s<sup>2</sup>) / HSE 42: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=84/95 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,1/1,5 (m/s<sup>2</sup>) / HSE 52: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=84/95 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,1/1,5 (m/s<sup>2</sup>) / HS 45: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=97/107 dB(A); a<sub>hw</sub>=10,0/9,0 (m/s<sup>2</sup>) / HS 56 C-E: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=95/107 dB(A); a<sub>hw</sub>=4,7/5,5 (m/s<sup>2</sup>)

<sup>1</sup> Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz. <sup>3</sup> Gewicht ohne Kabel  
<sup>2</sup> Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz. <sup>4</sup> Gewicht unbetankt, komplett  
L<sub>PA</sub> = Schallleistungspegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts;  
K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

**STIHL®****VIKING®****VIKING®**

## STIHL und VIKING - das perfekte Team für Ihre Gartenpflege

Innerhalb der STIHL Gruppe ist VIKING die starke grüne Marke für den Garten. Wer unsere Geräte einsetzt, kann sich über hervorragende Ergebnisse freuen, egal ob bei der Rasenpflege, beim Verwerten von Gartenabfällen oder beim Kultivieren von Böden. VIKING – ein Unternehmen der STIHL Gruppe – steht für innovative Technik, hohe Qualität und exzellenten Service – exklusiv bei uns, Ihrem VIKING Fachhändler.

**AKTION****Sie sparen 110 €**

VIKING Benzin-Rasenmäher

**MB 448 TC**

Rasenfläche ..... bis 1.200 m<sup>2</sup>  
 Nennleistung .... **2,1 kW** / 2,8 PS  
 Radantrieb ..... 1-Gang  
 Gewicht ..... 27 kg  
 Schnittbreite ..... 46 cm

statt € 659,-\*

**€ 549,-****AKTION****Sie sparen 100 €**

VIKING Benzin-Rasenmäher

**MB 448 T**

Rasenfläche ..... bis 1.200 m<sup>2</sup>  
 Nennleistung .... **2,1 kW** / 2,8 PS  
 Radantrieb ..... 1-Gang  
 Gewicht ..... 26 kg  
 Schnittbreite ..... 46 cm

statt € 599,-\*

**€ 499,-**

VIKING Benzin-Rasenmäher

**MB 248**

Rasenfläche ..... bis 1.200 m<sup>2</sup>  
 Nennleistung .... **2,1 kW** / 2,8 PS  
 Gewicht ..... 26 kg  
 Schnittbreite ..... 46 cm

**€ 299,-**

VIKING Elektro-Rasenmäher

**ME 235**

Rasenfläche ..... bis 300 m<sup>2</sup>  
 Nennleistung ..... 1.200 W  
 Gewicht ..... 13 kg  
 Schnittbreite ..... 33 cm

**€ 149,-**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

MB 248: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=83/96 dB(A); a<sub>hw</sub>=4,0 (m/s<sup>2</sup>) / MB 448 T: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=83/96 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,9 (m/s<sup>2</sup>) / MB 448 TC: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=83/96 dB(A); a<sub>hw</sub>=3,5 (m/s<sup>2</sup>) / ME 235: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=80/93 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,4 (m/s<sup>2</sup>)  
 L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.



## UNSER TIPP

Vertikutierer von VIKING entfernen nachhaltig Moos, Rasenfilz und Unkraut. Der Boden bekommt dadurch mehr Luft, die Rasenwurzeln werden besser mit Wasser und Nährstoffen versorgt.

### VIKING Elektro-Vertikutierer

## LE 240



Nennleistung..... 1.500 W  
Gewicht..... 15 kg  
Arbeitsbreite..... 34 cm  
Arbeitstiefe..... 13 mm, zentral

**€ 199,-**

**NEU**



**AKTION**

Sie sparen 140 €

### VIKING Benzin-Vertikutierer

## LB 540



Nennleistung.... **2,2 kW** / 3,0 PS  
Gewicht..... 33 kg  
Arbeitsbreite..... 38 cm  
Arbeitstiefe..... 25 mm  
6-fach verstellbar

**€ 599,-**

# AKKU POWER. MADE BY STIHL.

STIHL bietet mit seinen Akku-Geräten extraleise Kraftpakete für jeden Bedarf. Die Akkus der Rasenmäher sind kompatibel mit den Produkten der STIHL AkkuSysteme COMPACT oder PRO. Gerne beraten wir Sie, welcher der neuen STIHL Akku-Rasenmäher für Ihren Garten der Richtige ist.



**NEU**

**AKTION**

Sie sparen 200 €

STIHL Akku-Rasenmäher mit AP 200, AP 300 und AL 300

**RMA 448 TC** 

Rasenfläche ..... bis 450 m<sup>2</sup>  
 Radantrieb ..... 1-Gang  
 Gewicht <sup>1</sup> ..... 24 kg  
 Schnittbreite ..... 46 cm

statt € 959,-\* **€ 759,-**

**NEU**

STIHL Akku-Rasenmäher

**RMA 443** 

Rasenfläche ..... bis 400 m<sup>2</sup>  
 Gewicht <sup>1</sup> ..... 20 kg  
 Schnittbreite ..... 41 cm

**€ 499,-**

**NEU VORTEILSPREIS IM STARTER-SET NEU**

Sie sparen 68 €

STIHL Akku-Rasenmäher mit AK 20 und AL 101

**RMA 339 C** 

Rasenfläche ..... bis 300 m<sup>2</sup>  
 Gewicht <sup>2</sup> ..... 17,2 kg  
 Schnittbreite ..... 37 cm

statt € 617,-\*\* **€ 549,-**

Sie sparen 68 €

STIHL Akku-Rasenmäher mit AK 20 und AL 101

**RMA 339** 

Rasenfläche ..... bis 300 m<sup>2</sup>  
 Gewicht <sup>2</sup> ..... 15,2 kg  
 Schnittbreite ..... 37 cm

statt € 567,-\*\* **€ 499,-**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
 RMA 448 TC: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=83/96 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,4 (m/s<sup>2</sup>) / RMA 443: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=78/92 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,8 (m/s<sup>2</sup>) / RMA 339: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=76/90 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,6 (m/s<sup>2</sup>)  
 RMA 339 C: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=76/90 dB(A); a<sub>hw</sub>=1,6 (m/s<sup>2</sup>) L<sub>WA</sub>=68,3/81,1 dB(A); a<sub>hw</sub>=<2,5 (m/s<sup>2</sup>)  
 L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

\*\* Bei Bezug der Einzelkomponenten.

<sup>1</sup> Gewicht ohne Akku.

<sup>2</sup> Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät.

<sup>3</sup> Gewicht, betriebsbereit.



**UNSER TIPP**

Die STIHL Flächenreiniger RA 82 und RA 101 sind das ideale Zubehör für STIHL Hochdruckreiniger. Sie helfen bei der schnellen und spritzfreien Reinigung von großen Flächen, Fußwegen und Fassaden.

**ab € 42,-**



**AKTION**

Sie sparen 20 €

STIHL Hochdruckreiniger

**RE 88**



Arbeitsdruck.....	10-100 bar
Max. Druck.....	120 bar
Gewicht <sup>3</sup> .....	8,9 kg
Leistungsaufnahme.....	1,7 kW

statt € 169,-\* **€ 149,-**

**AKTION**

Sie sparen im Set 49 €

STIHL Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger RA 82 und 1 Liter Universalreiniger CB 90

**RE 109**



Arbeitsdruck.....	10-110 bar
Max. Druck.....	120 bar
Gewicht <sup>3</sup> .....	17,7 kg
Leistungsaufnahme.....	1,7 kW

statt € 318,-\* **€ 269,-**



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. \* Frühere unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
 RE 88: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=78,0/90,5 dB(A); a<sub>hw</sub>= <2,5 (m/s<sup>2</sup>) / RE 109: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=68,3/81,1 dB(A); a<sub>hw</sub>= <2,5 (m/s<sup>2</sup>)  
 L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

\*\* Bei Bezug der Einzelkomponenten.  
<sup>1</sup> Gewicht ohne Akku.  
<sup>2</sup> Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät.  
<sup>3</sup> Gewicht, betriebsbereit.



## **RASENPFLEGE, WÄHREND SIE TUN WORAUF SIE LUST HABEN? Nichts leichter als das.**

Zeit ist kostbar. Gerade die Zeit, die Sie mit schönen Dingen verbringen oder in der Sie sich erholen. Genießen Sie diese Momente ganz entspannt. Um Ihren Rasen kümmert sich inzwischen jemand anderes:

**Ihr iMow Robotermäher von VIKING.**

Der iMow Robotermäher mäht den Rasen nicht nur, er pflegt ihn vollautomatisch. Besonders schnell und mit perfektem Schnittbild. Und ist dabei ganz einfach in der Handhabung. Ihr neuer Helfer verhilft Ihnen zu:

**MEHR FREIZEIT - ENTSPANNTES LEBEN - GEPFLEGTER RASEN**

# MEHR FREIZEIT



## Wir installieren für Sie



**Schritt 1:** Wir entwerfen nach Ihren Vorgaben einen Plan der zu mähenden Fläche.



**Schritt 2:** Wir platzieren die Dockingstation...



**Schritt 3:** ... und verlegen den Begrenzungsdraht.



**Schritt 4:** Wir programmieren mit Ihnen gemeinsam den Mähplan und nehmen bei Bedarf Änderungen vor.

## Mäht selbstständig



Die wendigen iMow Roboter mäher mähen Rasenflächen vollautomatisch und ganz nach Ihren Wünschen.

## Grünschnittentsorgung gespart



Die iMow Roboter mäher arbeiten nach dem Mulchprinzip: Während des Mähens zerkleinern sie den Grasschnitt zu winzigen Partikeln, die als wertvoller Dünger auf dem Rasen bleiben. So sparen Sie sich die Entsorgung des Grasschnitts.



Bei den **iMow C-Modellen der Serie 6** können Sie viele Einstellungen auch über die **iMow App** vornehmen. Die Bedienung ist intuitiv und erfolgt bequem über das Smartphone oder Tablet. So wird das Rasenmähen noch ein Stückchen komfortabler!



# ENTSPANNTES LEBEN

## Lädt automatisch



Dockingstation: Hier ist Ihr Roboter mäher zu Hause. Und hierher kehrt er automatisch zurück, um seinen Lithium-Ionen-Akku wieder aufzuladen.

## Einfache Bedienung



Einmal programmiert läuft, und läuft und läuft der iMow. Möchten Sie jedoch selbst Änderungen im Mähplan vornehmen. Kein Problem: Dank der intuitiven Benutzerführung sind Anpassungen der Programmierung supereinfach.

## Arbeiten, wann Sie wollen



Die iMow Roboter mäher arbeiten, wann Sie es möchten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

## Niemand fühlt sich gestört



Die iMow Roboter mäher arbeiten sehr leise, somit werden Sie und Ihre Nachbarn nicht gestört.



# GEPFLEGTER RASEN

## Perfektes Schnittbild



Beim Mähen zerkleinert das Mulch-System den Grasschnitt in kleine Partikel, die als wertvoller Dünger auf dem Rasen belassen werden. Das Ergebnis: ein herrlich dichter und gesunder Rasen.

## Meistert extreme Steigungen



Die iMow Roboter mäher bewältigen Steigungen und Gefälle bis 45%.

## Externe Dockingstation



Die Dockingstation kann auch außerhalb der Rasenfläche platziert werden.

## Flexible Schnitthöhe



Durch die einfache Schnitthöhenverstellung lässt sich die Rasenhöhe bequem den saisonalen Bedingungen anpassen.

**JEDES MODELL HAT SEINE STÄRKEN.** Suchen Sie sich Ihres aus.

VIKING iMow Robotermäher

## MI 422



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 500 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 10 h  
 Schnittbreite ..... 20 cm  
 Maximale Steigung ..... 35 %

**€ 1.399,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 422 P



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 1.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 17 h  
 Schnittbreite ..... 20 cm  
 Maximale Steigung ..... 40 %

**€ 1.699,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 422 PC



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 1.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 17 h  
 Schnittbreite ..... 20 cm  
 Maximale Steigung ..... 40 %

**€ 1.999,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 632



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 3.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 36 h  
 Schnittbreite ..... 28 cm  
 Maximale Steigung ..... 45 %

**€ 2.299,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 632 C



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 3.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 36 h  
 Schnittbreite ..... 28 cm  
 Maximale Steigung ..... 45 %

**€ 2.599,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 632 P



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 4.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 40 h  
 Schnittbreite ..... 28 cm  
 Maximale Steigung ..... 45 %

**€ 2.749,-\***

VIKING iMow Robotermäher

## MI 632 PC



Maximale Rasenfläche ..... bis ca. 4.000 m<sup>2</sup>  
 Mähdauer (pro Woche) <sup>1</sup> ..... 40 h  
 Schnittbreite ..... 28 cm  
 Maximale Steigung ..... 45 %

**€ 3.049,-\***

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

MI 422: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=49/60 dB(A) / MI 422 P: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=49/60 dB(A) / MI 422 PC: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=49/60 dB(A)

MI 632: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=48/62 dB(A) / MI 632 C: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=48/62 dB(A) / MI 632 P: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=48/62 dB(A) / MI 632 PC: L<sub>PA</sub>/L<sub>WA</sub>=48/62 dB(A)

L<sub>PA</sub> = Schalldruckpegel; L<sub>WA</sub> = Schallleistungspegel; a<sub>hw</sub> = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

\* Preis ohne Installationsmaterial.

<sup>1</sup> Unter Idealbedingungen bezogen auf die angegebene max. Mähfläche.

# AKKU POWER. MADE BY STIHL.

**JETZT TESTEN  
AM STIHL TEST-TAG**

**SAMSTAG**

**14. APRIL**

**VON 9 BIS 16 UHR**

Probieren Sie die STIHL Akku-Geräte unverbindlich aus:

Ob Motorsäge, Freischneider, Heckenschere, Rasenmäher oder Blasgerät: Erleben Sie, wie leicht, leise und leistungsstark Sie damit die Herausforderungen Ihres Gartens meistern. Wir zeigen Ihnen gerne, wie es geht.

Selbstverständlich können Sie auch die bewährten STIHL und VIKING Benzin- und Elektro-Geräte ausgiebig testen. Entdecken Sie außerdem unsere attraktiven Aktionsangebote.

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch.**

## AKKU-PRODUKTE

Lithium-Ion



### Akku-Heckenschere HSA 45

€ 129,-



Leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen und dünnen Ästen. Einseitig geschliffene Doppelhubmesser, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige.



### Akku-Blasgerät BGA 45

€ 129,-



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, einfach in der Bedienung, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige.



### Akku-Motorsense FSA 45

€ 129,-



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten. Werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, verstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u.a. für vertikales Kantenschneiden, PolyCut-Messer im Lieferumfang enthalten, Wechsel auf Mähfaden ohne Mähkopfwechsel möglich, Abstandsbügel, integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige.



### Akku-Strauchschere HSA 25

€ 129,-



Akku-Strauchschere zum Kürzen von kleineren Hecken und Ziergehölzen. Doppelhubmesser für starke Schnitte und geringe Vibrationen, Grasmesseraufsatz für Rasenkantenschnitte an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante. (Akku passt ausschließlich zur HSA 25.)

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Aktionsangebote gültig nur solange Vorrat reicht.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.

HSA 45:  $L_{PA}/L_{WA}=71/82$  dB(A);  $a_{hw}=1,0/1,0$  (m/s<sup>2</sup>) / BGA 45:  $L_{PA}/L_{WA}=84/95$  dB(A);  $a_{hw}<2,5$  (m/s<sup>2</sup>) / FSA 45:  $L_{PA}/L_{WA}=77/87$  dB(A);  $a_{hw}=1,5/4,9$  (m/s<sup>2</sup>)

HSA 25:  $L_{PA}/L_{WA}=70/80$  dB(A);  $a_{hw}=1,2/1,4$  (m/s<sup>2</sup>)

$L_{PA}$  = Schalldruckpegel;  $L_{WA}$  = Schallleistungspegel;  $a_{hw}$  = Vibrationswert links/rechts; K = Unsicherheit nach Richtlinie 2006/42/EG, für Schall in dB(A) = 2; für Vibration in m/s<sup>2</sup> = 2,0.

Großes Gewinnspiel:

# Mitmachen und Chancen sichern!

Füllen Sie diese Teilnahmekarte aus und geben Sie den Abschnitt bei uns, Ihrem STIHL und VIKING Fachhändler, ab. Wir freuen uns über Ihren Besuch und Sie sich vielleicht bald über ein neues STIHL Produkt. Die STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG verlost folgende Preise:



- 1. Preis: VIKING Benzin-Rasenmäher MB 448 T (Wert: 599,00 €)
- 2. Preis: STIHL Set MSA 120 C-BQ mit Führungsschiene und Sägekette, AK 20 und AL 101 (Wert: 299,00 €)
- 3. Preis: STIHL Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101 (Wert: 249,00 €)

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

**Teilnahmebedingungen:** Teilnahmeschluss ist der **31.05.2018**. Es gilt das Datum des Eingangs beim STIHL VIKING Fachhändler. Teilnahme an der Verlosung ab 18 Jahren. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn kann nicht ausbezahlt oder getauscht werden. Mitarbeiter der STIHL Unternehmensgruppe sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zu Zwecken des Gewinnspiels erhoben und im Anschluss wieder gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.